


OKRESNÝ ÚRAD SKALICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

Číslo spisu
OU-SI-OSZP-2022/001018-007

Skalica
25. 10. 2022



Rozhodnutie

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

stavebné povolenie na vodné stavby „Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie, ZŠ Bernoláková, Holíč“ / Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč,

Výrok

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva

p o v o l e n i e

stavebné povolenie na vodné stavby „Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie, ZŠ Bernoláková, Holíč“, podľa ust. § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a podmienok uvedených v tomto rozhodnutí

pre investora: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, IČO: 00309541

podľa PD vypracovanej: Ateliér BUDO s.r.o., Ing. Marián Budovič, Trnovec č. 33, 908 51 Holíč, 11/2020.

Účelom stavby je rekonštrukcia jestvujúcej kanalizácie, z dôvodu zlepšenia hydraulických pomerov a zmena polohy pripojenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie /VK/. Taktiež bude vybudované nové drenážne potrubie z dôvodu eliminácie rizika podmáčania priľahlých pozemkov.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

I.a) Stavba je inžinierskou stavbou a povolenie stavby zahŕňa:

Kanalizačná prípojka – hladké plnostenné PVC 315 SN 8, dl. 19,3 m

Vnútro areálová kanalizácia – hladké plnostenné PVC 315 SN 8, dl. 117,85 m
5 x revízna šachta DN 1000

Prepoj na prípojku k RD č. 1713/4 - PVC 160 SN 8, dl. 3,5 m

Prepoj na prípojku k BD č. 389/1 - PVC 160 SN 8, dl. 20 m

Prepoj na jestvujúcu vnútro areálovú kanalizáciu ZŠ - PVC 315 SN 8, dl. 7,23 m
PVC 315 SN 8, dl. 2,5 m

Drenážne potrubie - hladké plnostenné PVC 200 SN 8, dl. 91,9 m

5 x revízna šachta Tegra 425

Prepoj č. 1 - PVC 200 SN 8, dl. 9,0 m

Prepoj č. 2 - PVC 200 SN 8, dl. 6,0 m

Bude vybudovaná nová kanalizačná prípojka z hladkého plnostenného PVC 315 SN 8, celková dĺžka 19,3 m. Dôjde k zmene polohy pripojenia kanalizačnej prípojky do VK, navrhnuté je pripojenie do šachtového dna jestvujúcej lomovej kanalizačnej šachty, dno dno, jadrovým vŕtaním. Trasa povedie v jestvujúcej asfaltovej komunikácii, následne v nespevnenej trávinatej ploche, neskôr v ceste zo zámkovej dlažby. Na prechod je navrhnutá revízna šachta Š1 DN 1000, štandardná železobetónová. Ročná produkcia splaškových odpadových vôd bude 5942 m³/rok.

Vnútro areálová kanalizácia bude vybudovaná z materiálu hladké plnostenné PVC 315 SN 8, celková dĺžka 117,85 m. Riešený úsek od Š1 končí v sútokovej šachte Š5, kde bude zaústený ďalší prítok vnútro areálovej kanalizácie a prípojka z BD. Je situovaná v ceste zo zámkovej dlažby, následne v nespevnenej trávinatej ploche, neskôr križuje jestvujúcu panelovú cestu prístup k RD.

Drenážne potrubie bude vybudovaná z materiálu hladké plnostenné PVC 200 SN 8, celková dĺžka 91,9 m, vedie v súbehu s vnútro areálovou kanalizáciou. Po trase kanalizácie sa nachádzajú artézske studne, dané potrubie zabezpečí odvádzanie vôd z prepadu artézskych studní, zaústenie bude do jestvujúcej dažďovej kanalizácie, ktorá odvádzá dažďové vody do zámokových valov. Celkové ročné množstvo dažďovej vody bude 1237 m³/rok. Denný prítok z artézskych studní je 0,3 l/s, celkovo 9461 m³/rok.

Potrubie končí v sútokovej šachte ŠD5, kde budú zaústené prepoje z prepádov z artézskych studní. Na trase bude osadených 5 ks revízna šachta Tegra 425.

Kanalizačná revízna šachta DN 1000 - navrhnuté ako prefabrikované betónové – šachtové dno kompaktné, bet. skruže DN 1000 hr. steny 120 mm, šachtový kónus 1000/600 s kapslovými stúpačkami, vyrovnávacie prstence, liatinové odvetrané poklopy DN 600 s triedou zaťaženia D400, oceľové poplastované stúpačky, vodotesné. Kanalizačné revízne šachty Tegra 425 budú ukončené liatinovým poklopom s triedou zaťaženia D400.

Trasa riešenej kanalizácie bude križovať niektoré jestvujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete v danom území, preto je nutné v ich blízkosti realizovať výkopové práce ručne so zvýšenou opatrnosťou, budú rešpektované ich ochranné pásma. Po ukončení prác budú jednotlivé povrchy a terén uvedené do pôvodného stavu.

Navrhované je ochranné pásmo kanalizácie a to 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany. Ochranné pásmo kanalizačnej prípojky je 0,75 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany.

Prevádzkovateľom riešenej kanalizácie bude Mesto Holíč.

I.b) Stavba bude realizovaná: intravilán mesta Holíč, ul. Zámocká, areál ZŠ Bernolákova, na pozemkoch p.č. 1406/1, 1406/3, 1414, 1398, 1415, 1402/2, 1405/1, 1421, 1420/2 v k.ú. Holíč, vo vlastníctve Mesta Holíč.

I.c) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.

I.d) Pri realizácii stavby musia byť dodržané požiadavky, podmienky uplatnené správcami inžinierskych sietí a dotknutých orgánov a organizácií:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava, Vyjadrenie č. 32604/2021/TL zo dňa 06.08.2021 – k predloženej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia vyššie uvedenej stavby.

Z hľadiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd v zmysle §17 ods. 2 písm. i) a §18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov zaujímate nasledovné stanovisko:

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

Technické riešenie, návrh a realizácia kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na VV a VK a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach BVS a.s.“ (ďalej iba „technické podmienky“).

Platné „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na VV a VK a tech. podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach BVS a.s.“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.

Vlastník kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke príp. iné vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v koordinácii a v súlade s platnými STN.

A. Odvádzanie odpadových vôd

Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd z povrchového odtoku / zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.

S navrhovaným technickým riešením odvádzania splaškových odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti cez novú kanalizačnú prípojkou súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Kanalizačná prípojka

1. Detail a spôsob napojenia novej kanalizačnej prípojky DN315 na verejnú kanalizáciu DN 300 ZBET je potrebné prekonzultovať pred začatím akýchkoľvek prác s obvodným majstrom Divízie odvádzania odpadových vôd BVS / kontakt P. Holíč 0902 956 902/ a pripojenie na verejnú kanalizáciu požadujeme realizovať za jeho prítomnosti.

2. Kanalizačnú prípojkou, ktorej súčasťou musí byť revízná šachta na kanalizačnej prípojke je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./

3. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníčkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

4. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov VV a VK.

Realizácia kanalizačnej prípojky

V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnuteľnosti na VK v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS a.s. o preverenie technických podmienok pripojenia na VK. Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na VK nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

Pre úspešné zrealizovanie kanalizačnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých „technických podmienok“.

Zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na VK znáša náklady na všetky zemné práce.

K areálovým rozvodom kanalizácie sa nevyjadrujeme, nakoľko sa netýkajú zariadení VK, ktorú prevádzkuje BVS. BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava – pri realizácii stavby dodržať podmienky stanoviska č. CD 65063/2022 zo dňa 8.9.2022

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 363615818 (ďalej len „ZSD“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) na základe žiadosti vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného konania:

Súhlasíme s predloženou PD „Holíč- ZŠ Bernolákova - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie“ za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. Pre navrhovanú stavbu nie je požadované napojenie zo strany distribučnej siete ZSD a.s.
2. V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné aj nadzemné zariadenia nízkeho napätia distribučnej siete energetiky v správe ZSD a.s.
3. Pred zahájením výkopových prác požadujeme vytýčenie jestvujúcich podzemných káblových energetických vedení. Vytýčenie týchto vedení na objednanie zrealizuje Západoslovenská distribučná a.s. RPS- západ. Tel.0905718083, p. Pschotner koordinátor sieťového servisu.
4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce

práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení + nenarušiť statiku podperných bodov.

5. V prípade, že dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktoré vyvolajú požiadavku preložky požadujeme postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.

6. Výkopové práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom.

7. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

8. Značku a dátum týchto technických podmienok požadujeme uviesť pri rozhodnutiach stavebného úradu.

9. Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vystavenia.

10. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD a.s. RSSZ Senica požadujeme predložiť tieto technické podmienky.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava - v zmysle vyjadrenia č. TD/NS/0760/2022/Mo zo dňa 5.9.2022 – v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovod ocl DN 200, prípojky a plynárenské zariadenia 80 kPa, jeho ochranné a bezpečnostné pásma.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu

za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

žiadne

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 5. 9. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 16.08.2022 č.: 6612225680 – k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Alexander Kollár, :
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.09.2022 číslo vyjadrenia VPD: 2222000379 – k projektovej dokumentácii (PD) na hore uvedenú stavbu

Súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie

S predloženým projektom súhlasíme bez pripomienok.

Pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie polohy telekomunikačného vedenia z dôvodu ochrany pred poškodením.

Spresňujúce podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a. s. pred zášypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť vedená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a. s. v stavebnom denníku stavebníka.

6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom, a. s. žiadame prizvať prevádzkovateľa/správcu siete. Alexander Kollár,

7. V prípade, že Slovak Telekom, a. s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení alebo nedodržanie podmienok v bode 1-6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom, a. s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.

8. Vyjadrenie k PD stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenie k PD alebo v prípade zmeny predloženej PD stavebníka.

9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/ zrealizovať prípojku.

10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a.s. tel.č. 12129 a zabezpečiť vstup pracovníka ST na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.

11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

13. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyiadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke uviesť číslo a dátum tohto vyjadrenia.

14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov:

- Meracie protokoly nového káblového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: nakup.ntw@telecom.sk

Upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)

Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás na emailovej adrese developeri@telecom.sk.

Upozorňujeme investora, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluvu o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

V lokalite predmetu vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo budovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil,

Okresné riaditeľstvo HaZZ Skalica, Holíč - stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-SII-2022/000355-003 zo dňa 25.08.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie, ZŠ Bernolákova, Holíč“ na pozemkoch v k.ú. Holíč a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Orange Slovensko a.s. Bratislava – vyjadrenie o existencii PTZ prevádzkovateľa číslo BA-3477 2022 zo dňa 9.9.2022. Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenie zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizácia prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke so spol. Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou alebo kolíkmi/

Preukazateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie /zákrytové dosky, fólia, markery/

Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č. 033/7732032, 0907 721 378

Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami /vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia/,

Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a T.Z. Toto vyjadrenie platí iba v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spol. Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uviesť číslo vyjadrenia.

EHS, s.r.o., Skalica: Vyjadrenie k PD na hore uvedenú stavbu zo dňa 30.8.2022 – vo vami uvedenej a vyznačenej oblasti obce a k.ú. Holíč sa nachádzajú naše PIS /podzemné inžinierske siete/ optický a koaxiálny kábel. Preto požadujeme pred začatím stavebných prác vytýčenie týchto sietí. Z každého vytýčenia bude vyhotovený pracovný protokol podpísaný a odsúhlasený oboma stranami. V prípade poškodenia optického vedenia všetky opravy bude realizovať zhotoviteľ stavby na svoje náklady.

V prípade nedodržania nami stanovených podmienok budeme považovať túto skutočnosť za hrubé porušenie stavebného zákona a v prípade poškodenia vedenia bude požadovaná finančná náhrada za spôsobenú škodu.

Mesto Holíč: Stanovisko č. 19936-6/2022/VaŽP zo dňa 24.8.2022 – s vydaním povolenia na predmetnú stavbu súhlasí za nasledovných podmienok: pred začatím výkopových prác požadujeme v trase vytýčiť sieť verejného osvetlenia. Ohľadne vytýčenia a stanovenia prípadných podmienok sa treba obrátiť na spoločnosť ELTODO CITELUM s.r.o., p. Jiří Novák, U Elektrárny 1, 695 01 Hodonín, ČR. Č.t. 00420/602209411,1

ČEZ Teplárenská, a.s., Děčín: Vyjadrenie TAS008/22 zo dňa 26.8.2022 – vlastník tepelného napájace (TN) TN 20 Hodonín – Holíč souhlasí s vydaním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu při dodržení zákona č. 657/2004 Z.z. v platném znění, především pak §36.

Prvá Teplárenská, a.s. Holíč: Vyjadrenie zo dňa 25.8.2022 – na dotknutom území sa nenachádzajú na naše siete.

e) Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ po určení výberovým konaním bude do 15 dní oznámený tunajšiemu stavebnému úradu.

f) Termín dokončenia stavby: 12/2024

Povinnosti stavebníka, prevádzkovateľa a užívateľa:

1. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení a posudkov dotknutých orgánov sú pre stavebníka záväzné.
2. Prerokovať s povoľujúcim správnym orgánom – Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávneho projektu.
3. Pred zahájením výstavby je potrebné zabezpečiť u jednotlivých prevádzkovateľov inžinierskych sietí presné vytýčenie sietí priamo v teréne, zemné práce vykonávané v ich blízkosti budú prevádzané ručne, siete budú zabezpečené proti poškodeniu, budú dodržiavané ich ochranné pásma.
4. Stavbu realizovať tak, aby nebola ohrozená akosť podzemných vôd a počas výstavby budú dodržiavané ustanovenia vodného zákona č. 364/2004 Z.z.
5. Stavebník je povinný označiť stavbu na stavenisku s uvedením názvu stavby, investora a vykonávateľa stavebných prác, termín realizácie prác.
6. Oznámiť na OÚ Skalica, odbor starostlivosti o ŽP začatie stavby a dodávateľa stavby.
7. Počas výstavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné platné technické a právne normy, ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií, vedení všetkých druhov vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia, stanoviská a posudky dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy.
8. V prípade, že pri realizácii stavby a pri jej ďalšom prevádzkovaní príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné riadiť sa primerane podľa ust. § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
9. Výstavbou porušené vodné stavby a prípadné poškodenia vedenia inžinierskych sietí je potrebné uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu. Spôsobené škody nahradiť podľa požiadaviek správcov a podľa platných právnych predpisov.
10. Stavebník je povinný odpady vznikajúce pri výstavbe a jej ďalšom užívaní zneškodniť alebo zhodnotiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnou platnou legislatívou. Predpokladaný vznik odpadov k.č. 170302, 170506, 170504, 170101, 170405.
11. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s najvyššou prípustnou mierou znečistenia podľa prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 55/2004 Z.z.
12. Prevádzkový poriadok kanalizácie musí byť v súlade s Prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie Mesta Holíč, budú sem doplnené podmienky a povinnosti vyplývajúce z daného rozhodnutia ako i z hore uvedených stanovísk.
13. Po ukončení výstavby je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ust. § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v súlade s ust. § 76 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
14. Ku kolaudačnému konaniu treba predložiť tieto doklady – projekty skutočného prevedenia stavby, porealizačné zameranie, zápisy o tlakových a tesnostných skúškach kanalizácie, certifikáty jednotlivých potrubí, šácht, poklopov a ostatných použitých materiálov a výrobkov pri stavbe, prevádzkový poriadok kanalizácie, prípadne iné doklady. Taktiež je potrebné predložiť doklady o spôsobe uloženia, zneškodnenia prípadne zhodnotenia stavebných odpadov.

Všeobecné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je schválená PD.
2. Povolenie na vodné stavby zanikne, ak investor nepriekročí k realizácii stavby do 2 rokov od právoplatnosti vydaného povolenia.
3. Toto povolenie v zmysle § 70 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie

Žiadateľ Mesto Holíč listom doručeným dňa 24.8.2022 požiadal Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej iba Okresný úrad Skalica/ o vydanie stavebného povolenia na vodné stavby: „Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie, ZŠ Bernoláková, Holíč“. Predmetom stavby je nový návrh technického riešenia rekonštrukcie jestvujúcej kanalizácie a časti vnútro areálovej kanalizácie, zlepšenie hydraulických pomerov ako i odstránenie rizika podmáčania pozemkov z jestvujúcich artézskych studní v areáli ZŠ. Prebytočné vody z nich budú odvádzané prepadom a jestvujúcou dažďovou kanalizáciou do zámockých valov.

Žiadateľ v žiadosti uviedol údaje podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., priložil projektovú dokumentáciu a vyjadrenia účastníkov konania.

Orgán ŠVS oznámil začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a upustil v zmysle § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov od ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote 8 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote neboli zaznamenané žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Žiadateľ spolu so žiadosťou a v konaní doložil:

- 2x projektovú dokumentáciu – Ateliér BUDO s.r.o., Ing. Marián Budovič, Trnovec, Holíč,
- List vlastníctva č. 2406 čiastočný, Kópia katastrálnej mapy,
- Vyjadrenia: BVS a.s. Bratislava, SPP a.s., Bratislava, ZSD a.s. Bratislava, Prvá teplárenská a.s. Holíč, ČEZ Teplárenská, a.s., Slovak Telecom a.s., Bratislava, Orange Slovensko a.s. Bratislava, EHS, s.r.o., Skalica, OR HaZZ Skalica, príp. iné.

Predmetné dokumenty boli podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia.

Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa ustanovení § 8 - 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Dané ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, obsah PD stavby a stavebného povolenia. Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Okresný úrad po preskúmaní žiadosti a všetkých predložených podkladov pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Stavebník Mesto Holíč je podľa zákona SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov od správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova č. 2157/20, 909 01 Skalica. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa poštou: ČEZ Teplárenská, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV.

RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10125

Doručuje sa

Mesto Holíč (OVM), Bratislavská 271, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Atelér BUDO, Trnovec 33, 908 51 Trnovec, Slovenská republika

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

EHS, s.r.o., Plk. Pljušť'a 8, 909 01 Skalica, Slovenská republika

Prvá teplárenská, a.s., J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-SI-OSZP-2022/001018-007

Dátum vytvorenia doložky:

14.11.2022

Vytvoril:

Kočáriková Renáta, Ing.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

11.11.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie povolenie na vodné stavby „Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie, ZŠ Bernolákova, Holíč“]
Identifikátor:	OU-SI-OSZP-2022/001018-0006022/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Jarmila Tyrschelová
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastupovaná osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	25.10.2022 12:55:18
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	25.10.2022 12:55:34
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SI-OSZP-2022/001018-0006022/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	14.11.2022 12:47:46
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	14.11.2022 12:47:47
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SI-OSZP-2022/001018-0006022/2022

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	14.11.2022 12:47:46
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	14.11.2022 12:47:47
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SI-OSZP-2022/001018-0006022/2022-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Renáta Kočáriková

Funkcia alebo pracovné odborný radca

zaraďenie:

Označenie orgánu: Okresný úrad Skalica

IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 13.12.2022

Podpis a pečiatka:

Okresný úrad Skalica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

- 3 -

OKRESNÝ ÚRAD SKALICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

Číslo spisu

OU-SI-OSZP-2024/000920-003

Skalica

30. 10. 2024



Rozhodnutie

Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia
kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie, ZŠ Bernolákova, Holíč“, pre Mesto Holíč

Výrok

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu:

„Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie,
ZŠ Bernolákova, Holíč“,

pre stavebníka: Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč, IČO: 00309541

na dobu dvoch rokov od právoplatnosti daného rozhodnutia.

Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej na vodné stavby: Ateliér BUDO s.r.o., Ing. Marián Budovič, Trnovec
č. 33, 908 51 Holíč, 11/2020.

Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Skalica, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č.j. OU-SI-OSZP-2022/001018-007 zo dňa 25.10.2022.

A/ Podmienky povolenia:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom vo vodoprávnom konaní a akékoľvek iné zmeny môžu byť urobené len na základe predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy.
2. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia vydaného OÚ Skalica, odborom starostlivosti o životné prostredie OU-SI-OSZP-2022/001018-007 zo dňa 25.10.2022.
3. Ďalší text predmetného rozhodnutia č.j. OU-SI-OSZP-2022/001018-007 zo dňa 25.10.2022 sa nemení a v platnosti naďalej zostávajú aj všetky ostatné podmienky a povinnosti uvedené v tomto povolení.
4. Pri realizácii stavby budú dodržané podmienky uplatnené správcami inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a organizácií uvedené v predchádzajúcom rozhodnutí.

Odôvodnenie

Investor stavby Mesto Holíč dňa 13.9.2024 požiadal listom Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej iba Okresný úrad/ o predĺženie platnosti povolenia na stavbu „Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie,

ZŠ Bernolákova, Holíč“.

Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Skalica, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č.j. OU-SI-OSZP-2022/001018-007 zo dňa 25.10.2022, s platnosťou do 11.11.2024.

Nakoľko sa investor – Mesto Holíč, znovu pokúša získať finančné prostriedky na uskutočnenie danej stavby a v stanovenom termíne by stavebné povolenie stratilo svoju platnosť, týmto nás žiada o predĺženie jeho platnosti na ďalšie dva roky. Projektová dokumentácia k stavbe, jej umiestnenie a majetkoprávne vzťahy zostávajú nezmenené.

Účelom stavby je rekonštrukcia existujúcej kanalizácie, z dôvodu zlepšenia hydraulických pomerov a zmena polohy pripojenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie /VK/. Taktiež bude vybudované nové drenážne potrubie z dôvodu eliminácie rizika podmáčania priľahlých pozemkov.

Povolenie stavby zahŕňa:

Kanalizačná prípojka – hladké plnostenné PVC 315 SN 8, dl. 19,3 m

Vnútro areálová kanalizácia – hladké plnostenné PVC 315 SN 8, dl. 117,85 m

5 x revízná šachta DN 1000

Prepoj na prípojku k RD č. 1713/4 - PVC 160 SN 8, dl. 3,5 m

Prepoj na prípojku k BD č. 389/1 - PVC 160 SN 8, dl. 20 m

Prepoj na existujúcu vnútro areálovú kanalizáciu ZŠ - PVC 315 SN 8, dl. 7,23 m

PVC 315 SN 8, dl. 2,5 m

Drenážne potrubie - hladké plnostenné PVC 200 SN 8, dl. 91,9 m

5 x revízná šachta Tegra 425

Prepoj č. 1 - PVC 200 SN 8, dl. 9,0 m

Prepoj č. 2 - PVC 200 SN 8, dl. 6,0 m

Bude vybudovaná nová kanalizačná prípojka z hladkého plnostenného PVC 315 SN 8, celková dĺžka 19,3 m. Dôjde k zmene polohy pripojenia kanalizačnej prípojky do VK, navrhnuté je pripojenie do šachtového dna existujúcej lomovej kanalizačnej šachty, dno dno, jadrovým vŕtaním. Trasa povedie v existujúcej asfaltovej komunikácii, následne v nespevnenej trávnej ploche, neskôr v ceste zo zámkovej dlažby. Na prechod je navrhnutá revízná šachta Š1 DN 1000, štandardná železobetónová.

Vnútro areálová kanalizácia bude vybudovaná z materiálu hladké plnostenné PVC 315 SN 8, celková dĺžka 117,85 m. Riešený úsek od Š1 končí v sýtokovej šachte Š5, kde bude zaústený ďalší prítok vnútro areálovej kanalizácie a prípojka z BD. Je situovaná v ceste zo zámkovej dlažby, následne v nespevnenej trávnej ploche, neskôr križuje existujúcu panelovú cestu prístup k RD.

Drenážne potrubie bude vybudované z materiálu hladké plnostenné PVC 200 SN 8, celková dĺžka 91,9 m, vedie v súbehu s vnútro areálovou kanalizáciou. Po trase kanalizácie sa nachádzajú artézské studne, dané potrubie zabezpečí odvádzanie vôd z prepadu artézskych studní, zaústenie bude do existujúcej dažďovej kanalizácie, ktorá odvádza dažďové vody do zámkových valov. Potrubie končí v sýtokovej šachte ŠD5, kde budú zaústené prepoje z prepádov z artézskych studní. Na trase bude osadených 5 ks revízná šachta Tegra 425.

Kanalizačná revízná šachta DN 1000 - navrhnuté ako prefabrikované betónové – šachtové dno kompaktné, bet. skruže DN 1000 hr. steny 120 mm, šachtový kónus 1000/600 s kapslovými stúpačkami, vyrovnávacie prstence, liatinové odvetrané poklopy DN 600 s triedou zaťaženia D400, oceľové poplastované stúpačky, vodotesné. Kanalizačné revízne šachty Tegra 425 budú ukončené liatinovým poklopom s triedou zaťaženia D400.

Trasa riešenej kanalizácie bude križovať niektoré existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete v danom území, preto je nutné v ich blízkosti realizovať výkopové práce ručne so zvýšenou opatrnosťou, budú rešpektované ich ochranné pásma. Po ukončení prác budú jednotlivé povrchy a terén uvedené do pôvodného stavu.

Prevádzkovateľom riešenej kanalizácie bude Mesto Holíč.

Stavba bude realizovaná: intravilán mesta Holíč, ul. Zámková, areál ZŠ Bernolákova, na pozemkoch p.č. 1406/1, 1406/3, 1414, 1398, 1415, 1402/2, 1405/1, 1421, 1420/2 v k.ú. Holíč, vo vlastníctve Mesta Holíč.

Investor z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov doteraz nezahájil stavbu v termíne danom v pôvodnom hore uvedenom rozhodnutí a na základe týchto skutočností požiadal tunajší úrad o predĺženie platnosti vydaného povolenia.

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k zmene skutočností, ktoré by boli rozhodujúce pre vydanie rozhodnutia Okresný úrad oznámil zahájenie vodoprávneho konania známym účastníkom konania oznámením č.j. OU-SI-OSZP-2024/000920-002 zo dňa 24.09.2024 a zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia v zmysle

§ 61 ods. 2 stavebného zákona. Bola stanovená lehota najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia s možnosťou uplatnenia námietok a pripomienok. V rámci tohto termínu nikto z účastníkov konania nepodal žiadne námietky a pripomienky.

Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 odst. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa ustanovení § 8 - 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Dané ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, obsah PD stavby a stavebného povolenia. Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Okresný úrad po preskúmaní žiadosti a všetkých predložených podkladov pre vydanie predĺženia stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 odst. 1 a 2 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Na základe toho, že nikto z účastníkov konania v určenej lehote nepodal také námietky, ktoré by bránili predĺženiu povolenia na danú stavbu a Okresný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto povolenia rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník Mesto Holíč podľa zákona SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov je od správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Štefánikova č. 2157/20, 909 01 Skalica. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rozhodnutie do ČR účastníkom konania: ČEZ Teplárenská, a.s., PJ Hodonín, ul. U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín bude zaslané poštou, ostatným účastníkom elektronicky.

Interne bude zaslané: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč

RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10125

Doručuje sa

Mesto Holíč (OVM), Bratislavská 271, 908 51 Holíč, Slovenská republika
ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, 908 51 Trnovec, Slovenská republika
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
EHS, s.r.o., Pplk. Pľušt'a 8, 909 01 Skalica, Slovenská republika
Prvá teplárenská, a.s., J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-SI-OSZP-2024/000920-003

Dátum vytvorenia doložky:

28.11.2024

Vytvoril:

Kočáriková Renáta, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

28.11.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a vnútro areálovej kanalizácie, ZŠ Bernolákova, Holíč“,]
Identifikátor: OU-SI-OSZP-2024/000920-0005464/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Jarmila Tyrschelová
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 30.10.2024 14:58:10 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 30.10.2024 14:58:25 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SI-OSZP-2024/000920-0005464/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 28.11.2024 15:14:01 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 28.11.2024 15:14:01 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SI-OSZP-2024/000920-0005464/2024

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 28.11.2024 15:14:01 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 28.11.2024 15:14:01 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SI-OSZP-2024/000920-0005464/2024-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Renáta Kočáriková

Funkcia alebo pracovné odborný radca

zaradenie:

Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Skalica

IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 19.12.2024

Podpis a pečiatka:

Okresný úrad Skalica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica