

Zmluva o dielo č.24/2025

*Uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších prepisov ,*

zmluvné strany:

Visual Team s.r.o.

Sídlo : Holubičia 4/1, 940 01 Nové Zámky

IČO: 53184874

DIČ: 2121305901, IČDPH : SK2121305901

zapísaný v v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 51995/N

zastúpený: Mgr. Tibor Stugel, konateľ

/ ďalej ako „zhotoviteľ“ /

a

NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky

Hlavné Námestie 7, 940 35 Nové Zámky

IČO: 34014721

DIČ: 2020143191, IČ DPH: SK 2020143191

zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: po, vložka č. 10058/N

zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ

/ ďalej ako „objednávateľ“ /

Čl. I.

Predmet zmluvy

- 1) Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pričom riadne a včas zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.
- 2) Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie, a to podľa platobných podmienok uvedených v tejto zmluve

Čl. II.

Predmet diela

- 1) Predmetom diela podľa tejto zmluvy je technické zabezpečenie pre kultúrne podujatia Majáles ,Porciunkula Oberačkové slávnosti , Mikuláš a Vianočné trhy dohodnutom obsahu a termíne.

Špecifikácia technického zabezpečenia :

1. Názov podujatia : Majáles

Termín podujatia : 30.04.2025- 01.05.2025

Miesto : Bernolákov park

a) Strecha a pódium

- Stavba a dodávka certifikovaného pódia s nosnosťou 700kg /m2, min 6x5 m do výšky min. 0,8 m, zavetrané, sukňa z prednej a bočných strán, schodíky + prekrytie strechou z hliníkovej konštrukcie vo výške min. 4m, skiny z oboch bočných strán a zo zadnej strany

b) Ozvučenie :

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 1000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m. Preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, QSC a pod. vysokokvalitné systémy). Ktorá je schopná vytvoriť min. 115dB akustického tlaku

neskresleného zvuku v mieste mixpultu, cca 15m od javiska. Výkon zvukového systému musí zodpovedať danému priestoru.

- Digitálny mixážny pult - 16 in, 8 out

- Príslušenstvo – 5x monitorový box, 12 x veľký stojan na mikrofón, 4x bezdrôtový mikrofón (Shure, AKG, Audix, atd), 10 x káblový mikrofón, 4x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém , notebook na podmazovú hudbu.

c) Osvetlenie :

- 8 x otočná hlava typu Spot

- 8 x otočná hlava typu Wash,

- min. 4x DTS, 1x hazer 2000 W, Blinder min. 6 ks
svetelný mixážny pult

- Obsluha – 1x osvetľovač

Vlastnosti :

Profesionálne inteligentné svetlá v požadovanom množstve , nie čínske kópie. Svetelný pult musí byť originál v profi triede. Svetelný a káblový park musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať iba odborne spôsobilá osoba. Káblové vedenie musí mať predpísané chrániče po celej dĺžke. Javisko a riser pre bubeníka , prípadne klávesák musí byť certifikovaný / Nivtec).

d) Altánky – 3x3, počet ks 3

e) Párty stan 6ks Rozmer 3x3 m, z nepremokavého materiálu, bielej farby.

- Dodaný stan musí spĺňať všetky bezpečnostné a estetické požiadavky

f) Veľký rozvádzač el. energie s výstupom na 380 V (min. 2ks) na 220 V (min. 5ks)

g) Pivné sety – 10ks

h) Hľadisko – 20 lavíc na sedenie

2. Názov podujatia : Porciunkula 2025

Termín podujatia : 25-26.07.2025

Miesto : Amfiteáter Nové Zámky

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 3000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m . preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy). Ktorá je schopná vytvoriť min. 115dB akustického tlaku neskresleného zvuku v mieste mixpultu. Výkon zvukového systému musí zodpovedať danému priestoru.
- Digitálny mixážny pult - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory (6x compressor) , efektové procesory (1x vocal hall, 1x tap delay).
- Príslušenstvo – min. 8x monitorový box, 18 x veľký mikrofónny stojan, 12x bezdrôtový mikrofón (kvalitný mikrofónový park profi triedy, trieda G3 alt. G4), 8x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém, CD prehrávač (min. trieda Pioneer 2000) +notebook (- prehrávač USB).
- Obsluha – min. 1x zvukár , min. 5x stage technik

a) Osvetlenie :

16x otočná hlava, 8x LED PAR , 8x DTS 1kW, hazer, dymostroj, min 2ks. Blinder (min. 8sv. telies v jednom) svetelný mixážny pult

Obsluha – 1x osvetľovač

Vlastnosti :

Profesionálne inteligentné svetlá v požadovanom množstve , nie čínske kópie. Svetelný pult musí byť originál v profi triede. Svetelný a káblový park musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať iba odborne spôsobilá osoba. Káblové vedenie musí mať predpísané chrániče po celej dĺžke. Javisko a riser pre bubeníka , prípadne klávesák musí byť certifikovaný / Nivtec).

b) Strecha nad pódium

Certifikovaná hliníková konštrukcia o veľkosti 10x8m . Zdvíhacie motory na zdvíhanie a spúšťanie strechy musia mať platnú revíziu v čase používania. Platnú revíziu musia mať aj všetky elektrické vedenia a predlžovacie káble.

Bočný stage: min. 2ks 6x8m (pre obsuhu, účinkujúcich, stížňu a monitorovú mixáž) – farba vo farbe strechy (nar.sivá)

c) LED stena:

Počet 2 ks vo veľkosti 3x2m , min. 3 až 4 kamery na pódium so strižňou obsluha minálne 4 technici.

Požiadavky na LED stenu: minimálne P3.9 a P6

Led park a kabeláž musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať a zapájať iba odborne spôsobilá osoba.

d) Altánky – 4,5 x3 m , počet kusov 5

e) Nášľapné zábrany kovové 1,1 x 2m – min. 20 m

f) Bariérové zábrany kovové 1,1 m x 2m – min. 25m

g) Veľký rozvádzač el. energie s výstupom na 380 V (min. 2ks) na 220 V (min. 5ks) – 3 ks

h) Pivné sety – 5ks

i) Security – 2ks, preukaz odbornej spôsobilosti SBS

Miesto : Bernolákov park Nové Zámky

a) Strecha a pódium

- Stavba a dodávka certifikovaného zariadenia s nosnosťou 700kg /m², min 6x7 m do výšky min 1,2m, zavetrané, sukňa z prednej a bočných strán, 2x schodíky + prekrytie strechou z hliníkovej konštrukcie vo výške min. 5m, skiny z oboch bočných strán a zo zadnej strany

b) Ozvučenie :

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 2000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m . preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy). Ktorá je schopná vytvoriť min. 115dB akustického tlaku neskresleného zvuku v mieste mixpultu. Výkon zvukového systému musí zodpovedať danému priestoru.
- Digitálny mixážny pult - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory (6x compressor) , efektové procesory (1x vocal hall, 1x tap delay).
- Príslušenstvo – 5x monitorový box, 12 x veľký mikrofónny stojan, 12x bezdrôtový mikrofón (kvalitný mikrofónový park profi triedy min. G3 alt G4), 4x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém , CD prehrávač prof. triedy (napr. Pioneer 2000) +notebook (prehrávač USB).
- Obsluha – min. 1x zvukár , min. 1x stage technik

Vlastnosti :

Profesionálne inteligentné svetlá v požadovanom množstve , nie čínske kópie. Svetelný pult musí byť originál v profi triede. Svetelný a káblový park musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať iba odborne spôsobilá osoba. Káblové vedenie musí mať predpísané chrániče po celej dĺžke. Javisko a riser pre bubeníka , prípadne klávesák musí byť certifikovaný / Nivtec).

- c) **Altánky** – 4,5 x3 m , počet kusov 5
- d) **Párty stan 3ks** Rozmer 3x3 m, z nepremokavého materiálu, bielej farby, počet :10ks
- Dodaný stan musí spĺňať všetky bezpečnostné a estetické požiadavky
- e) **Nášľapné zábrany** kovové 1,1 x 2m – min. 20 m
- f) **Barierové zábrany kovové** 1,1 m x 2m – min. 25m
- g) Veľký rozvádzač el. energie s výstupom na 380 V (min. 2ks) na 220 V (min. 5ks) – 3 ks
- h) **Pivné sety** – 10ks
- i) **Hľadisko** – 20 lavíc na sedenie

Miesto : Majzonovo námestie

- **Ozvučenie** priestorov jarmoku od 8:00 do 24:00 min. 2x1000 W zavesené na stojane vo výške 3m preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy).
- **LED** obrazovka 5x3m minimálne P3.9 a P6 - kompletná kabeláž s procesorom na prenos obrazu a zvuku na námestie

3. Názov podujatia : Operačkové slávnosti 2025

Termín : 26.-27.09.2025

Miesto : Amfiteáter

a) Ozvučenie : 26.9.2025 od 8:00-24:00, 27.09.2025 od 7:00-24:00

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 3000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m . preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy). Ktorá je schopná vytvoriť min. 115dB akustického tlaku neskresleného zvuku v mieste mixpultu. Výkon zvukového systému musí zodpovedať danému priestoru.
- Digitálny mixážny pult - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory (6x compressor) , efektové procesory (1x vocal hall, 1x tap delay).
- Príslušenstvo – min. 8x monitorový box, 18 x veľký mikrofónny stojan, 12x bezdrôtový mikrofón (kvalitný mikrofónový park profi triedy, trieda G3 alt. G4), 8x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém, CD prehrávač (min. trieda Pioneer 2000) +notebook (- prehrávač USB).
- Obsluha – min. 1x zvukár , min. 5x stage technik

b) Osvetlenie :

- 16x otočná hlava, 8x LED PAR , 8x DTS 1kW, hazer, dymostroj, min 2ks. Blinder (min. 8sv. telies v jednom) svetelný mixážny pult
- Obsluha – 1x osvetľovač

Vlastnosti :

Profesionálne inteligentné svetlá v požadovanom množstve , nie čínske kópie. Svetelný pult musí byť originál v profi triede. Svetelný a káblový park musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať iba odborne spôsobilá osoba. Káblové vedenie musí mať predpísané chrániče po celej dĺžke. Javisko a riser pre bubeníka , prípadne klávesák musí byť certifikovaný / Nivtec).

c) Strecha nad pódium

Certifikovaná hliníková konštrukcia o veľkosti 10x8m . Zdvíhacie motory na zdvíhanie a spúšťanie strechy musia mať platnú revíziu v čase používania. Platnú revíziu musia mať aj všetky elektrické vedenia a predlžovacie káble.

d) LED stena:

Počet 2 ks vo veľkosti 3x2m , kamera na pódium
Požiadavky na LED stenu: minimálne P3.9 a P6

- e) **Strižňa , 3 ks kamery, kameraman a obsluha min 4 osoby**
- f) **Altánky** – 4,5 x3 m , počet kusov 5
- g) **Nášľapné zábrany** kovové 1,1 x 2m – min. 20 m
- h) **Bariérové zábrany kovové** 1,1 m x 2m – min. 25m
- i) Veľký rozvádzač el. energie s výstupom na 380 V (min. 2ks) na 220 V (min. 5ks) – 3 ks
- j) **Pivné sety** – 5ks
- k) **Security** – 2ks, preukaz odbornej spôsobilosti SBS

Miesto : Majzonovo námestie

a) Pódium

- Stavba a dodávka certifikovaného zariadenia s nosnosťou 700kg /m², min 8x6 m do výšky min 1,2m, zavetrané, sukňa z prednej a bočných strán, 2x schodíky

b) LED technika a ozvučenie:

S traverzom o rozmeru 5x6 (vxš) s platným certifikátom

- c) **Ozvučenie** priestorov jarmoku od 8:00 do 24:00 min. 2x1000 W zavesené na stojane vo výške 3m preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy).
- d) **LED** obrazovka 5x3m minimálne P3.9 a P6 - kompletná kabeláž s procesorom na prenos obrazu a zvuku na námestie

4. Názvov podujatia : VIANOČNÉ TRHY

Miesto podujatia : Hl. námestie

Termín : 28.11-01.01.2026

Termín : 28.11.2025 - 01.01.2026

a) Pódium a strecha :

- Certifikované zariadenie s nosnosťou 700kg /m², min 7x6 m², koncertná strecha o min rozmeroch 8x6 m do výšky min 1,2m, prekrytie strechou z hliníkovej konštrukcie vo výške min. 4m, skiny z oboch bočných strán a zo zadnej strany
- Obsluha- zodpovedná osoba + pomocníci podľa potreby

b) Ozvučenie : Denná reprodukcia hudba od 10:00-20:00

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 1000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m . preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy).
 - Digitálny mixážny pult - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory (6x compressor) , efektové procesory (1x vocal hall, 1x tap delay).
 - Príslušenstvo – 3x monitorový box, 8 x veľký mikrofónny stojan, 6x bezdrôtový mikrofón, 2x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém , CD prehrávač +notebook (prehrávač USB).
 - Obsluha – min. 1x zvukár , min. 1x stage technik
- 3x týždenne koncert od 17:00 -20:00

c) Osvetlenie :

- 16x otočná hlava, 8x LED PAR , 8x DTS 1kW, hazer, dymostroj, min 2ks. Blinder (min. 8sv. telies v jednom) svetelný mixážny pult
- Ozdobné led osvetlenie strechy , ktorá bude zapnutá počas celej doby trvania osláv
- Obsluha – 1x osvetľovač

d) Backstage :

- Min.6x4 m stan, nepremokavý, počet : 1ks
- Pivné sety 5x

e) Príslušenstvo:

- Plynové externé ohrievacie telesá pre stan pódium min. 2ks

5. Názov podujatia : Mikuláš

Termín podujatia : 05.12.2025

Miesto podujatia : Hl. námestie

a) Ozvučenie :

- Line Array profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 1000 návštevníkov preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, QSC a pod. vysokokvalitné systémy.

b) Osvetlenie :

- 8x otočná hlava, 16x RGB LED PAR, 8x DTS, svetelný mixážny pult

Pódium pre Mikuláša:

- 16 m x 1m Nivtec pódium v hľadisku

Čl. III.

Účel zmluvy

- 1) Účelom tejto zmluvy je použitie diela na mestských kultúrnych podujatiach uvedených v tejto zmluve v zmysle čl. II ods. 1 tejto zmluvy.

Čl. IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 1) Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi technické podmienky na vykonanie diela a poskytnúť súčinnosť pri jeho vykonávaní. Objednávateľ sa takisto zaväzuje umožniť prístup zhotoviteľovi, resp. nim povereným osobám k priestorom, kde má byť dielo vykonané, a to minimálne 24 hodín pred konaním akcie. V prípade, že objednávateľ tieto podmienky nesplní do 12 hodín pred konaním akcie, je zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 2) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať riadne a včas tak, aby mohlo byť použité na dohodnutý účel. Na jeho vykonanie použije zhotoviteľ vlastné technické, vizuálne a zvukové zariadenia, prípadne zabezpečené subdodávateľom. Za všetky prípadné vady diela v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť dielo z objektu objednávateľa, a to do najneskôr 24 hodín po ukončení akcie ak sa nedohodnú s objednávatelom inak alebo ak to umožnia technické podmienky a okolnosti tak aj skôr. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.
- 3) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, a je oprávnený dávať pokyny zhotoviteľovi, ktoré sa budú týkať technického usporiadania diela.

Čl. V.

Cena za dielo

- 1) Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu za dielo spolu :
39 500€ bez DPH (slovom tridsaťdeväťtisícpäťsto eur)
23% DPH 9085€
Cena s DPH 48 585€ (slovom štyridsaťosemtisícpäťstoosemdesiatpäť eur)

- 2) Táto cena bude objednávatelom uhradená na základe čiastkových faktúr, ktoré budú vystavené za každé príslušne kultúrne podujatie uvedené v čl. II. Ods. 1 tejto Zmluvy o dielo, ktorých splatnosť je 30 dní odo dňa doručenia.

Čl. VI.

Zmluvné sankcie

- 1) Pri porušení povinností zhotoviteľa, uvedených v čl. IV. ods. 2. je tento povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny akcie.
- 2) Pri porušení povinností objednávatel'a, uvedených v čl. IV. ods. 1. je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny akcie.
- 3) Pri porušení povinností zhotoviteľa, uvedených v čl. IV. Ods. 3 je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny akcie.

Čl. VII.

Náhrada škody

- 1) Každá zmluvná strana je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej vznikne porušením povinností druhej zmluvnej strany. Zmluvná strana sa zbaví svojej zodpovednosti iba v prípade, keď preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 2) Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila, alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa považujú najmä: pôsobenie prírodných živlov (povodeň, požiar, snehové kalamity, a pod.) ako aj úmrtie rodinného príslušníka zmluvnej strany.
- 3) Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

- 1) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 2) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o zmene svojho obchodného mena a sídla, ako aj o prípadnom prechode svojich záväzkov zo zmluvy na iný právny subjekt.
- 3) Zhotoviteľ prehlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a.
- 4) Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu diela a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
- 5) Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade sporu je príslušný súd v Slovenskej republike.
- 6) Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti a touto zmluvou predovšetkým dohodou.
- 7) V prípade, ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy, alebo jej časti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať všetky doposiaľ vykonané práce. Objednávatel' je povinný uhradiť zhotoviteľovi oprávnené a vyúčtované náklady. Uplatnenie nárokov na náhradu škody týmto zostáva nedotknuté.
- 8) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 9) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu..
- 10) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

- 11) Strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nových Zámkoch, dňa

.....
Objednávateľ :
Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie

.....
Zhotoviteľ:
Mgr. Tibor Stugel, konateľ