

Kúpna zmluva č. Z20251651_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kľúčové slová: farby, spreje, riedidlá
CPV: 44810000-1 - Náterové farby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44832200-3 - Riedidlá; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Interiérová farba vrchná - biela
2. Farba na značenie ciest, na asfalt a betón
3. Farba na značenie ciest, na asfalt a betón
4. Farba základná, syntetika S2000U
5. Farba vrchná, syntetika S2013U
6. Farba v spreji
7. Riedidlo
8. Základná farba interiérová biela Primalex primer, alebo ekvivalent
9. Vrchná interiérová farba emulzná DULUX, alebo ekvivalent
10. Farba na radiátory

Položka č. 1: Interiérová farba vrchná - biela

Funkcia				
Vnútorná maliarska farba na dekoráciu vnútorných povrchov v rôznych obytných priestoroch - nemocnice, školy, domovy dôchodcov, hotely a iné komerčné priestory alebo domácnosť. Náter je odolný voči suchému oteru a je paropriepustný. Náter je paropriepustný a odolný proti suchému oteru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

objem 1 balenia	kg			25
počet balení	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
balenie	plastový kýbeľ			
výdatnosť	cca 0,15-0,19 L/ m2 pre dvojnásobný náter			
riedenie	vodou (maximálne 20%)			

Položka č. 2: Farba na značenie ciest, na asfalt a betón

Funkcia				
používa sa hlavne na vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových a betónových plôch. Pre svoje dobré oteruvzdorné vlastnosti, odolnosť voči poveternosti, chemikáliám (rôznym soliam), vyšším i nízkym teplotám je určená tiež na povrchovú úpravu vláknocementu, betónových podláh v pivniciach, garážach, skladoch a pod. Vlastnosti: výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom odolná voči pôsobeniu posypových solí odoláva výkyvom teplôt vyniká veľmi dobrou oteruvzdornosťou trvanlivosť náterov svetlostálosť farebných odtieňov protišmykové vlastnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem 1 balenia	L			5
počet balení	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výdatnosť	cca 6 – 9 m2/l			
farba	biela			
lesk	matná			
Zasychanie	na dotyk 20 min			
pretieranie	1h			

Položka č. 3: Farba na značenie ciest, na asfalt a betón

Funkcia				
používa hlavne na vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových a betónových plôch. Pre svoje dobré oteruvzdorné vlastnosti, odolnosť voči poveternosti, chemikáliám (rôznym soliam), vyšším i nízkym teplotám je určená tiež na povrchovú úpravu vláknocementu, betónových podláh v pivniciach, garážach, skladoch a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem 1 balenia	L			5
počet balení	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výdatnosť	cca 6 - 9 m2/l,			
Lesk	matná			
farba	zelená			
Zasychanie	na dotyk 20 min			
pretieranie	1h			

Položka č. 4: Farba základná, syntetika S2000U

Funkcia				
Základná farba S2000U je syntetická farba určená na základné nátery hlavne kovových materiálov. Vyniká intenzívnou ochranou kovu voči korózii. Na povrchu vytvára súvislý film odolný voči vlhkosti a jej prieniku k povrchu materiálu. Špeciálne aditíva zabezpečujú dokonalú príľnavosť k upravovanému povrchu a výborný podklad pod syntetické vrchné emaily.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem balenia	L			0,6

farba tmavočervená 0840 -množstvo	ks			30
farba šedá 0110 - množstvo	ks			30
farba biela 0100 - množstvo	ks			30
farba čierna 0199 - množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Farba vrchná, syntetika S2013U

Funkcia				
syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie.Syntetika S2013U je vhodná aj na iné ako kovové podklady - môže sa ňou natierať drevo, betón, porézne materiály. Syntetická farba S2013U vytvára na povrchu materiálov súvislý ochranný film, ktorý je odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem balenia	L			0,6
farba čierna RAL1999 lesklá	ks			30
farba čierna RAL1999 matná	ks			30
farba šedá (hliníková) RAL9110 lesklá	ks			30
farba šedá (hliníková) RAL9110 matná	ks			30
farba biela RAL1000 lesklá	ks			20
farba hnedá RAL2320 lesklá	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Farba v spreji

Funkcia				
Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov. Nevhodné na polystyrén. Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Najvyššia kvalita s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči vplyvom počasia, akrylové farby v spreji sú bezolovnaté. Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a vysokým leskom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie. Má samočistiaci ventil.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem spreja	ml			400
sprej 9005 čierna lesklá	ks			30
sprej 9005 čierna matná	ks			30
sprej hkaki armádny ČSN5450	ks			30
sprej žiaruvzdorná strieborná - tepelná odolnosť 650°C	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Riedidlo

Funkcia				
riedidlo do náterových látok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo S 6006 - objem 1 balenia	L			1
Riedidlo S 6006 - počet kusov	ks			45
Riedidlo S 6001 objem 1 balenia	L			1
Riedidlo S 6001počet kusov	ks			44
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Základná farba interiérová biela Primalex primer, alebo ekvivalent

Funkcia				
Biela maliarska základná farba vhodná na prípravu podkladov v interiéri. Natieraný materiál spevní a zjednotí nasiakavosť, a tak sa vám bude maľovať jednoduchšie a komfortnejšie. Je vhodný na povrchy menej náročné na prípravu podkladu, ktoré si nevyžadujú penetráciu, ako sú napr. nové minerálne a sadrové omietky, sadrokartóny, reliéfne tapety alebo materiály na báze sklenených vlákien, murivo, betón, alebo staršie maľovky natreté tzv. umývateľnými farbami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem 1 balenia	L			5
počet balení	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
Nahrádza prvú vrstvu náterového systému				
Zjednocuje nasiakavosť povrchu				
Spevňuje podklad				
Znižuje spotrebu farby				
Výdatnosť:	10-12 m ² /l			

Položka č. 9: Vrchná interiérová farba emulzná DULUX, alebo ekvivalent

Funkcia				
Vhodné na omietky (cementové, vápennocementové), sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové a sklo vlákňité tapety a ďalšie. Náter je vysoko paropriepustný, čo umožňuje stenám dýchať. Vhodná štruktúra náteru spôsobuje, že farba, pri maľovaní neodkvapkáva. S najmodernejšími farebnými pigmentmi zaisťuje nadpriemerné krytie farby a farebnú stálofarebnosť. Náter je tiež vysoko umývateľný a odolný voči oteru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem 1 balenia	L			2,5
počet balení	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba:	púštna cesta			
Odporúčaný počet vrstiev	1-2			
Zasychanie	2-4 hodiny			
Hustota	1,427 g/cm ³			
Trieda oteru:	II.			
Paropriepustnosť	sd < 0,11 m			
Riedenie:	neriedi sa, je pripravená na použitie (vodou)			
Aplikácia	štetcom, valčekom			
Výsledný vzhľad	hlboký mat			
Stupeň lesku:	Matný			

Položka č. 10: Farba na radiátory

Funkcia				
Email na radiátory, ktorý vyniká mimoriadnymi mechanickými vlastnosťami a po dlhú dobu si udržuje svoj odtieň aj lesk. Je odolný voči teplotám 80-120°C. Ide o alkydový náter, ktorý odoláva olejom a slabým chemikáliám. Slúži ako konečný náter pre ochranu vykurovacích telies a rozvodov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem 1 balenia	L			0,2
počet balení	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

farba	biela
výdatnosť	8-11 m2/L
Riedenie:	syntetické riedidlo

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 30 dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude aj dodací list. Tovar bude dodaný jednorazovo
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky. Objávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.05.2025 13:57:00 - 14.05.2025 13:58:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 382,11 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 930,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20251651

V Bratislave, dňa 28.04.2025 10:20:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska