

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. zmluvy kupujúceho: ZM-93-24-1-00682-04310

č. zmluvy predávajúceho:

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Kupujúci:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci:

RNDr. Peter Gerhart, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Ivan Galbička, člen predstavenstva

Ing. Milan Bárty, člen predstavenstva

IČO:

35 946 024

DIČ:

2022036599

IČ DPH:

SK2022036599

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

IBAN:

SK6111000000002629106127

BIC (SWIFT):

TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických:

Ing. Peter Škubla, vedúci odboru služieb, správy netechnologického
majetku a logistiky

- zmluvných:

JUDr. Mário Stručka, riaditeľ sekcie právnych služieb, ISM a riadenia
dokumentácie

1.2 Predávajúci:

Nowenta, s. r. o.

Javorova 5883/56

902 01 Pezinok

zapísaný:

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: sro, vložka č. 156411/B

zastúpený:

PharmDr. Ružena Martincová, konateľ

IČO:

54 197 546

DIČ:

2121595586

IČ DPH:

SK2121595586

Bankové spojenie:

Fio banka, a.s.

IBAN:

SK57 8330 0000 0039 0324 2207

BIC/SWIFT:

FIOZSKBAXXX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických:

Andrej Martinec, obchodný zástupca

- zmluvných:

PharmDr. Ružena Martincová, konateľ

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 VOP.

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy dodávať Kupujúcemu tovar „**Pásky lepiace a pena PE**“ špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovu. Ak sa dohoda Zmluvných strán vzťahuje na viac druhov tovaru (rozličnej akosti), tak sa Predávajúci zaväzuje dodávať ktorýkoľvek z Tovarů špecifikovaného v Prílohe č. 1, a to aj jednotlivo.
- 3.2 Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (a/alebo v potvrdenej objednávke podľa článku 5 tejto Zmluvy) prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške
- 60 421,44 EUR bez DPH**
- (slovom: šesťdesiatštyristodvadsaťjeden EUR štyridsaťštyri centov bez DPH) (ďalej len „Cena“).
- 4.2 V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním Tovu, vrátane nákladov na dopravu. Predávajúci si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 4.3 Kupujúci má právo, ale nie povinnosť objednať počas trvania tejto Zmluvy Tovar za cenu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Tovar bude mať počas trvania tejto Zmluvy jednotkové ceny uvedené v Cenníku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Cenník“).
- 4.5 Kupujúci je povinný zaplatiť za dodaný Tovar Cenu, ktorá sa vypočíta ako súčin skutočne dodaného množstva Tovu a jednotkovej ceny príslušného Tovu uvedenej v Cenníku.
- 4.6 Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný Tovar najneskôr do pätnástich (15) dní od prevzatia Tovu Kupujúcim. Predávajúci je povinný priložiť k faktúre za objednaný Tovar dodací list potvrdený Kupujúcim.
- 4.7 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia Kupujúcemu.

Článok 5

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 5.2 Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný Tovar bude spĺňať akosť špecifikovanú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.3 Predávajúci je povinný dodať Tovar kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to na čiastkovú písomnú objednávku Kupujúceho, najneskôr do 15 dní od doručenia čiastkovej objednávky (čas plnenia), ak nie je dohodnuté inak.
- 5.4 Miesto dodania Tvaru je špeciálny strážený priestor Kupujúceho s osobitným kontrolovaným vstupom – pracovisko 919 30 Jaslovské Bohunice. V súvislosti s kontrolovaným vstupom je Predávajúci povinný v rámci dodávky Tvaru strieť pri vstupe alebo vjazde do stráženého priestoru Kupujúceho všetky úkony, ktoré sú potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého priestoru, akceptovať nevyhnutné časové zdržanie s tým spojené a zároveň je povinný akceptovať a dodržiavať Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. (Príloha č. 4 tejto Zmluvy), ktorými sa zabezpečuje splnenie požiadaviek právnych noriem SR a z nich vyplývajúcich interných predpisov Kupujúceho.
- 5.5 Predávajúci je povinný čiastkovú objednávku potvrdiť a zaslať späť Kupujúcemu.
- 5.6 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu spolu s Tovarom dodací list s označením podľa Prílohy č.1 a všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a riadne užívanie Tvaru (kartu bezpečnostných údajov, materiálové listy, certifikáty, atesty, vyhlásenia o zhode, protokoly o skúškach v zmysle platnej právnej úpravy SR).
- 5.7 Kupujúci potvrdí dodanie a prevzatie Tvaru na dodacom liste.
- 5.8 Predávajúci je povinný v prípade zámeru prenechania dodávky časti Tvaru subdodávateľom plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1 písm. (i) VOP – Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. Predávajúci zašle informáciu o subdodávateľoch Kupujúcemu - osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických a na adresu: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Odbor obchodu a obstarávania, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na www.crz.gov.sk. Predávajúci vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Kupujúcim v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia jej účinnosti **do 31.12.2026**, s možnosťou skrátenia trvania Zmluvy podľa bodu 6.3, alebo opakovaného predĺženia podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy.
- 6.3 V prípade, ak dôjde pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy k vyčerpaniu zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy, Zmluva skončí uplynutím posledného dňa v mesiaci, v ktorom bola vyčerpaná suma podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy.
- 6.4 Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Kupujúci si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Predávajúceho najneskôr do **31.12.2026**,

následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do **31.12.2027**. Predávajúci sa zaväzuje v prípade uplatnenia opcie zo strany Kupujúceho dodávať Tovar v zmysle tejto Zmluvy za rovnakých podmienok.

6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

6.5.1 Príloha č. 1 – Špecifikácia Tovarů

6.5.2 Príloha č. 2 – Cenník Tovarů

6.5.3 Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

6.5.4 Príloha č. 4 – Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

6.5.5 Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

6.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

6.7 Zmena tejto Zmluvy nesmie byť v rozpore so súťažnými podmienkami a s ponukou predloženou Predávajúcim.

6.8 Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.

6.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovských Bohuniciach dňa
V mene Kupujúceho:

V Pezinku dňa
V mene Predávajúceho:

Ing. Milan Bárđy
člen predstavenstva

Ing. Ivan Galbička
člen predstavenstva

RNDr. Peter Gerhart, PhD.
predseda predstavenstva

PharmDr. Ružena Martincová
konateľ

Špecifikácia Tvaru

Položka číslo 1
Páska jednostranná lepiaca 50 mm x 33 m

(interné číslo kupujúceho 723000015135_00)

Značka a typové označenie: Scapa BARNIER 6095

Špecifikácia :

Páska z mäkkého PVC potiahnutá kaučukovým lepidlom. Páska vhodná na ochranu, vodotesné utesnenie tepelnoizolačných dosiek, krátkodobý kryt na betón, kov a plast.

Od pásy sa vyžaduje :

- priľnavosť na všetky povrchy, napríklad prašné a vlhké
- stálosť pri nízkych teplotách, formovateľnosť a mäkkosť
- jednoduché ručné trhanie
- ľahké odvíjanie napriek veľmi agresívnemu lepidlu

Technické parametre:

	Jednotka	Požadovaná hodnota
Celková hrúbka	mm	0,125
Predĺženie pri roztrhnutí	%	200
Priľnavosť k oceli	N/cm	1,2

Balenie:

- dĺžka rolky: 33 m
- šírka rolky: 50 mm
- balenie: rolka

Položka číslo 2
Páska jednostranná lepiaca 75 mm x 33 m

(interné číslo kupujúceho 723000017544_00)

Značka a typové označenie: Scapa BARNIER 6095

Špecifikácia :

Páska z mäkkého PVC potiahnutá kaučukovým lepidlom. Páska vhodná na ochranu, vodotesné utesnenie tepelnoizolačných dosiek, krátkodobý kryt na betón, kov a plast.

Od pásy sa vyžaduje :

- priľnavosť na všetky povrchy, napríklad prašné a vlhké
- stálosť pri nízkych teplotách, formovateľnosť a mäkkosť
- jednoduché ručné trhanie
- ľahké odvíjanie napriek veľmi agresívnemu lepidlu

Technické parametre:

	Jednotka	Požadovaná hodnota
Celková hrúbka	mm	0,125
Predĺženie pri roztrhnutí	%	200
Priľnavosť k oceli	N/cm	1,2

Balenie:

- dĺžka rolky: 33 m
- šírka rolky 75 mm
- balenie: rolka

Položka číslo 3**Páska obojstranná lepiaca 38 mm x 33 m**

(interné číslo kupujúceho 723000013855_00)

Značka a typové označenie: Scapa 4415

Špecifikácia:

Obojstranne lepiaca páska na báze UPVC fólie. Páska je po vrstvená z obidvoch strán modifikovaným kaučukom s hmotnosťou 82 g. Obojstranná páska sa vyznačuje dokonalou príľnavosťou. Lepidlo zaisťuje dobrú väzbu na širokú škálu povrchov.

Technické parametre:

	Jednotka	Požadovaná hodnota
Celková hrúbka	µm	100
Hrúbka vložky	µm	69
Pevnosť v ťahu	N/cm	60
Predĺženie pri pretrhnutí	%	75
Príľnavosť k oceli	N/25mm	12

Balenie:

- dĺžka rolky: 33 m
- šírka rolky: 38 mm
- balenie: rolka
- dutinka 76 mm

Položka číslo 4**Páska obojstranná lepiaca 75 mm x 33 m**

(interné číslo kupujúceho 723000017563_00)

Značka a typové označenie: Scapa 4415

Špecifikácia:

Obojstranne lepiaca páska na báze UPVC fólie. Páska je po vrstvená z obidvoch strán modifikovaným kaučukom s hmotnosťou 82 g. Obojstranná páska sa vyznačuje dokonalou príľnavosťou. Lepidlo zaisťuje dobrú väzbu na širokú škálu povrchov.

Technické parametre:

	Jednotka	Požadovaná hodnota
Celková hrúbka	µm	100
Hrúbka vložky	µm	69
Pevnosť v ťahu	N/cm	60
Predĺženie pri pretrhnutí	%	75
Príľnavosť k oceli	N/25mm	12

Balenie:

- dĺžka rolky: 33 m
- šírka rolky: 75 mm
- balenie: rolka
- dutinka 76 mm

Položka číslo 5**Polyetylénová pena**

(interné číslo kupujúceho 592990000003_00)

Značka a typové označenie: ABRISO SK, s.r.o., IZOflex PL+Mi P4 – 150:60

Špecifikácia: Základný materiál je tvorený uzavretou bunkovou štruktúrou s vysokou chemickou odolnosťou (odolnosť voči všetkým bežne používaným chemikáliám), vysokou mechanickou odolnosťou (proti vibráciám, nárazom, ohýbaniu), ľahkú opracovateľnosť (materiál sa ľahko reže, vysekáva, dá sa lepiť) a odolnosťou voči vlhkosti a vode. Požadovaný penový polyetylén musí byť jednostranne vrstvený HDPE fóliou hrúbky 15 μ m (mikrotén).

Fyzikálne a mechanické vlastnosti:

Základný materiál	Penový polyetylén
Tepelná vodivosť (STN EN ISO 8497)	0,04 W/m.K
Objemová hmotnosť	20 – 35 kg . m-3
Odpor proti stlačeniu	min. 29 kPa
Nasiakavosť vo vode	max. 8 %
Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí (kolmo a v smere), STN 64 5431	min. 0,20 MPa
Predĺženie pri pretrhnutí (kolmo a v smere)	max. 88 %

Rozmer - šírka 1500 mm

Rozmer – hrúbka 4 mm

Balenie:

Balík 90 m² návin 60 m v celku.

K položkám č. 1 až 4 Predávajúci dodá spolu s Tovarom materiálový/technický list.

K položke č. 5 Predávajúci dodá spolu s Tovarom technický list, vyhlásenie o zhode/parametroch a kartu bezpečnostných údajov.

Cenník

Položka číslo	Interné číslo materiálu	Názov materiálu	MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH
1	723000015135_00	Páska lepiaca jednostranná, 50mm x 33m	KS	11,27
2	723000017544_00	Páska lepiaca jednostranná, 75mm x 33m	KS	14,73
3	723000013855_00	Páska lepiaca obojstranná, 38mm x 33m	KS	25,26
4	723000017563_00	Páska lepiaca obojstranná, 75mm x 33m	KS	37,88
5	592990000003_00	Pena polyetylénová, 4mm x 1500mm	M2	1,95

Zoznam subdodávateľov

Ku dňu podpisu Zmluvy nepreneháva Predávajúci žiadnu časť dodávky Tovar subdodávateľovi/om.