

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	ZÁVĚTRIE	4.20
1.02	ZÁDVERIE	4.12
1.03	SKLAD	3.64
1.04	CHODBA	7.98
1.05	PREDSEŇ	0.90
1.06	WC	1.39
1.07	KABINET	7.56
1.08	KABINET	5.40
1.09	SCHODISKO	9.00
1.10	SAŤA	18.98
1.11	SKLAD	3.86
1.12	CHODBA/JUMVAREN	19.21
1.13	TREDA	67.35
1.14	SPALŇA	46.20
1.15	PREDSEŇ	5.19
1.16	VÝLETKA	1.09
1.17	WC	1.45
1.18	SPRCHA	3.15
1.19	JEDALEŇ	12.31
1.20	CHODBA	3.10
1.21	VÝTAH	1.04
1.22	SCHODISKO	5.49
1.23	CHODBA	4.23
1.24	KUCHŇA	34.17
1.25	KUCHŇA	10.81
1.26	SKLAD	9.28
1.27	CHODBA	12.20
1.28	SAŤA + SPRCHA	5.55
1.29	WC	1.21
1.30	SKLAD	1.87
1.31	SKLAD	4.42
1.32	SKLAD	7.39
1.33	SKLAD	7.01
1.34	SKLAD	13.87
1.35	KOTOLŇA	25.00
1.36	KOTOLŇA	33.12

LEGENDA:

- [B1] - OSTRANENIE POŠKODENÝCH A ZVETRAVACH ČASTÍ OMIETKY A FARBIE OTRYSKANIE STIENKY VZDUCHOM, VYSPRANIE VC MALTOU

[B2] - CEMENTOVÁ OMIETKA - OSTRANENIE POŠKODENÝCH A ZVETRAVACH ČASTÍ OMIETKY A FARBIE OTRYSKANIE STIENKY VZDUCHOM, VYSPRANIE VC MALTOU

[B3] - TEHLŔOVÉ NEOMIEŇNUTÉ MAURO - OSTRANENIE POŠKODENÝCH A ZVETRAVACH ČASTÍ OMIETKY A FARBIE OTRYSKANIE STIENKY VZDUCHOM, VYSPRANIE VC MALTOU

[K1] - DEMONTÁŽ ODVODŇOVACEHO SYSTÉMU STRECHY - ZVODOV, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA, SPÁŇNA MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

[K2] - DEMONTÁŽ KLIMATIZAČNÝCH KONŠTRUKCIÍ - VONKAŠÍCH PARAPETOV OKEN, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA

[K3] - DEMONTÁŽ KLIMATIZAČNÝCH KONŠTRUKCIÍ - VONKAŠIEHO OPELCHOVANIA STIEŠKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA

[K4] - DEMONTÁŽ ČASTÍ KLIMATIZAČNÝCH KONŠTRUKCIÍ - VONKAŠIEHO OPELCHOVANIA PRÍSTREŠKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA RESP. PRISPOBENIE

[BZ] - DEMONTÁŽ BLESKOVODU, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÁŇNA MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

[Z1] - DEMONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÁŇNA MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

[C1] - DEMONTÁŽ OSVETLENIA, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÁŇNA MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)


[C2] - DEMONTÁŽ OZNAKOVACEJ TABULY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÁŇNA MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

[C3] - DEMONTÁŽ POŠTOVEJ SPOJENKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÁŇNA MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

[C4] - DEMONTÁŽ KONZOLY PRE VLAJKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÁŇNA MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

[C5] - DEMONTÁŽ KONZOLY PRE SLABOPRŔOVÉ ZARIADENIE, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÁŇNA MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

[N] - OSTRANENIE NEČISTŔY PODLAHY POVALOVÉHO PRESTŔRU



LEGENDA MATERIÁLOV:

- [Symbol] - OBVODOVÉ MAURO: Mauro z keramických tvárnic CDM na WV + omietka, hr. 350 mm

[Symbol] - NOSNÉ VNÚTORNÉ MAURO: Mauro z keramických tvárnic CDM na WV + omietka, hr. 400 mm

[Symbol] - NENOSNÉ VNÚTORNÉ MAURO: Mauro z keramických tvárnic CDM na WV + omietka, hr. 150, 200 mm


ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ivan Isler	VYPRACOVAL	Ing. Ľuborák
INVESTOR:	Obec Černý Biľog, Zväze 2/2, 976 32 Černý Biľog	FORMÁT	A4
STAVAK:	Výšestie energetických vlastností budovy Materskej školy	DATAUM	December 2022
MIESTO STAVBY:	Černý Biľog, p.č. 3184/34 (Kv-C Černý Biľog)	STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT
OBŠAH:	Pôdorys 1.NP - Pôdorys stav	Č. ZÁKAZKY	PROJEKT
		Č. KÓPIE	1:75
		ŠÍS. VÝKRESU:	P1

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	MÁZOV	PLŇCHA (m²)
1.09	SCHODISKO	9.00
1.22	SCHODISKO	3.49
2.01	CHODBA	6.01
2.02	SKLAD	7.92
2.03	KABINET	16.80
2.04	ŠATŇA	17.93
2.05	SKLAD	6.87
2.06	CHODBA/JUMVAREN	19.21
2.07	TREDA	67.35
2.08	SPALŇA	45.60
2.09	PREDSEN	5.19
2.10	VYLETKA	1.09
2.11	WC	1.45
2.12	SPROCHA	3.15
2.13	JEDALEŇ	12.31
2.14	CHODBA	2.05
2.15	VYTAH	1.04
2.16	POVALOVÝ PRIESTOR	184.67

LEGENDA:


- [B1] - BRIZOLUTOVÁ HRIBOZDŇNÁ OMIETKA - ODSŤRANENIE POŠKODENÝCH A ZVETRAŇOVÝCH ČÁSTÍ OMIEŤOK A FARBEB OTRYSKANIE SŤIACHENÝ VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- [B2] - CEMENTOVÁ OMIETKA - ODSŤRANENIE POŠKODENÝCH A ZVETRAŇOVÝCH ČÁSTÍ OMIEŤOK A FARBEB OTRYSKANIE SŤIACHENÝ VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- [B3] - TEHLŇOŇ NEKEMENTOVÉ MURIVO - ODSŤRANENIE POŠKODENÝCH A ZVETRAŇOVÝCH ČÁSTÍ OMIEŤOK A FARBEB OTRYSKANIE SŤIACHENÝ VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- [K1] - DEMONTÁŽ OVOĎODOVACIEHO SYSTÉMU STRECHY - ZVOĎODOV, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA, SPŇATŇNÁ MONTÁŽ (KŇOTENIE PRISPŇSOBŇI)
- [K2] - DEMONTÁŽ KLAMPŇARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ - VŇOKAŠIEHO OPELECHOVANIA STREŠEŠKY, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA ICH VYMENA
- [K3] - DEMONTÁŽ KLAMPŇARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ - VŇOKAŠIEHO OPELECHOVANIA STREŠEŠKY, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA ICH VYMENA
- [K4] - DEMONTÁŽ ČÁSTÍ KLAMPŇARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ - VŇOKAŠIEHO OPELECHOVANIA PRISTREŠKY, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA ICH VYMENA RESP. PRISPŇSOBENIE
- [B7] - DEMONTÁŽ BLESKOZVOUDU, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA JEHO SPŇATŇNÁ MONTÁŽ (KŇOTENIE PRISPŇSOBŇI)
- [Z1] - DEMONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA JEJ SPŇATŇNÁ MONTÁŽ (KŇOTENIE PRISPŇSOBŇI)
- [C1] - DEMONTÁŽ OŠETLENIA, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA JEHO SPŇATŇNÁ MONTÁŽ (KŇOTENIE PRISPŇSOBŇI)
- [C2] - DEMONTÁŽ OZŇNAMOVACÍ TABULE, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA JEJ SPŇATŇNÁ MONTÁŽ (KŇOTENIE PRISPŇSOBŇI)
- [C3] - DEMONTÁŽ POŠTOJEJ SOPRANKY, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA JEJ SPŇATŇNÁ MONTÁŽ (KŇOTENIE PRISPŇSOBŇI)
- [C4] - DEMONTÁŽ KONZOL Y PRE VLAKKY, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA JEJ SPŇATŇNÁ MONTÁŽ (KŇOTENIE PRISPŇSOBŇI)
- [C5] - DEMONTÁŽ KONZOL Y PRE SLABOPŇODOVÉ ZARADENIE, PO REALIZÁCI ZATEPLEŇIA JEJ SPŇATŇNÁ MONTÁŽ (KŇOTENIE PRISPŇSOBŇI)
- [N] - ODSŤRANENIE NEČISTOT Y PODLAHY POVALOVIEHO PRIESTORU



LEGENDA MATERIÁLOV:

- [Pattern: Diagonal lines] - OBVODOVÉ MURIVO: Murivo z keramických tvárníc CDM no WV + omietka, hr. 350 mm
- [Pattern: Cross-hatch] - NOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO: Murivo z keramických tvárníc CDM no WV + omietka, hr. 400 mm
- [Pattern: Horizontal lines] - NENOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO: Murivo z keramických tvárníc CDM no WV + omietka, hr. 150, 200 mm

ZODP. PROJEKTANT	ING. VOJTEŠEK	VYPRACOVANÉ	ING. LUDZAK	PROJEKTANT KONSULTING	PROJEKTANT KONSULTING
INVESTOR:	Obec Cherny Bolog, Zvezde 2/2, 976 92 Cherny Bolog	FORMAT	DIN A4	PROJEKTANT KONSULTING	PROJEKTANT KONSULTING
STAVBA:	Vybavenie energetických vlastností budovy Matejskej školy	STAVBA	STAVBA	PROJEKTANT KONSULTING	PROJEKTANT KONSULTING
MIESTO STAVBY:	Cherny Bolog, p.č. 976/34 (Kv. C Cherny Bolog)	ČÍSLO	ČÍSLO	PROJEKTANT KONSULTING	PROJEKTANT KONSULTING
OBŠAH:	Podrobný 2.NP - Prílohy stav	MIERA:	1:75	OBŠAH:	OBŠAH



LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVÉ MURIVO:

Murivo z keramických tvárnic CDM na MV + omietka, hr. 350 mm
- NOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO:

Murivo z keramických tvárnic CDM na MV + omietka, hr. 400 mm
- NENOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO:

Murivo z keramických tvárnic CDM na MV + omietka, hr. 150, 200 mm

LEGENDA:

- B1

- BRIZOLITOVÁ HRUBOZRNNÁ OMIETKA – ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASTÍ OMIEŤOK A FARIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSPRAVENIE VC MALTOU
- B2

- CEMENTOVÁ OMIETKA – ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASTÍ OMIEŤOK A FARIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSPRAVENIE VC MALTOU
- B3

- TEHLOVÉ NEOMIETNUTÉ MURIVO – ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASTÍ OMIEŤOK A FARIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSPRAVENIE VC MALTOU
- K1

- DEMONTÁŽ ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU STRECHY – ZVODOV, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA, SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- K2

- DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠÍCH PARAPETOV OKIEN, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA
- K3

- DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠIEHO OPLECHOVANIA STRIEŠKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA
- K4

- DEMONTÁŽ ČASTÍ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠIEHO OPLECHOVANIA PRISTRIEŠKU, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA RESP. PRISPOBOBENIE
- BZ

- DEMONTÁŽ BLESKOZVODU, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- Z1

- DEMONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C1

- DEMONTÁŽ OSVETLENIA, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C2

- DEMONTÁŽ OZNAMOVACEJ TABULE, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C3


- DEMONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRÁNKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C4

- DEMONTÁŽ KONZOLY PRE VLAJKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C5

- DEMONTÁŽ KONZOLY PRE SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIE, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- N

- ODSTRÁNENIE NEČISTOTY PODLAHY POVALOVÉHO PRIESTORU

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	 Projektová kancelária KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Hôzuvová 51 977 01 Brezno
Ing. Ivan Tasler		Ing. Ľ.Durďák	
INVESTOR:	Obec Čierny Balog, Zväzodie 2/2, 976 52 Čierny Balog		
STAVBA:	Vylepšenie energetických vlastností budovy Materskej školy		
MIESTO STAVBY:	Čierny Balog, p.č. 9184/34 (KN-C Čierny Balog)		
OBSAH:	Rez A-A' - Pôvodný stav		
MIERKA:		1:75	Čís.výkresu: P3



LEGENDA:

- B1

- BRIZOLITOVÁ HRUBOZERNNÁ OMIETKA – ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASŤÍ OMIETOK A FARBIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- B2

- CEMENTOVÁ OMIETKA – ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASŤÍ OMIETOK A FARBIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- B3

- TEHLOVÉ NEOMIETNUTÉ MURIVO – ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASŤÍ OMIETOK A FARBIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- K1

- DEMONTÁŽ ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU STRECHY – ZVODOV, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA, SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- K2

- DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠÍCH PARAPETOV OKIEN, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA ICH VÝMENA
- K3

- DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠIEHO OPLECHOVANIA STRIEŠKY, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA ICH VÝMENA
- K4

- DEMONTÁŽ ČASŤÍ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠIEHO OPLECHOVANIA PRÍSTREŠKU, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA ICH VÝMENA RESP. PRISPÔSOBENIE

- BZ

- DEMONTÁŽ BLESKOZVODU, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- Z1

- DEMONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C1

- DEMONTÁŽ OSVETLENIA, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C2

- DEMONTÁŽ OZNAMOVACEJ TABULE, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C3

- DEMONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRANKY, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C4

- DEMONTÁŽ KONZOL Y PRE VLAUKY, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C5

- DEMONTÁŽ KONZOL Y PRE SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIE, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- N

- ODSTRÁNENIE NEČISTOTY PODLAHY POVALOVÉHO PRIESTORU

LEGENDA MATERIÁLOV:


- OBVODOVÉ MURIVO:

Murivo z keramických tvárnic CDM na MV + ometka, hr. 350 mm
- NOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO:


Murivo z keramických tvárnic CDM na MV + ometka, hr. 400 mm
- NENOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO:

Murivo z keramických tvárnic CDM na MV + ometka, hr. 150, 200 mm

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			Projektová kancelária KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Hôžusová 51 977 01 Brezno
Ing. Ivan Tasler		Ing. L. Dúrdák			
INVESTOR:		Obec Čierny Balog, Zväzovie 2/2, 976 52 Čierny Balog			
STAVBA:		Vylepšenie energetických vlastností budovy Materskej školy			
MIESTO STAVBY:		Čierny Balog, p.č. 9184/34 (KN-C Čierny Balog)			
OBSAH:		Rez B-B' - Pôvodný stav			
MIERKA:		1:75			
čís. výkresu:		P4			



Pohľad Južný




Pohľad Severný


LEGENDA:

- [B1] - BRIZOLITOVÁ HRUBOZERNNÁ OMIETKA - ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASTÍ OMIETOK A FARIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- [B2] - CEMENTOVÁ OMIETKA - ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASTÍ OMIETOK A FARIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- [B3] - TEHLOVÉ NEOMIETNUTÉ MURIVO - ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASTÍ OMIETOK A FARIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- [K1] - DEMONTÁŽ ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU STRECHY - ZVODOV, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA, SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRÍSPSOBIŤ)
- [K2] - DEMONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ - VONKAŠÍCH PARAPETOV OKEN, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA
- [K3] - DEMONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ - VONKAŠIEHO OPLECHOVANIA STIEŠKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA
- [K4] - DEMONTÁŽ ČASTÍ KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ - VONKAŠIEHO OPLECHOVANIA PRÍSTREŠKU, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA RESP. PRÍSPSOBENIE
- [BZ] - DEMONTÁŽ BLESKOZVODU, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRÍSPSOBIŤ)
- [Z1] - DEMONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRÍSPSOBIŤ)
- [C1] - DEMONTÁŽ OSVETLENIA, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRÍSPSOBIŤ)
- [C2] - DEMONTÁŽ OZNAKOVACEJ TABULE, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRÍSPSOBIŤ)
- [C3] - DEMONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRÁNKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRÍSPSOBIŤ)
- [C4] - DEMONTÁŽ KONZOLY PRE VLAJKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRÍSPSOBIŤ)
- [C5] - DEMONTÁŽ KONZOLY PRE SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIE, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEJ SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRÍSPSOBIŤ)
- [N] - ODSTRÁNENIE NEČISTOTY PODLAHY POVALOVÉHO PRIESTORU

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVANÁ		Projektová kancelária KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Rousnov 51 977 01 Brezno
Ing. Ivan Tasler		Ing. Ľ. Dúrdák		
INVESTOR:		Obec Čierny Bolog, Zvonice 2/2, 976 52 Čierny Bolog		
STAVBA:		Vylepšenie energetických vlastností budovy Materskej školy		
MIESTO STAVBY:		Čierny Bolog, p.č. 9184/34 (K-N-C Čierny Bolog)		
OBSAH:		Pohľady - Povodný stav		
FORMÁT		3x44		
DÁTUM		December 2022		
STUPEŇ PROJEKTU		PROJEKT PRE STAVBNÉ POUŽITIE		
Č. ZÁKAZY		Č. KÓPIE		
MIERKA:		1:100		
ČÍS. VÝKRESU:		P5		



Pohľad Západný



Pohľad Východný

LEGENDA:

- B1** – BRIZOLITOVÁ HRUBOZERNNÁ OMIETKA – ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASŤÍ OMIETOK A FARBIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- B2** – CEMENTOVÁ OMIETKA – ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASŤÍ OMIETOK A FARBIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- B3** – TEHLOVÉ NEOMIETNUTÉ MURIVO – ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH A ZVETRALÝCH ČASŤÍ OMIETOK A FARBIEB OTRYSKANIE STLAČENÝM VZDUCHOM, VYSRAVENIE VC MALTOU
- K1** – DEMONTÁŽ ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU STRECHY – ZVODOV, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA, SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- K2** – DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠÍCH PARAPETOV OKIEN, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA
- K3** – DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠIEHO OPLECHOVANIA STRIEŠKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA
- K4** – DEMONTÁŽ ČASŤÍ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠIEHO OPLECHOVANIA PRÍSTREŠKU, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA ICH VÝMENA RESP. PRISPOSOBENIE
- BZ** – DEMONTÁŽ BLESKOZVODU, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- Z1** – DEMONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C1** – DEMONTÁŽ OSVETLENIA, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C2** – DEMONTÁŽ OZNAMOVACEJ TABULE, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C3** – DEMONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRÁNKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C4** – DEMONTÁŽ KONZOLY PRE VLAKY, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C5** – DEMONTÁŽ KONZOLY PRE SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIE, PO REALIZÁCI ZATEPLENIA JEHO SPÄTNÁ MONTÁŽ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- N** – ODSTRÁNENIE NEČISTOTY PODLAHY POVALOVÉHO PRIESTORU

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Ivan Tasler		Ing. Ľ. Ďurďák	
			
INVESTOR:		Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog	
STAVBA:		Vylepšenie energetických vlastností budovy Materskej školy	
MIESTO STAVBY:		Čierny Balog, p.č. 9184/34 (KN-C Čierny Balog)	
OBSAH:		Pohľady - Pôvodný stav	
		MIERKA: 1:100	
		Čís. výkresu: P6	

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	ZÁVĚTRIE	4.20
1.02	ZÁDVERIE	4.12
1.03	SKLAD	3.64
1.04	CHODBA	7.98
1.05	PREDSEN'	0.90
1.06	WC	1.39
1.07	KABINET	7.56
1.08	KABINET	5.40
1.09	SCHODISKO	9.00
1.10	SAŤNA	18.98
1.11	SKLAD	5.86
1.12	CHODBA/JUMVAREN'	19.21
1.13	TREDA	67.35
1.14	SPALŇNA	46.20
1.15	PREDSEN'	5.19
1.16	VYLETKA	1.09
1.17	WC	1.45
1.18	SPRCHA	3.15
1.19	JEDALEŇ	12.31
1.20	CHODBA	3.10
1.21	VÝTAH	1.04
1.22	SCHODISKO	5.49
1.23	CHODBA	4.23
1.24	KUCHŇNA	34.17
1.25	KUCHŇNA	10.81
1.26	SKLAD	9.28
1.27	CHODBA	12.20
1.28	SAŤNA + SPRCHA	5.55
1.29	WC	1.21
1.30	SKLAD	1.87
1.31	SKLAD	4.42
1.32	SKLAD	7.39
1.33	SKLAD	7.01
1.34	SKLAD	13.87
1.35	KOTOLŇNA	25.00
1.36	KOTOLŇNA	33.12

LEGENDA:

- A1

ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM (NAPR. BAUMIT, TERRANOVA...) S IZOLANTOM NA BÁZE MINERÁLNĚJ VLNY HR. 150mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA TENKOSTIVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ROZTERANÉ STRUKTÚRY, ZRNITOST 2mm

A2

SOKEL – ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM (NAPR. BAUMIT, TERRANOVA...) S IZOLANTOM NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO PLOŠTĚNÍ HR.150mm (DO VÝŠKY POKROVNÉHO SOKLA, cca. 400-800mm NAD TĚŘENÍ), POUKHOVÁ ÚPRAVA TENKOSTIVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU (NAPR. MARMOULT), ROZTERANÉ STRUKTÚRY ZRNITOST 2mm

A3

OSTĚNA OTVORŮ – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MW HR. min. 30mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA TENKOSTIVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ROZTERANÉ STRUKTÚRY, ZRNITOST 2mm

A4

OSTĚNA STĚNKY A PODLAŽ STŘEŠKY – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MW min. 50mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA TENKOSTIVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ROZTERANÉ STRUKTÚRY, ZRNITOST 2mm

A5

HORNÍ STRANA STŘEŠKY – DŘEVĚNÝ ROŠŤ V SPADĚ + EPS HR. min. 50mm, DEBNĚNÉ PŘE STŘEŠNÍ KRYTINU

A6

ZATEPLNĚ PODLAŽÍ V PODSTŘEŠNOM PŘESTOŘE MINERÁLNOU VLNOU V HR. 320mm (2x160mm)

A7

ZATEPLNĚ STŘECHY V POVALOVOM PŘESTOŘE MINERÁLNOU VLNOU V HR. 320mm (2x160mm)

A8

DOPLENĚ PŘEDNĚHO DŘEVĚNÉHO ROŠŤU (50x160mm po cca. 800mm) A OSB DOSKY hr.12mm

A9

POUKHOVÁ ÚPRAVA TENKOSTIVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ROZTERANÉ STRUKTÚRY, ZRNITOST 2mm

K1

SPÁŇNA MONTÁŽ ODPOVÍDÁJÍCIEHO SYSTÉMU STŘECHY – STŘEŠNÝCH ZVOZOV (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

K2

NOVÉ OPLECHOVANIE PARIAPETOV OKEN Z AL. PLECHU S LAKOPLASTOVOU POUKHOVOU ÚPRAVOU

K3

NOVÉ OPLECHOVANIE STŘEŠKY Z OCELI, ALÉBO AL. PLECHU S LAKOPLASTOVOU POUKHOVOU ÚPRAVOU

K4

SPÁŇNA MONTÁŽ, RESP. PRISPOSOBENIE OPLECHOVANIA STŘEŠKY Z OCELI, PLECHU S LAKOPLASTOVOU POUKHOVOU ÚPRAVOU

BZ

SPÁŇNA MONTÁŽ BLESKODŮU (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

Z1

SPÁŇNA MONTÁŽ OCHRANNEJ MŘEŽE DVERÍ (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

C1

SPÁŇNA MONTÁŽ OSVĚTLENIA (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

C2

SPÁŇNA MONTÁŽ OZNAMOVACEJ TABULE (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

C3

SPÁŇNA MONTÁŽ POŠTOVEJ SOCHAŇKY (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

C4

SPÁŇNA MONTÁŽ KONZOLY PŘE VLAŠKY (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)

C5

SPÁŇNA MONTÁŽ KONZOLY PŘE SLABOPROUDNÉ ZARIADENIE (KOTVENIE PRISPOSOBÍ)
- LEGENDA MATERIÁLŮV:
- OBVODOVÉ MURIVO:**

Murivo z keramických tvárníc ODm no MW + omietka, hr. 350 mm + KZS (MW), hr. 150 mm

hr. spolu 500 mm

- MŮSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO:

Murivo z keramických tvárníc ODm no MW + omietka, hr. 400 mm

- NENOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO:

Murivo z keramických tvárníc ODm no MW + omietka, hr. 150, 200 mm
-
- | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | PROJEKT. KONTROLA |
|------------------|--|--|
| Ing. Ivan Tesler | Ing. L. Lúrdák | Ing. L. Lúrdák |
| INVESTOR: | Obec Černý Bolog, Zvezde 2/2, 976 92 Černý Bolog | Obec Černý Bolog, Zvezde 2/2, 976 92 Černý Bolog |
| STAVBA: | Výšestupňová energetická výstavba | Výšestupňová energetická výstavba |
| Miesto stavby: | Č. 3184/34 (Kv. C Černý Bolog) | Č. 3184/34 (Kv. C Černý Bolog) |
| OBSAH: | Pôdorys 1.NP - Nový stav | Pôdorys 1.NP - Nový stav |
| MIERKA: | 1:75 | 1:75 |
| ČÍSLO VÝKRESU: | N1 | N1 |

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.09	SCHODISKO	9.00
1.22	SCHODISKO	3.49
2.01	CHODBA	6.01
2.02	SKLAD	7.92
2.03	KABINET	16.80
2.04	ŠATŇA	17.93
2.05	SKLAD	6.87
2.06	CHODBA/JUMYAREN	19.21
2.07	TREDA	67.35
2.08	SPALŇA	45.60
2.09	PREDSEN	5.19
2.10	VYLETKA	1.09
2.11	WC	1.45
2.12	SPRCHA	3.15
2.13	JEDALEŇ	12.31
2.14	CHODBA	2.05
2.15	VÝTAH	1.04
2.16	POVALOVÝ PRIESTOR	184.67

LEGENDA:

- A1

- ZATEPLOVACÍ KONKÁTNÝ SYSTÉM (NAPR. BALMIT, TERRANOVA,...)
S IZOLÁCIOM NA BAZE MINERÁLNEJ Vlny Hr. 150mm,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVÝSTVOU SILIKONOVOU OMIETKOU
ROZTERANEJ STRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- A2

- SKEL - ZATEPLOVACÍ KONKÁTNÝ SYSTÉM (NAPR. BALMIT, TERRANOVA,...) S IZOLÁCIOM NA BAZE EXTRUDOVANÉHO PLOSTREBU Hr. 150mm (DO VÝŠKY PAVODNEHO SOKLA,cca. 400-800mm NAD TERÉN),
POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVÝSTVOU SILIKONOVOU OMIETKOU (NAPR. MARBOLIT), ROZTERANEJ STRUKTÚRY ZRNITOSŤ 2mm
- A3

- OSESTNA OTVOROV - KONKÁTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - MW Hr. mm, 30mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVÝSTVOU SILIKONOVOU OMIETKOU ROZTERANEJ STRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- A4

- OSESTNA STENKY A POHĽAD STREŠKY - KONKÁTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MW mm, 50mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVÝSTVOU SILIKONOVOU OMIETKOU ROZTERANEJ STRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- A5

- HORNÁ STRANA STREŠKY - DREVENÝ ROŠŤ V SPÁDE + EPS Hr. min. 50mm, DERENIE PRE STREŠNÚ KRYTINU
- A6

- ZATEPLENIE PODLAHY V PODSTREŠNOM PRIESTORE MINERÁLNOU VlnOU V Hr. 320mm (2x160mm)
- A7

- ZATEPLENIE STRECHY V POVALOVOM PRIESTORE MINERÁLNOU VlnOU V Hr. 320mm (2x160mm)
DOPĽNENIE PRÉDNÉHO DREVENÉHO ROŠŤU (50x150mm po cca. 800mm) A OSB DOSKY Hr.12mm
- A8

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVÝSTVOU SILIKONOVOU OMIETKOU ROZTERANEJ STRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- K1

- SPÁTNÁ MONTÁŽ ODMOŇOVANÉHO SYSTÉMU STRECHY - STREŠSKÝCH ZVODOV (KOTVENIE PRISPSOSBIT)
- K2

- NOVÉ OPELCHOVANIE PARAPETOV OKEN Z AL. PLECHU S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- K3

- NOVÉ OPELCHOVANIE STREŠKY Z OCEL. ALBOU AL. PLECHU S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- K4

- SPÁTNÁ MONTÁŽ RESP. PRISPSOBENIE OPELCHOVANIA STREŠKY Z OCEL. PLECHU S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- BZ

- SPÁTNÁ MONTÁŽ BLESKOVODU (KOTVENIE PRISPSOSBIT)
- Z1

- SPÁTNÁ MONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ (KOTVENIE PRISPSOSBIT)
- C1


- SPÁTNÁ MONTÁŽ OSVETLENIA (KOTVENIE PRISPSOSBIT)
- C2


- SPÁTNÁ MONTÁŽ OZNAMOVACEJ TABULE (KOTVENIE PRISPSOSBIT)
- C3

- SPÁTNÁ MONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRANKY (KOTVENIE PRISPSOSBIT)
- C4

- SPÁTNÁ MONTÁŽ KONZOLY PRE VLAKY (KOTVENIE PRISPSOSBIT)
- C5

- SPÁTNÁ MONTÁŽ KONZOLY PRE SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIE (KOTVENIE PRISPSOSBIT)





LEGENDA:

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| A1 | <p>– ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÝ SYSTÉM (NAPR. BAUMIT, TERRANOVA...)</p> <p>S IZOLANTOM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ HR. 150mm,</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU</p> <p>ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm</p> <p>* ZAROVNANIE PÔVODNEJ OKENNEJ NIKY – MW</p> <p>** STENA MEDZI POVALOVÝM PRIESTOROM A PODKROVÍM</p> | A8 | <p>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU</p> <p>ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm</p> |
| A2 | <p>– SOKEL – ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÝ SYSTÉM (NAPR. BAUMIT, TERRANOVA...), S IZOLANTOM NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO PLOSTYRÉNU HR.150mm (DO VÝŠKY PÔVODNEHO SOKLA, cca. 400–800mm NAD TEREN),</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU (NAPR. MARMOULT), ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY ZRNITOSŤ 2mm</p> | K1 | <p>– SPÄTNÁ MONTÁŽ ODVOĎŇOVACIEHO SYSTÉMU STRECHY – STREŠNÝCH ZVODOV (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)</p> |
| A3 | <p>– OSTENIA OTVOROV – KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MW</p> <p>HR. min. 30mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm</p> | K2 | <p>– NOVÉ OPLECHOVANIE PARAPETOV OKIEN Z AL PLECHU S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> |
| A4 | <p>– OSTENIA STIEŇKY A PODHLAD STRIEŠKY – KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM</p> <p>– MW min. 50mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm</p> | K3 | <p>– NOVÉ OPLECHOVANIE STRIEŠKY Z OCEĽ. ALEBO AL PLECHU S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> |
| A5 | <p>– HORNÁ STRANA STRIEŠKY – DREVENÝ ROŠŤ V SPÄDE + EPS HR. min. 50mm, DEBNENIE PRE STREŠNÚ KŘITINU</p> | K4 | <p>– SPÄTNÁ MONTÁŽ RESP. PRISPOSOBENIE OPLECHOVANIA STRIEŠKY Z OCEĽ. PLECHU S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> |
| A6 | <p>– ZATEPLENIE PODLAHY V PODSTREŠNOM PRIESTORE MINERÁLNOU VLNOU V HR. 320mm (2x160mm)</p> | BZ | <p>– SPÄTNÁ MONTÁŽ BLESKOZVODU (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)</p> |
| A7 | <p>– ZATEPLENIE STRECHY V POVALOVOM PRIESTORE MINERÁLNOU VLNOU V HR. 320mm (2x160mm)</p> <p>DOPLENIE PRIEČNEHO DREVENÉHO ROŠŤU (50x160mm po cca. 800mm)</p> <p>A OSB DOSKY hr.12mm</p> | Z1 | <p>– SPÄTNÁ MONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)</p> |
| C1 | <p>– SPÄTNÁ MONTÁŽ OSVETLENIA (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)</p> | C2 | <p>– SPÄTNÁ MONTÁŽ OZNAKOVACEJ TABULE (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)</p> |
| C3 | <p>– SPÄTNÁ MONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRÁNKY (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)</p> | C4 | <p>– SPÄTNÁ MONTÁŽ KONZOLY PRE VLAČKY (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)</p> |
| C5 | <p>– SPÄTNÁ MONTÁŽ KONZOLY PRE SLABOPRŮDOVÉ ZARIADENIE (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)</p> | | |

LEGENDA:

- A1

- ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÝ SYSTÉM (NAPR. BAUMIT, TERRANOVA...)
S IZOLANTOM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 150mm,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU
ROZTIERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- A2

- SOKEL - ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÝ SYSTÉM (NAPR. BAUMIT, TERRANOVA,...) S IZOLANTOM NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO PLOSTYRENU HR.150mm (DO VÝŠKY PÁVODNEJ SOKLA, cca. 400-800mm NAD TEREN),
POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU (NAPR. MARMOLIT), ROZTIERANEJ ŠTRUKTÚRY ZRNITOSŤ 2mm
- A3

- OSTENIA OTVOROV - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - MW HR. min. 30mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU ROZTIERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- A4

- OSTENIA STENKY A PODHLAD STREŠKY - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - MW min. 50mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU ROZTIERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- A5

- HORNÁ STRANA STREŠKY - DREVENÝ ROŠŤ V SPÄDE + EPS HR. min. 50mm, DEBNENIE PRE STREŠNÚ KRYTINU
- A6

- ZATEPLENIE PODLAHY V PODSTREŠNOM PRIESTORE MINERÁLNOU VLNOU V HR. 320mm (2x160mm)
- A7

- ZATEPLENIE STRECHY V POVALOVOM PRIESTORE MINERÁLNOU VLNOU V HR. 320mm (2x160mm)
DOPLENIE PRIEČNEHO DREVENÉHO ROŠTU (50x160mm po cca. 800mm)
A OSB DOSKY hr.12mm
- A8

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILIKÓNOVOU OMIETKOU ROZTIERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- K1

- SPÄTNÁ MONTÁŽ ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU STRECHY - STREŠNÝCH ZVODOV (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- K2

- NOVÉ OPLECHOVANIE PARAPETOV OKIEN Z AL PLECHU S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- K3

- NOVÉ OPLECHOVANIE STREŠKY Z OCEL, ALEBO AL PLECHU S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- K4

- SPÄTNÁ MONTÁŽ, RESP. PRISPOSOBENIE OPLECHOVANIA STREŠKY Z OCEL. PLECHU S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- BZ

- SPÄTNÁ MONTÁŽ BLESKOZVODU (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- Z1

- SPÄTNÁ MONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C1


- SPÄTNÁ MONTÁŽ OSVETLENIA (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C2

- SPÄTNÁ MONTÁŽ OZNAMOVACEJ TABULY (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C3


- SPÄTNÁ MONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRAŇKY (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C4

- SPÄTNÁ MONTÁŽ KONZOLY PRE VLAČKY (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)
- C5

- SPÄTNÁ MONTÁŽ KONZOLY PRE SLABOPRUDOVÉ ZARIADENIE (KOTVENIE PRISPOSOBIŤ)



Pohľad Južný



Pohľad Severný

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVANÁ	K KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Projektová kancelária Rozsava 51 977 01 Brezno
Ing. Ivan Tasler		Ing. Ľ. Dúrdák	
INVESTOR:		Obec Čierny Balog, Zbode 2/2, 976 52 Čierny Balog	
STAVBA:		Vylepšenie energetických vlastností budovy Materskej školy	
MIESTO STAVBY:		Čierny Balog, p.č. 9184/34 (K-N-C Čierny Balog)	
OBSAH:		Pohľady - Nový stav	
MIERKA:		ČÍS. VÝKRESU:	
1:100		N5	

LEGENDA:

- A1

- ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÝ SYSTÉM (NAPR. BAUMIT, TERRANOVA...) S IZOLANTOM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 150mm, PVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILKÓNOVOU OMIETKOU ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- A2

- SOKEL – ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÝ SYSTÉM (NAPR. BAUMIT, TERRANOVA...) S IZOLANTOM NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO PLOSTRÉNU HR.150mm (DO VÝŠKY PÁVODNÉHO SOKLA, cca. 400–800mm NAD TERÉN), PVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILKÓNOVOU OMIETKOU (NAPR. MARWOLIT), ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY ZRNITOSŤ 2mm
- A3

- OSTENIA OTVOROV – KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MW HR. min. 50mm, PVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILKÓNOVOU OMIETKOU ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- A4

- OSTENIA STIENKY A PODHLAD STRIEŠKY – KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MW min. 50mm, PVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILKÓNOVOU OMIETKOU ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- A5

- HORNÁ STRANA STRIEŠKY – DREVENÝ ROŠŤ V SPADE + EPS HR. min. 50mm, DEBNENIE PRE STREŠNÚ KRYTINU
- A6

- ZATEPLENIE PODLAHY V PODSTREŠNOM PRIESTORE MINERÁLNOU VLNOU V HR. 320mm (2x160mm)
- A7

- ZATEPLENIE STRECHY V POVALOVOM PRIESTORE MINERÁLNOU VLNOU V HR. 320mm (2x160mm)
DOPLENIE PRIEČNEHO DREVENÉHO ROŠŤU (50x160mm po cca. 800mm) A OSB DOSKY hr.12mm
- A8

- PVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSŤOVOU SILKÓNOVOU OMIETKOU ROZTERANEJ ŠTRUKTÚRY, ZRNITOSŤ 2mm
- K1

- SPÄTNÁ MONTÁŽ ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU STRECHY – STREŠNÝCH ZVODOV (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- K2

- NOVÉ OPLECHOVANIE PARAPETOV OKIEN Z AL PLECHU S LAKOPLASTOVOU PVRCHOVOU ÚPRAVOU
- K3

- NOVÉ OPLECHOVANIE STRIEŠKY Z OCEL. ALEBO AL PLECHU S LAKOPLASTOVOU PVRCHOVOU ÚPRAVOU
- K4

- SPÄTNÁ MONTÁŽ RESP. PRISPÔSOBENIE OPLECHOVANIA STRIEŠKY Z OCEL. PLECHU S LAKOPLASTOVOU PVRCHOVOU ÚPRAVOU
- BZ

- SPÄTNÁ MONTÁŽ BLESKOZVODU (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- Z1

- SPÄTNÁ MONTÁŽ OCHRANNEJ MREŽE DVERÍ (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C1


- SPÄTNÁ MONTÁŽ OSVETLENIA (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C2

- SPÄTNÁ MONTÁŽ OZNAMOVACEJ TABULE (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C3


- SPÄTNÁ MONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRÁNKY (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C4

- SPÄTNÁ MONTÁŽ KONZOL Y PRE VLAJKY (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)
- C5

- SPÄTNÁ MONTÁŽ KONZOL Y PRE SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIE (KOTVENIE PRISPÔSOBIŤ)



Pohľad Západný



Pohľad Východný

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			Projektová kancelária KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Rózsusov 51 977 01 Brezno
Ing. Ivan Tasler		Ing. L. Ďurďák			
INVESTOR:				Obec Čierny Balog, Zväzdie 2/2, 976 52 Čierny Balog	
STAVBA:				Vylepšenie energetických vlastností budovy Materskej školy	
MIESTO STAVBY:				Čierny Balog, p.č. 9184/34 (KN-C Čierny Balog)	
OBSAH:				Pohľady - Nový stav	
MIERKA:				1:100	
ČÍS. VÝKRESU:				N6	