

Kúpna zmluva č. Z20251565_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby, maliarske a stavebné náradie a materiál
Kľúčové slová: farba, náradie, materiál
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Farba syntetická, žltá
2. Farba akrylová, červená
3. Farba akrylová, čierna
4. Farba akrylová, žltá
5. Páska lepiaca fasádna
6. Stetec plochý drevený
7. Stetec plochý
8. Lyžica murárska, 140 mm
9. Lyžica murárska, 160 mm
10. Naberačka murárska, 180 mm
11. Hladítko nerezové
12. Hladítko nerezové
13. Hladítko nerezové
14. Špachtla oceľová, 80 mm
15. Špachtla oceľová, 100 mm
16. Sekáč plochý, 400 mm
17. Sekáč plochý, 200 mm

- 18. Miešadlo stavebné
- 19. Miešadlo špirálové
- 20. Ponorné kalové čerpadlo
- 21. Hadica PVC 5/4"

Položka č. 1: Farba syntetická, žltá

Funkcia				
vrchná univerzálna lesklá farba.				
Použitie: univerzálny vrchný lesklý finálny náter v interiéroch aj exteriéroch (kovové povrchy, drevo, vyzretý betón, minerálne povrchy)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba syntetická Chemolak S 2013, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			1
balenie	L			0,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
riedidlo	Synred S 6006			
zasychanie na dotyk	4 - 6 hodín			
pretieranie	12 - 24 hodín			
farba	žltá, odtieň 6200			
Interné číslo materiálu kupujúceho	246000080701_00			

Položka č. 2: Farba akrylová, červená

Funkcia				
Rýchloschnúca akrylová nitro-kombinačná farba v spreji.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba akrylová DUPLI COLOR/Prima Color, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
balenie	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	červená dopravná RAL 3020			
Interné číslo materiálu kupujúceho	246000001652_00			

Položka č. 3: Farba akrylová, čierna

Funkcia				
Rýchloschnúca akrylová nitro-kombinačná farba v spreji.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba akrylová DUPLI COLOR/Prima Color, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
balenie	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	matná čierna RAL 3020			
Interné číslo materiálu kupujúceho	246000002430_00			

Položka č. 4: Farba akrylová, žltá

Funkcia				
Rýchloschnúca akrylová nitro-kombinačná farba v spreji.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba akrylová DUPLI COLOR/Prima Color, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			10
balenie	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltá dopravná RAL 1023			
Interné číslo materiálu kupujúceho	246235610116_00			

Položka č. 5: Páska lepiaca fasádna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska lepiaca fasádna	ks			25
dĺžka	m			25
šírka	mm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nosič	PDPE / textilná mriežka s UV filtrom			
farba	oranžová			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283550000741_00			

Položka č. 6: Štetec plochý drevený

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec plochý SPOKAR Profi, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	2,5"/63 mm			
materiál	drevené nalakované držadlo , čistá štetina			
Interné číslo materiálu kupujúceho	616812111025_00			

Položka č. 7: Štetec plochý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec plochý	ks			10
šírka	mm			21
dĺžka	mm			67
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	čierna plastová rukoväť, zmes štetín a dutých syntetických vlákien			
Interné číslo materiálu kupujúceho	616811113009_00			

Položka č. 8: Lyžica murárska, 140 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lyžica murárska	ks			3
dĺžka	mm			140

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
materiál ruky	guma
materiál pracovnej časti	nerez
Interné číslo materiálu kupujúceho	413631071802_00

Položka č. 9: Lyžica murárska, 160 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lyžica murárska	ks			3
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál ruky	drevo			
materiál pracovnej časti	nerez			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413631071801_00			

Položka č. 10: Naberačka murárska, 180 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Naberačka murárska	ks			5
dĺžka	mm			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál ruky	drevo			
materiál pracovnej časti	pozinkovaná			
háčik na zavesenie	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413631011700_00			

Položka č. 11: Hladítko nerezové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hladítko nerezové	ks			3
dĺžka	cm			28
šírka	cm			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	zubové, hrebeňové			
materiál ruky	plast			
materiál pracovnej časti	nerez			
počet zubov	8			
Interné číslo materiálu kupujúceho	558419130062_00			

Položka č. 12: Hladítko nerezové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hladítko nerezové	ks			3
dĺžka	cm			28

šírka	cm			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	zubové, hrebeňové			
materiál rúčky	guma			
materiál pracovnej časti	nerez			
počet zubov	6			
Interné číslo materiálu kupujúceho	558419130063_00			

Položka č. 13: Hladítko nerezové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hladítko nerezové	ks			5
dĺžka	cm			24
šírka	cm			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	rovné, benátske			
materiál rúčky	drevo / plast/ guma			
materiál pracovnej časti	nerez			
Interné číslo materiálu kupujúceho	558419130061_00			

Položka č. 14: Špachtla oceľová, 80 mm

Funkcia				
Oceľová špachtla s drevenou rúčkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špachtla oceľová Festa, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
šírka čepele	mm			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál rukoväte	drevo			
Interné číslo materiálu kupujúceho	558419130080_00			

Položka č. 15: Špachtla oceľová, 100 mm

Funkcia				
Oceľová špachtla s drevenou rúčkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špachtla oceľová Festa, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
šírka čepele	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál rukoväte	drevo			
Interné číslo materiálu kupujúceho	558419130100_00			

Položka č. 16: Sekáč plochý, 400 mm

Funkcia				
----------------	--	--	--	--

Sekáč plochý s integrovanou ochranou ruky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sekáč plochý	ks			3
dĺžka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál ochrany ruky	PVC / guma			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413611000686_00			

Položka č. 17: Sekáč plochý, 200 mm

Funkcia				
Plochý brúsený a ostrený sekáč určený pre zámočnícke práce, odstraňovanie nitovaných a skrutkových spojov, zvarov a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sekáč plochý Zbirovia, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
dĺžka	mm			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	konštrukčná oceľ ČSN 15260			
povrchová úprava	lakovanie práškovou farbou			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414155101200_00			

Položka č. 18: Miešadlo stavebné

Funkcia				
Určené na rozmiešanie stavebných hmôt, farieb, lakov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Miešadlo stavebné EXTOL INDUSTRIAL 1800W, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
príkon	W			1800
priemer miešacieho koša	mm			140
dĺžka miešacej metly	mm			600
hmotnosť	kg			5,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz			
1 rýchlostný stupeň (bez zaťaženia)	180 - 400 / min			
2 rýchlostný stupeň (bez zaťaženia)	300 - 700 / min			
regulácia otáčok	áno			
konštantné otáčky počas zaťaženia	áno			
veľkosť závit vretena prístroja	M14			
veľkosť závit miešacej metly	M14			
Interné číslo materiálu kupujúceho	632431811030_00			

Položka č. 19: Miešadlo špirálové

Funkcia				
Miešadlo špirálové s kruhom				
Určené na tekuté, husté a húževnaté materiály.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Miešadlo špirálové Narex HS2 120x600 M14, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
max. vonkajší priemer	mm			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
upínanie	stopka M14			
Interné číslo materiálu kupujúceho	632431811032_00			

Položka č. 20: Ponorné kalové čerpadlo

Funkcia				
Univerzálne ponorné kalové čerpadlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ponorné kalové čerpadlo Riwall PRO REP 1100 INOX, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
výkon	W			1100
max čerpací výkon	L/hod			15 000
max. dopravná výška	m			9,5
max. hĺbka ponoru	m			7
max. priemer pevných častíc	mm			35
max. tlak	bar			0,95
dĺžka kábla	m			10
max. teplota čerpaného média	°C			35
hmotnosť	kg			5,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
motor	230 v / 50 Hz			
priemer závitů	1 1/2"			
priemer hadice	1 - 1 1/2"			
Obsah balenia	koncovka pre pripojenie 1" a 5/4" priemerov hadíc			
koncovka	pravouhlý tvar bráni poškodeniu a lebo zalomeniu pripojenej hadice			
Interné číslo materiálu kupujúceho	426119990110_00			

Položka č. 21: Hadica PVC 5/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica PVC 5/4"	m			30
vnútorný priemer	mm			32
hrúbka steny	mm			4
vonkajší priemer	mm			40
pracovný tlak	bar			6
pracovná teplota	°C	-5	+60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	mäkčené PVC			
farba	číra transparentná			
výstuž	syntetická priadza			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283390005004_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Jaslovské Bohunice
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.05.2025 09:00:00 - 02.06.2025 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 786,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 967,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20251565

V Bratislave, dňa 29.04.2025 09:38:00

Objednávateľ:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska