

Zákazkový list

pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Ladová

OU:Zajfy

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/060/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: Lessgall s.r.o.; 56 48 87 42;

Miesta výkonu práce JPRL: 65B0

OM: Malé Zajfy

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 biotop EV,NV vtáčie územie stupeň ochrany prírody 1, 2, 3, 4, 5

stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List: hniezdne stromy vzácných druhov vtákov ks: iné významné miesta ochrany prírody

V prípade prípadnej identifikácie dutinových stromov, resp. hniezd v korunách (z vyznačených stromov), tieto neťažiť a oznámiť ich identifikáciu lesníkovi.

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: úrodná pôda neúrodná pôda terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu 45%, pre približovanie 45%

Vegetácia: etážový porast prízemná vegetácia trnitý podrast prirodzené zmladenie

Vody: trvalé vodné zdroje strže a výmole podmáčané stanovišťa ochranné pásmo 1.st., 2.st., 3.st.

Miesto osobitného významu: historická pamiatka miestne významné miesto turisticky významné miesto

iné:

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:

Najbližší telefón (miesto):

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste

stanovenie dorozumievacích signálov zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia turistický chodník

signál mobilnej siete výskyt suchých a nahnítych stromov, zlomov, polomov a vývratov líniové stavby, budovy

spracovanie sústredenej kalamity možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov použitie výstražných značiek

spracovanie rozptýlenej kalamity poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prác

Ťažba dreva: JMP viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevin je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:

Sústred'ovanie dreva: stromová surové kmene krátené kmene výrezy ostatné (do 3 m)

Manipulácia: surové kmene krátené kmene výrezy ostatné (do 3 m) iné:

Kvalitatívne požiadavky

prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 5 % ks prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do 5 %

ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín prípustná hĺbka kofaj: do 30 cm

odstránenie ťažbových zbytkov z korýt vodných tokov a lesných ciest použitie upinacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)

vykonanie poťažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné:

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie


DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je **Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu**
Pohyb traktora po poraste možný len po existujúcich cestách a vyznačených linkách, resp. po stanovení približovacích trás s vedúcim LO(vedúcim OO). Minimalizovať poškodenie ostávajúcich stromov, dôraz na smerovú stínku, vyzdravovanie mäkkej hniloby pri pni, po každej smene uvoľniť cestnú sieť od ťažbových zbytkov, vyčistiť odvodňovacie zariadenia(odrážky). Minimálna hrúbka približovaného dreva: ihličnaté 15 cm, listnaté 10 cm (na čape)

Manipulácia na OM:

Ihličnaté drevo: vyzdravenie kmeňa (2,4 m výrezy), výroba guľatinových sortimentov s hrúbkou 20+ na čape (dĺžka 4-12 m), agregát 15+ na čape (dĺžka 4,5 m), vlákna (dĺžka 2-4m), List. drevo: vlákna (dĺžka 2,3,4m), guľatina (upresnené na mieste)

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES



- | | | | |
|--------|--|-------|--|
| -----> | postup stínky | ==/== | prerušenie približ. trasy |
| -----> | príbližovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) | ○ | určené OM |
| -----> | príbližovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) | ● | miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami |

MIERKA

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lesníckych služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskoršie pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu¹.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác: 31.07.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek: áno čiastočne nie

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - dodržanie limitov poškodenia stromov a prirodz. zmladenia, ošetrovanie poškodených stromov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - vykonanie požarbovej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

UPLATŇOVANÉ SANKÍCIE SPOLU %

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list

pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Ladová

OU: Zajfy

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/060/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: Lessgall s.r.o.; 56 48 87 42;

Miesta výkonu práce JPRL: 66A0

OM: Malé Zajfy

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 biotop EV,NV vtáčie územie stupeň ochrany prírody 1, 2, 3, 4, 5
 stromy ponechané na dožitie ks: lhl: List: hniezdne stromy vzácných druhov vtákov ks: iné významné miesta ochrany prírody
V prípade prípadnej identifikácie dutinových stromov, resp. hniezd v korunách (z vyznačených stromov), tieto neťažiť a oznámiť ich identifikáciu lesníkovi.

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: úrodná pôda neúrodná pôda terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu 40%, pre približovanie 40%
Vegetácia: etážový porast prízemná vegetácia trnitý podrast prirodzené zmladenie
Vody: trvalé vodné zdroje strže a výmole podmáčané stanovišťa ochranné pásmo 1.st., 2.st., 3.st.
Miesto osobitného významu: historická pamiatka miestne významné miesto turisticky významné miesto
iné:

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:

Najbližší telefón (miesto):

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
 stanovenie dorozumievacích signálov zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia turistický chodník
 signál mobilnej siete výskyt suchých a nahnítych stromov, zlomov, polomov a vývratov líniové stavby, budovy
 spracovanie sústredenej kalamity možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov použitie výstražných značiek
 spracovanie rozptýlenej kalamity poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prácŤažba dreva: JMP viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

 kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:**Sústredovanie dreva:** stromová surové kmene krátené kmene výrezy ostatné (do 3 m)**Manipulácia:** surové kmene krátené kmene výrezy ostatné (do 3 m) iné:**Kvalitatívne požiadavky**

prípustné poškodenie ostávajúcích stromov v poraste: do 5 % ks prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do 5 %
 ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín prípustná hĺbka kofají: do 30 cm
 odstránenie ťažbových zbytkov z korýt vodných tokov a lesných ciest použitie upinacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)
 vykonanie potažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné:

Priebežná kontrola

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie


DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je **Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu**
Pohyb traktora po poraste možný len po existujúcich cestách a vyznačených linkách, resp. po stanovení približovacích trás s vedúcim LO(vedúcim OO). Minimalizovať poškodenie ostávajúcích stromov, dôraz na smerovú stínku, vyzdravovanie mäkkej hniloby pri pni, po každej smene uvoľniť cestnú sieť od ťažbových zbytkov, vyčistiť odvodňovacie zariadenia(odrážky). Minimálna hrúbka približovaného dreva: ihličnaté 15 cm, listnaté 10 cm (na čape)

Manipulácia na OM:

Ihličnaté drevo: vyzdravenie kmeňa (2,4 m výrezy), výroba guľatinových sortimentov s hrúbkou 20+ na čape (dĺžka 4-12 m), agregát 15+ na čape (dĺžka 4,5 m), vlákna (dĺžka 2-4m), List. drevo: vlákna (dĺžka 2,3,4m), guľatina (upresnené na mieste)

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES



- > smer stínky
- > približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
- určené OM
- postup stínky
- miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami
- ≡≡≡ prerušenie približ. trasy

MIERKA

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lesníckych služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebne informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôr pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu¹.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác: 31.07.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek: áno čiastočne nie

- dodržanie stanovených termínov
- dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác
- dodržanie limitov poškodenia stromov a prírodn. zmladenia, ošetrovanie poškodených stromov
- dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP
- dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik
- vykonanie požarbovej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh
- splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov

UPLATŇOVANÉ SANKÍCIE SPOLU %

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ: