

11.12.2004 57)

Obvodný úrad životného prostredia v Senici
odbor štátnej správy životného prostredia v Skalici
Vajanského 17, 905 01 Senica

Č.j.: VH-1338/2006

Vybavuje: [REDACTED]

Telefón: 034/664 82 62

Rozhodnutie nadobudlo

Skalica, 27.12.2006

právoplatnosť dňom 24.1.2007

Dňa: 30.11.2006 Podpis: [REDACTED]

Obec Mokrá Háj - kolaudačné rozhodnutie stavby: „Mokrá Háj - kanalizácia“

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Senici, odbor štátnej správy životného prostredia v Skalici ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po vykonanom kolaudačnom konaní

p o v o ľ u j e

stavebníkovi **Obci Mokrá Háj, 908 65 /IČO 309 729/** podľa ust. § 26 ods. 3 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona **užívanie stavby**

„Mokrá Háj - kanalizácia“

umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Mokrá Háj p. č. 469/1, 471/1, 655/1, 470, 473/1, 472/1, 494/1, 480 a na pozemkoch v k. ú. Skalica p. č. 5523, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5534, 5535, 5536, 5537, 5539, 5541, 5542, 5543, 5547, 5548, 5549, 5550, 5746/2, 5746/1, 5855, 6094, 6016, 6053, povolenej OÚ v Skalici, odborom ŽP rozhodnutím č.j.: VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003 a rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č.j.: VH-I-82/1293/2004-Týr zo dňa 20.12.2004 vydaným Obvodným úradom ŽP v Senici, úsekom štátnej správy ŽP v Skalici.

Účelom užívania stavby je zabezpečenie odvádzania splaškových odpadových vôd z obce Mokrá Háj na ČOV Skalica.

Vodná stavba pozostáva z objektov:

Stoka A – materiál PVC DN 300 dl. 31.5 m, 2 ks kanalizačných šácht

Výtlač V – materiál PE DN 80 PN 10 dl. 2467 m, 7 ks hydraňtov /3 ks – vzdušník a 4 ks kalník/

Čerpadla stanica - pozostáva z dvoch objektov: objekt hrubého predčistenia /prefabrikovaná vodotesná nádrž o rozmeroch 3 x 2 m, hl. 1.5 m s hrubými česlami – oceľové tyče 25 x 70 mm osová vzdialenosť 65 mm, na hornom konci česiel perforovaný žľab na zhrabky/ a akumulačná nádrž s armatúrnou komorou /armatúrna komora o rozmeroch 1.67 x 0.9 m, hl. 1.5 m, v armatúrnej komore sú osadené 2 zostavy – spätná klapka DN 32, uzáver DN 32, XI-N-80/32, Q DN 150, T 80/80/. V akumulačnej nádrži sú osadené dve kalové čerpadlá Grundfos APG.50.09.A3 /1 ks rezerva/, Q = 2.5 l/s, H = 11 m, P_c = 1.5 kW/.

Káblová prípojka NN

- materiál kábel AYKY 4Bx25, dĺžka 210 m. Napojenie na existujúce vzdušné vedenie AIFe je cez poistkovú skriňu typ IPS63 osadenú na podpernom bode 9/6 pred rodinným domom s. č. 186 vo výške 2.5 – 3 m s istením 3 x 50 A. Kábel je vedený zemou do prípojkového skrine typu SPO v spodnej časti rozvádzača RE.P., ktorý je osadený na betónovom základe pod stožiarom. Z rozvádzača je káblom napojená poistková skriňa typu SPP ½ (oceľoplechová konštrukcia zapustená do vonkajšieho múru na miestnom štadióne) a ďalej je kábel vedený zemou do rozvádzača ČS RMS1.

Splaškové odpadové vody z obce Mokrá Háj budú prostredníctvom čerpacej stanice vybudovaným výtlačným potrubím prečerpávané do jestvujúcej kanalizačnej šachty na stoke E-2 verejnej kanalizácie mesta Skalica so zaústením na ČOV Skalica.

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Oplotenie ČS bude zrealizované po napojení kanalizačného zberača B z obce a po vybudovaní prístupovej komunikácie. Následne bude zabezpečené majetko právne vysporiadanie a tiež usporiadanie druhu tejto časti pozemku.
2. Pre čerpaciu stanicu musí prevádzkovateľ mať vypracovaný prevádzkový poriadok v súlade s vyhláškou MŽP č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií. Vodná stavba bude prevádzkovaná podľa tohto schváleného prevádzkového poriadku.
3. Vlastník stavby musí zabezpečiť prevádzkovanie v súlade s § 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
4. Vlastník do 10 dní od začatia prevádzkovania kanalizácie musí MŽP v Bratislave oznámiť údaje podľa § 16 ods. 7 písm. d/ zákona č. 442/2004 Z.z..
5. Na objektoch vodnej stavby vykonávať pravidelnú údržbu. Vzniknuté poruchy ihneď odstrániť, aby sa zamedzilo nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do okolitého terénu.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Mokrá Háj predložil dňa 8.11.2006 Obvodnému úradu životného prostredia v Senici, odboru štátnej správy ŽP v Skalici (ďalej len „Obvodný úrad“) návrh na kolaudáciu časti stavby „Mokrá Háj – kanalizácia“. Návrh obsahoval všetky údaje a podklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávacia vyhláška“). Obvodný úrad oznámil začatie kolaudačného konania a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou na 1.12.2006. Znáмым účastníkom konania a dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí kolaudačného konania písomne doručené.

Účelom predmetnej stavby je zabezpečenie odvádzania a zneškodňovania splaškových odpadových vôd z obce Mokrá Háj. Splaškové vody z obce po postupnom vybudovaní kanalizačnej siete budú zaústené do prečerpávacej stanice a odtiaľ vybudovaným výtlačným potrubím budú prečerpávané do jestvujúcej kanalizačnej šachty na stoke E-2 verejnej kanalizácie mesta Skalica s odvedením vôd na ČOV Skalica. Časť stoky A a akumulčná nádrž ČS boli uvedené do prevádzky rozhodnutím vydaným Obvodným úradom ŽP v Senici, odborom zložiek ŽP v Skalici č.j.: VH-I-75/1112/2004-Tyr zo dňa 27.10.2004.

Stavebník predložil doklady podľa § 18 vykonávacej vyhlášky a to:

- PD skutočného vyhotovenia
- rozhodnutie OÚ v Skalici, odboru ŽP č.j. VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 8.8.2005 a 3.11.2006
- porealizačné zameranie tlakovej kanalizácie č. zákazky 232-189-295/2006 z 10/2006
- porealizačné zameranie NN prípojky č. zákazky 232-189-267/2006 z 08/2006
- zápis o skúške tesnosti stoky A zo dňa 1. 7.2002
- zápis o tlakovej skúške tesnosti výtlačného potrubia zo dňa 22.6.2005, 11.4.2006, 27.4.2006, 23.5. 2006 a 31.5.2006
- zápis o skúške tesnosti ČS zo dňa 17.8.2004
- certifikáty použitých materiálov (kanalizačné poklapy, vtokové mreže, betónový šachtový systém, prefabrikovanú krabicovú žumpu, rúry PE 80, PVC DN 300)
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, káblová prípojka NN zo dňa 18.5.2005
- protokol o skúške rozvádzača SAREL RM1 zo dňa 20.7.2005
- vyhlásenie o zhode na rozvádzač RM1 typ SAREL zo dňa 20.7.2005

V rámci konania podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona boli prejednané zmeny stavby, ktoré boli na stavbe zrealizované oproti schválenej projektovej dokumentácii. Zmeny nastali v osadení ČS, ktorá je oproti pôvodnej projektovej dokumentácii zrkadlovo otočená. Pri tejto zmene neprišlo k zmene majetkových pomerov. Z dôvodu zmeny osadenia ČS prišlo aj k zmene časti trasy výtlačného potrubia a to v úseku od ČS t.j. km 2.467 po km 2. 35. Tieto zmeny sú zachytené v projekte skutočného vyhotovenia a v porealizačnom zameraní stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány na ústnom konaní ani pred ústnym konaním neuplatnili žiadne námietky k zrealizovanej stavbe. Požiadavka Obvodného pozemkového úradu v Senici po dobudovaní pripojenia zberača B a dokončení prístupovej komunikácie zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie a tiež zmenu druhu pozemku, na ktorom je ČS zrealizovaná je zakomponovaná do podmienok tohto rozhodnutia. Podmienky správcu vodného toku SVP š.p. OZ, závod Povodie Moravy Malacky uvedené v stavebnom povolení boli pri realizácii stavby splnené. Inšpektorát práce Tmava listom č. 4573/7903/06 zo dňa 29.11.2006 oznámil s poukázaním na § 80 ods. 2 stavebného zákona, že s ohľadom na charakter stavby sa konania nezúčastnia, čím oprávnenie orgánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia nie je dotknuté.

Obvodný úrad preskúmal všetky podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia návrh na kolaudáciu, stavebné povolenie č.j.:VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením č.j.:VH-I-82/1293/2004-Tyr zo dňa 20.12.2004, protokol o ústnom konaní zo dňa 1.12. 2006 vrátane predložených predpísaných dokladov. Obvodný úrad rozhodoval v súlade s § 26 a § 73 ods. 1 vodného zákona a § 76 a nasl. stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie kolaudačných rozhodnutí. Pri tom sa riadil §§ 46 a 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na kolaudačné konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež § 17 až 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu, ktorá je súčasťou verejnej kanalizácie Obvodný úrad pri rozhodovaní vychádzal aj z ustanovení zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Obvodný úrad zohľadnil výsledok ústneho konania a na základe všetkých vyššie uvedených podkladov zistil, že skutočné realizovanie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem.

Stavebník Obec Mokrá Háj podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení jeho zmien a doplnkov je od správnych poplatkov oslobodená.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní na Obvodný úrad životného prostredia v Senici. Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

poverený zastupovaním prednostu

Účastníci konania:

1. Obec Mokrá Háj, starosta
2. Mesto Skalica, primátor
3. BVS a.s. Bratislava, Prešovská 48, 826 46 Bratislava
4. ku spisu

Dotknuté orgány :

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01 Senica
6. Mesto Skalica, spoločná obecná úradovňa, Nám. slobody 10, 909 01 Skalica
7. Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 750, 905 01 Senica

Iní:

8. I
9. I
10. I
11. I
12. I
13. I

21

O b v o d n ý ú r a d ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a v S e n i c i
odbor štátnej správy životného prostredia v Skalici
Vajanského 17, 905 01 Senica

Č.j.: VH-1257/2010-Tyr
Vybavuje: RNDr. Tyrschelová
Telefón: 034/664 8262

Skalica, 20.12.2010

Mokrý Háj - kolaudačné rozhodnutie stavby: „Mokrý Háj – kanalizácia“, stoka A, AB

Rozhodnutie nadobudlo

ROZHODNUTIE

Právoplatnosť dňom 11. 1. 2011

Dňa: 11. 1. 2011 Podpis: [Podpis]

Obvodný úrad životného prostredia v Senici, odbor štátnej správy životného prostredia v Skalici ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po vykonanom kolaudačnom konaní spojenom s konaním o zmene stavby podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi **Obec Mokrý Háj, Mokrý Háj č. 6, 908 65 /IČO 00 309 729/** podľa ust. § 26 ods. 3 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona **užívanie stavby**

„Mokrý Háj – kanalizácia“

umiestnenej na pozemkoch p. č. 469/1, 467/11, 467/33, 471/1, 656/3 a 890 v k. ú. Mokrý Háj, povolennej Okresným úradom, odborom ŽP v Skalici rozhodnutím č.j. VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003 a rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č.j. VH-1881/2008-Tyr zo dňa 12.12.2008 vydaným Obvodným úradom ŽP v Senici, odborom štátnej správy ŽP v Skalici. Účelom užívania stavby je odvádzanie splaškových odpadových vôd z časti obce Mokrý Háj s ich zaústením na verejnú kanalizáciu mesta Skalica a s následným odvedením vôd na ČOV Skalica.

Vodná stavba pozostáva z objektov:

splašková kanalizácia

stoka A - materiál PVC DN 300 dl. 898.98 m 22 kanalizačných šácht
stoka AB - materiál PVC DN 300 dl. 231.19 m 8 kanalizačných šácht

kanalizačné šachty – betónové prefabrikované s prefabrikovaným šachtovým dnom s prefabrikovanou betónovou kynetou, liatinové poklopy

Dĺžka vybudovanej gravitačnej kanalizácie je 1130.17 m. Stoka A začína pripojením do existujúcej šachty Š2 na stoke A a končí koncovou kanalizačnou šachtou Š 37. V šachte Š 12 začína stoka AB, ktorá končí koncovou kanalizačnou šachtou Š 19. Prevažná časť trasy vybudovanej kanalizácie je situovaná do stredu jazdného pruhu cesty III triedy.

Na trase stoky A je osadených 79 ks kanalizačných prípojek a na trase stoky AB je osadených 20 ks kanalizačných prípojek PVC DN 150.

Prietokomerná šachta – zo železobetónových vodotesných prefabrikátov je osadená pred pripojením výtlačného potrubia z obce Mokrá Háj do jestvujúcej kanalizačnej šachty na stoke E-2 verejnej kanalizácie mesta Skalica so zaústením na ČOV Skalica. V šachte je osadený magneticko induktívny prietokomer Optiflix 1300 C/D DN 50. Vstupný poklop je odvetrateľný a uzamykateľný, vstup je zabezpečený rebríkom z nerez oceli.

Vybudovanou kanalizáciou budú odvádzané len splaškové odpadové vody, ktoré budú prostredníctvom čerpacej stanice prečerpávané do jestvujúcej kanalizačnej šachty na stoke E-2 verejnej kanalizácie mesta Skalica so zaústením na ČOV Skalica.

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Vlastník vybudovanej verejnej kanalizácie do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia musí zabezpečiť písomnú zmluvu podľa § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s BVS a.s. Bratislava, ktorou vlastníci prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií upravujú svoje práva a na základe, ktorej bude možné napojenie na kanalizáciu, ktorej prevádzkovateľom je BVS a.s. Bratislava.
2. Vodná stavba bude prevádzkovaná podľa schváleného prevádzkového poriadku, ktorý vlastník stavby vypracuje do 30. 1. 2011 a predloží Obvodnému úradu ŽP v Senici, odboru ŠSŽP v Skalici.
3. Na objektoch vodnej stavby vykonávať pravidelnú údržbu. Vzniknuté poruchy ihneď odstrániť, aby sa zamedzilo nežiadúcemu úniku odpadových vôd s obsahom znečisťujúcich látok do okolitého terénu.
4. Kanalizáciou budú odvádzané len splaškové odpadové vody. Vody z povrchového odtoku budú odvádzané do rigolov pri ceste so zaústením do Starohorského potoka.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Obec Mokrá Háj predložila dňa 24.11.2010 Obvodnému úradu životného prostredia v Senici, odboru štátnej správy ŽP v Skalici (ďalej len „Obvodný úrad“) návrh na kolaudáciu stavby „Mokrá Háj - kanalizácia“, stoka A a AB. Návrh obsahoval všetky údaje a podklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávacia vyhláška“). Obvodný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 14.12.2010.

Stavebník predložil doklady podľa § 18 vykonávacej vyhlášky a to:

- PD overenú stavebným úradom
- rozhodnutie č. j. VH- 9/I -A03/3245 zo dňa 5. 9. 2003 a rozhodnutie o zmene stavby č. j. VH-1881/2008-Tyr zo dňa 12.12.2008
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 1/2009 zo dňa 20.1.2009, č. 2/2009 zo dňa 18.11.2009 a č. 1/2010 zo dňa 21.7.2010
- projekt skutočného vyhotovenia splaškovej kanalizácie vypracovaný Vincentom Holúbkom, Ružová 29, 909 01 Skalica z VI/2010
- vytýčenie splaškovej kanalizácie zákazka č. 391-300/2009 z II/2009, zák. č. 391-285/2009 z 10/2009, zák. č. 391-250/210 z 07/2010 a zák. č. 391-244/2010 z 06/2010
- porealizačné zameranie splaškovej kanalizácie zákazka č. 232-299/2009 z II/2009, zák. 232-293/2009 z 10/2009, zák. č. 232-249/2010 z 07/2010, zák. č. 232-243/2010 z 06/010

č. 41/2010 zo dňa 30.6.2010

- zaťažovacia skúška zo dňa 28. 5. 2009 a 14.6.2010
- zápis o skúške tesnosti kanalizačného potrubia zo dňa 7.7. 2009, 4. 8. 2009, 14.1. 2009, 19.1. 2009 a 22.6. 2010
- certifikáty použitých materiálov (rúry a tvarovky z PVC-U, kamenivo, betón, betónové dielce šachiet a studní, stúpadlá, kanalizačné poklopy, vodomerná šachta, prietokomer)
- doklad o uložení výkopovej zeminy zo dňa 27.1.2010
- doklad o uložení vybúraných hmôt zo dňa 23.10.2009 a 20.7. 2010
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení spoločnosti IPPS group, s.r.o. na prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií
- zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie uzavretá medzi obcou Mokrá Háj a spoločnosťou IPPS group, s. r.o.

Predmetná stavba bola povolená Okresným úradom, odborom ŽP v Skalici rozhodnutím č.j.: VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003 a rozhodnutím o zmene stavby č.j. VH-1881/2008-Tyr zo dňa 12.12.2008 vydaným Obvodným úradom ŽP v Senici, odborom štátnej správy ŽP v Skalici. Účelom predmetnej stavby bolo vybudovanie gravitačnej kanalizačnej siete v obci Mokrá Háj s odvedením splaškových odpadových vôd na prečerpávaciu stanicu v Mokrom Háji a následne výtlačným potrubím na kanalizáciu mesta Skalica so zaústením na ČOV Skalica. Na prečerpávaciu stanicu a výtlačné potrubie bolo Obvodným úradom ŽP v Senici, odborom štátnej správy ŽP v Skalici vydané kolaudačné rozhodnutie č.j.: VH-1338/2006 zo dňa 27.12.2006. Oproti pôvodnej schválenej projektovej dokumentácii na stavbe, ktorá je predmetom tohto konania nastali drobné zmeny v nivelete jednotlivých stôk a taktiež bola dodatočne pri napojení výtlačného potrubia na kanalizáciu mesta Skalica osadená prietokomerná šachta. Predmetné zmeny sú zachytené v projekte skutočného vyhotovenia stavby a v porealizačnom zameraní. Prevádzkovateľom vybudovanej verejnej kanalizácie bude spoločnosť IPPS group, s.r.o., Pod kalváriou 2526/4, 909 01 Skalica, ktorá má živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií č. OŽP-A/2010/01675-2 zo dňa 23.6.2010, tak ako vyplýva z § 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

V rámci konania boli účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov oboznámení s vyššie uvedenými skutočnosťami a predloženými dokladmi. Nikto z účastníkov konania neuplatnil k zrealizovanej stavbe žiadne námietky. Zo strany prevádzkovateľa verejnej kanalizácie mesta Skalica BVS a.s. Bratislava bola uplatnená podmienka ohľadom zabezpečenia zmluvy podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách medzi vlastníkmi prevádzkovo súvisiacich kanalizácií, na základe ktorej bude možné napojenie na verejnú kanalizáciu mesta Skalica. Táto podmienka je zakomponovaná do podmienok pre užívanie stavby.

Obvodný úrad preskúmal všetky podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia návrh na kolaudáciu, stavebné povolenie č.j.: VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003, protokol o ústnom konaní zo dňa 14.12.2010 vrátane predložených predpísaných dokladov. Obvodný úrad rozhodoval v súlade s § 26 a § 76 a nasl. stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie kolaudačných rozhodnutí. Pri tom sa riadil §§ 46 a 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na kolaudačné konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež § 17 až 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a tiež zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Obvodný úrad zohľadnil výsledok ústneho konania, podľa ktorého sa stavba výrazne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a dodržané boli podmienky určené v stavebnom povolení.

Na základe vyššie uvedených podkladov zistil, že skutočné realizovanie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem.

Stavebník Obec Mokrá Háj podľa zákona SR č.145/1995 Z. z., o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov je od správnych poplatkov oslobodená.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní na Obvodný úrad životného prostredia v Senici, Vajanského 17, 905 01 Senica. Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.



Ing. Milan Vlček
prednosta

Doručí sa:

1. Obec Mokrá Háj, Mokrá Háj č. 6, 908 65
2. Mesto Skalica, primátor
3. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
4. BVS a.s. Bratislava, Prešovská 48, 824 46 Bratislava
5. ZE a.s. Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
7. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
8. SVP š.p. OZ, Správa povodia Moravy Malacky, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky
9. RÚVZ v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica

Na vedomie:

10. Vincent Holúbek, Ružová 29, 909 01 Skalica
11. UNISTAV spol. s r.o., Priemyselná 279, 905 01 Senica
12. Mesto Skalica, stavebný úrad
13. ku spisu

Okresný úrad Skalica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. slobody 15, 909 01 Skalica

Č.j.: OU-SI-OSZP/2015/850/3
Vybavuje: RNDr. Tyršchlová
Telefón: 034/664 8262

Skalica, 10.12.2015

Mokrý Háj - kolaudačné rozhodnutie stavby: „Mokrý Háj – kanalizácia“, stoka B

Rozhodnutie nadobudlo

ROZHODNUTIE

Právoplatnosť dňom

4.1.2016

Dňa 4.1.2016 Podpis:



Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po vykonanom kolaudačnom konaní podľa § 80 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi Obec Mokrý Háj, Mokrý Háj č. 6, 908 65 /IČO 00 309 729/ podľa ust. § 26 ods. 3 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona **užívanie stavby**

„Mokrý Háj – kanalizácia“

umiestnenej na pozemkoch p. č. 467/21, 467/29, 467/14, 477/1, 476/1, 475/1, 474 a 470 v k. ú. Mokrý Háj, povolenej Okresným úradom, odborom ŽP v Skalici rozhodnutím č.j.:VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003 a rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č.j. VH-1881/2008-Tyr zo dňa 12.12. 2008 vydaným Obvodným úradom ŽP v Senici, odborom štátnej správy ŽP v Skalici. Účelom užívania stavby je odvádzanie splaškových odpadových vôd z časti obce Mokrý Háj s ich zaústením na verejnú kanalizáciu mesta Skalica a s následným odvedením vôd na ČOV Skalica.

Vodná stavba pozostáva z objektov:

splašková kanalizácia

Stoka B - materiál korugované PVC DN 300, dl. 937.24 m,
- materiál hladké PVC DN 300, dl. 48.80 m (úsek od Š 39 – Š 40)

Celková dĺžka vybudovanej kanalizácie je 986. 04 m. Na trase je osadených 24 kanalizačných šácht. Križovanie stoky B s Mokrohajským potokom je realizované uložením potrubia na oceľový priehradový nosník dl. 20.45 m. Potrubie je opatrené tepelnou izoláciou a oplechovaním.

kanalizačné šachty – betónové prefabrikované s prefabrikovaným šachtovým dnom, s prefabrikovanou betónovou kynetou, betónové skruže DÑ 1000, hf. steny 120 mm, šachtový kónus, vyrovnávacie prstence, liatinové poklopy s triedou zaťaženia D400.

Stoka B začína pripojením do kanalizačnej revíznej šachty Š0 situovanej v areáli jestvujúcej čerpacej stanice a končí kanalizačnou revíznou šachtou Š 61.

Vybudovanou kanalizáciou budú odvádzané len splaškové odpadové vody, ktoré budú prostredníctvom čerpacej stanice prečerpávané do jestvujúcej kanalizačnej šachty na stoke E-2 verejnej kanalizácie mesta Skalica so zaústením na ČOV Skalica.

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Vlastník vybudovanej verejnej kanalizácie musí zabezpečiť jej prevádzkovanie podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
2. Vodná stavba bude prevádzkovaná podľa schváleného prevádzkového poriadku, ktorý vlastník stavby vypracuje do 30. 3. 2016 a predloží ho Okresnému úradu Skalica, odboru starostlivosti o ŽP.
3. Na objektoch vodnej stavby vykonávať pravidelnú údržbu. Vzniknuté poruchy ihneď odstrániť, aby sa zamedzilo nežiadúcemu úniku odpadových vôd s obsahom znečisťujúcich látok do okolitého terénu.
4. Kanalizáciou budú odvádzané len splaškové odpadové vody. Vody z povrchového odtoku budú odvádzané do rigolov pri ceste, prípadne zachytávané do zelených pásov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Obec Mokry Háj predložila dňa 10.11.2015 Okresnému úradu Skalica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad“) návrh na kolaudáciu stavby „Mokry Háj - kanalizácia“, stoka B. Návrh obsahoval všetky údaje a podklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávacia vyhláška“). Okresný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 7.12.2015.

Stavebník predložil doklady podľa § 18 vykonávacej vyhlášky a to:

- PD overenú stavebným úradom
- rozhodnutie č.j. VH- 9/I -A03/3245 zo dňa 5. 9. 2003 a rozhodnutie o zmene stavby č. j. VH-1881/2008-Tyr zo dňa 12.12.2008
- projekt skutočného vyhotovenia splaškovej kanalizácie vypracovaný Ing. Mariánom Budovičom, Trnovec 33, 908 51 zákazkové číslo 27-2014 z VII/2014
- vytýčenie splaškovej kanalizácie zákazka č. 63/2012 z 20.5.2014
- porealizačné zameranie splaškovej kanalizácie zákazka č. 63/2012 z 20.5.2014
- zaťažovacia skúška zo dňa 5. 11. 2013
- zápis o skúške tesnosti kanalizačného potrubia zo dňa 19.6. 2014 a 12.5. 2015
- certifikáty použitých materiálov (rúry a tvarovky z PVC-U, kamenivo, betón, betónové dielce šachiet a studní, stúpadlá, kanalizačné poklopy)
- doklad o uložení výkopovej zeminy zo dňa 21.7.2014
- doklad o uložení vybúraných hmôt zo dňa 21.7. 2014

Predmetná stavba bola povolená Okresným úradom, odborom ŽP v Skalici rozhodnutím č.j.: VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003 a rozhodnutím o zmene stavby č.j. VH-1881/2008-Tyr zo dňa 12.12.2008 vydaným Obvodným úradom ŽP v Senici, odborom štátnej správy ŽP v Skalici. Účelom predmetnej stavby bolo vybudovanie gravitačnej kanalizačnej siete v obci Mokry Háj

s odvedením splaškových odpadových vôd na prečerpávaciu stanicu v Mokrom Háji a následne výtlačným potrubím na kanalizáciu mesta Skalica so zaústením na ČOV Skalica. Na prečerpávaciu stanicu a výtlačné potrubie bolo Obvodným úradom ŽP v Senici, odborom štátnej správy ŽP v Skalici vydané kolaudačné rozhodnutie č.j.: VH-1338/2006 zo dňa 27.12.2006. Predmetná časť stavby stoka B bola vybudovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie. Prevádzkovateľom vybudovanej verejnej kanalizácie bude spoločnosť IPPS group, s.r.o., Pod kalváriou 2526/4, 909 01 Skalica, ktorá má živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií č. OŽP-A/2010/01675-2 zo dňa 23.6.2010, tak ako vyplýva z § 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V rámci konania boli účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov oboznámení s vyššie uvedenými skutočnosťami a predloženými dokladmi. Nikto z účastníkov konania neuplatnil k zrealizovanej stavbe žiadne námietky.

Okresný úrad preskúmal všetky podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia návrh na kolaudáciu, stavebné povolenie č.j.: VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003, protokol o ústnom konaní zo dňa 7.12.2015 vrátane predložených predpísaných dokladov. Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 a § 76 a nasl. stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie kolaudačných rozhodnutí. Pri tom sa riadil §§ 46 a 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na kolaudačné konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež § 17 až 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a tiež zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Okresný úrad zohľadnil výsledok ústneho konania, podľa ktorého stavba bola zrealizovaná podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a dodržané boli podmienky určené v stavebnom povolení.


Na základe vyššie uvedených podkladov zistil, že skutočné realizovanie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem.

Stavebník Obec Mokrá Háj podľa zákona SR č.145/1995 Z. z., o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov je od správnych poplatkov oslobodená.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica. Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.




RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. Obec Mokrá Háj, Mokrá Háj č. 6, 908 65
2. SVP š.p. OZ, Správa povodia Moravy Malacky, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky
3. ROD Skalica, Zápotočná 5, 909 01 Skalica
4. ku spisu


Na vedomie:

5. BVS a.s. Bratislava, Prešovská 48, 824 46 Bratislava
6. Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Mesto Skalica, stavebný úrad

OKRESNÝ ÚRAD SKALICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

Číslo spisu
OU-SI-OSZP-2023/000823-003

Skalica
25. 09. 2023



Rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

1. Obec Mokrá Háj, Mokrá Háj č. 6, 908 65
2. BVS a.s. Bratislava, Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po vykonanom kolaudačnom konaní

p o v o ľ u j e

stavebníkovi Obec Mokrá Háj, Mokrá Háj č. 6, 908 65 /IČO 309 729/ podľa ust. § 26 ods. 3 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona užívanie stavby

„Mokrá Háj - celoobecná kanalizácia“

umiestnenej na pozemkoch p. č. 467/11, 1217/1, 1216/2, 1216/3, v k. ú. Mokrá Háj, povolenej Okresným úradom Skalica, odborom ŽP rozhodnutím č.j.: VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003 a rozhodnutím o zmene stavby pred jej dokončením č.j. OU-SI-OSZP-2016/000911-003 zo dňa 28.10.2016. Účelom užívania stavby je užívanie časti verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá slúži na odvádzanie splaškových vôd z 3 rodinných domov a domu smútku.

Vodná stavba pozostáva z objektov:

stoka AC - materiál PVC DN 300 dĺ. 146.42 m, 7 kanalizačných šacht
stoka AC1 – materiál PVC DN 300 dĺ. 30.28 m, 2 kanalizačné šachty

kanalizačné šachty – prefabrikované betónové skruže DN 1000, šachtové dno s prefabrikovanou betónovou kynetou s ochranným náterom, odvetrané liatinové poklopy D400, liatinové poplastované stúpačky

Stoka AC začína pripojením do jestvujúcej sýtokovej šachty stoky „A“ a ukončená je kanalizačnou revíznou šachtou Š7. Do šachty Š6 v km 0.09741 je pripojené výtlačné potrubie. Stoka „AC1“ začína pripojením do čerpacej stanice ČS3 a končí kanalizačnou revíznou šachtou Š9.

Výtlač „V3“ - materiál HDPE DN 90 dĺ. 90.67 m

Výtlačak začína v čerpacej stanici ČS3 a končí pripojením do stoky AC.

Čerpacia stanica

podzemný objekt zo železobetónových prefabrikovaných rúr o vnútornom priemere DN 1600, hĺbky 3.920 m, kóta dna 257.12 m n.m., stropná doska železobetónová prefabrikovaná s dvomi otvormi 700/650. Jeden otvor je umiestnený nad gravitačným prítokom, kde je umiestnený nerezový hrablicový koš a v druhom otvore je osadené ponorné kalové čerpadlo. Otvory sú zabezpečené nerezovými uzamykateľnými poklopmi. Vedľa akumuláčnej komory ČS je osadený železobetónový prefabrikovaný objekt armatúrnej komory. Súčasťou armatúrnej komory sú integrované stúpačky a kompozitový poklop osadený na vstupnom otvore.

Technológia ČS pozostáva z jedného ponorného čerpadla Flygt NP 3069.060 SH/272 , 1.7 kW, 3.8 A, 3x400 V s príslušenstvom (silový a monitorovací kábel, monitorovacia jednotka, sonda prieniku kvapaliny do motora, nerezové vodiace tyče, montážna sada pätkového kolena + pätkové koleno 2", bezrázová guľová spätná klapka DN 80, závesná reťaz, výtlačné potrubie DN 80 - nerez), plavákový spínač , rozvádzač pre automatické a ručné ovládanie čerpadla SL 1103, nerezové zdvíhacie zariadenie. Elektro rozvádzač je osadený na povrchu terénu vedľa mokrej komory ČS. Areál ČS o rozmeroch 5.0 x 5.0 m je oplotený, systémovým oplotením, vstup je zabezpečený cez dvojkrídlovú uzamykateľnú bránu.

Pripojka pre ČS

Je zrealizovaná káblom NAYY-J4 x 25 RE dĺžky 14.5 m z existujúcej rozpojovacej skrine PRIS4-29 pred rodinným domom č. 167. Elektromerový rozvádzač fakturačného merania ER.P1 je jedno elektromerový rozvádzač v plastovom pilierovom prevedení a osadený je v oplotení ČS.

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Vlastník vybudovanej verejnej splaškovej kanalizácie musí zabezpečiť jej prevádzkovanie podľa zákona č. 442/2004 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
2. Pri definitívnej povrchovej úprave terénu prispôbiť novej úrovni terénu všetky zariadenia verejnej splaškovej kanalizácie.
3. Vybudovanú verejnú kanalizáciu prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku.
4. Na objektoch vodnej stavby vykonávať pravidelnú údržbu, aby bola zabezpečená ich funkčnosť.

Odôvodnenie

Stavebník predložil dňa 15.08.2023 Okresnému úradu Skalica, odboru starostlivosti o ŽP (ďalej len „Okresný úrad“) návrh na kolaudáciu stavby „Mokrý Háj – celo obecná kanalizácia“. Návrh obsahoval všetky údaje a podklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávacia vyhláška“). Okresný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 19.9.2023.

Stavebník predložil doklady podľa § 18 vykonávacej vyhlášky a to:

- PD overenú stavebným úradom
- výkres skutočného vyhotovenia ČS
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 2/2022 zo dňa 31.10.2022
- polohové vytýčenie stavby splaškovej kanalizácie č. zákazky 10-352/2022 z II/2022
- porealizačné zameranie stavby splaškovej kanalizácie č. zákazky 2-352/2022 z II/2022
- zápis o vykonaní skúšky tesnosti splaškovej kanalizácie zo dňa 14. a 15. 11. 2018
- certifikáty použitých materiálov (rúry a tvarovky z PVC, rúry a elektro tvarovky z PE-HD, revízne šachty, betón, poklopy kompozitné, betónové dielce šachiet, ponorné kalové čerpadlo s príslušenstvom, zdvíhacie zariadenie, nerezová klapka a koš, ventile a šupátka)
- vyhlásenie o zhode na inštalačný istič, uzemnenie, rozvádzač
- správa o odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia zo dňa 16.11.2022

Predmetná stavba bola povolená Okresným úradom Skalica, odborom ŽP rozhodnutím č.j. VH- 9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č.j. VH-1881/2008-Tyr zo dňa 12.12.2008 vydaným Obvodným úradom ŽP v Senici, odborom štátnej správy ŽP v Skalici, rozhodnutím č.j. OU-SI-OSZP/2013/48/3 zo dňa 30.10.2013 a č.j. OU-SI-OSZP-2016/000911-003 zo dňa 28.10.2016 vydaným Okresným úradom Skalica, odborom starostlivosti o ŽP.

Účelom stavby bolo vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie v obci Mokrý Háj, ktorou sú splaškové vody odvádzané na ČOV v Skalici. Predmetná časť tejto stavby t.j. stoka AC a AC1 riešila odkanalizovanie

troch rodinných domov a pripojenie domu smútku na verejnú kanalizáciu. Táto stoka bola v pôvodnom stavebnom povolení navrhnutá ako tlaková kanalizácia. Stavebník sa rozhodol prehodnotiť toto riešenie a navrhol odkanalizovanie tejto časti obce gravitačnou kanalizáciou s centrálnou čerpacou stanicou a kanalizačným výtlakom. Táto zmena bola povolená rozhodnutím č.j. OU-SI-OSZP-2016/000911-003 zo dňa 28.10.2016. Rodinné domy sú tak napojené na verejnú gravitačnú kanalizáciu stoku AC1, ktorá je zaústená do čerpacej stanice, odkiaľ sú odpadové vody výtlakom potrubím odvádzané do gravitačnej stoky AC, ktorá je napojená na existujúcu stoku A. Táto časť stavby bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie. Drobné zmeny súvisiace so zmenou nivelety vybudovanej splaškovej kanalizácie sú zachytené v porovnávací zameraní stavby.

V rámci konania boli účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov oboznámení s vyššie uvedenými skutočnosťami a predloženými dokladmi. Nikto z účastníkov konania neuplatnil k zrealizovanej stavbe žiadne námietky.

Okresný úrad preskúmal všetky podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia návrh na kolaudáciu, stavebné povolenie č.j.: VH-9/I-A03/3245 zo dňa 5.9.2003 a jeho zmenu vydanú rozhodnutím č.j. OU-SI-OSZP-2016/000911-003 zo dňa 28.10.2016, protokol o ústnom konaní zo dňa 19.9.2023 vrátane predložených predpísaných dokladov.

Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 a § 76 a nasl. stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie kolaudačných rozhodnutí. Pri tom sa riadil § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na kolaudačné konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež § 17 až 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Okresný úrad zohľadnil výsledok ústneho konania a na základe toho, že boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení zistil, že skutočné realizovanie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem.

Stavebník Obec Mokrá Háj podľa zákona SR č.145/1995 Z. z., o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov je od správnych poplatkov oslobodená.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 20, 909 01 Skalica. Rozhodnutie je možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10125

Doručuje sa

Obec Mokrá Háj, Mokrá Háj 6, 908 65 Mokrá Háj, Slovenská republika
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2 44/b, 821 09 Bratislava
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava I
Mesto Skalica, stavebný úrad, Nám. slobody 145/10, 909 01 Skalica I

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: 1

Informácie o overovanej správe

Predmet správy: Kolaudačné rozhodnutie
Dátum a čas zaevidovania správy(UTC): 12.10.2023 06:12
Odosielateľ: ico://sk/00151866_10125
Identifikátor správy: f8cb1c43-21e7-448c-95dd-26878cc99279
Značka odosielateľa: OU-SI-OSZP-2023/000823-003

Overované vnorené podpisové kontajnery: Nie

Zoznam objektov v správe

Názov objektu: Rozhodnutie - 12.10.2023 08:12:10.asice
Formát: application/vnd.etsi.asic-e+zip

Informácie o podpisoch

Podpísal: CN=RNDr. Jarmila Tyrschelová
OPRÁVNENIE 1109 Vedúci odboru okresného
úradu,SERIALNUMBER=MANDANT
NTRSK-00151866,O=MANDANT Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky,OU=Odbor
starostlivosti o životné prostredie Okresný
úrad Skalica,T=Vedúci odboru okresného
úradu,SERIALNUMBER=PNOSK-2721249,SUR

Platnosť podpisu:

Legislatívny typ podpisu: Platná
Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Detaily podpisu:

Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC): 25.09.2023 06:30
Dátum a čas kvalifikovanej časovej
pečiatky pripojenej k podpisu (UTC): 25.09.2023 06:30
Dátum a čas overenia (UTC): 12.10.2023 06:12

Informácie o certifikáte

Subjekt: CN=RNDr. Jarmila Tyrschelová
OPRÁVNENIE 1109 Vedúci odboru okresného
úradu,SERIALNUMBER=MANDANT
NTRSK-00151866,O=MANDANT Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky,OU=Odbor
starostlivosti o životné prostredie Okresný

Vydavateľ certifikátu:

úrad Skalica,T=Vedúci odboru okresného
úradu,SERIALNUMBER=PNOSK-2721
C=SK,OU=SNCA,2.5.4.97=NTRSK-42156
agentura pre sieťové a elektronické
služby,CN=SNCA4

Sériové číslo certifikátu:

21663820614413695585452

Informácie o podpisoch

Podpísal:

CN=Okresný úrad Skalica,O=Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky,OU=OÚ SI
10125,SERIALNUMBER=NTRSK-00151866,C=SK

Platnosť podpisu:

Platná

Legislatívny typ podpisu:

Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Detaily podpisu:

Deklarovaný dátum a čas podpisu
(UTC):

12.10.2023 06:12

Dátum a čas kvalifikovanej časovej
pečiatky pripojenej k podpisu (UTC):

12.10.2023 06:12

Dátum a čas overenia (UTC):

12.10.2023 06:12

Informácie o certifikáte

Subjekt:

CN=Okresný úrad Skalica,O=Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky,OU=OÚ SI
10125,SERIALNUMBER=NTRSK-00151866,C=SK

Vydavateľ certifikátu:

C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-3
bezpečnostný úrad,OU=SEP,CN=SNCA3

Sériové číslo certifikátu:

6251118341965240867238

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti

x

doložka vykonateľnosti

-

doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

-

Číslo rozhodnutia:

OU-SI-OSZP-2023/000823-003

Dátum vytvorenia doložky:

12.10.2023

Vytvoril:

Tyrschelová Jarmila, RNDr.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

10.10.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení

x

časť rozhodnutia

-