

CENOVÁ PONUKA


Dátum: 15. 5. 2025
Dátum platnosti: 22. 5. 2025

Zákazník:
Gôtovany DS

Svojím podpisom dobrovoľne súhlasím s obsahom objednávky a záväzne objednávam: _____

1) Sklopka dvojsko 1500 x 600 (0,90m²)

z vnútra




Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
137,00 €	1 ks	137,00 €	168,51 €

SYSTÉM :	Aluplast IDEAL 4000, 2 sklo		
TYP :	Sklopka dvojsko 1500 x 600 (0,90m ²)		137,00 €
Štandard. farba	A4_ext. anthrazitgrau_int. anthrazitgrau	0 %	0,00 €
Dvojsko	číre dvojsko 4/16/4 (U=1,0) 1500x600	0,9 m ²	0,00 €
Podparapetný profil	ÁNO	1 ks	0,00 €

2) Typ 02 obojstr. laminácia 1050 x 2700 (2,84m²)

z vnútra




Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
776,00 €	1 ks	776,00 €	954,48 €

SYSTÉM :	Vchodove Dvere Aluplast 7000		
TYP :	Typ 02 obojstr. laminácia 1050 x 2700 (2,84m ²)		776,00 €
Sklo, VD	číre dvojsko 4/16/4 1050x2700		
Kovanie, VD	G-U R4, kľučka/kľučka-potiahnutím dohora, 5bod.		
Cylindr. vložka	MEDOS, S40/55 NB-L - štandard		
Zasklievacia lišta	24mm, čierne tesnenie		
Otváranie	dnu		

3) Typ 02 obojstr. laminácia 1200 x 2700 (3,24m²)

z vnútra




Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
780,00 €	3 ks	2 340,00 €	2 878,20 €

SYSTÉM :	Vchodove Dvere Aluplast 7000		
TYP :	Typ 02 obojstr. laminácia 1050 x 2700 (2,84m ²)		780,00 €
Sklo, VD	číre dvojsko 4/16/4 1050x2700		
Kovanie, VD	G-U R4, kľučka/kľučka-potiahnutím dohora, 5bod.		
Cylindr. vložka	MEDOS, S40/55 NB-L - štandard		
Zasklievacia lišta	24mm, čierne tesnenie		
Otváranie	dnu		

4) FIX v ráme 2900 x 2900 (8,41m²)

z vnútra




Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
900,61 €	2 ks	1 801,22 €	2 215,50 €

SYSTÉM :	Aluplast IDEAL 4000, 2 sklo		
TYP :	FIX v ráme 2900 x 2900 (8,41m ²)		899,61 €
Štandard. farba	A4_ext. anthrazitgrau_int. anthrazitgrau	42 %	0,00 €
Dvojsklo	číre dvojsklo 4/16/4 (U=1,0) 2900x2900	8,41 m ²	0,00 €
Kľučka k oknu_A	bez kľučky	0 ks	0,00 €
Podparapetný profil	ÁNO	1 ks	1,00 €

5) FIX v ráme 2900 x 4750 (13,78m²)

z vnútra




Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
3 711,00 €	1 ks	3 711,00 €	4 564,53 €

SYSTÉM :	Aluplast IDEAL 4000, 2 sklo		
TYP :	FIX v ráme 2900 x 4750 (13,78m ²)		3 710,00 €
Štandard. farba	A4_ext. anthrazitgrau_int. anthrazitgrau	42 %	0,00 €
Dvojsklo	číre dvojsklo 4/16/4 (U=1,0) 2900x4750	13,775 m ²	0,00 €
Kľučka k oknu_A	bez kľučky	0 ks	0,00 €
Podparapetný profil	ÁNO	1 ks	1,00 €

6) FIX v ráme 2600 x 2600 (6,76m²)

z vnútra



Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
609,25 €	2 ks	1 218,50 €	1 498,76 €


SYSTÉM :	Aluplast IDEAL 4000, 2 sklo		
TYP :	FIX v ráme 2600 x 2600 (6,76m ²)		608,25 €
Štandard. farba	A4_ext. anthrazitgrau_int. anthrazitgrau	42 %	0,00 €
Dvojsklo	číre dvojsklo 4/16/4 (U=1,0) 2600x2600	6,76 m ²	0,00 €
Kľučka k oknu_A	bez kľučky	0 ks	0,00 €
Podparapetný profil	ÁNO	1 ks	1,00 €

7) FIX v ráme 2600 x 2600 (6,76m²)

z vnútra

Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
609,25 €	2 ks	1 218,50 €	1 498,76 €


SYSTÉM :	Aluplast IDEAL 4000, 2 sklo		
TYP :	FIX v ráme 2600 x 2600 (6,76m ²)		608,25 €
Štandard. farba	A4_ext. anthrazitgrau_int. anthrazitgrau	42 %	0,00 €
Dvojsklo	číre dvojsklo 4/16/4 (U=1,0) 2600x2600	6,76 m ²	0,00 €



Kľučka k oknu_A	bez kľučky	0 ks	0,00 €
Podparapetný profil	ÁNO	1 ks	1,00 €

8) FIX v ráme 2000 x 2000 (4,00m2)

z vnútra



Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
314,71 €	1 ks	314,71 €	387,09 €

SYSTÉM :	Aluplast IDEAL 4000, 2 sklo		
TYP :	FIX v ráme 2000 x 2000 (4,00m2)		313,71 €
Štandard. farba	A4_ext. anthrazitgrau_int. anthrazitgrau	42 %	0,00 €
Dvojsklo	číre dvojsklo 4/16/4 (U=1,0) 2000x2000	4 m2	0,00 €
Kľučka k oknu_A	bez kľučky	0 ks	0,00 €
Podparapetný profil	ÁNO	1 ks	1,00 €

Okna/Dvere/Rolety	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
	13 ks	11 516,93 €	14 165,83 €

Vyhodnotenie	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
23,00 %	11 516,93 €	2 648,90 €	14 165,83 €
	11 516,93 €	2 648,90 €	14 165,83 €

V Liptovskom Mikuláši:

Vypracovala: Gabriela Modrovská

Tovar je majetkom firmy HERplast s.r.o. až do úplného vyplatenia celej kúpnej ceny.

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že tovar prevzal vizuálne skontrolovaný. Neskôr zistené poškodenia už nebudú predmetom reklamácie.

Montáž:

- montáž na PUR penu zahŕňa montáž do otvoru (bez demontáže, murárskych prác, montáže parapiet a odvozu starých okien)
- demontáž+montáž komplet zahŕňa demontáž starých okien, murárske vysprávky a montáž parapiet (*s výnimkou kastlíkových okien)
- demontáž+montáž do peny zahŕňa demontáž starých okien a montáž na pur penu (bez murárskych vysprávok a montáže parapiet)

V cene kompletnej montáže sú zahrnuté základné murárske vysprávky (bez rohovníkov a apu líšt).

Montáž OKENNÝCH siet'ok si vykonáva zákazník sám.

Upozornenie: V prípade demontáže je potrebné, aby si zákazník zabezpečil interiér proti zaprášeniu a znečisteniu. V prípade, že si zákazník praje upratovacie služby je potrebné na to vopred upozorniť a bude mu dopočítaná táto služba.

Záručný list

Záruka zahŕňa:

- a) zachovanie trvácnosti farieb profilu počas obdobia 5 rokov
- b) nerosenie medzisklenného priestoru izolačných skiel s dištančným rámkom počas obdobia 5 rokov
- c) správne fungovanie obvodových kovaní okien, dverí a garážových brán počas obdobia 2 rokov, po dodržaní pravidelnej údržby (výlučne v prípade realizácie montáže výrobcom, alebo ním autorizovanou firmou)
- d) funkčnosť ostatných častí konštrukcie zhodnú s jej určením a vlastnosťami počas obdobia 5 rokov (výlučne v prípade realizácie montáže okien výrobcom, alebo ním autorizovanou firmou)
- e) funkčnosť ostatných častí konštrukcie zhodnú s jej určením a vlastnosťami počas obdobia 2 rokov v prípade vlastnej montáže
- f) murárske práce na obdobie 2 rokov
- g) 2 roky na tieniacu techniku, kľučky, motory a iné doplnky

V rozsahu záruky sa výrobca zaväzuje k bezplatnému odstráneniu užívateľom písomne ohlásených chýb konštrukcie počas trvania záruky. V prípade neodbornej montáže sa záruka na výrobok nevzťahuje.

Výrobca sa zaväzuje preskúmať reklamáciu užívateľa v termíne do 30 dní od dátumu jej doručenia. Reklamácia musí byť písomná a musí obsahovať: popis chyby, dátum montáže, adresu, na ktorej sa konštrukcia nachádza ako aj názov firmy, ktorá konštrukcie montovala. Ak reklamácia nebude obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti, nebude uznaná.

Výrobca vykoná nápravu podľa reklamácie najneskôr do 4 týždňov od uznania reklamácie, s výnimkou prípadu, keď si charakter a veľkosť chyby vyžadujú dlhšiu dobu. V rámci reklamácie vymenené chybné konštrukcie a jej časti si ponecháva výrobca.

Pri nesprávnom vetracom režime, pri nesprávnom rozložení vykurovacích telies, ako aj pri zvýšenej vlhkosti interiéru stavby môže dochádzať k vzniku rosnej pary na interiérovej strane skla konštrukcie v oblasti okenných líšť ako i celého skla konštrukcie. Tento jav nie je spôsobený nesprávnym fungovaním alebo funkčnými nedostatkami okna a nie je dôvodom na reklamáciu okien.

Záruka sa nevzťahuje na:

- a) chyby vzniknuté z dôvodu používania konštrukcie v rozpore so zásadami používania
- b) chyby, ktoré vznikli z dôvodu zanedbania činnosti súvisiacich s bežným používaním konštrukcie užívateľom, najmä údržby, čistenia a regulácie
- c) chyby vzniknuté pôsobením vonkajších činiteľov, najmä mechanického poškodenia, poškodenia pri použití chemických prostriedkov
- d) zmeny farby profilu v dôsledku procesu starnutia zhodného s normami RAL GZ 716/1
- e) prirodzené opotrebovania v súlade s vlastnosťami a určením konštrukcie
- f) na prasknuté sklenené výplne po dobe vykonanej montáže. Na sklo sa vzťahuje záruka výlučne iba počas dopravy, skladovania a montáže. Sklo je považované za spotrebný materiál a pri jeho užívaní môže dôjsť k mechanickému poškodeniu za ktoré výrobca nezodpovedá
- g) nastavenie okien, dverí, samozatváračov po uplynutí obdobia 6 mesiacov od ukončenia montáže výrobcom a po tejto dobe si servisný výjazd hradí zákazník

Záruka končí svoju platnosť v prípade vykonania úprav, prispôsobenia alebo konštrukčných zmien konštrukcie inými osobami ako výrobcom, príp. ním autorizovanou montážnou firmou.

Po realizácii montáže je potrebné odstrániť ochranné fólie z plastových a hliníkových profilov do 1 mesiaca.

Zameranie LM: 12 €

V prípade technických informácií po montáži prosím kontaktujte technického pracovníka na tel.čísle.

Prosíme uhrádzať celkovú účtovanú sumu ihneď po dovoze, prípadne po montáži.

Svojim podpisom dobrovoľne súhlasím s obsahom objednávky a záväzne objednávam: _____

Rosný bod a "smädny" vzduch.

Rosný bod je teplota vzduchu, pri ktorej je najviac nasýtený – napitý vodnou parou. Pri nižšej teplote, ako je rosný bod sa vodné pary začínajú zrážať – kondenzovať.

1. Vyššia teplota vzduchu = väčšia schopnosť vzduchu nasať vlhkosť, čoho výsledok je menej vlhkosti na stenách a oknách, teda najchladnejších bodoch v miestnosti
2. Vetrание = výmena vlhkého (napitého) vzduchu z interiéru za suchý (smädny) vzduch z exteriéru. Suchý vzduch z exteriéru sa jeho ohriatím teda stáva "smädnejším" a naberá do seba ešte viac vlhkosti z miestnosti.

Čo je dobré vedieť:

1. Hlavný a najefektívnejší spôsob odstránenia vlhkosti a rosenia je intenzívne vetranie (3-4 krát denne, v zime nárazovo). Čerstvý suchý vzduch sa rýchlejšie zohreje.
2. Človek svojim fungovaním v príbytku produkuje vlhkosť. Len 1 osoba = 1-2 litre vody dýchaním + ďalšia tvorba vlhkosti varením, sprchovaním, sušením prádla...
3. Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri je 45-50% pri bežnej izbovej teplote 20°C. Pri vlhkosti vyššej ako 60%, vzniká vhodné prostredie pre tvorbu plesní.
4. Kolísanie teplôt v interiéri má veľký vplyv na rosenie. Je preto potrebné zabezpečiť neprerušované vykurovanie.