

Kúpna zmluva č. Z20252185_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Kľúčové slová: Hadice, spony, redukcie
CPV: 44165100-5 - Hadice; 19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Flexibilná hadica M1/2"xM1/2" 30 cm nerez
2. Flexibilná hadica M1/2"xM1/2" 50 cm nerez
3. Flexibilná hadica M1/2"xM1/2" 100 cm nerez
4. Flexibilná hadica M1/2"xM1/2" 200 cm
5. Flexibilná hadica M1/2"xM3/8" 30 cm nerez
6. Flexibilná hadica M1/2"xM3/8" 50 cm nerez
7. Flexibilná hadica M1/2"xM3/8" 100 cm nerez
8. Flexibilná hadica M1/2"xM3/8" 200 cm nerez
9. RYCHLOSPOJKA 3/4" PLAST
10. RYCHLOSPOJKA 1/2" PLAST
11. Spojka na hadicu
12. Hadicová spona 16-27 mm
13. Hadicová spona 25-40 mm
14. Hadicová spona 32-50 mm
15. Hadicová spona 12-20 mm
16. fitting predĺženie 1/2"x20 mm mosadz
17. Fiting predĺženie 1/2"x 10 mm mosadz
18. Fiting redukcia 3/4 x 1/2 mosadz

19. Fiting redukcia 1/2 x 3/8 mosadz
20. Mosadzný nátrubok redukovaný 1/2" x 3/8"
21. Mosadzný nátrubok 1/2
22. Zátka s vonjakším závitom 1/2 mosadzná
23. Zátka s vnútorným závitom 1/2 mosadzná
24. Vsuvka mosadz 1/2
25. Vsuvka redukovaná 1/2 x 3/8 mosadz

Položka č. 1: Flexibilná hadica M1/2"xM1/2" 30 cm nerez

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie -Prívod vody Materiál - Guma, Ušľachtilá oceľ Pripojenie 2 - 1/2" Priemer -8 mm Dĺžka - 30 cm Vhodné pre použitie do max. -16 bar Pripojenie 1- 1/2"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Flexibilná hadica M1/2"xM1/2" 50 cm nerez

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie -Prívod vody Materiál - Guma, Ušľachtilá oceľ Pripojenie 2 - 1/2" Priemer -8 mm Dĺžka - 50 cm Vhodné pre použitie do max. -16 bar Pripojenie 1- 1/2"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Flexibilná hadica M1/2"xM1/2" 100 cm nerez

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie -Prívod vody Materiál - Guma, Ušľachtilá oceľ Pripojenie 2 - 1/2" Priemer -8 mm Dĺžka - 100 cm Vhodné pre použitie do max. -16 bar Pripojenie 1- 1/2"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Flexibilná hadica M1/2"xM1/2" 200 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie -Prívod vody Materiál - Guma, Ušľachtilá oceľ Pripojenie 2 - 1/2" Priemer -8 mm Dĺžka - 200 cm Vhodné pre použitie do max. -16 bar Pripojenie 1- 1/2"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Flexibilná hadica M1/2"xM3/8" 30 cm nerez

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie -Prívod vody Materiál - Guma, Ušľachtilá oceľ Pripojenie 2 - 1/2" Priemer -8 mm Dĺžka - 30 cm Vhodné pre použitie do max. -16 bar Pripojenie 1- 3/8"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Flexibilná hadica M1/2"xM3/8" 50 cm nerez

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie -Prívod vodyMateriál - Guma, Ušľachtilá oceľPripojenie 2 - 1/2"Priemer -8 mmDĺžka - 50 cmVhodné pre použitie do max. -16 barPripojenie 1- 3/8"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Flexibilná hadica M1/2"xM3/8" 100 cm nerez

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie -Prívod vodyMateriál - Guma, Ušľachtilá oceľPripojenie 2 - 1/2"Priemer -8 mmDĺžka - 100 cmVhodné pre použitie do max. -16 barPripojenie 1- 3/8"	ks			23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Flexibilná hadica M1/2"xM3/8" 200 cm nerez

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie -Prívod vodyMateriál - Guma, Ušľachtilá oceľPripojenie 2 - 1/2"Priemer -8 mmDĺžka - 200 cmVhodné pre použitie do max. -16 barPripojenie 1- 3/8"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: RÝCHLOSPOJKA 3/4" PLAST

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Voľba parametrovPrevedenie: plastVýška výrobku:43 mmŠírka výrobku: 63 mmHĺbka výrobku: 43 mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: RÝCHLOSPOJKA 1/2" PLAST

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevedenie: plastVýška výrobku:34 mmŠírka výrobku: 60 mmHĺbka výrobku: 34 mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Spojka na hadicu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška výrobku: 33 mmŠírka výrobku: 52 mmHĺbka výrobku: 33 mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Hadicová spona 16-27 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Min. Priemer: 16 mmMax. Priemer: 27 mmVýška: 1,1 cmŠírka: 3,2 cmHĺbka: 3,6 cm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Hadicová spona 25-40 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Min. Priemer: 25 mmMax. Priemer: 40 mmVýška: 1,1 cmŠírka: 3,8 cmHĺbka: 4,5 cm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Hadicová spona 32-50 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Min. Priemer: 32 mmMax. Priemer: 50 mmVýška: 1,1 cmŠírka: 5,8 cmHĺbka: 5,0 cm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Hadicová spona 12-20 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Min. Priemer: 12 mmMax. Priemer: 20 mmVýška: 1,1 cmŠírka: 3,0 cmHĺbka: 3,3 cm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: fitting predĺženie 1/2"x20 mm mosadz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka: 30 mmPoužitý materiál: mosadzŠírka: 24 mmHrúbka: 5 mmZávit: 1/2" 20 mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Fiting predĺženie 1/2"x 10 mm mosadz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka: 20 mmPoužitý materiál: mosadzŠírka: 24 mmHrúbka: 5 mmZávit: 1/2" 10 mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Fiting redukcia 3/4 x 1/2 mosadz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška: 2,5 cmŠírka: 3,0 cmHĺbka: 3,0 cmVstup/výstup: M 3/4" x F 1/2"Prevádzková teplota: -20 °C až +95 °CPrevádzkový tlak: max. 10 bar	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Fiting redukcia ½ x 3/8 mosadz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška: 2,5 cmŠírka: 2,5 cmHĺbka: 2,5 cmVstup/výstup: m 1/2" x f 3/8"Prevádzková teplota: -20 °c až +95 °cPrevádzkový tlak: max. 10 bar	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Mosadzný nátrubok redukovaný 1/2" x 3/8"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vstup/výstup: f 1/2" x f 3/8"Typ: hrdlo redukovanéMateriál: mosadzPrevádzková teplota: -20 °c až +95 °cPrevádzkový tlak: max. 10 bar	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Mosadzný nátrubok 1/2

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška: 4,0 cmŠírka: 2,5 cmHĺbka: 2,5 cmVeľkosť závitu: ½Prevádzkový tlak: max. 10 barMateriál: mosadzMax teplota: 120 °c	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Zátka s vonjakším závitom ½ mosadzná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vstup/výstup: m 1/2"Materiál: mosadzPrevádzková teplota: -20 °c až +95 °cPrevádzkový tlak: max. 10 bar	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Zátka s vnútorným závitom ½ mosadzná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál - mosadzPriemer závit - 1/2"Závit - vnútornýMax. Prevádzkový tlak - 10 barov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Vsuvka mosadz ½

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Max. teplota 90 °CMax. tlak 10 BarPriemer: ½"Prevádzkový tlak: max. 10 barMateriál: mosadzMax teplota: 120 °c	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Vsuvka redukovaná ½ x 3/8 mosadz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Max. teplota 90 °CMax. tlak 10 BarPriemer: 3/8", 1/2"Prevádzkový tlak: max. 10 barMateriál: mosadzMax teplota: 120 °c	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Vráťane dopravy na miesto plnenia. • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom. • Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. • Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia. • Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred. • Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. • Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. • Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. • Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien. • Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní. • Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Kontaktná osoba por. Ján Zubko 0915883968, Tovar doručovať v pracovné dni v čase od 8.00 do 14.00

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov

Ulica: Kapitána nálepku1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.05.2025 07:00:00 - 06.06.2025 15:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 463,16 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 569,69 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.05.2025 16:16:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska