



MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

č.p.: ÚIA-22-2/2012-OOŠM

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 7
Prílohy: 4/ 17

Zmluva č. 2012/812

o jednotnom meteorologickom výstupnom systéme a vzájomnej spolupráci pri poskytovaní meteorologických údajov pre potreby poskytovania leteckých navigačných služieb na letisku Sliač, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky v SAP-R/3:

6	4	0	0	0	0	0	5	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Letecká meteorologická služba
Sídlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Zastúpený: **RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.**
generálny riaditeľ SHMÚ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 70000391728/8180
IČO: 00156884
DIČ: 2020749852
IČ DPH: SK2020749852

Úplné znenie Zriaďovacej listiny SHMÚ bolo vydané rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky 12. júna 2006 č. 23/2006-1.6.

a

Objednávateľ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
v zastúpení: **Ing. Pavol LÍŠKA**
riaditeľ úradu
Vybavuje: **Mgr. Miroslav MIKULA**
Tel.: 0960/317 643
Fax: 0960/317 686
e-mail: miroslav.mikula@mod.gov.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171215/8180
IČO: 30845572

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

- 2.1 Leteckú meteorologickú službu a spojové služby pre leteckú meteorologickú službu vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej SHMÚ) na základe poverenia vydaného formou rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky číslo 01426/2010/SCLVD-9959 zo dňa 10. 03. 2010, ktorého prílohou je Rozsah poskytovania leteckej meteorologickej služby a výkon súvisiacich činností na zabezpečenie civilnej letovej prevádzky na letiskách a vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Poverenie je platné v rozsahu osvedčenia poskytovateľa leteckej navigačnej služby, č. ANSP-2/2009 zo dňa 18. 06. 2009, vydaného v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 2096/2005.
- 2.2 SHMÚ zabezpečuje poskytovanie leteckej meteorologickej služby prostredníctvom útvaru Letecká meteorologická služba (ďalej LMS), ktorý je zodpovedný za výkon služby.
- 2.3 Vojenská letecká meteorologická služobňa (ďalej VLMS) 4977 Sliač vykonáva meteorologické zabezpečenia v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
- 2.4 Služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, sú poskytované v súlade s leteckými predpismi (*a odporúčaniami*) a inými dokumentmi, najmä:
- L 3 Letecká meteorologická služba,
 - L 10 Letecké telekomunikačné služby,
 - L 11 Letové prevádzkové služby,
 - L 12 Pátranie a záchrana,
 - L 15 Letecká informačná služba,
 - L 4444 Postupy leteckých navigačných služieb,
 - ICAO Doc 7030 Regional Supplementary Procedures,
 - ICAO Doc 7754 European Region, Volume I – Basic ANP; Volume II – FASID,
 - ICAO Doc 9082/7, ICAO's Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services,
 - ICAO Doc 8126, Aeronautical Information Services Manual,
 - ICAO Doc 9766, IAVW – International Airways Volcano Watch,
 - ICAO Doc 9377, Manual on Coordination between Air Traffic Services, Aeronautical Information Services and Meteorological Services
 - Letecká informačná príručka Slovenskej republiky,
 - Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady: (ES) 550/2004, (ES) 552/2004, (ES) 2096/2005.

Článok III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Zabezpečenie spolupráce medzi zmluvnými stranami na poskytovanie leteckej meteorologickej služby na letisku Sliač pre potreby civilnej leteckej prevádzky v súlade s medzinárodnými dohodami a národnými leteckými predpismi uvedenými v bode 2.4.

- 3.2 Zmluva upravuje rozsah, obsah, spôsob a termíny poskytovania služieb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie činností pri zabezpečovaní civilnej leteckej prevádzky na letisku Sliač.
- 3.3 Zmluva definuje spolupracujúce pracoviská a vzájomne poskytované služby oboch zmluvných strán a upravuje ich vzájomné vzťahy a kompetencie.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy, ktoré opisujú jednotlivé poskytované služby a súvisiace informácie:
- 3.4.1 Príloha A: Služby VLMS 4977 Sliač poskytované podľa požiadaviek LMS SHMÚ t.j. služby, ktoré LMS SHMÚ vyžaduje na zabezpečenie svojich činností a na zabezpečenie kvality požadovaných meteorologických produktov a služieb (meteorologické pozorovania, predpovedná a výstražná služba a pod.).
- 3.4.2 Príloha B: Služby LMS SHMÚ poskytované podľa požiadaviek VLMS 4977 Sliač t.j. služby, ktoré sa vyžadujú na zabezpečenie civilnej prevádzky letiska, zabezpečenie riadenia, bezpečnosti a efektívnosti civilnej letovej prevádzky, predletovej prípravy posádok a pod..
- 3.4.3 Príloha C: Spolupracujúce pracoviská LMS SHMÚ a VLMS 4977 Sliač ich kompetencie.
- 3.4.4 Príloha D: Kalkulácia služieb.
- 3.5 Rozsah meteorologických služieb poskytovaných LMS SHMÚ na letisku Sliač na zabezpečenie civilnej leteckej prevádzky je plne v kompetencii MDVRR SR. Rozsah týchto služieb schvaľuje Letecký úrad SR.
- 3.6 Zmluvné strany sa zaväzujú aspoň jedenkrát štvrtročne organizovať spoločné konzultačné stretnutia s cieľom posúdenia:
- kvality poskytovaných služieb,
 - doplnenia a modernizácie technického vybavenia letiska (z pohľadu meteorologického zabezpečenia) a
 - rozšírenia alebo obmedzenia rozsahu vzájomne poskytovaných služieb.
- 3.7 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie smerujúce k efektívnej, pohotovej a kvalitnej spolupráci pri poskytovaní služieb, najmä vzhľadom na zabezpečenie meteorologických informácií pre potreby civilnej letovej prevádzky na letisku Sliač.

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Všetky služby, poskytované LMS SHMÚ na zabezpečenie prevádzky letiskového meteorologického systému /AWOS-IMS4) a vykonávanie meteorologických meraní a pozorovaní na letisku Sliač budú poskytované za odplatu. Výška odplaty v roku 2012 je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je v celkovej výške

4 080,- € vrátane DPH 20%
(slovom: štyritisícosemdesiat 00/100 eur)

- 4.2 Právo na zaplataenie ceny vzniká poskytovateľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
- 4.3 Objednávateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi bez zaplataenia daňový doklad, ktorý je nesprávny a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
- 4.4 Poskytovateľovi vzniká právo fakturácie po riadnom splnení predmetu zmluvy v zmysle článku II. Faktúru predloží poskytovateľ **najneskôr 07.12.2012.**
- 4.5 Poskytovateľ vystaví faktúru v troch vyhotoveniach. Originál aj jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u poskytovateľa.
- 4.6 Faktúra — daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:
- označenie faktúry a jej číslo,
 - číslo zmluvy,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry,
 - označenie banky a čísla účtu,
 - predmet poskytovanej služby, množstvo a dátum jej plnenia (musí korešpondovať s rozpisom podľa príloh zmluvy z dôvodu možnej riadnej kontroly fakturácie jednotlivých dobových úkonov objednávateľom,
 - celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH,
 - číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov sú:

- originál a kópia Záznamu o poskytnutých produktoch, potvrdený podpisom poskytovateľa a poverenej osoby objednávateľa s čitateľným uvedením oboch mien,
 - vymenovanie a ocenenie poskytovaných služieb podľa príloh zmluvy potvrdené podpisom a pečiatkou poskytovateľa,
 - vymenovanie poskytovaných služieb v zmysle príloh zmluvy vo fakturačnom období potvrdených podpisom poskytovateľa a poverenej osoby objednávateľa s čitateľným uvedením oboch mien,
- 4.7 **Splatnosť bezchybných faktúr je 30 dní odo dňa ich prevzatia objednávateľom.** Platba bude vykonaná objednávateľom, prevodom finančných prostriedkov v eurách na účet poskytovateľa, na základe faktúr vystavených poskytovateľom, ktoré musia obsahovať údaje a náležitosti daňového dokladu.
- 4.8 Funkcionár zodpovedný za súčinnosť a vyhodnocovanie poskytovaných služieb za objednávateľa je: xxxxxxxxxxxxxxxx, náčelníčka leteckej meteorologickej služby Vojenského útvaru 4977 Sliač, tel. +421 960 xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx@mil.sk.

Článok V.

Kvalita a dostupnosť služieb poskytovaných LMS SHMÚ

- 5.1. LMS SHMÚ, ako poskytovateľ leteckej meteorologickej služby, sa zaväzuje dodržiavať kvalitu poskytovaných meteorologických informácií v súlade s požiadavkami predpisu L3 Letecká meteorologická služba a ustanoveniami AIP SR.
- 5.2. Pracoviská LMS poskytujú služby v závislosti od konkrétneho produktu alebo služby, prevádzkovej doby letiska a technického vybavenia letiska. Prevádzková doba pracovísk

LMS SHMÚ, rozsah poskytovaných meteorologických služieb a technické meteorologické vybavenie letiska sa uvedú v príslušných ustanoveniach AIP SR.

- 5.3. Meteorologické pozorovania na letisku Sliač, zostavovanie správ a hlásení ako aj poskytovanie aktuálnych meteorologických informácií sa vykonáva nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni.
- 5.4. Meteorologické predpovede pre letisko Sliač sa vydávajú v stanovených termínoch podľa typu predpovede. Opravy predpovedí sa vydávajú v čo najkratšom termíne po splnení kritérií na vydávanie opráv predpovedí.
- 5.5. Výstrahy pre potreby riadenia na zabezpečenie letovej prevádzky na letisku Sliač, poskytované stanovištiam riadenia letovej prevádzky na letisku Sliač sa vydávajú čo najskôr po splnení kritérií špecifikovaných v leteckých predpisoch na vydávanie príslušného druhu výstrahy alebo podľa špecifikácie v prílohe B.
- 5.6. Konzultácie a meteorologické informácie na zabezpečenie riadenia letov na letisku Sliač sa poskytujú v súlade s prílohou B. Informácie pre lietadlo v núdzi, na zabezpečenie pátracích a záchranných akcií a pod. sa poskytujú v ktoromkoľvek čase na požiadanie príslušného stanovišťa riadenia letov.
- 5.7. Meteorologické informácie budú poskytované vo formáte, ktorý bude zodpovedať stanoveným štandardom alebo formátom vzájomne dohodnutým medzi zmluvnými stranami. Frekvencia vydávania meteorologických správ, predpovedí, výstrah, atď. je riešená v Prílohe B tejto zmluvy.
- 5.8. Kópie meteorologických informácií (podľa bodov 5.4 -5.6) bude LMS SHMÚ archivovať v súlade so štandardnými požiadavkami (minimálne 30 dní). Kópie poskytnutých informácií budú uložené buď ako vytlačené kópie alebo budú uložené v pamäti počítača alebo na elektronickom médiu. Kópie meteorologických informácií požadované na účely vyšetrovania sa na požiadanie predložia príslušným pracovníkom Leteckého úradu SR a určeným príslušníkom OS SR.
- 5.9. Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať rozvoj vzájomnej informovanosti a aktívne sa podieľať na spolupráci v oblasti spoločného a harmonizovaného poskytovania informácií v rámci predletovej prípravy posádok.

Článok VI.

Kvalita a dostupnosť služieb poskytovaných VLMS 4977 Sliač

- 6.1 VLMS 4977 Sliač sa zaväzuje zabezpečiť nepretržitú a udržateľnú prevádzku všetkých meracích zariadení uvedených v prílohe A vrátane prevádzky centrálnej jednotky letiskového systému (AWOS – IMS4) a terminálu operátora (pozorovateľa).
- 6.2 VLMS 4977 Sliač sa zaväzuje poskytovať informácie o meteorologických prvkoch zameraných zariadeniami a senzormi umiestnenými na letisku a uvedenými v prílohe A v súlade s požiadavkami stanovenými v predpise L 3 Letecká meteorologická služba.

Uvedené informácie budú poskytované kontinuálne a bezodkladne po ich získaní.

- 6.3 VLMS 4977 Sliač sa zaväzuje, že všetky prístroje a zariadenia, z ktorých budú poskytované informácie, budú spĺňať podmienky inštalácie podľa príslušných predpisov.
- 6.4 Meteorologické zariadenia prevádzkované VLMS4977 Sliač a využívané pre potreby LMS SHMÚ budú prevádzkované s platným osvedčením na ich použitie v civilnom letectve a s platným povolením na prevádzku leteckého pozemného zariadenia vydaným Leteckým úradom SR.

- 6.5 VLMS 4977 Sliač sa zaväzuje zabezpečovať včasný a pravidelný servis, údržbu a kalibrácie všetkých prístrojov a zariadení, z ktorých informácie budú poskytované v prospech LMS SHMÚ. Po každom servisnom zásahu (pravidelnom alebo pri havárii) ako aj po kalibrácii prístrojov a zariadení poskytne VLMS 4977 Sliač kópiu príslušného záznamu pracovisku MO Sliač.

Článok VII.

Manažérstvo porúch a plánovaných výpadkov

- 7.1. VLMS 4977 Sliač sa zaväzuje odstrániť poruchy a výpadky všetkých prístrojov a zariadení, vrátane centrálnej jednotky letiskového systému (AWOS – IMS4) z ktorých informácie budú poskytované v prospech LMS SHMÚ v čo najkratšej dobe.
- 7.2. VLMS 4977 Sliač informuje LMS SHMÚ (prostredníctvom MO Sliač) o poruche okamžite po jej vzniku a o termíne jej odstránenia v čo najkratšom čase. LMS SHMÚ zabezpečí vydanie podkladu pre správu NOTAM.
- 7.3. Po odstránení závady VLMS 4977 Sliač informuje LMS SHMÚ (prostredníctvom MO Sliač) o potrebe vydania podkladu na zrušenie správy NOTAM.
- 7.4. Zmluvné strany budú pri ochrane utajovaných skutočností postupovať v súlade so Zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností ako aj s Nariadením vlády SR č. 216/2004 Z.z. vrátane noviel tak, aby nedošlo k neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami.

Článok VIII.

Zodpovednosť

- 8.1. Ak počas platnosti tejto Zmluvy vznikne škoda na zariadeniach VLMS 4977 Sliač používaných LMS, bude riešená podľa ustanovení § 180 až 191 zák. č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa Zákonníka práce.
- 8.2. Pokiaľ vznikla VLMS 4977 Sliač škoda (podľa 8.1) zapríčinená pracoviskom LMS SHMÚ je SHMÚ povinné škodu nahradiť. Pokiaľ vznikla SHMÚ škoda zapríčinená VLMS 4977 Sliač, je VLMS 4977 Sliač povinné škodu nahradiť.
- 8.3. Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu zo záväzkového vzťahu je povinná nahradiť škodu spôsobenú druhej strane. Svojej zodpovednosti sa zbaví v prípade, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Článok IX.

Platnosť zmluvy

- 9.1. Táto Zmluva sa uzatvára na obdobie **do 31.12.2012.**
- 9.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

- 9.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy niektorou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 9.4. Za platne doručení písomnosť tzn. aj písomnú výpoveď sa považuje doručenie písomnosti spôsobom, ktorý je upravený v § 47 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
- 10.3. Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 10.4. Táto zmluva sa povinne zverejňuje podľa §47a ods.1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na §5a ods.1 a 4 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 10.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých obe strany obdržia po dve vyhotovenia originálu.
- 10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so zverejnením tejto zmluvy.
- 10.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju týmto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa **15 MAR. 2012**

Za poskytovateľa: **15-05-2012**

Za objednávateľa:

RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.
generálny riaditeľ SHMÚ

Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ úradu



**Služby VLMS 4977 Sliač
poskytované podľa požiadaviek LMS SHMÚ**

Služba A - 1		Meranie smeru a rýchlosti vetra
Charakteristika a obsah služby		Meranie smeru a rýchlosti vetra v priestore vzletovej a pristávacej dráhy vo vhodných pozíciách blízkosti TDZ a END RWY36. Umiestnenie senzorov spĺňa požiadavky uvedené v L3, dodatok 3, 4.1.1.
Presnosť a kvalita služby		Požadovaná presnosť podľa L3, doplnok A. Merania budú vykonávané kalibrovanými senzormi (kalibrácia min. 1xročne). VLMS 4977 Sliač dodá kópiu platného kalibračného certifikátu, zabezpečí priebežný a havarijný servis meracích senzorov a poskytne informácie o ich vykonaní na MO Sliač..
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Merania sa vykonáva nepretržite - H24. Frekvencia poskytovaných údajov je minimálne 1x za 3sekúnd
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Výstup z meracích senzorov sa poskytuje až na úroveň vstupu do centrálnej jednotky systému AWOS-IMS4.
Spôsob a forma poskytnutia služby		Meteorologické údaje (tok dát) zo senzorov vetra vstupujú do systému AWOS-IMS4 prostredníctvom príslušnej komunikačnej linky vo formáte kompatibilnom s IMS4. Vstupná hodnota odvodená z individuálnych meraní senzora je priemernou hodnotou smeru a rýchlosti max. počas 3 sekundového intervalu.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	VLMS 44977 Sliač
	za distribúciu	VLMS 44977 Sliač
Referencia		L 3, hlava 4 a dodatok 3, časť 4.1
Poznámka		

Služba A - 2		Meranie meteorologickej dohľadnosti a dráhovej dohľadnosti
Charakteristika a obsah služby		Meranie meteorologickej dohľadnosti (MOR) a dráhovej dohľadnosti (RVR) v priestore vzletovej a pristávacej dráhy vo vhodných pozíciách blízkosti TDZ, MID a END z pohľadu RWY36. Umiestnenie senzorov spĺňa požiadavky uvedené v L3, dodatok 3, 4.2.1 a 4.3.1. Súčasťou meraní je aj meranie jasu pozadia (BL) aspoň v jednej meracej pozícii. VLMS 4977 Sliač zároveň poskytne aj informácie o charakteristikách použitej dráhovej svetelnej sústavy.
Presnosť a kvalita služby		Požadovaná presnosť podľa L3, doplnok A. Merania budú vykonávané kalibrovanými senzormi - transmissometrami (kalibrácia min. 2x/1rok alebo podľa potreby). VLMS 4977 Sliač dodá kópiu platného protokolu z kalibrácie a jej kontroly, zabezpečí priebežný a havarijný servis meracích senzorov a poskytne informácie o ich vykonaní na MO Sliač.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Merania a zabezpečenie prevádzky meracích senzorov sa vykonávajú nepretržite- H24. Výstupné hodnoty odvodené z individuálnych meraní senzora sa poskytujú každých 15 sekúnd.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Výstup z meracích senzorov sa poskytuje až na úroveň vstupu do centrálnej jednotky systému AWOS-IMS4.
Spôsob a forma poskytnutia služby		Meteorologické údaje (tok dát) zo senzorov na meranie meteorologickej dohľadnosti a dráhovej dohľadnosti vstupujú do systému AWOS-IMS4 prostredníctvom príslušnej komunikačnej linky vo formáte kompatibilnom s IMS4.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	VLMS 44977 Sliač
	za distribúciu	VLMS 44977 Sliač
Referencia		L 3, hlava 4 a dodatok 3, časť 4.2 a 4.3
Poznámka		

Služba A - 3		Meranie výšky základne oblačnosti
Charakteristika a obsah služby		Meranie výšky základne oblačnosti v priestore rozhodnutia na oboch koncoch vzletovej a pristávacej dráhy. Umiestnenie senzorov spĺňa požiadavky uvedené v L3, dodatok 3, 4.5.1.
Presnosť a kvalita služby		Požadovaná presnosť podľa L3, doplnok A. Merania budú vykonávané ciachovanými senzormi (ceilometrami). VLMS 4977 Sliač dodá technický protokol - status výpis o bezchybnosti zariadenia z poslednej periodickej preventívnej údržby/kontroly. VLMS 4977 Sliač zabezpečí priebežný a havarijný servis meracích senzorov a poskytne informácie o ich vykonaní na MO Sliač.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Merania a zabezpečenie prevádzky meracích senzorov sa vykonávajú priebežne - H24. Vstupná hodnota odvodená z individuálnych meraní senzora je poskytovania minimálne každých 15 sekúnd.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Výstup z meracích senzorov sa poskytuje až na úroveň vstupu do centrálnej jednotky systému AWOS-IMS4.
Spôsob a forma poskytnutia služby		Meteorologické údaje (tok dát) z ceilometrov vstupujú do systému AWOS-IMS4 prostredníctvom príslušnej komunikačnej linky vo formáte kompatibilnom s IMS4.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	VLMS 44977 Sliač
	za distribúciu	VLMS 44977 Sliač
Referencia		L 3, hlava 4 a dodatok 3, časť 4.5
Poznámka		

Služba A - 4		Meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu
Charakteristika a obsah služby		Distančné meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v priestore vojenskej meteorologickej záhradky. Systém AWOS-IMS4 z nameraných údajov o teplote a vlhkosti vzduchu vypočíta hodnoty teploty rosného bodu.
Presnosť a kvalita služby		Požadovaná presnosť podľa L3, doplnok A. Merania budú vykonávané ciachovanými senzormi (elektronický teplomer a vlhkomer). VLMS 4977 Sliač dodá kópiu záznamov o vykonaní ciachovania alebo overenia presnosti prístrojov. VLMS 4977 Sliač zabezpečí priebežný a havarijný servis meracích senzorov a poskytne informácie o ich vykonaní na MO Sliač.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Merania a zabezpečenie prevádzky meracích senzorov sa vykonávajú priebežne - H24. Vstupná hodnota odvodená z individuálnych meraní senzora je poskytovania minimálne každých 10 sekúnd.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Výstup z meracích senzorov sa poskytuje až na úroveň vstupu do centrálnej jednotky systému AWOS-IMS4.
Spôsob a forma poskytnutia služby		Meteorologické údaje (tok dát) z teplomeru a vlhkomeru vstupujú do spracovateľskej jednotky (datalogger) a následne do systému AWOS-IMS4 prostredníctvom príslušnej komunikačnej linky vo formáte kompatibilnom s IMS4.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	VLMS 44977 Sliač
	za distribúciu	VLMS 44977 Sliač
Referencia		L 3, hlava 4 a dodatok 3, časť 4.6
Poznámka		

Služba A - 5		Meranie tlaku vzduchu
Charakteristika a obsah služby		Distančné meranie tlaku vzduchu aktívnej vlhkosti v priestore vojenskej meteorologickej záhradky.
Presnosť a kvalita služby		Požadovaná presnosť podľa L3, doplnok A. Merania budú vykonávané ciachovanými senzormi (elektronický tlakomer). VLMS 4977 Sliač dodá kópiu záznamov o vykonaní ciachovania alebo overenia presnosti prístrojov. VLMS 4977 Sliač zabezpečí priebežný a havarijný servis meracích senzorov a poskytne informácie o ich vykonaní na MO Sliač.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Merania a zabezpečenie prevádzky meracích senzorov sa vykonávajú priebežne - H24. Vstupná hodnota odvodená z individuálnych meraní senzora je poskytovania minimálne každých 10 sekúnd.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Výstup z meracích senzorov sa poskytuje až na úroveň vstupu do centrálnej jednotky systému AWOS-IMS4.
Spôsob a forma poskytnutia služby		Meteorologické údaje (tok dát) z tlakomeru vstupujú do systému AWOS-IMS4 prostredníctvom príslušnej komunikačnej linky vo formáte kompatibilnom s IMS4. Systém AWOS-IMS4 zabezpečuje prepočet nameraných hodnôt tlaku na hodnoty staničného tlaku, QNH a QFE v jednotkách hPa a mmHg.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	VLMS 44977 Sliač
	za distribúciu	VLMS 44977 Sliač
Referencia		L 3, hlava 4 a dodatok 3, časť 4.7
Poznámka		

Služba A –6		Komunikačné linky a prostriedky
Charakteristika a obsah služby		Komunikačné linky a prostriedky potrebné na vzájomné prepojenie meteorologických zariadení na letisku Sliač: - prepojenie senzorov s centrálnou jednotkou AWOS-IMS4, - prepojenie terminálu operátora, - prepojenie zobrazovacích jednotiek AWD (Airport Weather Display), - prepojenie AWOS-IMS4 s DSL modemom na MO Sliač, - prípadne prepojenia podľa požiadaviek zmluvných strán. Komunikačné prostriedky (napr. telefóny a pod.) na zabezpečenie komunikácie medzi pracoviskami zmluvných strán, resp. ostatných subjektov, podieľajúcich sa na zabezpečení leteckej prevádzky na letisku Sliač.
Presnosť a kvalita služby		Nepretržitá funkčnosť komunikačných liniek.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Priebežne – H24.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Meteorologické systémy a zariadenia na letisku Sliač. Pracoviská oboch zmluvných strán, resp. subjektov, podieľajúcich sa na zabezpečení leteckej prevádzky na letisku Sliač.
Spôsob a forma poskytnutia služby		Zriadenie a prevádzkovanie komunikačných liniek v závislosti od jednotlivého zariadenia alebo odberateľa služby, používajúceho konkrétnu komunikačnú linku.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	VLMS 44977 Sliač
	za distribúciu	VLMS 44977 Sliač
Referencia		—
Poznámka		

Služba A –7		Zriadenie a prevádzka systému AWOS-IMS4
Charakteristika a obsah služby		Zriadenie a prevádzka systému AWOS-IMS4 vrátane periférnych terminálov: - na ovládanie a nastavovanie systému, - na vkladanie údajov a zostavovanie správ a hlásení a - na zobrazovanie meteorologických informácií (AWD) Zriadenie systému AWOS-IMS4 spĺňa všetky požiadavky na zriadenie a prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia. VLMS 4977 Sliač dodá kópiu platných certifikátov o vhodnosti použitia zariadenia na zabezpečenie civilnej leteckej prevádzky a povolenie na prevádzku zariadenia.
Presnosť a kvalita služby		Nepretržitá a plná funkčnosť systému AWOS-IMS4 vrátane periférnych terminálov. VLMS 4977 Sliač zabezpečí prístup k systému AWOS-IMS4 len pre oprávnených užívateľov prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Priebežne – H24.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Meteorologické systémy a zariadenia na letisku Sliač, resp. pracoviská oboch zmluvných strán, resp. subjektov, podieľajúcich sa na zabezpečení leteckej prevádzky na letisku Sliač.
Spôsob a forma poskytnutia služby		Zabezpečenie nepretržitej prevádzky vyššie uvedených zariadení prostredníctvom zdvojenie centrálnej jednotky systému AWOS-IMS4 a zabezpečenie nepretržitého napájania prostredníctvom bezvýpadkového zdroja el. energie. VLMS 4977 Sliač dodá na pracovisko MO Sliač kópiu užívateľskej príručky a Návodu na údržbu systému. VLMS 4977 Sliač dodá na pracovisko MO Sliač kópiu konfiguračných súborov IMS4.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	VLMS 44977 Sliač
	za distribúciu	VLMS 44977 Sliač
Referencia		—
Poznámka		

Služba A –8		Údržba meracích senzorov a systému AWOS-IMS4
Charakteristika a obsah služby		Údržba a servis meteorologických senzorov a centrálnej jednotky AWOS-IMS4(vrátane pripojených periférnych zariadení a terminálov) zo strany VLMS 4977 Sliač.
Presnosť a kvalita služby		Nepretržité poskytovanie služby s predpokladanými termínmi začiatku opráv: - centrálna jednotka systému AWOS-IMS4 – ihneď po ohlásení poruchy, - terminál operátora (pozorovateľa) a zobrazovacie displeje (AWD) – do 15 minút po ohlásení poruchy, - meracie senzory –opravný zásah najneskôr do24 hodín po ohlásení poruchy, - komunikačné linky a spojenie – opravný zásah najneskôr do 15 minút po ohlásení poruchy.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Priebežne – H24.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Meteorologické systémy a zariadenia na letisku Sliač, resp. pracoviská oboch zmluvných strán, resp. subjektov, podieľajúcich sa na zabezpečení leteckej prevádzky na letisku Sliač.
Spôsob a forma poskytnutia služby		VLMS 4977 Sliač zabezpečí nepretržitú prevádzku kontaktného miesta na nahlasovanie porúch a následne ich odstraňovanie v zmysle vyššie uvedených požiadaviek na kvalitu a presnosť. VLMS 4977 Sliač zabezpečí informovanie pracovníkov MO Sliač o plánovaných servisných zásahoch a o všetkých vykonaných zmenách a úpravách vo funkčnosti alebo v konfigurácii meteorologických zariadení a systémov s primeraným predstihom, pred začiatkom vykonávanie zmien a úprav. VLMS 4977 Sliač zabezpečí, že mimo ohlásených servisných alebo opravných zásahov nebudú v meteorologických zariadeniach a systémoch vykonávané žiadne zmeny a úpravy. VLMS 4977 Sliač zabezpečí prístup k meteorologickým zariadeniam a systémom len vyškoleným a na to určeným zamestnancom alebo zmluvným dodávateľom.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	VLMS 44977 Sliač
	za distribúciu	VLMS 44977 Sliač
Referencia		—
Poznámka		

Služby LMS
poskytované podľa požiadaviek VLMS 4977 Sliač

Služba B - 1		Vykonávanie pravidelných a mimoriadnych pozorovaní
Charakteristika a obsah služby		Vykonávanie pravidelných leteckých meteorologických pozorovaní a mimoriadnych pozorovaní vykonávaných pozorovateľom na pracovisku MO Sliač. Meteorologické pozorovania zahŕňajú pozorovanie a meranie: - prevládajúcej a minimálnej dohľadnosti, - stavu počasia, - oblačnosti význačnej pre oblasť letiska a priestor priblíženia, - iných, doplňujúcich meteorologických javov a prvkov. V prípade výpadku meracích senzorov vykoná pozorovateľ pozorovania podľa náhradných postupov.
Presnosť a kvalita služby		Presnosť pozorovaní jednotlivých prvkov sa vykonáva v súlade s pravidlami uvedenými v predpise L3 (v hlave 4, v dodatku 3 a v prílohe A). Spôsob zaokrúhľovania údajov zodpovedá požiadavkám na zaokrúhľovanie a hlásenie meteorologických prvkov podľa L3, dodatok 3.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Pravidelné meteorologické pozorovania sa vykonávajú v hodinových intervaloch (v čase 5 minút pred termínom) počas celého dňa (H24). Mimoriadne meteorologické pozorovania sa vykonávajú nepretržite.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Pravidelné a mimoriadne pozorovania sa vykonávajú pre priestor letiska Sliač v súlade s predpisom L3, Hlava 4, čl. 4.6
Spôsob a forma poskytnutia služby		Pravidelné a mimoriadne pozorovania sú vykonávané pozorovateľom s využitím meracích prístrojov a senzorov na letisku. Meteorologické informácie získané počas pravidelných a mimoriadnych pozorovaní sa používajú na zostavenie pravidelných a mimoriadnych správ a hlásení.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	Za vykonanie pozorovania a za vloženie pozorovaných informácií do správ zodpovedá pozorovateľ v službe.
	za distribúciu	—
Referencia		L 3, hlava 4, dodatok 3 a príloha A
Poznámka		

Služba B - 2		Zostavovanie správ METAR a SPECI
Charakteristika a obsah služby		Zostavovanie správ METAR (na základe pravidelných pozorovaní) a správ SPECI (na základe mimoriadnych pozorovaní).
Presnosť a kvalita služby		Meteorologické správy zostavované v súlade s pravidlami podľa predpisu L3 (v hlave 4 a v dodatku 3).
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Meteorologické správy (METAR/SPECI) sa zostavujú čo najskôr po vykonaní príslušného meteorologického pozorovania. Pravidelné meteorologické správy METAR sa zostavujú a vydávajú v čase pred termínom správy (HH+00)), nie skôr než 5 minút pred termínom. Mimoriadne meteorologické správy SPECI sa zostavujú po vykonaní mimoriadneho meteorologického pozorovania v súlade s ustanovením predpisu L3, dodatok 3, 3.1.3.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Meteorologické správy METAR/SPECI sa zostavujú na pracovisku MO Sliač. Meteorologické správy (METAR a SPECI) sú prístupné používateľom výstupov AWOS-IMS4 prostredníctvom displejov AWD. Zostavené správy METAR/SPECI sa zo systému AWOS-IMS4 distribuujú do telekomunikačného centra SHMÚ a následne sa šíria ako OPMET informácia v rámci medzinárodnej výmeny..
Spôsob a forma poskytnutia služby		Meteorologické správy sú zostavované v súlade s meteorologickým kódom WMO FM-15 METAR/SPECI, resp. s pravidlami podľa predpisu L3 (uvedenými v hlave 4 a v dodatku 3). Pozorovateľ MO Sliač zabezpečí zostavenie správy METAR/SPECI na základe ním pozorovaných prvkov: - <i>prevládajúca a minimálna dohľadnosť,</i> - <i>stav počasia,</i> - <i>oblačnosť význačná pre oblasť letiska a priestor priblíženia,</i> - <i>iných, dopĺňujúcich meteorologických javov a prvkov</i> doplnených o prvky, ktorých hodnoty sú získané zo vstupných hodnôt z meteorologických senzorov umiestnených v priestore letiska: - <i>smer a rýchlosť prízemného vetra,</i> - <i>dráhová dohľadnosť,</i> - <i>teplota a teplota rosného bodu,</i> - <i>tlak vzduchu.</i> Pozorovateľ MO Sliač po zostavení správy zabezpečí jej uloženie do systému AWOS-IMS4 a vyslanie do telekomunikačného centra SHMÚ. Pozorovateľ overí odoslanie zostavených správ do telekomunikačného centra SHMÚ.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	Za zostavenie správ zodpovedá pozorovateľ v službe.
	za distribúciu	Za odoslanie správy zodpovedá pozorovateľ MO Sliač. Za spojenie s telekomunikačným centrom SHMÚ zodpovedá odbor IT SHMÚ. VLMS 4977 Sliač - za funkčnú DSL linku spájajúcu displej a terminál na MO Sliač a server AWOS-IMS4.
Referencia		L 3, hlava 4 a dodatok 3 Manual on Codes WMO No. 306, kód FM-15
Poznámka		

Služba B - 3		Zostavovanie miestnych pravidelných a mimoriadnych hlásení
Charakteristika a obsah služby		Zostavovanie pravidelných miestnych hlásení MET REPORT (na základe pravidelných pozorovaní) a mimoriadnych miestnych hlásení SPECIAL (na základe mimoriadnych pozorovaní) poskytované vo forme skrátenej otvorenej reči.
Presnosť a kvalita služby		Miestne meteorologické hlásenia zostavované v súlade s pravidlami podľa predpisu L3 (v <i>hlave 4 a v dodatku 3</i>).
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Miestne meteorologické hlásenia (MET REPORT/SPECIAL) sa zostavujú automaticky v systéme AWOS-IMS4 po zostavení a odoslaní meteorologických správ (METAR/SPECI).
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Miestne meteorologické hlásenia (MET REPORT/SPECIAL) sa poskytujú len v priestore letiska a pre odberateľov s prístupom k zobrazovacím displejom AWD.
Spôsob a forma poskytnutia služby		Miestne meteorologické hlásenia (MET REPORT/SPECIAL) sa zostavujú vo forme skrátenej otvorenej reči a distribuujú prostredníctvom displejov AWD a terminálov AWOS-IMS4 na letisku.. Miestne meteorologické hlásenia je možné distribuovať zo systému AWOS-IMS4 v textovej forme aj prostredníctvom na to určených výstupných komunikačných kanálov.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	V nadväznosti na zodpovednosť uvedenú pri službe B-1 zodpovedá pozorovateľ v službe za vloženie príslušných informácií pri tvorbe správ METAR/SPECI a za ich odoslanie Za funkcie systému AWOS-IMS4 potrebné na automatické zostavenie miestnych hlásení zodpovedá VLMS 4977 Sliač. Za zobrazovacie displeje na APP a TWR zodpovedá VLMS 4977 Sliač. Za displej AWD na MO Sliač zodpovedá LMS.
	za distribúciu	Za distribúciu miestnych meteorologických hlásení v rámci systému AWOS-IMS4 a jeho zobrazovacích displejov AWD a terminálov zodpovedá VLMS 4977 Sliač.
Referencia		L 3, hlava 4 a dodatok 3
Poznámka		

Služba B - 4		Meteorologické informácie potrebné na zabezpečenie prevádzky systému AWOS-IMS4 letiska Sliač
Charakteristika a obsah služby		Meteorologické informácie potrebné na zabezpečenie funkčnosti systému AWOS-IMS4 a civilnej leteckej prevádzky na letisku Sliač zahŕňajú: - letiskové predpovede TAF pre letisko Sliač a ich opravy, - predpoveď regionálneho tlaku QNH, - informácie SIGMET pre letovú oblasť Bratislava, - informácie Airmet pre letovú oblasť Bratislava, - výstrahy pre letovú oblasť Bratislava, - výstrahy pre letisko Sliač.
Presnosť a kvalita služby		Vyššie uvedené meteorologické informácie pripravuje LMS na základe požiadaviek stanovených MDVRR SR a v súlade s pravidlami podľa predpisu L3 (v hlave 6 a 7, resp. v dodatku 5 a 6). Kritéria na presnosť uvádzania informácií sa vzťahujú k ustanoveniam uvedeným v predpise L3.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Vyššie uvedené meteorologické informácie sa vydávajú v súlade s vyššie uvedenými časťami predpisu L3, resp. sú publikované v AIP SR.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Vyššie uvedené meteorologické informácie sa poskytujú prostredníctvom telekomunikačného centra *SHMÚ a príslušných komunikačných liniek priamo do systému AWOS-IMS4 na letisku Sliač. Prístup k uvedeným informáciám je prostredníctvom zobrazovacích displejov AWD a terminálov systému AWOS-IMS4.
Spôsob a forma poskytnutia služby		Vyššie uvedené meteorologické informácie sú poskytované v textovej forme. Ich zobrazenie a monitorovanie je možné prostredníctvom príslušných funkcií v systéme AWOS-IMS4, na displejoch AWD alebo termináloch AWOS-IMS4.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	Za zostavenie správ zodpovedá službukonajúci prognostik LMS na pracovisku CMBO Bratislava.
	za distribúciu	Za spojenie s telekomunikačným centrom SHMÚ zodpovedá odbor IT SHMÚ. VLMS 4977 Sliač - za funkčnú DSL linku spájajúcu displej a terminál na MO Sliač a server AWOS-IMS4.
Referencia		L 3, hlava 6 a 7, dodatok 5 a 6
Poznámka		<i>Informácie SNOWTAM nie sú meteorologickými informáciami a ich vydávanie a distribúcia nie sú v kompetencii LMS.</i>

Služba B – 5		Archivácia meteorologických informácií
Charakteristika a obsah služby		Archivácia pravidelných a mimoriadnych meteorologických správ METAR a SPECI z letiska Sliač na klimatologické účely.
Presnosť a kvalita služby		V nadväznosti na kvalitu vydávaných správ (služba B-2) a meteorologických meraní (služby B-1 a A-1 až A-5).
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Meteorologické správy METAR a SPECI sa archivujú minimálne 5 rokov od termínu získania informácie.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Na archivovanie meteorologických informácií sa používajú informačné systémy LMS a Divízie meteorologická služba. VLMS 4977 Sliač na základe žiadosti (spracovanie a poskytnutie výstupov nie je predmetom tejto Zmluvy)
Spôsob a forma poskytnutia služby		V závislosti od možností databázových systémov a od požiadavky odberateľa.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	LMS(v spolupráci s divíziou Meteorologická služba)
	za distribúciu	
Referencia		L 3, hlava 8 a dodatok 7
Poznámka		<i>Archivácia informácií priamo z meracích senzorov sa vykonáva len v rámci systému AWOS-IMS4 na letisku Sliač po dobu maximálne 30 dní.</i>

Služba B – 6		Poskytovanie informácií na publikáciu prostredníctvom LIS SR
Charakteristika a obsah služby		Informácie o spôsobe a rozsahu meteorologických služieb na letisku Sliač, poskytovaných na zabezpečenie civilnej leteckej prevádzky zahŕňajú poskytovanie informácií na publikáciu prostredníctvom AIP SR a tiež cez službu NOTAM.
Presnosť a kvalita služby		Publikovanie meteorologických informácií sa riadi predpisom L15 Letecká informačná služba.
Termíny a frekvencia poskytovania služby		Podľa potreby a nutnosti zabezpečenia aktuálnych a presných informácií.
Miesto poskytnutia služby Odberateľ služby		Podklady pre publikovanie informácií do AIP SR sa predkladajú LIS SR. VLMS dodá LMS všetky relevantné informácie potrebné na vytvorenie podkladov. Podklady na vydávanie informácií NOTAM sa predkladajú notamovej kancelárii (NOTOF).
Spôsob a forma poskytnutia služby		Podklady pre publikovanie informácií do AIP SR sa predkladajú v písomnej forme a stanovenom formáte. Pri predkladaní sa dodržiavajú stanovené kompetenčné pravidlá. Podklady na vydávanie informácií NOTAM sa poskytujú elektronickou formou. Pri príprave podkladov na vydanie informácií NOTAM zabezpečia obe strany úzku spoluprácu prevádzkových pracovísk.
Zodpovednosť	Za poskytovanie služby	Za presnosť a správnosť informácií zodpovedajú obidva subjekty (LMS aj VLMS4977 Sliač) v zmysle kompetencií podľa predpisu L15,
	za zostavenie a distribúciu	LMS a VLMS 4977 Sliač v zmysle kompetencií podľa predpisu L15
Referencia		L 15
Poznámka		

Spolupracujúce pracoviská LMS a VLMS 4977 Sliač

Na zjednodušenie a zefektívnenie vzájomnej spolupráce sa zmluvné strany dohodli, že pracoviská z oboch organizácií, budú spolupracovať na operatívnej úrovni s cieľom adekvátne a pohotovo riešiť vzniknuté prevádzkové a operatívne problémy. Uvedené pracoviská spolupracujú v nasledujúcich oblastiach:

Pracoviská LMS SHMÚ	Pracoviská VLMS 4977 Sliač
<i>Letecká meteorologická stanica Sliač (MO Sliač)</i>	<i>Vojenská letecká meteorologická stanica Sliač (VLMS)</i>
<i>Kontakt</i>	<i>Kontakt</i>
045/54 42 313	0960 452 129
<i>Kompetencie</i>	<i>Kompetencie</i>
- vykonávanie pravidelných a mimoriadnych pozorovaní, - zostavovanie správ a hlásení, - prevádzka a údržba vybraných, meteorologických zariadení v rámci meteorologickej stanice a meteorologickej záhradky, - poskytovanie meteorologických informácií, - ohlasovňa porúch, závad a nedostatkov	- prevádzka a údržba meteorologických zariadení v rámci meteorologickej stanice a meteorologickej stanice - ohlasovanie porúch, závad a nedostatkov - informovanie o prípadných poruchách MO LMS - zabezpečenie odstránenia nedostatkov v súlade s internými nariadeniami
<i>Centrálna meteorologická služobňa Bratislava (CMBO Bratislava)</i>	<i>Vedúci starší dôstojník - špecialista Oddelenia spravodajstva a elektronického boja Veliteľ'stva vzdušných síl (VSD-Š OSEB VVzS)</i>
<i>Kontakt</i>	<i>Kontakt</i>
02/48 57 42 63	0960 464 823
<i>Kompetencie</i>	<i>Kompetencie</i>
- vydávanie meteorologických predpovedí, - vydávanie meteorologických výstrah, - briefing a konzultácie, - poskytovanie predletovej dokumentácie	- zabezpečenie odstránenia vzniknutých porúch, závad a nedostatkov na meteorologických zariadeniach VLMS prostredníctvom zmluvného partnera - styčný dôstojník VVzS pre komunikáciu s SHMÚ v oblasti meteorologického zabezpečenia civilnej prevádzky na letisku Sliač - len v pracovných dňoch od 07,00 do 15,30

Kalkulácia služieb

Služby B-1 až B-6 uvedené v prílohe B zmluvy boli zoskupené do jednotlivých skupín jednotkových služieb a to nasledovne:

Skupina 1 – služba pozorovanie a meranie (služby B-1, B-2, B-3 prílohy B)

Skupina 2 – služba predpovede a výstrahy (služba B-4 prílohy B)

Skupina 3 – doplnková služba (služby B-5, B-6 prílohy B)

Tab č.1 – Kalkulácia za všetky poskytované služby B-1 až B-7 (uvedené v zmluve príloha B), ceny vrátane DPH 20%

Rok	2012	2013	2014
Osobné náklady	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Ostatné prevádzkové náklady	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Náklady celkom	4080 €	5298 €	5579,8 €

Tab č.2 – Kalkulácia za službu **Skupina 1**, ceny vrátane DPH 20%

Rok	2012	2013	2014
Osobné náklady	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Ostatné prevádzkové náklady	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Náklady celkom	1632 €	2119,2 €	2231,9 €

Tab č.3 – Kalkulácia za službu **Skupina 2**, ceny vrátane DPH 20%

Rok	2012	2013	2014
Osobné náklady	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Ostatné prevádzkové náklady	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Náklady celkom	1632 €	2119,2 €	2231,9 €

Tab č.4 – Kalkulácia za službu **Skupina 3**, ceny vrátane DPH 20%

Rok	2012	2013	2014
Osobné náklady	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Ostatné prevádzkové náklady	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Náklady celkom	816 €	1059 €	1115,9 €

Odplata za poskytované služby na rok 2012 je stanovená dohodou (viď čl. IV ods. 4.1 zmluvy č.2011/873) a to vo výške 4 080,-€ s DPH 20%.

Nárast výšky plánovaných odplát za poskytované služby na roky 2013 až 2014 je spôsobený nárastom osobných nákladov v súlade s plánom rozvoja LMS na roky 2011 až 2015.