

Kúpna zmluva č. Z20252444_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Staviváľubela s.r.o.
Sídlo: Ľubeľa 419, 03214 Ľubeľa, Slovenská republika
IČO: 52079716
DIČ: 2120884161
IČ DPH: SK2120884161
Telefón: +421903434495

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Objemové stavebné materiály
Kľúčové slová: lepidlo na obkladačky, štuk, poter
CPV: 44114000-2 - Betón; 44111200-3 - Cement; 44111000-1 - Stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Asfaltová opravná stierka
- Stuk tekutý
- Omietka vápenno-cementová
- Lepidlo na obklady a dlažbu
- Rýchly betón Fixbetón
- Poter balkónový
- Samonivelačná podlahová hmota
- Penetračný náter, adhézny mostík Betónkonakt

Položka č. 1: Asfaltová opravná stierka

Funkcia				
hotová plastická bitúmenová hmota vo forme pasty, hotová na priame použitie, modifikovaná syntetickým kaučukom s obsahom vystužujúcich vlákien a chemických prísad umožňujúca použitie na mierne vlhký podklad.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Asfaltová opravná stierka	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Asfalto-kaučuková hmota vystužená vláknami				

Aj na mierne vlhké podklady	
Odolná voči poveternostným vplyvom a slabým kyselinám, zásadám a agresívnym látkam obsiahnutých v zemine	
Veľmi jednoduchá aplikácia	
Výborná odolnosti pri deformácii podkladu	
Trvalo plastická aj pri veľkých tepelných rozdieloch	
Obsahuje organické rozpúšťadlo	
Veľkosť balenia: 5 kg	

Položka č. 2: Štuk tekutý

Funkcia				
Štuk tekutý sa používa na konečné úpravy vnútorných stien.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štuk tekutý	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
finálna úprava vnútorných aj vonkajších stien				
na okamžité použitie ako stierková hmota na betónové panely alebo jadrové omietky				
opravy omietok pred maľovaním				
Veľkosť balenia: 8 kg				

Položka č. 3: Omietka vápenno-cementová

Funkcia				
Omietka vápenno-cementová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Omietka vápenno-cementová	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: Cement, Minerálne spojivo				
Farba: Sivá				
Zrnitosť: 0-0,6 mm				
Vhodné pre podklad : Betón, Tehlové murivo, Pórobetón, Zmiešané murivo, Staré tehly, Pálená tehla, Vápennopieskové tehly				
Veľkosť balenia: 40kg				

Položka č. 4: Lepidlo na obklady a dlažbu

Funkcia				
tenkovrstvé lepidlo na báze cementu určené na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky, na pokladanie jemnostrepej keramiky a veľkoformátových dosiek murivo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo na obklady a dlažbu	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Na vnútorné aj vonkajšie použitie				
Vyhovuje EN 12004:2007+A1:2012				
Vysoká pevnosť v ťahu aj tlaku				
S vysokou priľnavosťou				

Zníženie sklz	
Veľkosť balenia: 25kg	

Položka č. 5: Rýchly betón Fixbetón

Funkcia				
Rýchly betón Fixbetón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rýchly betón Fixbetón	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchlo tuhnúci				
Spracovanie bez miešania				
Zrornosť: 0 - 8 mm				
Pevnosť v tlaku: Trieda C16/20 (STN EN 206-1)				
Spracovateľnosť: cca 10 minút v závislosti od použitia a poveternostných podmienok				
Veľkosť balenia: 25kg				

Položka č. 6: Poter balkónový

Funkcia				
Jednozložková suchá betónová zmes s polypropylénovými vláknami, zložená z pranych pieskov vybraných zrnitosti a z prísad stavebnej chémie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poter balkónový	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
aplikačná hrúbka od 10 do 100 mm				
pochôdnosť min. po 24 hodinách				
spádový cementový poter vystužený vláknom				
zvýšená odolnosť voči mrazu				
obsahuje polypropylénové vlákna				
znižuje tvorbu zmršťovacích trhlin				
pre vyrovnávacie a podkladné vrstvy				
zrornosť 0,2 mm				
reakcia na oheň trieda A1 fl				
Veľkosť balenia: 25kg				

Položka č. 7: Samonivelačná podlahová hmota

Funkcia				
Samonivelačná podlahová hmota				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samonivelačná podlahová hmota	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jednozložková suchá zmes s vláknami				
pevnosť v tlaku 25 MPa				
pochôdnosť už po 6 – 8 hod.				
pre hrúbky vrstiev 2 – 22 mm				

Veľkosť balenia: 25kg	
-----------------------	--

Položka č. 8: Penetračný náter, adhézny mostík Betónkonakt

Funkcia				
Vhodný na úpravu betónových podkladov pred aplikáciou sadrových, vápenno-cementových omietok a samonivelizačných stierok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Penetračný náter, adhézny mostík Betónkonakt	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť balenia: 5kg				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.06.2025 07:00:00 - 30.06.2025 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 406,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 499,38 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.06.2025 11:54:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Staviváľubela s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska