

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

uzatvorená podľa zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Oravská Polhora
Sídlo: Oravská Polhora 454/400, 029 47 Oravská Polhora
Zastúpený: Ing. Michal Strnál, starosta obce
IČO: 00314749
DIČ: 2020571740
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK19 5600 0000 0040 0689 3012
Kontaktná osoba: Ing. Michal Strnál
Telefón, e-mail: 0905 979 718, starosta@oravskapolhora.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ:
Obchodné meno: GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený: Peter Vrábeľ – konateľ spoločnosti
IČO: 43 89 74 52
DIČ: 2022503626
IČ DPH: SK2022503626
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK69 5600 0000 0040 7624 1001
Reg. č. z Obchodného registra OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19942/L
Telefón, e-mail: 0907 261 073, gastrovrabel@orava.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických Peter Vrábeľ
(ďalej len "Dodávateľ")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení na predmet zákazky s názvom „**Vybavenie školskej kuchyne**“.

I. Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a riziko dodať pre Objednávateľa tovar „**Vybavenie školskej kuchyne**“ (ďalej len „predmet zmluvy“) vrátane dopravy + inštalácie + zaškolenia. a to v rozsahu a za podmienok určených v tejto zmluve, na základe Cenovej ponuky zo dňa **07.04.2025**, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve.

Miesto dodania a inštalácie predmetu kúpnej zmluvy: Základná škola s materskou školou č. 130 Oravská Polhora.

II. Cena

Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v sume:

P.č.	Názov predmetu zákazky	Cena spolu bez DPH	DPH (23%)	Cena spolu s DPH
1.	Vybavenie školskej kuchyne	63 500,00€	14 605,00€	78 105,00€

III. Platobné podmienky

1. Cena podľa čl. II tejto zmluvy bude Dodávateľovi zaplatená zo strany Objednávateľa nasledovným spôsobom:
 - a) po riadnom dodaní predmetu tejto zmluvy, a to na základe faktúry, ktorú je Dodávateľ oprávnený vystaviť do 15 dní po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy, so splatnosťou faktúry 30 dní od termínu protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy.
2. Zmluvná cena bude Objednávateľom uhradená prostredníctvom bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov na bankový účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pričom za okamih uhradenia príslušnej čiastky sa považuje odpísanie čiastky z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu Dodávateľa.
3. V prípade, že faktúra Dodávateľa nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo neboli k nej priložené všetky požadované prílohy alebo neboli splnené podmienky pre vystavenie faktúry uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Dodávateľovi v lehote do 7 dní odo dňa doručenia, pričom nová lehota splatnosti opravenej faktúry začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť v deň, kedy boli zistené nedostatky odstránené a Objednávateľovi doručená nová faktúra.
4. V Zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním a inštaláciou predmetu zmluvy.

IV. Čas plnenia

1. Termín dodania tovaru, t. j. dodanie, inštalácia, spustenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy je do **90 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
2. Zmluvný termín uvedený v čl. IV bod 1. zmluvy je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou zásahov spôsobených vis mayor. V prípade, že sa počas plnenia predmetu zmluvy vyskytnú okolnosti nezavinené Dodávateľom alebo Objednávateľom (vyššia moc,) pre ktoré bude ohrozený termín plnenia, bude tento posunutý o dohodnutý interval.

V. Záručná doba a záručný servis

1. Dodávateľ poskytne na predmet zmluvy záruku minimálne **24 mesiacov** odo dňa uvedenia jeho protokolárneho odovzdania objednávatelovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu nedostatku predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jeho zistení písomnou formou Dodávateľovi.
3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať bezplatný záručný servis.
4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pozáručný servis na predmete zmluvy.
5. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu bez zbytočného odkladu posúdiť a vybaviť pri súčasnom dodržiavaní lehôt podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Záruka sa vzťahuje len na predmet zmluvy dodaný Dodávateľom a jej plnenie je podmienené úplným finančným vyrovnaním zmluvných strán.

VI. Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa v súlade s Obchodným zákonníkom dohodli na týchto zmluvných pokutách za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy:

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo sumy riadne doručenej faktúry za každý deň omeškania s jej úhradou.
2. Objednávateľ je oprávnený znížiť uhrádzanú čiastku konečnej faktúry o 0,05% za každý deň omeškania Dodávateľa pri nedodržaní termínov dohodnutých v tejto zmluve.
3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo sumy konečnej faktúry za každú hodinu omeškania Dodávateľa pri nedodržaní termínu nástupu na záručný servis v zmysle požiadaviek uvedených kapitole V. tejto zmluvy.
4. Pokiaľ sa pri určovaní zmluvnej pokuty vychádza z dohodnutej sumy, alebo jej časti, za základ výpočtu sa berie cena bez DPH.
5. Nárok na náhradu škody v plnom rozsahu uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý.

VII. Ďalšie dojednania

1. Dodávateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dodanie predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, bezpečnostné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
2. Nebezpečenstvo škody na dodaní predmetu zmluvy znáša do času jeho protokolárneho prevzatia Dodávateľ.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán Obchodným zákonníkom.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť, doplniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie podpísanej zmluvy.
4. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Centrálnom registri zmlúv.
6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou, nie je uzatváraná pod nátlakom a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených podpisovať v ich mene.

7. Obe zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly auditu s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:

- a) poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

V Prílohy: 1, dňa 23. 5. 2025
V mene Objednávateľa

V Dolnom Kubíne, dňa 21.05.2025

V mene Dodávateľa
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

Prílohy:

Príloha č. 1 Cenová ponuka zo dňa 07.04.2025

Príloha č. 1 Cenová ponuka zo dňa 07.04.2025

Sadzba DPH 23%

Názov	Typové označenie / výrobca	Merná jednotka	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1 Elektrický konvektomat	O 2011B + PRG / RETIGO	ks	1	19 600,00	19 600,00	24 108,00
2 Mäsiarsky klát	MK / NIKOMI	ks	1	700,00	700,00	861,00
3 Sporák elektrický	P. SE - 940 ASC / Gastro - haal	ks	1	4 000,00	4 000,00	4 920,00
4 Škrabka na zemiaky	ŠKBZ 20 N / Vares	ks	1	2 100,00	2 100,00	2 583,00
5 Kotel elektrický	BI150 - 98 ET / RM Lotus	ks	1	5 000,00	5 000,00	6 150,00
6 Panva elektrická	BRM120 - 912 ET/N / RM Lotus	ks	1	6 000,00	6 000,00	7 380,00
7 Umývací set strojov s príslušenstvom	QQI 102P; QQI 52 TP s príslušenstvom / REDFOX	ks	1	7 100,00	7 100,00	8 733,00
8 Univerzálny robot	RE 22 / Altese	ks	1	14 000,00	14 000,00	17 220,00
9 Mraznička (2 ks)	UF 600 / Tefcold	ks	2	1 000,00	2 000,00	2 460,00
10 Chladnička (2 ks)	RT - 700L / REDFOX	ks	2	1 500,00	3 000,00	3 690,00

SPOLU v EUR bez DPH 63 500,00

SADZBA DPH v EUR 14 605,00

SPOLU v EUR s DPH 78 105,00

Minimálne technické požiadavky na predmet obstarávania:

Názov	Požadované technické parametre - technická špecifikácia	Jednotka	Minimálna hodnota parametra	Maximálna hodnota parametra	Presná hodnota parametra	Hodnota ponúkaná uchádzačom
1 Elektrický konvektomat	Príkon elektro	kW/V	34,0 / 400			36,9 / 400
	Kapacita	GN1/1	20			20
	Príprava pary: v bojleri				Áno	áno
	Ovládanie: elektronické				Áno	áno
	Teplotná pokrmová sonda				Áno	áno
	Funkcie:					
	o horúci vzduch	°C	25-300			25 - 300
	o kombinovaný režim	°C	25-250			25 - 250
	o varenie v pare	°C	25-100			25 - 100
	o BIO varenie				Áno	áno
	Manuálne privlhčenie, nízkotepelné pečenie, varenie v dvoch fázach				Áno	áno
	Automatické umývacie programy	počet	3			5
	Poloautomatický umývací program	počet	1			1
	Filter tukový				Áno	áno
	Zmäkčovač vody	l	12			12
	Gastronádoba GN 1/1	počet	1			15
	Gastronádoba GVO 1/1	počet	1			15
	Gastronádoba GNS 1/1	počet	1			15
2 Mäsiarsky klát	Sprcha ku konvektomatu komplet				Áno	áno
	MENU V SK jazyku				Áno	áno
	Rozmer	mm	900 x 900			900 x 900
	Lepený z bukového dreva				Áno	áno
3 Sporák elektrický	Obojstranné opracovanie				Áno	áno
	Sila dosky 240 mm	mm	240			240
	Celonerezové prevedenie				Áno	áno
	Platňa 400 x 250 mm	počet	4			4
	Príkon platne (1 ks)	kW	3,0			3,0
	Tepl vzdušná rúra	zásuv (počet)	3			3
	Rozmer rúry GN2/1				Áno	áno
	Príkon rúry	kW	4,0			4,1
	Rúra statická s možnosťou zapnutia ventilátora				Áno	áno
	Celonerezové prevedenie rúry				Áno	áno
4. Škrabka na zemiaky	Príkon celkom	kW/V	16,0 / 400			16,1 / 400
	Napätie	V	400			400
	Príkon elektro	kW	0,6			0,6

21

		Hmotnosť jednej náplne	kg	20		20
		Výkon	kg/hod.	300		300
5	Kotol elektrický	Príkon elektro	kW / V	21,0 / 400		21,5 / 400
		Objem	l	150		150
		Ohrev: nepriamy			Áno	áno
		Vložka duplikátora okrúhla			Áno	áno
		Vypúšťanie: výpustný ventil			Áno	áno
		Armatúra na napúšťanie vody ovládaná na paneli			Áno	áno
		Manometer tlaku v duplikátore (medziplášti)			Áno	áno
		Ovládanie dotykovým panelom: - zobrazenie informácií o priebehu varenia - funkcia časového varenia - automatické plnenie kotla vodou s presnosťou +/- 1 liter - diagnostický test (aj počas prevádzky) - prevádzkový denný - zobrazenie chybových kódov - počítadlo prevádzkových hodín) - automatické plnenie duplikátora - dvojité bezpečnostný systém			Áno	áno
		Dvojitá regulácia výkonu			Áno	áno
		Regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým spínačom			Áno	áno
		Hrúbka plechu vrchnej dosky	mm	2		2
6	Panva elektrická	Príkon elektro	kW / V	18,0 / 400		18,0 / 400
		Objem vane: 120 l	l	120		120
		Prevedenie vane/dna: nerez			Áno	áno
		Sklápanie: motorové automatické			Áno	áno
		Regulácia teploty			Áno	áno
		Integrované napúšťanie studenej vody			Áno	áno
		Hrúbka plechu vrchnej dosky	mm	2		2
7	Umývací set strojov s príslušenstvom	Stroj umývací č. 1:				
		Rozmer (š x h x v)	mm	600 x 700 x 1500	700 x 800 x 1700	634 x 744 x 1599
		Príkon elektro	kW / V		8,5 / 400	8,5 / 400
		kapacita min.: 60/30/24/6 košov/h, cyklus: 60", 120", 150", 600"			Áno	áno
		Rozmer koša (š x h)	mm		500 x 500	500 x 500
		Vstupná výška	mm		450	450
		Prevedenie: jednoplášťová			Áno	áno
		Bojler: tlakový			Áno	áno
		Horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená			Áno	áno
		Elektronické ovládanie umiestnené na kapote			Áno	áno
		Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji			Áno	áno
		Počítadlo umývacích cyklov			Áno	áno
		Autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení			Áno	áno
		TERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP			Áno	áno
		Samočistiaci program, filtre nečistôt vo vani			Áno	áno
		Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel			Áno	áno
		Základné príslušenstvo: kôš na tanieri, kôš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku			Áno	áno
		Odpadové čerpadlo			Áno	áno
		Stroj umývací č.2:				
		Rozmer (š x h x v)	mm	500 x 600 x 800	600 x 700 x 900	575 x 605 x 820
		Príkon elektro	kW / V		5,4 / 400	5,4 / 400
		kapacita min.: 60/30/24/6 košov/h, cyklus: 60", 120", 150", 600"			Áno	áno
		Rozmer koša (š x h)	mm		500 x 500	500 x 500

		Vstupná výška	mm		365		365
		Prevedenie: jednoplášťová, dvojnoplášťové dvvere				Áno	áno
		Bojler: tlakový				Áno	áno
		Horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená				Áno	áno
		Elektronické ovládanie				Áno	áno
		Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji				Áno	áno
		Počítadlo umývacích cyklov				Áno	áno
		Autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení				Áno	áno
		Termosťop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP				Áno	áno
		Samočistiaci program, filtre nečistôt vo vani				Áno	áno
		Nastavenie dávkovačov cez ovládaci panel				Áno	áno
		Základné príslušenstvo: kôš na tanieri, kôš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo				Áno	áno
		Príslušenstvo:					
		Vstupný nerezový stôl s oplachovou sprchou 1200x780x900, 1 x lisovaná vaňa, bez spodnej police				Áno	áno
		Výstupný nerezový stôl 1200x780x900, jednoduchý, otvorený, *bez police, *lišty na koše, nerez prevedenie				Áno	áno
		Zmäkčovač vody - 2 ks, objem minimálne 12 l				Áno	áno
		Kôš univerzálny - 5 ks				Áno	áno
		Kôš na tanieri - 5 ks				Áno	áno
		Stôl nerezový pracovný, rozmer: 1900 x 745 x 900 mm, 1 x spodná polica plná				Áno	áno
		Stôl nerezový pracovný, rozmer: 1000 x 700 x 900 mm, 1 x spodná polica plná				Áno	áno
		Digestor nerezový nástenný, rozmer: 3000 x 1400 x 400 mm, nerez tukové filtre, bez motora, bez vývodu				Áno	áno
8	Univerzálny robot	Napätie	V	400			400
		Príkon elektro	kW	2,5			2,8
		Objem nádoby	l	60			60
		Voliteľné rýchlosti: plynulá regulácia otáčok				Áno	áno
		Zdvíhanie kotlíka: elektromechanické				Áno	áno
		Výstup na prídavné zariadenie				Áno	áno
		Minimálne požadované príslušenstvo: - kotlík, hák, metla, miešač, vozík, podstavec pod kotlík - strúhač zeleniny - mlynček na mak - mlynček na mäso - antivibračná podložka AVP - kotlík 30 l s príslušenstvom				Áno	áno
9	Mraznička (2 ks)	Úžitkový objem	l	450			555
		Chladiaci prostriedok: R600a, alebo alt.				Áno	áno
		Chladiaci systém: statický				Áno	áno
		Proces odmrazovania: manuálny				Áno	áno
		Príkon	A	1,5			1,5
		Nosnosť odkladacie plochy mraziacej časti: 50kg	kg	50			50
		Izolácia (hrúbka)	mm	70			70
		Riadenie: elektronické				Áno	áno
		Teplotný rozsah:	°C	od -14 do -28			od -14 do -28
		Ukazovateľ teploty: vonkajší digitálny				Áno	áno
		Materiál bočníc: oceľ				Áno	áno
		Materiál vnútornej nádoby: umelá hmota, alebo alt.				Áno	áno
10	Chladnička (2 ks)	Objem	l	700			700
		Pre uloženie GN				Áno	áno
		Teplotný rozsah	°C	od +8 do -2			od +8 do -2
		Elektronická riadiaca jednotka				Áno	áno
		Nútená cirkulácia vzduchu				Áno	áno

	Izolácia (hrúbka)	mm	70			70
	Monobloková chladiaca jednotka				Áno	áno
	Vnútorné osvetlenie				Áno	áno
	Zámok dverí				Áno	áno
	Nerezové prevedenie				Áno	áno

v Dolnom Kubíne dňa 21.05.2025

v mene dodávateľa
GASTRO VRÁBEL, s.r.o.

ORAVSKÁ

G.

V

I