

Zákazkový list

pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
OO: Smižany OU: Košiarňy briežok

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/056/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: BARTKO FOREST, s.r.o.; 52 98 00 49;

Miesta výkonu práce JPRL: 90_2

OM:

Špecifiká ochrany prírody

Územia NATURA 2000

☒ biotop EV,NV

☒ vtáčie územie

stupeň ochrany prírody

☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5

☐ stromy ponechané na dozitie ks: Ihl: List:

☐ hniezdne stromy vzácných druhov vtákov ks:

☐ iné významné miesta ochrany prírody

Stínkou nepoškodiť stromy označené výkričníkom v d1,3m

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ úrodná pôda

☐ neúrodná pôda

☒ terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu 50 %

Vegetácia: ☐ etážový porast

☐ prízemná vegetácia

☐ trnitý podrast

☒ prirodzené zmladenie

Vody: ☐ trvalé vodné zdroje

☒ strže a výmole

☐ podmáčané stanovišťa

ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.

Miesto osobitného významu:

☐ historická pamiatka

☐ miestne významné miesto

☐ turisticky významné miesto

iné: za mokra z titulu sklonu šmykľavý terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica: Spišská Nová Ves

Najbližší telefón (miesto): Košiarňy briežok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón) -

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov

☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste

☒ stanovenie dorozumievacích signálov

☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia

☐ turistický chodník

☒ signál mobilnej siete

☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývrátov

☐ líniové stavby, budovy

☐ spracovanie sústredenej kalamity

☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov

☐ použitie výstražných značiek

☐ spracovanie rozptýlenej kalamity

☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prác

Ťažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:

Sústred'ovanie dreva:

☐ stromová

☐ surové kmene

☐ krátené kmene

☐ výrezy

☐ ostatné (do 3 m)

Manipulácia:

☐ surové kmene

☐ krátené kmene

☐ výrezy

☐ ostatné (do 3 m)

☐ iné:

Kvalitatívne požiadavky

☒ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 2 % ks

☐ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do %

☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín

☐ prípustná hĺbka koľají: do 5 cm

☒ odstránenie ťažbových zvyškov z korýt vodných tokov a lesných ciest

☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)

☒ vykonanie poťažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh

☐ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné: Všetka hmota ostáva v poraste pri pni na prirodzený rozklad

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu, vrátane posúdenia poškodenia ostávajúcich stromov v poraste po prevedenom zásahu. Mapa zo zákresom prvkov infraštruktúry, ako aj nelesných biotopov je neoddeliteľnou časťou súhlasu na ťažbu. Vyžaduje sa dôsledná smerová stínka a spílenie stromu do miest s predpokladom najmenšieho poškodenia ostávajúcich stromov v poraste. Spíleným stromom na zem je potrebné upraviť rezi JMP korunovú časť tak, aby nebola od zeme vyššie ako 1m a netlačila na ostávajúce stromy v poraste. Ponechanie zavesených stromov dlhšie ako 24hod. je neprípustné. Pri spílených stromoch dlhších ako 4m sa vyžaduje ich prerezanie v polovici kmeňa, resp. tak, aby čo najväčšou možnou časťou ležali na zemi.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

Pokračovanie DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOV


V prípade pádu spíľovaného stromu na prvky infraštruktúry (cesty , približovacie linky , chodníky) a nelesné biotopy (lúky , potoky) je potrebné časť kmeňa vrátane ťažbových zvyškov z týchto prvkov odstrániť

Stromy označené v d1,3m písmenom „ O “ nestínať , ale okružkovať . Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné , horizontálne rezy vo vzdialenosti cca 20cm od seba , po celom obvode kmeňa (uzavreté) do hĺbky 2-4cm (hrubšie stromy = 4cm , tenšie =2cm) . Každý rez je potrebné „ oceruzkovať “ z vrchnej časti rezu.

Na usmernenie pádu stromu do požadovaného smeru, používať u jedincov s vyššou objemovosťou , resp. stromov nie normálne rastúcich hydraulické klíny a motorové navijáky so smerovými kladkami.

Na stiahnutie zaveseného spíleného stromu na zem používať obracáky , pretláčacie lopatky , u jedincov s vyššou objemovosťou motorové navijáky s dostatočným výkonom a so smerovými a silovými kladkami .

Z vyznačenej SM hmoty sú 4 stromy atraktívne pre lykožrúta . Zvyšok vyznačenej SM hmoty sú sucháre.



MIERKA

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lesníckych služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu¹.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác (dohodnutý) : 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum skutočného ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek: áno čiastočne nie

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie limitov poškodenia stromov a prírodn. zmladenia, ošetrovanie poškodených stromov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie požadovanej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU %

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list

pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
OO: Smižany OU: Košiarny briežok

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/056/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: BARTKO FOREST, s.r.o.; 52 98 00 49;

Miesta výkonu práce JPRL: 95_3

OM:

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáčie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List: ☐ hniezdne stromy vzácných druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
Stínkou nepoškodiť stromy označené výkričníkom v d1,3m

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ úrodná pôda ☐ neúrodná pôda ☒ terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu 50 %, ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☒ prirodzené zmladenie
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné: za mokra z titulu sklonu šmykľavý terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica: Spišská Nová Ves

Najbližší telefón (miesto): Košiarny briežok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón) -

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☒ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník
☒ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ líniové stavby, budovy
☐ spracovanie sústredenej kalamity ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek
☐ spracovanie rozptýlenej kalamity ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prác

Ťažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:

Sústred'ovanie dreva: ☐ stromová ☐ surové kmene ☐ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m)

Manipulácia: ☐ surové kmene ☐ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m) ☐ iné:

Kvalitatívne požiadavky

☒ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 2 % ks ☐ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do %
☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín ☐ prípustná hĺbka koľají: do 5 cm
☒ odstránenie ťažbových zbytkov z korýt vodných tokov a lesných ciest ☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)
☒ vykonanie poťažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh ☐ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné: Všetka hmota ostáva v poraste pri pni na prirodzený rozklad

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu , vrátane posúdenia poškodenia ostávajúcich stromov v poraste po prevedenom zásahu. Mapa zo zákresom prvkov infraštruktúry, ako aj nelesných biotopov je neoddeliteľnou časťou súhlasu na ťažbu . Vyžaduje sa dôsledná smerová stínka a spílenie stromu do miest s predpokladom najmenšieho poškodenia ostávajúcich stromov v poraste . Spíleným stromom na zem je potrebné upraviť rezmi JMP korunovú časť tak , aby nebola od zeme vyššie ako 1m a netlačila na ostávajúce stromy v poraste . Ponechanie zavesených stromov dlhšie ako 24hod. je neprípustné . Pri spílených stromoch dlhších ako 4m sa vyžaduje ich prerezanie v polovici kmeňa , resp. tak , aby čo najväčšou možnou časťou ležali na zemi.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

Pokračovanie DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOV


V prípade pádu spil'ovaného stromu na prvky infraštruktúry (cesty , približovacie linky , chodníky) a nelesné biotopy (lúky , potoky) je potrebné časť kmeňa vrátane ťažbových zvyškov z týchto prvkov odstrániť

Stromy označené v d1,3m písmenom „ O“ nestínať , ale okružkovať . Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné , horizontálne rezy vo vzdialenosti cca 20cm od seba , po celom obvode kmeňa (uzavreté) do hĺbky 2-4cm (hrubšie stromy = 4cm , tenšie =2cm) . Každý rez je potrebné „ oceruzkovať“ z vrchnej časti rezu.

Na usmernenie pádu stromu do požadovaného smeru, používať u jedincov s vyššou objemovosťou , resp. stromov nie normálne rastúcich hydraulické klíny a motorové navijáky so smerovými kladkami.

Na stiahnutie zaveseného spileného stromu na zem používať obracáky , pretláčacie lopatky , u jedincov s vyššou objemovosťou motorové navijáky s dostatočným výkonom a so smerovými a silovými kladkami .

Vyznačená ihličnatá hmota sú SC závesy . V 6ks vyznačeného BK je zarastené pletivo , ktoré bude potrebné pred spil'ovaním vyštíkať



MIERKA

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lesníckych služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu¹.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác (dohodnutý) : 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum skutočného ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek:

áno čiastočne nie

- dodržanie stanovených termínov
- dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác
- dodržanie limitov poškodenia stromov a prirodz. zmladenia, ošetrovanie poškodených stromov
- dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP
- dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik
- vykonanie požadovanej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh
- splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list

pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Smižany

OU: Košiarny briežok

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/056/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: BARTKO FOREST, s.r.o.; 52 98 00 49;

Miesta výkonu práce JPRL: 96_2

OM:

Špecifiká ochrany prírody

Územia NATURA 2000

☒ biotop EV,NV

☒ vtáčie územie

stupeň ochrany prírody

☐ 1,

☐ 2,

☒ 3,

☐ 4,

☐ 5

☐ stromy ponechané na dožitie ks: lhl: List:

☐ hniezdne stromy vzácnych druhov vtákov ks:

☐ iné významné miesta ochrany prírody

Stínkou nepoškodiť stromy označené výkričníkom v d1,3m

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ úrodná pôda

☐ neúrodná pôda

☒ terénne prekážky

priemerný sklon pre ťažb 60 %,

Vegetácia: ☐ etážový porast

☐ prízemná vegetácia

☐ trnitý podrast

☒ prirodzené zmladenie

Vody: ☐ trvalé vodné zdroje

☒ strže a výmole

☐ podmačané stanovišťa

ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.

Miesto osobitného významu:

☐ historická pamiatka

☐ miestne významné miesto

☐ turisticky významné miesto

iné: za mokra z titulu sklonu šmykľavý terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica: Spišská Nová Ves

Najbližší telefón (miesto): Košiarny briežok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón) -

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov

☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste

☒ stanovenie dorozumievacích signálov

☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia

☐ turistický chodník

☒ signál mobilnej siete

☒ výskyt suchých a nahnítych stromov, zlomov, polomov a vývrátov

☐ líniové stavby, budovy

☐ spracovanie sústredenej kalamity

☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov

☐ použitie výstražných značiek

☐ spracovanie rozptýlenej kalamity

☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prác

Ťažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:

Sústred'ovanie dreva:

☐ stromová

☐ surové kmene

☐ krátené kmene

☐ výrezy

☐ ostatné (do 3 m)

Manipulácia:

☐ surové kmene

☐ krátené kmene

☐ výrezy

☐ ostatné (do 3 m)

☐ iné:

Kvalitatívne požiadavky

☒ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 2 % ks

☐ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do %

☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín

☐ prípustná hĺbka koľají: do 5 cm

☒ odstránenie ťažbových zvyškov z korýt vodných tokov a lesných ciest

☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)

☒ vykonanie potažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh

☐ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné: Všetka hmota ostáva v poraste pri pni na prirodzený rozklad

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu , vrátane posúdenia poškodenia ostávajúcich stromov v poraste po prevedenom zásahu. Mapa zo zákresom prvkov infraštruktúry, ako aj nelesných biotopov je neoddeliteľnou časťou súhlasu na ťažbu . Vyžaduje sa dôsledná smerová stínka a spílenie stromu do miest s predpokladom najmenšieho poškodenia ostávajúcich stromov v poraste . Spílením stromom na zem je potrebné upraviť rezi JMP korunovú časť tak , aby nebola od zeme vyššie ako 1m a netlačila na ostávajúce stromy v poraste . Ponechanie zavesených stromov dlhšie ako 24hod. je neprípustné . Pri spílených stromoch dlhších ako 4m sa vyžaduje ich prerezanie v polovici kmeňa , resp. tak , aby čo najväčšou možnou časťou ležali na zemi.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

Pokračovanie DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOV


V prípade pádu spilovaného stromu na prvky infraštruktúry (cesty , približovacie linky , chodníky) a nelesné biotopy (lúky , potoky) je potrebné časť kmeňa vrátane ťažbových zvyškov z týchto prvkov odstrániť

Stromy označené v d1,3m písmenom „ O“ nestínať , ale okružkovať . Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné , horizontálne rezy vo vzdialenosti cca 20cm od seba , po celom obvode kmeňa (uzavreté) do hĺbky 2-4cm (hrubšie stromy = 4cm , tenšie =2cm) . Každý rez je potrebné „ oceruzkovať“ z vrchnej časti rezu.

Na usmernenie pádu stromu do požadovaného smeru, používať u jedincov s vyššou objemovosťou , resp. stromov nie normálne rastúcich hydraulické klíny a motorové navijáky so smerovými kladkami.

Na stiahnutie zaveseného spileného stromu na zem používať obracáky , pretláčacie lopatky , u jedincov s vyššou objemovosťou motorové navijáky s dostatočným výkonom a so smerovými a silovými kladkami .

SZ samostatná časť porastovej skupiny je bez vyznačeného SM. V JV samostatnej časti je z vyznačených SM 13 ks atraktívnych pre podkôrny hmyz . Zvyšok vyznačenej SM hmoty sú sucháre.



MIERKA

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lešnických služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu¹.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác (dohodnutý) : 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum skutočného ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek: áno čiastočne nie

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie limitov poškodenia stromov a prírodn. zmladenia, ošetrovanie poškodených stromov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie požiarnej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lešnických činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list
pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
OO: Smižany OU: Turník - Glac

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/056/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: BARTKO FOREST, s.r.o.; 52 98 00 49;

Miesta výkonu práce JPRL: 200_2

OM:

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáčie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List: ☐ hniezdné stromy vzácných druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
Stínkou nepoškodiť stromy označené výkričníkom v d1,3m

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ úrodná pôda ☐ neúrodná pôda ☒ terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu 50 %, ☐ prírodné zmladenie
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☐ ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné: za mokra z titulu sklonu šmyklavý terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica: Spišská Nová Ves

Najbližší telefón (miesto): Košiarň briežok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón) -

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☒ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník
☒ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ líniové stavby, budovy
☐ spracovanie sústredenej kalamity ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek
☐ spracovanie rozptýlenej kalamity ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prácŤažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:Sústredovanie dreva: ☐ stromová ☐ surové kmene ☐ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m)Manipulácia: ☐ surové kmene ☐ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m) ☐ iné:**Kvalitatívne požiadavky**

☒ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 2 % ks ☐ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do %
☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín ☐ prípustná hĺbka koľají: do 5 cm
☒ odstránenie ťažbových zvyškov z korýt vodných tokov a lesných ciest ☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)
☒ vykonanie požarbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh ☐ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné: Všetka hmota ostáva v poraste pri pni na prirodzený rozklad

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu , vrátane posúdenia poškodenia ostávajúcich stromov v poraste po prevedenom zásahu. Mapa zo zákresom prvkov infraštruktúry, ako aj nelesných biotopov je neoddeliteľnou časťou súhlasu na ťažbu . Vyžaduje sa dôsledná smerová stínka a spílenie stromu do miest s predpokladom najmenšieho poškodenia ostávajúcich stromov v poraste . Spíleným stromom na zem je potrebné upraviť rezmi JMP korunovú časť tak , aby nebola od zeme vyššie ako 1m a netlačila na ostávajúce stromy v poraste . Ponechanie zavesených stromov dlhšie ako 24hod. je nepripustné . Pri spílených stromoch dlhších ako 4m sa vyžaduje ich prerezanie v polovici kmeňa , resp. tak , aby čo najväčšou možnou časťou ležali na zemi.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

Pokračovanie DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOV


V prípade pádu spilovaného stromu na prvky infraštruktúry (cesty , približovacie linky , chodníky) a nelesné biotopy (lúky , potoky) je potrebné časť kmeňa vrátane ťažbových zvyškov z týchto prvkov odstrániť

Stromy označené v d1,3m písmenom „ O“ nestínať , ale okružkovať . Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné , horizontálne rezy vo vzdialenosti cca 20cm od seba , po celom obvode kmeňa (uzavreté) do hĺbky 2-4cm (hrubšie stromy = 4cm , tenšie =2cm) . Každý rez je potrebné „ oceruzkovať“ z vrchnej časti rezu.

Na usmernenie pádu stromu do požadovaného smeru, používať u jedincov s vyššou objemovosťou , resp. stromov nie normálne rastúcich hydraulické klíny a motorové navijáky so smerovými kladkami.

Na stiahnutie zaveseného spileného stromu na zem používať obracáky , pretlačacie lopatky , u jedincov s vyššou objemovosťou motorové navijáky s dostatočným výkonom a so smerovými a silovými kladkami .

Vyznačená ihličnatá hmota sú SC .



MIERKA

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lesníckych služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu¹.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác (dohodnutý) : 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum skutočného ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek: áno čiastočne nie

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie limitov poškodenia stromov a prírodn. zmladenia, ošetrovanie poškodených stromov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie požiarnej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list
pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Smižany

OU: Turník - Glac

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/056/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: BARTKO FOREST, s.r.o.; 52 98 00 49;

Miesta výkonu práce JPRL: 201_2

OM:

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáčie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: lhl: List: ☐ hniezdne stromy vzácných druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
Stinkou nepoškodiť stromy označené výkričníkom v d1,3m

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ úrodná pôda ☐ neúrodná pôda ☒ terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu 60 %,
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☒ prirodzené zmladenie
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné: za mokra z titulu sklonu šmykľavý terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica: Spišská Nová Ves

Najbližší telefón (miesto): Košiarny briežok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón) -

- ☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☒ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník
☒ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnítych stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ líniové stavby, budovy
☐ spracovanie sústredenej kalamity ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek
☐ spracovanie rozptýlenej kalamity ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prácŤažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:**Sústred'ovanie dreva:** ☐ stromová ☐ surové kmene ☐ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m)**Manipulácia:** ☐ surové kmene ☐ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m) ☐ iné:**Kvalitatívne požiadavky**

- ☒ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 2 % ks ☐ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do %
☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín ☐ prípustná hĺbka kofaj: do 5 cm
☒ odstránenie ťažbových zbytkov z koryt vodných tokov a lesných ciest ☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)
☒ vykonanie poťažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh ☐ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné: Všetka hmota ostáva v poraste pri pni na prirodzený rozklad

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE


Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu , vrátane posúdenia poškodenia ostávajúcich stromov v poraste po prevedenom zásahu. Mapa zo zákresom prvkov infraštruktúry, ako aj nelesných biotopov je neoddeliteľnou časťou súhlasu na ťažbu . Vyžaduje sa dôsledná smerová stínka a spílenie stromu do miest s predpokladom najmenšieho poškodenia ostávajúcich stromov v poraste . Spíleným stromom na zem je potrebné upraviť rezmi JMP korunovú časť tak , aby nebola od zeme vyššie ako 1m a netlačila na ostávajúce stromy v poraste . Ponechanie zavesených stromov dlhšie ako 24hod. je neprípustné . Pri spílených stromoch dlhších ako 4m sa vyžaduje ich prerezanie v polovici kmeňa , resp. tak , aby čo najväčšou možnou časťou ležali na zemi.

elešné

V prípade pádu spilovaného stromu na prvky infraštruktúry (cesty , približovacie linky , chodníky) a nelesné biotopy (lúky , potoky) je potrebné časť kmeňa vrátane ťažbových zvyškov z týchto prvkov odstrániť

Na usmernenie pádu stromu do požadovaného smeru, používať u jedincov s vyššou objemovosťou , resp. stromov nie normálne rastúcich hydraulické kliny a motorové navijáky so smerovými kladkami.

Na stiahnutie zaveseného spileného stromu na zem používať obrabáky , pretláčacie lopatky , u jedincov s vyššou objemovosťou motorové navijáky s dostatočným výkonom a so smerovými a silovými kladkami .



MIERKA

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lesníckych služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojím zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu¹.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác (dohodnutý) : 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum skutočného ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek:

áno

čiasťočne

nie

- dodržanie stanovených termínov
- dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác
- dodržanie limitov poškodenia stromov a prírodz. zmladenia, ošetroenie poškodených stromov
- dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP
- dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik
- vykonanie požadovanej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh
- splnenie opatrení uložených na odstránení zistených nedostatkov

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list

pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Smižany

OU: Turník - Glac

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/056/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: BARTKO FOREST, s.r.o.; 52 98 00 49;

Miesta výkonu práce JPRL: 289b0

OM:

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000

☒ biotop EV,NV

☒ vtáčie územie

stupeň ochrany prírody

☐ 1,

☐ 2,

☒ 3,

☐ 4,

☐ 5

☐ stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List:

☐ hniezdné stromy vzácných druhov vtákov ks:

☐ iné významné miesta ochrany prírody

Stínkou nepoškodiť stromy označené výkričníkom v d1,3m

Charakteristika porastu

Pôdne pomery:

☒ únosná pôda

☐ neúnosná pôda

☒ terénne prekážky

priemerný sklon pre ťažb 60 %,

Vegetácia:

☐ etážový porast

☐ prízemná vegetácia

☐ trnitý podrast

☒ prirodzené zmladenie

Vody:

☐ trvalé vodné zdroje

☒ strže a výmole

☐ podmáčané stanovišťa

ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.

Miesto osobitného významu:

☐ historická pamiatka

☐ miestne významné miesto

☐ turisticky významné miesto

iné: za mokra z titulu sklonu šmykľavý terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica: Spišská Nová Ves

Najbližší telefón (miesto): Podlesok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón) -

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov

☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste

☒ stanovenie dorozumievacích signálov

☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia

☐ turistický chodník

☒ signál mobilnej siete

☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývrátov

☐ líniové stavby, budovy

☐ spracovanie sústredenej kalamity

☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov

☐ použitie výstražných značiek

☐ spracovanie rozptýlenej kalamity

☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prác

Ťažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:

Sústred'ovanie dreva:

☐ stromová

☐ surové kmene

☐ krátené kmene

☐ výrezy

☐ ostatné (do 3 m)

Manipulácia:

☐ surové kmene

☐ krátené kmene

☐ výrezy

☐ ostatné (do 3 m)

☐ iné:

Kvalitatívne požiadavky

☒ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 2 % ks

☐ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do %

☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín

☐ prípustná hĺbka koľají: do 5 cm

☒ odstránenie ťažbových zbytkov z korýt vodných tokov a lesných ciest

☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)

☒ vykonanie potažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh

☐ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné: Všetka hmota ostáva v poraste pri pni na prirodzený rozklad

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu , vrátane posúdenia poškodenia ostávajúcich stromov v poraste po prevedenom zásahu. Mapa zo zákresom prvkov infraštruktúry, ako aj nelesných biotopov je neoddeliteľnou časťou súhlasu na ťažbu . Vyžaduje sa dôsledná smerová stínka a spílenie stromu do miest s predpokladom najmenšieho poškodenia ostávajúcich stromov v poraste . Spíleným stromom na zem je potrebné upraviť rezmi JMP korunovú časť tak , aby nebola od zeme vyššie ako 1m a netlačila na ostávajúce stromy v poraste . Ponechanie zavesených stromov dlhšie ako 24hod. je neprípustné . Pri spílených stromoch dlhších ako 4m sa vyžaduje ich prerezanie v polovici kmeňa , resp. tak , aby čo najväčšou možnou časťou ležali na zemi.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES


Pokračovanie DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOV

V prípade pádu spil'ovaného stromu na prvky infraštruktúry (cesty , približovacie linky , chodníky) a nelesné biotopy (lúky , potoky) je potrebné časť kmeňa vrátane ťažbových zvyškov z týchto prvkov odstrániť

Stromy označené v d1,3m písmenom „ O“ nestínať , ale okružkovať . Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné , horizontálne rezy vo vzdialenosti cca 20cm od seba , po celom obvode kmeňa (uzavreté) do hĺbky 2-4cm (hrubšie stromy = 4cm , tenšie =2cm) . Každý rez je potrebné „ oceruzkovať“ z vrchnej časti rezu.

Na usmernenie pádu stromu do požadovaného smeru, používať u jedincov s vyššou objemovosťou , resp. stromov nie normálne rastúcich hydraulické klíny a motorové navijáky so smerovými kladkami.

Na stiahnutie zaveseného spileného stromu na zem používať obracáky , pretláčacie lopatky , u jedincov s vyššou objemovosťou motorové navijáky s dostatočným výkonom a so smerovými a silovými kladkami .



MIERKA

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lešnických služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu¹.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác (dohodnutý) : 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum skutočného ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek:	áno	čiastočne	nie
- dodržanie stanovených termínov	☐	☐	☐
- dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác	☐	☐	☐
- dodržanie limitov poškodenia stromov a prírodz. zmladenia, ošetrovanie poškodených stromov	☐	☐	☐
- dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP	☐	☐	☐
- dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik	☐	☐	☐
- vykonanie potažbovej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh	☐	☐	☐
- splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov	☐	☐	☐

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lešnických činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list

pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
OO: Smižany OU: Košiarny briežok

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/056/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: BARTKO FOREST, s.r.o.; 52 98 00 49;

Miesta výkonu práce JPRL: 296_2

OM:

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáčie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List: ☐ hniezdne stromy vzácnych druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
Stínkou nepoškodiť stromy označené výkričníkom v d1,3m

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ únosná pôda ☐ neúnosná pôda ☒ terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu 80 %, ☐ prírodné zmladenie
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☐ ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa ☐ turisticky významné miesto
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné: za mokra z titulu sklonu šmykľavý terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica: Spišská Nová Ves

Najbližší telefón (miesto): Košiarny briežok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón) -

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☒ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník
☒ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývratov ☐ líniové stavby, budovy
☐ spracovanie sústredenej kalamity ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek
☐ spracovanie rozptýlenej kalamity ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prác

Ťažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:

Sústred'ovanie dreva: ☐ stromová ☐ surové kmene ☐ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m)

Manipulácia: ☐ surové kmene ☐ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m) ☐ iné:

Kvalitatívne požiadavky

☒ prípustné poškodenie ostávajúcích stromov v poraste: do 2 % ks ☐ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do %
☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín ☐ prípustná hĺbka koľají: do 5 cm
☒ odstránenie ťažbových zbytkov z korýt vodných tokov a lesných ciest ☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)
☒ vykonanie poťažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh ☐ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné: Všetka hmota ostáva v poraste pri pni na prirodzený rozklad

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu , vrátane posúdenia poškodenia ostávajúcích stromov v poraste po prevedenom zásahu. Mapa zo zakresom prvkov infraštruktúry, ako aj nelesných biotopov je neoddeliteľnou časťou súhlasu na ťažbu . Vyžaduje sa dôsledná smerová stínka a spílenie stromu do miest s predpokladom najmenšieho poškodenia ostávajúcích stromov v poraste . Spíleným stromom na zem je potrebné upraviť rezmi JMP korunovú časť tak , aby nebola od zeme vyššie ako 1m a netlačila na ostávajúce stromy v poraste . Ponechanie zavesených stromov dlhšie ako 24hod. je neprípustné . Pri spílených stromoch dlhších ako 4m sa vyžaduje ich prerezanie v polovici kmeňa , resp. tak , aby čo najväčšou možnou časťou ležali na zemi.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES


Pokračovanie DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOV

V prípade pádu spilovaného stromu na prvky infraštruktúry (cesty , približovacie linky , chodníky) a nelesné biotopy (lúky , potoky) je potrebné časť kmeňa vrátane ťažbových zvyškov z týchto prvkov odstrániť

Stromy označené v d1,3m písmenom „ O“ nestínať , ale okružkovať . Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné , horizontálne rezy vo vzdialenosti cca 20cm od seba , po celom obvode kmeňa (uzavreté) do hĺbky 2-4cm (hrubšie stromy = 4cm , tenšie =2cm) . Každý rez je potrebné „ oceruzkovať“ z vrchnej časti rezu.

Na usmernenie pádu stromu do požadovaného smeru, používať u jedincov s vyššou objemovosťou , resp. stromov nie normálne rastúcich hydraulické klíny a motorové navijáky so smerovými kladkami.

Na stiahnutie zaveseného spileného stromu na zem používať obracáky , pretláčacie lopatky , u jedincov s vyššou objemovosťou motorové navijáky s dostatočným výkonom a so smerovými a silovými kladkami .



MIERKA

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lešnických služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu¹.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác (dohodnutý) : 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum skutočného ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek: áno čiastočne nie

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie limitov poškodenia stromov a prírodn. zmladenia, ošetrovanie poškodených stromov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie požiarnej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lešnických činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ: