

## Cenník náhradných dielov čerpadiel zn. SIGMA

| Posice | Název                                            | Hmotn. [ kg ] | Cena bez DPH |
|--------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 106    | 100-GFHU (SJ) koleno sacie                       | 16 00         | 294,30       |
| 180    | 100-GFHU (SJ) stojan                             | 34 00         | 828,00       |
| 550,9  | 80-GFHU (SJ) podložka 14 (021721.0)              | 0 01          | 0,21         |
| 554,5  | U-VN podložka 12 (021740)                        | 0 00          | 0,54         |
| 554,6  | 80-GFHU (SJ) podložka 16 (021740)                | 0 01          | 0,54         |
| 900,5  | 80-GFHU (SJ) šroub M12x160 (021391)              | 0 06          | 7,05         |
| 902,10 | 80-GFHU (SJ) šroub M16x50 (021176)               | 0 10          | 5,83         |
| 902,9  | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ | 0 04          | 1,33         |
| 920,10 | 80-GFHU (SJ) matice M12 (021401.2)               | 0 00          | 0,54         |
| 920,8  | 80-GFHU (SJ) matice M16 (021401.2)               | 0 03          | 0,75         |
|        | MATICE KM 8                                      | 0 09          | 5,38         |
|        | O KROUZEK 50X3                                   | 0 02          | 0,54         |
|        | PERO 804 19123 6 10H9X8X56                       | 0 09          | 1,33         |
|        | SACÍ TĚLESO DN100 PN10 S270°                     | 64 50         | 4.353,36     |
|        | SACÍ TĚLESO DN100 PN10 S90°                      | 66 00         | 4.873,00     |
|        | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (10-0,5) 10x10 PB-009 TEFLÓN | 0 15          | 10,54        |
|        | VÍČKO AXIÁLNÍHO LOŽISKA                          | 1 30          | 86,06        |
|        | VÝTLAČNÉ TĚLESO DN100 PN25 T0                    | 66 00         | 5.014,65     |
|        | 100-CVE OBĚŽNÉ KOLO (LC)                         | 4 75          | 739,22       |
|        | 100-CVE OBĚŽNÉ KOLO (LU)                         | 0 00          | 2.531,39     |
|        | 100-CVE POUZDRO 50X63X120 (LC)                   | 0 90          | 239,17       |
|        | 100-CVE POUZDRO 50X63X120 (LU)                   | 1 00          | 733,12       |
|        | 100-CVE ROZPĚRNÉ POUZDRO (LC)                    | 0 28          | 147,06       |
|        | 100-CVE ROZPĚRNÉ POUZDRO (LU)                    | 0 30          | 441,77       |
|        | 100-CVE 1.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LC)                    | 4 00          | 787,34       |
|        | 100-CVE 1.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LU)                    | 0 00          | 2.611,30     |
|        | 100-CVE 2.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LC)                    | 4 00          | 793,44       |
|        | 100-CVE 2.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LU)                    | 0 00          | 2.620,80     |
|        | 100-CVE 3.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LC)                    | 4 00          | 812,42       |
|        | 100-CVE 3.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LU)                    | 0 00          | 2.633,00     |
|        | 100-CVE 4.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LC)                    | 8 60          | 822,57       |
|        | 100-CVE 4.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LU)                    | 0 00          | 2.642,52     |
|        | 100-CVE 5.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LC)                    | 0 00          | 828,00       |
|        | 100-CVE 5.STOČ.OBĚŽ.KOLA (LU)                    | 0 00          | 2.647,22     |
|        | 100-CVE-265-15- HŘÍDEL 2ST.                      | 12 60         | 874,75       |
|        | 100-CVE-265-15- HŘÍDEL 3.ST.                     | 13 96         | 941,17       |
|        | 100-CVE-265-15- HŘÍDEL 4.ST.                     | 15 20         | 1.043,46     |
|        | 100-CVE-265-15- HŘÍDEL 5ST.                      | 16 40         | 1.103,09     |
|        | 100-CVE-265-15- HŘÍDEL 6.ST.                     | 17 80         | 1.176,96     |
|        | 100-CVE-265-15- HŘÍDEL 7.ST.                     | 19 00         | 1.241,97     |
|        | 100-CVE-265-15- HŘÍDEL 8.ST.                     | 0 00          | 1.302,96     |
|        | 100-CVE-265-15- KONZOLA LOŽISKA                  | 13 20         | 1.167,43     |
|        | 100-CVE-265-15- KONZOLA LOŽISKA                  | 13 20         | 1.167,43     |
|        | 100-CVE-265-15- KROUŽEK DISTANČNÍ                | 0 04          | 66,96        |
|        | 100-CVE-265-15- KROUŽEK ROTOROVÝ                 | 0 11          | 69,80        |
|        | 100-CVE-265-15- KROUŽEK 63 DĚLENÝ (100-RPP)      | 0 28          | 87,42        |
|        | 100-CVE-265-15- MATICE M 50X1.5                  | 0 16          | 55,89        |
|        | 100-CVE-265-15- MATICE M50X1.5L                  | 0 18          | 55,89        |
|        | 100-CVE-265-15- POUZDRO ČLÁNKU                   | 0 21          | 93,52        |
|        | 100-CVE-265-15- POUZDRO 63X25                    | 0 29          | 142,31       |
|        | 100-CVE-265-15- PŘÍRUBA 63                       | 0 38          | 80,47        |
|        | 100-CVE-265-15- ROZVÁDĚCÍ KOLO                   | 3 80          | 474,34       |
|        | 100-CVE-265-15- TĚLESO ČLÁNKU                    | 29 10         | 1.917,53     |
|        | 100-CVE-265-15- TĚS.KRUH 135X12                  | 0 18          | 53,44        |
|        | 100;125-CVE-265 VÍČKO RAD.LOŽISKA                | 1 20          | 122,66       |
| Posice | Název                                            | Hmotn. [ kg ] |              |
|        | KROUZEK 11X6X2                                   | 0 02          | 4,97         |
|        | KROUZEK 38X25X5                                  | 0 04          | 1,18         |
|        | KROUŽEK 18x24                                    | 0 00          | 2,00         |

|        |                                           |               |          |
|--------|-------------------------------------------|---------------|----------|
|        | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" ) | 0 00          | 2,18     |
|        | O KROUZEK 100X3                           | 0 00          | 1,45     |
|        | PERO 8x7x40 (50-CVX, 80-SVA)              | 0 02          | 0,81     |
|        | PRÍRUBA C1b 2 "(40,50-CVX, VA-2a-HD)      | 2 64          | 72,10    |
|        | TĚLESO LOŽISKA                            | 1 20          | 210,03   |
|        | TĚLESO LOŽISKA                            | 1 19          | 260,23   |
|        | TESNENÍ 75X47X1                           | 0 01          | 1,22     |
|        | TESNENÍ 95X70X0.15                        | 0 01          | 0,68     |
|        | Tesnenie článku 170x160x0,15 (VA-2a-HD)   | 0 01          | 1,13     |
|        | Tesnenie 62x42x1                          | 0 01          | 0,81     |
|        | VA-2A-[N]-D-(LN KROUZEK 25                | 0 02          | 1,49     |
|        | VA-2A-[N]-D-(LN PERO 6H9X4X140            | 0 03          | 4,65     |
|        | VA-2A-[N]-D-(LN PERO 6H9X4X185            | 0 03          | 4,78     |
|        | VA-2A-[N]-D-(LN POUZDRO ČLÁNKU            | 0 05          | 30,09    |
|        | VA-2A-[N]-D-(LN POUZDRO ČLÁNKU            | 0 00          | 47,00    |
|        | VA-2A-[N]-D-(LN POUZDRO ČLÁNKU            | 0 00          | 86,74    |
|        | VA-2A-[N]-D-(LN TĚLESO ČLÁNKU             | 3 40          | 319,15   |
|        | VA-2A-[N]-D-(LN VLOŽKA SACÍHO             | 3 90          | 300,17   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN HRÍDEL 10.ST.             | 2 34          | 739,22   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN HRÍDEL 11.ST.             | 2 42          | 759,55   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN HRÍDEL 6.ST.              | 1 86          | 617,96   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN HRÍDEL 7.ST.              | 1 96          | 643,03   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN HRÍDEL 8.ST.              | 2 14          | 664,04   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN HRÍDEL 9.ST.              | 2 25          | 693,14   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN KROUZEK 45                | 0 01          | 26,30    |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN LOŽISKO                   | 0 34          | 271,03   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN LOŽISKO                   | 0 26          | 513,60   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN MATICE SE ZÁŘEZY          | 0 09          | 30,59    |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN MAZACÍ KROUZEK            | 0 01          | 26,11    |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN OBĚŽ.KOLO "A"             | 0 00          | 207,38   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN OBĚŽ.KOLO "A"             | 0 00          | 210,76   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN OBĚŽNÉ KOLO "A"           | 0 63          | 186,37   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN OBĚŽNÉ KOLO "A"           | 0 58          | 191,74   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN PERO 6H9X4X175            | 0 03          | 4,78     |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN PERO 6H9X4X50             | 0 01          | 4,29     |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN PERO 6H9X4X80             | 0 01          | 4,34     |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN POUZDRO HRÍDELE           | 0 14          | 79,25    |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN POUZDRO HRÍDELE           | 0 13          | 175,52   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN POUZDRO TĚLESA            | 12 50         | 110,47   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN POUZDRO TĚLESA            | 0 06          | 117,92   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN PŘÍKLOP SACÍ STR.         | 0 02          | 96,91    |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN PŘÍKLOP VÝTLAČ.           | 0 02          | 107,12   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN SACÍ TĚLESO               | 8 70          | 413,34   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN SACÍ TĚLESO               | 0 00          | 413,34   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN TĚLESO ČLÁNKU             | 32 50         | 649,76   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN UCPÁVKOVÉ TĚLESO          | 3 00          | 210,76   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN VÍKO LOŽISKA              | 0 15          | 24,53    |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN VÍKO UCPÁVKY              | 0 01          | 41,66    |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN VLOŽKA VYR.               | 0 68          | 238,50   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN VLOŽKA VYROV.             | 0 19          | 71,48    |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN VLOŽKA VYROV.             | 0 24          | 77,85    |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN VYROVNAV. KOTOUČ          | 0 00          | 170,77   |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN VÝTLAČNÉ TĚLESO           | 0 01          | 398,43   |
| Posice | Název                                     | Hmotn. [ kg ] |          |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN VÝTLAČNÉ TĚLESO           | 13 10         | 2.984,00 |
|        | VA-2A-[N]-HD-LN ZAHLCOV. POUZDRO          | 0 10          | 123,34   |
|        | VÍKO LOŽISKA                              | 0 19          | 79,25    |
|        | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK PLSTENÝ 28x18x4        | 0 04          | 1,39     |
|        | V-1-D,V-1-K,HV-1-D ODSTREKOVACÍ KRÚŽOK 18 | 0 01          | 0,59     |
|        | 50-SVD, VA-2A VEKO UPCHÁVKY               | 0 16          | 35,56    |

| Posice | Název                                           | Hmotn. [ kg ] |          |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|----------|
|        | H-VA-2;3A-[N]-H PŘÍKLOP 45X80                   | 0 16          | 48,93    |
|        | KROUZEK 43X30X5                                 | 0 00          | 0,81     |
|        | PERO 8H9X7X50 (804 19005 5)                     | 0 02          | 1,24     |
|        | PRÍRUBA C1b 2 1/2 " (50,65-CVX, VN-3-HD)        | 3 20          | 108,02   |
|        | TĚLESO LOŽISKA                                  | 0 00          | 588,81   |
|        | těsnění článku 240x225x0,15 (VN-3-HD)           | 0 01          | 1,22     |
|        | TESNENÍ 130X60X1                                | 0 01          | 0,46     |
|        | TESNICI KR. 20X26X2                             | 0 00          | 0,16     |
|        | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (8-0,5) 8x8 PB-009 TEFLÓN   | 0 10          | 10,81    |
|        | VÍKO LOŽISKA SACÍ STRANY                        | 0 00          | 79,74    |
|        | VN-2;3;4;K-350 ÚHELNÍČEK                        | 0 02          | 4,02     |
|        | VN-3-D-0 POUZDRO HRÍDELE                        | 0 43          | 167,34   |
|        | VN-3-HD VÍKO UCPÁVKY                            | 0 33          | 60,22    |
|        | VN-3-HD-LN, POUZDRO HRÍDELE                     | 0 33          | 151,12   |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, POUZDRO                         | 0 67          | 45,95    |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, POUZDRO ČLÁNKU                  | 0 07          | 56,60    |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, POUZDRO ČLÁNKU                  | 0 09          | 172,77   |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, POUZDRO UCPÁVKY                 | 0 13          | 153,16   |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, ROZVÁD.KOLO "N"                 | 0 78          | 90,81    |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, TĚSNICÍ KRUH                    | 0 05          | 53,00    |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, TĚSNICÍ KRUH                    | 0 05          | 195,18   |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, VLOŽKA SAC.TĚLESA               | 8 40          | 260,23   |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, VLOŽKA SAC.TĚLESA               | 6 92          | 388,95   |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, VÝSTELKA                        | 0 07          | 31,13    |
|        | VN-3-[N]-D-(LN, ZAHLC. KROUŽEK                  | 0 06          | 56,38    |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, HRÍDEL 10.ST.                   | 7 20          | 1.006,23 |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, HRÍDEL 3.ST.                    | 4 90          | 764,30   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, HRÍDEL 4.ST.                    | 5 20          | 796,82   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, HRÍDEL 5.ST.                    | 5 50          | 823,25   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, HRÍDEL 6.ST.                    | 5 80          | 862,56   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, HRÍDEL 7.ST.                    | 6 10          | 894,37   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, HRÍDEL 8.ST.                    | 6 40          | 921,52   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, HRÍDEL 9.ST.                    | 6 80          | 948,58   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, KROUŽEK 30                      | 0 02          | 2,89     |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, KROUŽEK 65                      | 0 05          | 31,13    |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, LOŽISKO                         | 1 10          | 683,70   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, MATICE SE ZÁREZY                | 0 07          | 65,02    |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, MATICE SE ZÁREZY                | 0 07          | 65,02    |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, MEZIKROUŽEK                     | 0 17          | 41,43    |
|        | VN-3-[N]-HD-LN OBĚŽNÉ KOLO "N" (další)          | 1 10          | 197,83   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN OBĚŽNÉ KOLO "N" (další-bronz)    | 0 00          | 331,34   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN OBĚŽNÉ KOLO "N" (základní)       | 1 04          | 239,85   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN OBĚŽNÉ KOLO "N" (základní-bronz) | 0 00          | 338,11   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, PERO 8H9X5X115                  | 0 04          | 4,97     |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, PERO 8H9X5X170                  | 0 05          | 5,24     |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, PERO 8H9X5X205                  | 0 06          | 5,38     |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, PERO 8H9X5X220                  | 0 07          | 5,46     |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, PERO 8H9X5X65                   | 0 02          | 4,78     |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, PERO 8H9X5X90                   | 0 03          | 4,88     |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, POUZDRO ČLÁNKU                  | 0 42          | 77,85    |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, POUZDRO TĚLESA                  | 0 08          | 40,53    |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, POUZDRO TĚLESA                  | 0 09          | 66,96    |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, POUZDRO UCPÁVKY                 | 0 14          | 86,74    |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, SACÍ TĚLESO                     | 13 00         | 795,47   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, SACÍ TĚLESO                     | 0 00          | 805,64   |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, TĚLESO ČLÁNKU                   | 7 50          | 348,29   |
| Posice | Název                                           | Hmotn. [ kg ] |          |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, TĚLESO ČLÁNKU                   | 7 90          | 1.725,08 |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, UCPÁVKOVÉ TĚLESO                | 2 30          | 160,61   |

|        | VN-3-[N]-HD-LN, VÍKO LOŽISKA                         | 1 12          | 76,31        |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|        | VN-3-[N]-HD-LN, VLOŽKA VYR.KOT.                      | 0 45          | 388,95       |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, VLOŽKA VYROV.                        | 0 50          | 94,19        |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, VLOŽKA VYROV.                        | 0 48          | 167,34       |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, VYROVNAVACÍ                          | 1 00          | 201,95       |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, VÝTLAČNÉ TĚLESO                      | 0 00          | 728,38       |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, VÝTLAČNÉ TĚLESO                      | 23 60         | 3.128,28     |
|        | VN-3-[N]-HD-LN, ZAHLC.KROUŽEK                        | 0 00          | 73,87        |
|        | 32-GFTU krúžok tesniaci " O" 120x3                   | 0 00          | 1,54         |
| Posice | Název                                                | Hmotn. [ kg ] | Cena bez DPH |
| 12     | 65-NTR-97,80-NTR ložiskové pouzdro přední (V 527882) | 0 10          | 29,27        |
| 13     | 65-NTR-97,80-NTR ložiskové pouzdro zadní (V 527883)  | 0 10          | 20,96        |
| 18     | 65-NTV-92,80-NTV matice M14x1,5 (012403)             | 0 02          | 0,54         |
| 19     | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR šroub M6x10                  | 0 01          | 0,54         |
| 21     | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                             | 0 00          | 0,54         |
| 22     | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                    | 0 00          | 0,54         |
| 23     | 65-NTV-92,80-NTV,65-NTR-97 pero 5x5x14               | 0 00          | 0,54         |
| 24     | NTT šroub M6x12 (021131)                             | 0 01          | 0,54         |
| 25     | 3/4" EQPV podložka 6,4                               | 0 01          | 0,54         |
| 26     | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6               | 0 00          | 0,54         |
| 27     | 20-NTM šroub M4x10 (021131)                          | 0 00          | 0,54         |
| 28     | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                     | 0 00          | 0,54         |
| 29     | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745)     | 0 00          | 0,54         |
| 30     | 65-NTR-97,80-NTR tesniaci krúžok 140x3               | 0 00          | 3,62         |
| 31     | 65-NTR-97,80-NTR tesniaci krúžok 73x63               | 0 02          | 5,02         |
| 32     | 20-80-NTR tesniaci krúžok 43x3,5                     | 0 01          | 1,86         |
| 8      | 65-NTV-92,80-NTV, 65-NTR-97,80-NTR oporný krúžok     | 0 24          | 39,75        |
| 9      | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR víko                         | 0 00          | 3,57         |
|        | KROUZEK 34X2                                         | 0 00          | 0,26         |
|        | LOŽISKO 6206 2Z                                      | 0 25          | 6,15         |
|        | O KROUZEK 60X2                                       | 0 00          | 0,54         |
|        | O KROUŽEK 170X2,5                                    | 0 10          | 9,53         |
|        | PERO 804 19172 6 14H9x9x70                           | 0 09          | 2,20         |
|        | PERO 8x7x40 (50-CVX, 80-SVA)                         | 0 02          | 0,81         |
|        | POJIST.KROUZEK SH 35                                 | 0 00          | 0,54         |
|        | SKRUTKA B M 12x40 (40-CVX,CTX) ZÁVRTNÁ               | 0 04          | 1,37         |
|        | těsnění článku 224,5x210x0,2 (80-SVA)                | 0 01          | 1,22         |
|        | TESNENÍ STITU SILA 0.1                               | 0 01          | 1,37         |
|        | TESNICI KROUZEK 17X22X1.5                            | 0 00          | 0,47         |
|        | TESNICI SNURA TEMAPACK 1140                          | 0 11          | 13,15        |
|        | 32-CVX,CTX ZÁTKA G3/8"                               | 0 04          | 18,20        |
|        | 65,80-ZOP,T ŠTÍT                                     | 10 10         | 883,57       |
|        | 65,80-ZOP,T,ZPG-10 VÍKO 56                           | 0 56          | 90,13        |
|        | 65,80-ZOP,ZOT UCPÁVKOVÝ ŠTÍT                         | 12 60         | 1.190,52     |
|        | 65,80-ZOP,ZOT PUZDRO                                 | 0 47          | 283,95       |
|        | 80-SVA HŘÍDEL 1ST.                                   | 3 40          | 584,75       |
|        | 80-SVA HŘÍDEL 2ST.                                   | 4 15          | 708,78       |
|        | 80-SVA HŘÍDEL 3ST.                                   | 4 89          | 888,27       |
|        | 80-SVA KROUŽEK SACÍ                                  | 4 00          | 720,29       |
|        | 80-SVA OBĚŽNÉ KOLO                                   | 1 20          | 483,78       |
|        | 80-SVA OBĚŽNÉ KOLO                                   | 2 40          | 726,39       |
|        | 80-SVA SACÍ TĚLESO                                   | 14 50         | 1.424,23     |
|        | 80-SVA SACÍ VLOŽKA                                   | 4 50          | 517,71       |
|        | 80-SVA TĚLESO LOŽISKA                                | 0 01          | 273,11       |
|        | 80-SVA VÍKO LOŽISKA                                  | 0 30          | 63,38        |
|        | 80-SVA VÍKO UCPÁVKY                                  | 0 64          | 194,50       |
|        | 80-SVA VÍKO UZAVÍRACÍ                                | 0 01          | 212,79       |
|        | 80-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA                               | 6 00          | 303,60       |
|        | 80-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA                               | 0 01          | 391,66       |
|        | 80-SVA VÝTLAČNÉ TĚLESO                               | 12 00         | 691,78       |
|        | 80-SVA ZAHLC.POTRUBÍ                                 | 0 09          | 94,19        |

|               |                                                  |                      |          |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------|
|               | 80-ZOP KOLO OZUBENÉ                              | 2 70                 | 711,43   |
|               | 80-ZOP KOLO OZUBENÉ                              | 2 70                 | 714,19   |
|               | 80-ZOP KOLO OZUBENÉ                              | 2 64                 | 714,83   |
|               | 80-ZOP TĚLESO                                    | 33 00                | 2.364,71 |
|               | 80-ZOP,T HŘÍDEL HNACÍ                            | 8 20                 | 380,13   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                     | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
|               | 80-ZOP,T HŘÍDEL HNANÝ                            | 5 00                 | 225,67   |
|               | 80-ZOP,ZOT HŘÍDEL HNACÍ - sestava                | 0 01                 | 1.864,00 |
|               | 80-ZOP,ZOT HŘÍDEL HNANÝ - sestava                | 0 01                 | 1.712,87 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                     | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
|               | CEP 5X12                                         | 0 00                 | 0,16     |
|               | GUFERO G 36-55-8                                 | 0 02                 | 2,98     |
|               | HA ČEP G3/4"                                     | 0 24                 | 117,92   |
|               | KROUZEK F.13687 237.5X2.5                        | 0 02                 | 8,72     |
|               | KROUZEK 48X35X5                                  | 0 04                 | 1,48     |
|               | KROUZEK 61X48X5                                  | 0 05                 | 4,11     |
|               | KROUŽEK                                          | 0 00                 | 53,22    |
|               | L-V-4-D-LN VYROVNAVACÍ                           | 0 01                 | 34,16    |
|               | L-V-4-D-LN VYROVNAVACÍ                           | 0 01                 | 34,16    |
|               | L-V.-4-[N]-D-LN ROZVÁD.KOLO "N"                  | 1 50                 | 175,52   |
|               | MATICA M 12                                      | 0 01                 | 0,54     |
|               | ODKAPNÍ TRUBKA                                   | 0 00                 | 38,31    |
|               | PERO 804 19237 5 10H9X6X150                      | 0 20                 | 2,71     |
|               | PERO 804 19266 1 8H9X7X20                        | 0 08                 | 0,68     |
|               | PERO 10x8x50                                     | 0 10                 | 1,37     |
|               | PODLOŽKA B 13                                    | 0 01                 | 0,54     |
|               | SVA, CVX odkvapkovávací RÚRKA 10                 | 0 01                 | 2,44     |
|               | TĚLESO ČLÁNKU PRVÉHO KOLA                        | 13 50                | 481,79   |
|               | TESNENI 120X90X0.2                               | 0 01                 | 0,54     |
|               | TESNENI 294X0.2                                  | 0 01                 | 1,28     |
|               | Tesniaci krúžok 13x17x1.5                        | 0 00                 | 0,26     |
|               | TESNICI KROUZEK 17X22X1.5                        | 0 00                 | 0,47     |
|               | TESNICI KROUZEK 21X26.7X1.5                      | 0 00                 | 1,22     |
|               | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (10-0,5) 10x10 PB-009 TEFLÓN | 0 15                 | 10,54    |
|               | 100-S-LV -4[N]- HŘÍDEL 3.ST.                     | 7 65                 | 861,89   |
|               | 100-S-LV -4[N]- HŘÍDEL 4.ST.                     | 8 30                 | 903,90   |
|               | 100-S-LV -4[N]- HŘÍDEL 5.ST.                     | 9 00                 | 948,58   |
|               | 100-S-LV -4[N]- HŘÍDEL 6.ST.                     | 9 70                 | 1.006,23 |
|               | 100-S-LV -4[N]- HŘÍDEL 7.ST.                     | 10 30                | 1.044,81 |
|               | 100-S-LV -4[N]- KROUŽEK 56                       | 0 33                 | 62,84    |
|               | 100-S-LV -4[N]- OBĚŽNÉ KOLO "G"                  | 0 00                 | 205,34   |
|               | 100-S-LV -4[N]- OBĚŽNÉ KOLO "G"                  | 3 20                 | 970,94   |
|               | 100-S-LV -4[N]- OBĚŽNÉ KOLO "N"                  | 3 00                 | 314,45   |
|               | 100-S-LV -4[N]- OBĚŽNÉ KOLO "N"                  | 3 10                 | 519,00   |
|               | 100-S-LV -4[N]- POJIST.PODLOŽKA                  | 0 01                 | 3,67     |
|               | 100-S-LV -4[N]- POUZDRO                          | 0 27                 | 111,14   |
|               | 100-S-LV -4[N]- POUZDRO ČLÁNKU                   | 0 19                 | 78,25    |
|               | 100-S-LV -4[N]- POUZDRO TĚLESA                   | 0 64                 | 178,87   |
|               | 100-S-LV -4[N]- POUZDRO ZÁSOBNÍKU                | 0 48                 | 179,54   |
|               | 100-S-LV -4[N]- ROZPĚRNÉ POUZDRO                 | 0 85                 | 122,66   |
|               | 100-S-LV -4[N]- SACÍ TĚLESO                      | 26 50                | 1.149,80 |
|               | 100-S-LV -4[N]- TĚLESO ČLÁNKU                    | 16 00                | 640,33   |
|               | 100-S-LV -4[N]- TĚLESO ZÁSOBNÍKU                 | 12 20                | 664,04   |
|               | 100-S-LV -4[N]- UCPÁVKOVÉ TĚLESO                 | 10 30                | 760,23   |
|               | 100-S-LV -4[N]- VÍKO ČLÁNKU                      | 8 00                 | 254,13   |
|               | 100-S-LV -4[N]- VÍKO LOŽISKA 72                  | 0 37                 | 48,20    |
|               | 100-S-LV -4[N]- VLOŽKA SAC.TĚL.                  | 5 50                 | 345,58   |
|               | 100-S-LV -4[N]- VÝTLAČNÁ VLOŽKA                  | 5 90                 | 374,72   |
|               | 100-S-LV -4[N]- VÝTLAČNÉ TĚLESO                  | 26 30                | 2.563,23 |
|               | 100-S-LV;DE;HQV MATICE SE ZÁŘEZY                 | 0 15                 | 75,09    |

|               |                                                         |                      |          |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|
|               | 100-S-LV;L-V-4 TĚLESO ČLÁNKU                            | 14 00                | 497,33   |
|               | 100-S-LV;L-V-4 VÍKO LOŽISKA                             | 0 81                 | 73,19    |
|               | 100-S-LVN SAMONASAVACÍ KOLO                             | 1 20                 | 764,30   |
|               | 100-S-LV;V-4-D MATICE SE ZÁREZY                         | 0 15                 | 75,09    |
|               | 100-S-LV;V-4-D OBĚŽNÉ KOLO "N"                          | 2 80                 | 304,92   |
|               | 100-S-LV;V-4-D TĚSNIČÍ KRUH                             | 0 01                 | 38,08    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
|               | 100-S-LV;V-4-D TĚSNIČÍ KRUH                             | 0 18                 | 62,84    |
|               | 125-KDFU krůžok tesniaci 60x3 NBR 70Sh A                | 0 00                 | 0,54     |
|               | 50-CVX POUZDRO HŘÍDELE (100-S-LV)                       | 0 65                 | 112,50   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
|               | PERO 804 19069 6 4H9x4x20                               | 0 01                 | 0,54     |
|               | TĚSNĚNÍ TĚLES 0.1                                       | 0 01                 | 0,97     |
|               | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (5-0,5) 5x5 PB-009 TEFLON           | 0 04                 | 6,69     |
|               | 1/2 ZOP,ZOL-3 HŘÍDEL HNACÍ                              | 0 16                 | 200,60   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-3 HŘÍDEL HNACÍ - sestava                    | 0 01                 | 446,55   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-3,5,8 - POUZDRO                             | 0 02                 | 141,63   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-3,5,8 VÍKO 14                               | 0 10                 | 56,60    |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-5 HŘÍDEL HNACÍ                              | 0 31                 | 201,28   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-5 HŘÍDEL HNACÍ - sestava                    | 0 01                 | 473,66   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-8 HŘÍDEL HNACÍ - sestava                    | 0 27                 | 493,32   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-8 HŘÍDEL HNACÍ                              | 0 18                 | 209,36   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3 HŘÍDEL HNANÝ - sestava                | 0 10                 | 377,43   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3 KOLO OZUBENÉ                          | 0 05                 | 225,00   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3 TĚLESO                                | 0 26                 | 409,28   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3 HŘÍDEL HNANÝ                          | 0 06                 | 129,43   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3,5,8 ŠTÍT                              | 0 50                 | 445,20   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-5 HŘÍDEL HNANÝ - sestava                | 0 01                 | 408,59   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-5 KOLO OZUBENÉ                          | 0 01                 | 250,70   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-5 TĚLESO                                | 0 38                 | 408,59   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-5 HŘÍDEL HNANÝ                          | 0 11                 | 134,86   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-8 HŘÍDEL HNANÝ                          | 0 10                 | 128,08   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-8 HŘÍDEL HNANÝ - sestava                | 0 17                 | 413,34   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-8 KOLO OZUBENÉ                          | 0 01                 | 264,25   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-8 TĚLESO                                | 0 56                 | 417,36   |
|               | 1/2-ZOP-3,5,8 KROUŽEK UCPÁVKY                           | 0 02                 | 33,48    |
|               | 1/2-ZOP-3,5,8 UCPÁVKOVÝ ŠTIT                            | 1 53                 | 843,58   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
|               | EVGU skrutka M8x25                                      | 0 00                 | 0,54     |
|               | PERO 804 19123 4 10H9x8x45                              | 0 02                 | 1,09     |
|               | Podložka 8                                              | 0 00                 | 0,54     |
|               | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ        | 0 04                 | 1,33     |
|               | TESNENI SILA 0.1                                        | 0 01                 | 2,15     |
|               | TĚSNIČÍ ŠNŮRA TEMAPACK 1140 (8x8)                       | 0 08                 | 8,39     |
|               | 1 " EVHU výtláčné těleso - KOLENO redukováná 6/4 " x1 " | 0 00                 | 9,79     |
|               | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                              | 0 01                 | 0,54     |
|               | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 0 01                 | 0,90     |
|               | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                      | 0 60                 | 32,35    |
|               | 1" EVGU spojka motora                                   | 0 18                 | 23,41    |
|               | 1" EVGU spojovací hřídeľ kompletný                      | 0 45                 | 24,94    |
|               | 1" EVGU vreteno                                         | 0 10                 | 27,11    |
|               | 1" EVGU zaisťovací krůžok                               | 0 01                 | 0,54     |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-125 HŘÍDEL HNACÍ - sestava                | 0 01                 | 1.236,56 |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-125 KOLESO OZUBENÉ                        | 0 01                 | 500,72   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-50 HŘÍDEL HNACÍ - sestava                 | 3 00                 | 753,45   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-50 HŘÍDEL HNACÍ                           | 0 01                 | 183,65   |
|               | 1 1/2"ZOP,ZOL-50,80,125 POUZDRO                         | 0 15                 | 184,97   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-50,80,125 ŠTÍT                            | 4 00                 | 595,55   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-50,80,125,ZPG-8,9 VÍKO 40                 | 0 30                 | 32,94    |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-80 HŘÍDEL HNACÍ                           | 2 50                 | 190,43   |

|        | 1 1/2-ZOP,ZOL-80 HŘÍDEL HNACÍ - sestava                 | 0 01          | 817,15   |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-125 HŘÍDEL HNANÝ                      | 1 20          | 121,30   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-125 HŘÍDEL HNANÝ - sestava            | 0 01          | 1.169,46 |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-125 TELESO                            | 3 80          | 1.099,71 |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-50 HŘÍDEL HNANÝ - sestava             | 1 60          | 680,94   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-50 KOLO OZUBENÉ                       | 0 64          | 534,64   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-50 TĚLESO                             | 2 26          | 778,53   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-50 HŘÍDEL HNANÝ                       | 0 96          | 116,57   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-80 TĚLESO                             | 3 44          | 799,54   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-80 HŘÍDEL HNANÝ                       | 0 01          | 129,43   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-80 HŘÍDEL HNANÝ - sestava             | 1 20          | 752,10   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-80 KOLESO OZUBENÉ                     | 1 00          | 590,86   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOM-125 KOLESO OZUBENÉ                        | 0 01          | 500,72   |
|        | 1 1/2"-ZOP-50,80,125 UCPÁVKOVÝ ŠTIT                     | 8 00          | 1.135,62 |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |          |
| 1      | V-1-K SÁCIE TELESO BEZ PĚTKY                            | 3 06          | 193,96   |
| 1      | V-1-K SÁCIE TELESO s pětkou                             | 3 83          | 226,07   |
| 10     | VL-1-K,D OBEŽNÉ KOLESO L                                | 0 53          | 37,40    |
| 10     | VN-1-K,D obežné koleso N KR96                           | 0 57          | 41,25    |
| 11     | V-1-D,V-1-K PUZDRO HRIADEĽA KR 22                       | 0 08          | 37,40    |
| 12     | PERO 5x3x110 (V-1,HV-1-D)                               | 0 01          | 1,22     |
| 12     | PERO 5x3x32 (32-C...,V-1,HV-1-D)                        | 0 01          | 0,54     |
| 12     | PERO 5x3x70 (V-1-D)                                     | 0 01          | 0,84     |
| 15     | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK GUL'. LOŽISKA KR 24                  | 0 00          | 12,51    |
| 17     | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)                  | 0 12          | 3,35     |
| 17     | TĚSNĚNÍ TĚLES 0.1                                       | 0 01          | 0,97     |
| 18     | V-1-D,V-1-K ZÁTKA NÁLEVKY M16                           | 0 12          | 14,42    |
| 2      | D-35-3/06 VYTĚLAČNÁ TVAROVKA (závit)                    | 1 18          | 91,35    |
| 2      | V-1-D,V-1-K,HV-1-D TELESO ČLÁNKU                        | 1 80          | 88,87    |
| 20     | V-1-D, V-1-K IHLA VENTILU                               | 0 01          | 8,77     |
| 20     | V-1-D, V-1-K TELESO VENTILU                             | 0 02          | 14,42    |
| 22     | V-1-K,32-CVI PRÍRUBA OVÁLNA 6/4"                        | 0 57          | 33,62    |
| 22     | 32-SVA PRÍRUBA OVÁLNA 5/4"                              | 0 66          | 18,47    |
| 23     | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81     |
| 24     | V-1-K,D SKRUTKA M 8x45 (V-1-D)                          | 0 02          | 6,86     |
| 25     | PERO 5x5x36 (V-1)                                       | 0 00          | 0,97     |
| 27     | SVA, CVX odkvapkávacía RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44     |
| 29     | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (8-0,5) 8x8 PB-009 TEFLÓN           | 0 10          | 10,81    |
| 3      | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30          | 7,45     |
| 3      | V-1-D, V-1-K ROZVÁDZACIE KOLESO NORYL                   | 0 10          | 3,97     |
| 39     | TESNENIE ČLÁNKU 139x131x0,15 (V-1,HV)                   | 0 01          | 0,54     |
| 4      | D-35-3 VSUVKA G1/4" x1/4"                               | 0 03          | 16,36    |
| 4      | V-1-K VYTĚLAČNÉ TĚLESO                                  | 0 00          | 320,91   |
| 5      | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátko G1/4" ) | 0 01          | 0,54     |
| 5      | V-1-K VEKO LOŽISKA KR 100                               | 0 86          | 32,44    |
| 6      | SKRINKA ISTIČA IP 55                                    | 0 10          | 18,35    |
| 6      | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52          | 49,86    |
| 6      | V-1-K medzikrúžok KR 70                                 | 0 23          | 24,53    |
| 60     | TVAROVKA LISOSTRIK L=71MM                               | 0 10          | 9,38     |
| 64     | D-MINI HADICE FLEXI 3/4" S KOLENEM, S MATICÍ 1"         | 0 20          | 20,44    |
| 67     | DVS VSUVKA G1-ÚPRAVA                                    | 0 15          | 9,85     |
| 7      | V-1-D,V-1-K,HV-1-D,40-SVD VEKO UPCHÁVKY KR 22           | 0 14          | 9,48     |
| 8      | V-1-D,V-1-K,HV-1-D PÚZDRO ČLÁNKU 26x22x13,2             | 0 13          | 2,67     |
| 9      | V-1-K HRIADEĽ 3 °                                       | 0 49          | 109,42   |
| 9      | V-1-K HRIADEĽ 4°                                        | 0 54          | 124,78   |
| 9      | V-1-K HŘÍDEL 1°                                         | 0 34          | 87,47    |
| 9      | V-1-K HŘÍDEL 2°                                         | 0 43          | 91,44    |
|        | D-KONTA KOCKA DVS                                       | 0 30          | 23,76    |
|        | D-100 spätná klapka 5/4" , s pružinou NEREZ             | 0 02          | 16,36    |
|        | D-100 SPOJOVACIA TRUBKA                                 | 0 20          | 47,26    |
|        | D-100 VYTĚLAČNÁ TVAROVKA                                | 1 02          | 42,07    |

|               |                                                      |                      |          |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------|
|               | D-35-1 PRODLOUŽENÍ G1/4                              | 0 06                 | 31,30    |
|               | D-35-3 DOSKA KR60/KR30                               | 0 03                 | 0,68     |
|               | D-35-3 KLAPKA                                        | 0 02                 | 4,51     |
|               | D-35-3 PŘÍPOJKA G1/4" x M12x1,5L"                    | 0 03                 | 15,23    |
|               | D-35-3 SPOJOVACIA RŮRKA                              | 0 18                 | 44,14    |
|               | D-35-3 SPOJOVACIE TELESO                             | 3 20                 | 155,41   |
|               | D-35-3 ZÁTKA G 1"                                    | 0 23                 | 44,14    |
|               | D-35-3/02 VYTLAČNÁ TVAROVKA (hadica)                 | 0 70                 | 63,38    |
|               | D-63 spätná klapka 1 " s pružinou NEREZ              | 0 02                 | 14,23    |
|               | D-63 SPOJOVACIA TRUBKA                               | 0 20                 | 35,56    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                         | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
|               | D-63 VYTLAČNÁ TVAROVKA                               | 0 67                 | 32,30    |
|               | D-63,D-100 ODBOČKA                                   | 0 38                 | 30,27    |
|               | D-63,D-100 SKRUTKA PŘÍPOJKY                          | 0 63                 | 44,14    |
|               | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 33x43x2 (zátka KONTA) | 0 00                 | 0,52     |
|               | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 10x6x2 (D-35-3)               | 0 00                 | 1,39     |
|               | KRÚŽOK TESNIACI 13x24x2 (V-1 zátka nálevky)          | 0 03                 | 0,54     |
|               | MOSAZ tvarovka pěticečná 1"x81 mm                    | 0 10                 | 8,52     |
|               | MOTOROVÝ IŠTIČ 2,5-4,0 A                             | 0 20                 | 36,52    |
|               | MOTOROVÝ IŠTIČ 4,0-6,3 A                             | 0 15                 | 36,52    |
|               | MOTOROVÝ IŠTIČ 6,3-10,0 A                            | 0 15                 | 48,07    |
|               | Nasávač ANN 1"                                       | 0 20                 | 23,16    |
|               | Nasávač 5/4" ANN                                     | 1 60                 | 54,26    |
|               | PERO 804 19123 4 10H9x8x45                           | 0 02                 | 1,09     |
|               | PERO 804 19172 6 14H9x9x70                           | 0 09                 | 2,20     |
|               | PERO 804 19172 7 14H9x9x80                           | 0 08                 | 2,98     |
|               | PERO 10x8x50                                         | 0 10                 | 1,37     |
|               | PERO 6x6x40 (40-CVX,CTX)                             | 0 01                 | 1,37     |
|               | PERO 804 19069 1 4H9x4x10                            | 0 00                 | 0,54     |
|               | POZINK T-KUS 5/4"                                    | 0 45                 | 6,37     |
|               | PRISÁVACÍ VENTILOK G 1/4"                            | 0 10                 | 12,96    |
|               | Retný ventilček                                      | 0 01                 | 0,77     |
|               | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ     | 0 04                 | 1,33     |
|               | TESNENI SILA 0.05                                    | 0 01                 | 2,05     |
|               | TESNENI SILA 0.1                                     | 0 01                 | 0,87     |
|               | TESNENI SILA 0.1                                     | 0 01                 | 1,86     |
|               | TESNENI SILA 0.1                                     | 0 01                 | 2,15     |
|               | Tesniaci krúžok 13x17x1.5                            | 0 00                 | 0,26     |
|               | TESNICI KROUZEK 24X32                                | 0 02                 | 1,54     |
|               | TESNICI SNURA TEMAPACK 1140                          | 0 04                 | 5,78     |
|               | TESNICI SNURA TEMAPACK 1140                          | 0 11                 | 13,15    |
|               | TESNICI SNURA TEMAPACK 1140                          | 0 00                 | 18,30    |
|               | TESNICI ŠNŮRA TEMAPACK 1140 (8x8)                    | 0 08                 | 8,39     |
|               | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 0,36-0,58 MPa "M"                 | 0 52                 | 60,68    |
|               | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA3S05M 0,12-0,23 MPA "M"            | 0 52                 | 49,86    |
|               | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (5-0,5) 5x5 PB-009 TEFLON        | 0 04                 | 6,69     |
|               | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK PLSTENÝ 20x15x3                   | 0 04                 | 1,30     |
|               | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK PLSTENÝ 28x18x4                   | 0 04                 | 1,39     |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D CHRÁNIACI KRÚŽOK 15,5             | 0 00                 | 1,00     |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D CHRÁNIACI KRÚŽOK 18,5             | 0 00                 | 1,00     |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D MATICA GUL. LOŽISKA M17x1 LAVY    | 0 04                 | 22,19    |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D ODSTREKOVACÍ KRÚŽOK 18            | 0 01                 | 0,59     |
|               | V-1-K, 32-CVI MATICA obežného kola M12x1             | 0 10                 | 22,19    |
|               | ZUS ZÁTKA G5/8                                       | 0 08                 | 47,93    |
|               | ZUS-100 HRÍDEL HNACÍ                                 | 12 17                | 419,44   |
|               | ZUS-100 HRÍDEL HNACÍ - sestava                       | 50 70                | 2.490,73 |
|               | ZUS-100 HRÍDEL HNANÝ                                 | 6 97                 | 249,38   |
|               | ZUS-100 HRÍDEL HNANÝ - sestava                       | 45 50                | 2.317,91 |
|               | ZUS-100 KOLO OZUBENÉ                                 | 38 53                | 2.017,11 |
|               | ZUS-100 POUZDRO                                      | 0 60                 | 193,13   |
|               | ZUS-100 TELESO                                       | 58 00                | 3.277,34 |

|        | ZUS-100 VÍČKO UCPÁVKY                    | 0 95          | 95,56    |
|--------|------------------------------------------|---------------|----------|
|        | ZUS-100,125 POUZDRO                      | 0 73          | 235,84   |
|        | ZUS-100,125 TĚSNĚNÍ                      | 0 01          | 53,44    |
|        | ZUS-100,125 VEKO ZADNÉ                   | 25 00         | 975,06   |
|        | ZUS-100,125 VÍKO PŘEDNÍ                  | 30 00         | 1.273,15 |
|        | ZUS-125 HŘÍDEL HNACÍ                     | 12 72         | 433,67   |
| Posice | Název                                    | Hmotn. [ kg ] |          |
|        | ZUS-125 HŘÍDEL HNACÍ - sestava           | 57 92         | 2.717,02 |
|        | ZUS-125 HŘÍDEL HNANÝ                     | 7 53          | 250,70   |
|        | ZUS-125 HŘÍDEL HNANÝ - sestava           | 52 73         | 2.534,77 |
|        | ZUS-125 KOLO OZUBENÉ                     | 45 20         | 2.232,57 |
|        | ZUS-125 POUZDRO                          | 0 46          | 188,40   |
|        | ZUS-125 TĚLESO                           | 65 00         | 3.986,79 |
|        | ZUS-125 VÍČKO UCPÁVKY                    | 3 50          | 127,40   |
|        | ZUS-150 HŘÍDEL HNACÍ                     | 0 01          | 567,80   |
|        | ZUS-150 HŘÍDEL HNACÍ - sestava           | 0 01          | 3.794,32 |
|        | ZUS-150 HŘÍDEL HNANÁ - sestava           | 0 01          | 3.571,45 |
|        | ZUS-150 HŘÍDEL HNANÝ                     | 8 89          | 343,54   |
|        | ZUS-150 OZUBENÉ KOLO                     | 0 01          | 3.168,95 |
|        | ZUS-150 PERO 18H9X11X90                  | 0 13          | 49,34    |
|        | ZUS-150 POUZDRO                          | 0 57          | 201,95   |
|        | ZUS-150 POUZDRO                          | 0 85          | 248,03   |
|        | ZUS-150 TĚLESO                           | 0 01          | 3.929,85 |
|        | ZUS-150 TĚSNĚNÍ                          | 0 01          | 62,16    |
|        | ZUS-150 VÍČKO UCPÁVKY                    | 2 02          | 165,36   |
|        | ZUS-150 VÍKO PŘEDNÍ                      | 0 01          | 1.357,86 |
|        | ZUS-150 VÍKO ZADNÍ                       | 0 01          | 1.066,50 |
|        | ZUS-50 HŘÍDEL HNACÍ                      | 5 18          | 252,05   |
|        | ZUS-50 HŘÍDEL HNACÍ - sestava            | 0 01          | 1.550,28 |
|        | ZUS-50 HŘÍDEL HNANÝ                      | 2 84          | 148,41   |
|        | ZUS-50 HŘÍDEL HNANÝ - sestava            | 0 01          | 1.445,95 |
|        | ZUS-50 KOLO OZUBENÉ                      | 4 30          | 1.252,82 |
|        | ZUS-50 POUZDRO                           | 0 26          | 200,60   |
|        | ZUS-50 VÍKO PŘEDNÍ                       | 12 50         | 908,64   |
|        | ZUS-50 VÍKO UCPÁVKY                      | 0 78          | 103,69   |
|        | ZUS-50 VÍKO ZADNÍ                        | 9 80          | 757,52   |
|        | ZUS-50 POUZDRO                           | 0 41          | 169,42   |
|        | ZUS-50 TĚLESO                            | 25 00         | 2.330,84 |
|        | ZUS-50 TĚSNĚNÍ                           | 0 01          | 41,12    |
|        | ZUS-65 HŘÍDEL HNACÍ                      | 5 31          | 333,42   |
|        | ZUS-65 HŘÍDEL HNACÍ - sestava            | 0 01          | 1.723,03 |
|        | ZUS-65 HŘÍDEL HNANÝ                      | 2 35          | 172,13   |
|        | ZUS-65 HŘÍDEL HNANÝ - sestava            | 20 11         | 1.561,12 |
|        | ZUS-65 OZUBENÉ KOLO                      | 7 20          | 1.333,46 |
|        | ZUS-65 TĚLESO                            | 22 60         | 2.661,50 |
|        | ZUS-65,80 POUZDRO                        | 0 46          | 212,79   |
|        | ZUS-65,80 POUZDRO                        | 0 44          | 231,77   |
|        | ZUS-65,80 TĚSNĚNÍ                        | 0 01          | 53,00    |
|        | ZUS-65,80 VÍČKO UCPÁVKY                  | 0 86          | 145,03   |
|        | ZUS-65,80 VÍKO PŘEDNÍ                    | 21 00         | 1.304,37 |
|        | ZUS-65,80 VÍKO ZADNÍ                     | 18 00         | 1.060,40 |
|        | ZUS-80 HŘÍDEL HNACÍ                      | 0 00          | 423,46   |
|        | ZUS-80 HŘÍDEL HNACÍ - sestava            | 0 00          | 1.548,24 |
|        | ZUS-80 HŘÍDEL HNANÁ - sestava            | 0 00          | 1.342,27 |
|        | ZUS-80 KOLO OZUBENÉ                      | 0 00          | 1.071,97 |
|        | ZUS-80 TĚLESO                            | 0 00          | 1.435,11 |
|        | ZUS-80-LO HŘÍDEL HNANÝ                   | 0 00          | 218,21   |
|        | 1 1/2-ZOL-50,80,125 ŠTÍT UCPÁVKOVÝ       | 10 40         | 1.386,32 |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOL-125 HŘÍDEL HNACÍ           | 2 64          | 189,75   |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOL-125 HŘÍDEL HNACÍ - sestava | 0 01          | 1.236,56 |
|        | 1 1/2-ZOP,ZOL-125 KOLESO OZUBENÉ         | 0 01          | 500,72   |

|               |                                              |                      |          |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------|----------|
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-50 HŘÍDEL HNACÍ - sestava      | 3 00                 | 753,45   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-50 HŘÍDEL HNACÍ                | 0 01                 | 183,65   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                 | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
|               | 1 1/2"ZOP,ZOL-50,80,125 POUZDRO              | 0 15                 | 184,97   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-50,80,125 ŠTÍT                 | 4 00                 | 595,55   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-50,80,125,ZPG-8,9 VÍKO 40      | 0 30                 | 32,94    |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-80 HŘÍDEL HNACÍ                | 2 50                 | 190,43   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOL-80 HŘÍDEL HNACÍ - sestava      | 0 01                 | 817,15   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-125 HŘÍDEL HNANÝ           | 1 20                 | 121,30   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-125 HŘÍDEL HNANÝ - sestava | 0 01                 | 1.169,46 |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-125 KOLO OZUBENÉ           | 0 55                 | 505,51   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-125 TELESO                 | 3 80                 | 1.099,71 |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-50 HŘÍDEL HNANÝ - sestava  | 1 60                 | 680,94   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-50 KOLO OZUBENÉ            | 0 64                 | 534,64   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-50 TĚLESO                  | 2 26                 | 778,53   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-50 HŘÍDEL HNANÝ            | 0 96                 | 116,57   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-80 TĚLESO                  | 3 44                 | 799,54   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-80 HŘÍDEL HNANÝ            | 0 01                 | 129,43   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-80 HŘÍDEL HNANÝ - sestava  | 1 20                 | 752,10   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-80 KOLESO OZUBENÉ          | 1 00                 | 590,86   |
|               | 1 1/2-ZOP,ZOM-125 KOLESO OZUBENÉ             | 0 01                 | 500,72   |
|               | 1-ZOL-12 HŘÍDEL HNACÍ                        | 0 71                 | 135,53   |
|               | 1-ZOL-12 HŘÍDEL HNACÍ - sestava              | 1 52                 | 467,56   |
|               | 1-ZOL-12 HŘÍDEL HNACÍ - sestava              | 0 96                 | 517,71   |
|               | 1-ZOL-12,20,32 POUZDRO                       | 0 07                 | 161,24   |
|               | 1-ZOL-12,20,32 ŠTÍT UCPÁVKOVY                | 0 01                 | 1.219,66 |
|               | 1-ZOL-12,20,32,ZPG-4,5 VÍKO 25               | 0 14                 | 54,66    |
|               | 1-ZOL-20 HŘÍDEL HNACÍ                        | 0 75                 | 131,47   |
|               | 1-ZOL-32 HŘÍDEL HNACÍ                        | 0 01                 | 142,31   |
|               | 1-ZOL-32 HŘÍDEL HNACÍ - sestava              | 0 64                 | 569,85   |
|               | 1-ZOM,ZOL-12 HŘÍDEL HNANÝ                    | 0 26                 | 90,13    |
|               | 1-ZOM,ZOL-12,20,32 ŠTÍT                      | 1 33                 | 534,64   |
|               | 1-ZOM,ZOL-20 HŘÍDEL HNANÝ                    | 0 30                 | 88,10    |
|               | 1-ZOM,ZOL-32 HŘÍDEL HNANÝ                    | 0 34                 | 96,24    |
|               | 1-ZOM,ZOL-32 TELESO                          | 1 59                 | 567,13   |
|               | 1-ZOM-12 KOLO OZUBENÉ                        | 0 14                 | 304,92   |
|               | 1-ZOM-12,ZOL-20, TĚLESO                      | 0 01                 | 479,76   |
|               | 1-ZOM-20 KOLO OZUBENÉ                        | 0 22                 | 359,12   |
|               | 1-ZOM-20,ZOL-12 TĚLESO                       | 0 93                 | 504,83   |
|               | 1-ZOM-32 KOLO OZUBENÉ                        | 0 35                 | 399,75   |
|               | 1-ZOP,ZOM,ZOL-12 HŘÍDEL HNANÝ - sestava      | 0 40                 | 422,82   |
|               | 1-ZOP,ZOM,ZOL-20 HŘÍDEL HNANÝ - sestava      | 0 51                 | 474,34   |
|               | 1-ZOP,ZOM,ZOL-32 HŘÍDEL HNANÝ - sestava      | 0 69                 | 523,81   |
|               | 1/2 ZOP,ZOL-3 HŘÍDEL HNACÍ                   | 0 16                 | 200,60   |
|               | 1/2-ZOL-3,5,8 ŠTÍT UCPÁVKOVY                 | 2 50                 | 954,68   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-3 HŘÍDEL HNACÍ - sestava         | 0 01                 | 446,55   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-3,5,8 - POUZDRO                  | 0 02                 | 141,63   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-3,5,8 VÍKO 14                    | 0 10                 | 56,60    |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-5 HŘÍDEL HNACÍ                   | 0 31                 | 201,28   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-5 HŘÍDEL HNACÍ - sestava         | 0 01                 | 473,66   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-8 HŘÍDEL HNACÍ - sestava         | 0 27                 | 493,32   |
|               | 1/2-ZOP,ZOL-8 HŘÍDEL HNACÍ                   | 0 18                 | 209,36   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3 HŘÍDEL HNANÝ - sestava     | 0 10                 | 377,43   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3 KOLO OZUBENÉ               | 0 05                 | 225,00   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3 TĚLESO                     | 0 26                 | 409,28   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3 HŘÍDEL HNANÝ               | 0 06                 | 129,43   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-3,5,8 ŠTÍT                   | 0 50                 | 445,20   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-5 HŘÍDEL HNANÝ - sestava     | 0 01                 | 408,59   |
|               | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-5 KOLO OZUBENÉ               | 0 01                 | 250,70   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                 | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |

|        | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-5 TĚLESO                                     | 0 38          | 408,59   |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|        | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-5 HŘÍDEL HNANÝ                               | 0 11          | 134,86   |
|        | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-8 HŘÍDEL HNANÝ                               | 0 10          | 128,08   |
|        | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-8 HŘÍDEL HNANÝ - sestava                     | 0 17          | 413,34   |
|        | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-8 KOLO OZUBENÉ                               | 0 01          | 264,25   |
|        | 1/2-ZOP,ZOM,ZOL-8 TĚLESO                                     | 0 56          | 417,36   |
| Posice | Název                                                        | Hmotn. [ kg ] |          |
| 0001   | SIGMA povrchové čerpadlo 32-CVXV-100-6-4-LN s motorem 1,5 kW | 37 00         | 2.335,00 |
| 0002   | TL. NÁDOBA MAXIVAREM LS 100 V INOX                           | 18 00         | 317,65   |
| 0002   | TL. NÁDOBA MAXIVAREM LS 100 VERTIKÁLNÍ                       | 18 00         | 251,46   |
| 0002   | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 100 VER (nerez. příruba)         | 0 00          | 336,13   |
| 0003   | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                            | 0 52          | 49,86    |
| 0004   | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                            | 0 30          | 7,45     |
| 0005   | POZINK T-KUS 5/4"                                            | 0 45          | 6,37     |
| 0007   | MOTOROVÝ ISTIČ 2,5-4,0 A                                     | 0 20          | 36,52    |
| 0008   | SKRINKA ISTIČA IP 55                                         | 0 10          | 18,35    |
| 0009   | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                               | 0 02          | 1,21     |
| 0011   | VIDLICE                                                      | 0 14          | 13,78    |
| 0012   | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                                | 0 80          | 4,21     |
| 0013   | KABEL H07RN-F 4G1,5                                          | 0 03          | 3,30     |
| 0020   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                         | 0 03          | 16,36    |
| 0020   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x1/4"                                    | 0 03          | 16,36    |
| 0021   | D-KONTA KOCKA DVS                                            | 0 30          | 23,76    |
| 0023   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" )      | 0 01          | 0,54     |
| 0032   | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                               | 0 50          | 2,31     |
| 0044   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )       | 0 00          | 0,54     |
|        | ZASLEPKA GL-42                                               | 0 05          | 0,54     |
|        | 65,80,125-KDFU,KDMU,100-GFHU matice M5 (021401.2)            | 0 00          | 0,54     |
|        | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                                | 0 00          | 0,54     |
| Posice | Název                                                        | Hmotn. [ kg ] |          |
| 0001   | Čerpadlo SIGMA 32-CVXV-100-6-5-LN-000-1 S MOTOROM 2,2 kW     | 48 00         | 2.571,00 |
| 0002   | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 100 VER (nerez. příruba)         | 0 00          | 336,13   |
| 0003   | tlakový spínač TSA 0,29-0,49 MPa " M "                       | 0 00          | 56,00    |
| 0004   | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                            | 0 30          | 7,45     |
| 0005   | POZINK T-KUS 5/4"                                            | 0 45          | 6,37     |
| 0007   | MOTOROVÝ ISTIČ 4,0-6,3 A                                     | 0 15          | 36,52    |
| 0008   | SKRINKA ISTIČA IP 55                                         | 0 10          | 18,35    |
| 0009   | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                               | 0 02          | 1,21     |
| 0011   | VIDLICE                                                      | 0 14          | 13,78    |
| 0012   | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                                | 0 80          | 4,21     |
| 0013   | KABEL H07RN-F 4G1,5                                          | 0 03          | 3,30     |
| 0020   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                         | 0 03          | 16,36    |
| 0021   | D-KONTA KOCKA DVS                                            | 0 30          | 23,76    |
| 0023   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" )      | 0 01          | 0,54     |
| 0032   | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                               | 0 50          | 2,31     |
| 0044   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )       | 0 00          | 0,54     |
| Posice | Název                                                        | Hmotn. [ kg ] |          |
| 0001   | Čerpadlo SIGMA 32-CVXV-100-6-6-LN-000-1 S MOTOROM 3 kW       | 58 00         | 2.689,00 |
| 0002   | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 100 VER (nerez. příruba)         | 0 00          | 336,13   |
| 0003   | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 0,36-0,58 MPa "M"                         | 0 52          | 60,68    |
| 0004   | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                            | 0 30          | 7,45     |
| 0005   | POZINK T-KUS 5/4"                                            | 0 45          | 6,37     |
| 0007   | MOTOROVÝ ISTIČ 6,3-10,0 A                                    | 0 15          | 48,07    |
| 0008   | SKRINKA ISTIČA IP 55                                         | 0 10          | 18,35    |
| 0009   | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                               | 0 02          | 1,21     |
| 0011   | VIDLICE                                                      | 0 14          | 13,78    |
| 0012   | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                                | 0 80          | 4,21     |

|               |                                                         |                      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 0013          | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03                 | 3,30   |
| 0020          | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                    | 0 03                 | 16,36  |
| 0021          | D-KONTA KOCKA DVS                                       | 0 30                 | 23,76  |
| 0023          | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátku G1/4" ) | 0 01                 | 0,54   |
| 0032          | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50                 | 2,31   |
| 0044          | Krúžok tesniaci fibrový plochý 17x25x1,5 (zátku 3/8" )  | 0 00                 | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
|               | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-2-LM-853                   | 47 60                | 759,00 |
|               | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                    | 0 03                 | 16,36  |
|               | Hadica Flexi priama 1" 60 cm                            | 0 00                 | 17,53  |
|               | HARTMAN 3106 tesnenie temafast 20x30x2 (hadica flexi)   | 0 00                 | 0,16   |
|               | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03                 | 3,30   |
|               | KABEL HO7RN-F 4G1,5 /TITANEX/                           | 0 80                 | 4,21   |
|               | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30                 | 7,45   |
|               | MATICA M 12                                             | 0 01                 | 0,54   |
|               | MOTOROVÝ IŠTIČ 2,5-4,0 A                                | 0 20                 | 36,52  |
|               | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00                 | 0,54   |
|               | SKRINKA IŠTIČA IP 55                                    | 0 10                 | 18,35  |
|               | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04                 | 0,74   |
|               | TESNIACA TEFLÓNOVÁ PÁSKA 0,1 X 12 mm ( 10 m )           | 0 00                 | 1,03   |
|               | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 150 VER (nerez. príruha)    | 0 00                 | 479,80 |
|               | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 200 VER (nerez. príruha)    | 0 00                 | 583,27 |
|               | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52                 | 49,86  |
|               | Tvarovka trojcestná mosadzná                            | 0 00                 | 10,93  |
|               | VSUVKA Redukovaná 6/4 " X 1 " mosadzná                  | 0 00                 | 6,78   |
|               | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50                 | 2,31   |
|               | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimetal BS-05                        | 0 02                 | 1,21   |
|               | 32-SVA PRÍRUBA OVÁLNÁ 1"                                | 0 66                 | 27,06  |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
|               | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-2-LM-953 motor 1,5 kW      | 47 60                | 712,00 |
|               | D-KONTA KOCKA DVS                                       | 0 30                 | 23,76  |
|               | D-35-3 DOSKA KR60/KR30 NEREZ                            | 0 00                 | 3,41   |
|               | D-35-3 KLAPKA                                           | 0 02                 | 4,51   |
|               | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                    | 0 03                 | 16,36  |
|               | D-35-3/06 VÝTLAČNÁ TVAROVKA (závit)                     | 1 18                 | 91,35  |
|               | Hadica Flexi priama 1" 60 cm                            | 0 00                 | 17,53  |
|               | HARTMAN 3106 tesnenie temafast 20x30x2 (hadica flexi)   | 0 00                 | 0,16   |
|               | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03                 | 3,30   |
|               | KABEL HO7RN-F 4G1,5 /TITANEX/                           | 0 80                 | 4,21   |
|               | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátku G1/4" ) | 0 01                 | 0,54   |
|               | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30                 | 7,45   |
|               | MATICA M 12                                             | 0 01                 | 0,54   |
|               | MOTOROVÝ IŠTIČ 2,5-4,0 A                                | 0 20                 | 36,52  |
|               | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00                 | 0,54   |
|               | SKRINKA IŠTIČA IP 55                                    | 0 10                 | 18,35  |
|               | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ        | 0 04                 | 1,33   |
|               | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04                 | 0,74   |
|               | TESNIACA TEFLÓNOVÁ PÁSKA 0,1 X 12 mm ( 10 m )           | 0 00                 | 1,03   |
|               | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 150 VER (nerez. príruha)    | 0 00                 | 479,80 |
|               | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 200 VER (nerez. príruha)    | 0 00                 | 583,27 |
|               | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52                 | 49,86  |
|               | VIDLICE                                                 | 0 14                 | 13,78  |
|               | VSUVKA Redukovaná 6/4 " X 1 " mosadzná                  | 0 00                 | 6,78   |
|               | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50                 | 2,31   |
|               | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimetal BS-05                        | 0 02                 | 1,21   |
|               | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02                 | 0,81   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
|               | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-2-LM-853                   | 47 60                | 759,00 |
|               | Hadica Flexi priama 1" 40 cm                            | 0 00                 | 13,42  |
|               | HARTMAN 3106 tesnenie temafast 20x30x2 (hadica flexi)   | 0 00                 | 0,16   |

|        | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03          | 3,30   |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
|        | KABEL HO7RN-F 4G1,5 /TITANEX/                           | 0 80          | 4,21   |
|        | Koleno 1" 90° (1) mosadzné                              | 0 00          | 7,77   |
|        | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30          | 7,45   |
|        | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54   |
|        | MOSAZ prípojka tlakového spínače G1/4" x 35 mm          | 0 02          | 4,97   |
|        | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00          | 0,54   |
|        | SKRINKA ISTIČA IP 55                                    | 0 10          | 18,35  |
|        | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04          | 0,74   |
|        | TESNIACA TEFLÓNOVÁ PÁSKA 0,1 X 12 mm ( 10 m )           | 0 00          | 1,03   |
|        | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 50 VER (nerez. príruha)     | 0 00          | 169,42 |
|        | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 60 VER (nerez. príruha)     | 0 00          | 201,04 |
|        | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52          | 49,86  |
|        | TVAROVKA LISOSTRIK L=71MM                               | 0 10          | 9,38   |
|        | VIDLICE                                                 | 0 14          | 13,78  |
|        | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50          | 2,31   |
|        | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                          | 0 02          | 1,21   |
|        | 32-SVA PRÍRUBA OVÁLNA 1"                                | 0 66          | 27,06  |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
|        | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-2-LM-953 motor 1,5 kW      | 47 60         | 712,00 |
|        | D-35-3 DOSKA KR60/KR30 NEREZ                            | 0 00          | 3,41   |
|        | D-35-3 KLAPKA                                           | 0 02          | 4,51   |
|        | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                    | 0 03          | 16,36  |
|        | D-35-3/06 VÝTLAČNÁ TVAROVKA (závit)                     | 1 18          | 91,35  |
|        | Hadica Flexi priama 1" 40 cm                            | 0 00          | 13,42  |
|        | HARTMAN 3106 tesnenie temafast 20x30x2 (hadica flexi)   | 0 00          | 0,16   |
|        | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03          | 3,30   |
|        | KABEL HO7RN-F 4G1,5 /TITANEX/                           | 0 80          | 4,21   |
|        | Koleno 1" 90° (1) mosadzné                              | 0 00          | 7,77   |
|        | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
|        | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30          | 7,45   |
|        | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54   |
|        | MOTOROVÝ ISTIČ 2,5-4,0 A                                | 0 20          | 36,52  |
|        | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00          | 0,54   |
|        | SKRINKA ISTIČA IP 55                                    | 0 10          | 18,35  |
|        | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ        | 0 04          | 1,33   |
|        | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04          | 0,74   |
|        | TESNIACA TEFLÓNOVÁ PÁSKA 0,1 X 12 mm ( 10 m )           | 0 00          | 1,03   |
|        | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 50 VER (nerez. príruha)     | 0 00          | 169,42 |
|        | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 60 VER (nerez. príruha)     | 0 00          | 201,04 |
|        | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52          | 49,86  |
|        | VIDLICE                                                 | 0 14          | 13,78  |
|        | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50          | 2,31   |
|        | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                          | 0 02          | 1,21   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
|        | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-2-LM-853                   | 47 60         | 759,00 |
|        | D-KONTA KOCKA DVS                                       | 0 30          | 23,76  |
|        | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                    | 0 03          | 16,36  |
|        | Hadica Flexi priama 1" 40 cm                            | 0 00          | 13,42  |
|        | HARTMAN 3106 tesnenie temafast 20x30x2 (hadica flexi)   | 0 00          | 0,16   |
|        | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03          | 3,30   |
|        | KABEL HO7RN-F 4G1,5 /TITANEX/                           | 0 80          | 4,21   |
|        | Koleno 1" 90° (1) mosadzné                              | 0 00          | 7,77   |
|        | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30          | 7,45   |
|        | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54   |
|        | MOTOROVÝ ISTIČ 2,5-4,0 A                                | 0 20          | 36,52  |
|        | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00          | 0,54   |
|        | SKRINKA ISTIČA IP 55                                    | 0 10          | 18,35  |
|        | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04          | 0,74   |
|        | TESNIACA TEFLÓNOVÁ PÁSKA 0,1 X 12 mm ( 10 m )           | 0 00          | 1,03   |

|               |                                                         |                      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|               | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 100 VER (nerez. príruha)    | 0 00                 | 336,13 |
|               | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 80 VER (nerez. príruha)     | 0 00                 | 257,07 |
|               | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52                 | 49,86  |
|               | Tvarovka trojcestná mosadzná                            | 0 00                 | 10,93  |
|               | VIDLICE                                                 | 0 14                 | 13,78  |
|               | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50                 | 2,31   |
|               | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                          | 0 02                 | 1,21   |
|               | 32-SVA PRÍRUBA OVÁLNÁ 1"                                | 0 66                 | 27,06  |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| ,             | Hadica Flexi priama 1" 40 cm                            | 0 00                 | 13,42  |
|               | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-2-LM-953 motor 1,5 kW      | 47 60                | 712,00 |
|               | D-KONTA KOCKA DVS                                       | 0 30                 | 23,76  |
|               | D-35-3 DOSKA KR60/KR30 NEREZ                            | 0 00                 | 3,41   |
|               | D-35-3 KLAPKA                                           | 0 02                 | 4,51   |
|               | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosadzná)                   | 0 03                 | 16,36  |
|               | D-35-3/06 VÝTLAČNÁ TVAROVKA (závit)                     | 1 18                 | 91,35  |
|               | HARTMAN 3106 tesnenie temafast 20x30x2 (hadica flexi)   | 0 00                 | 0,16   |
|               | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03                 | 3,30   |
|               | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                           | 0 80                 | 4,21   |
|               | Koleno 1" 90° (1) mosadzné                              | 0 00                 | 7,77   |
|               | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01                 | 0,54   |
|               | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30                 | 7,45   |
|               | MATICA M 12                                             | 0 01                 | 0,54   |
|               | MOTOROVÝ ISTIČ 2,5-4,0 A                                | 0 20                 | 36,52  |
|               | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00                 | 0,54   |
|               | SKRINKA ISTIČA IP 55                                    | 0 10                 | 18,35  |
|               | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ        | 0 04                 | 1,33   |
|               | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04                 | 0,74   |
|               | TESNIACA TEFLÓNOVÁ PÁSKA 0,1 X 12 mm ( 10 m )           | 0 00                 | 1,03   |
|               | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 100 VER (nerez. príruha)    | 0 00                 | 336,13 |
|               | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 80 VER (nerez. príruha)     | 0 00                 | 257,07 |
|               | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52                 | 49,86  |
|               | VIDLICE                                                 | 0 14                 | 13,78  |
|               | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50                 | 2,31   |
|               | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                          | 0 02                 | 1,21   |
|               | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02                 | 0,81   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 0001          | TLAKOVÁ NÁDOBA INTERVAREM LS 33 INOX (NEREZOVÁ PRÍRUBA) | 0 00                 | 98,94  |
| 0004          | D-35-3/06 VÝTLAČNÁ TVAROVKA (závit)                     | 1 18                 | 91,35  |
| 0005          | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30                 | 7,45   |
| 0006          | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosadzná)                   | 0 03                 | 16,36  |
| 0007          | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01                 | 0,54   |
| 0008          | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52                 | 49,86  |
| 0010          | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-2-LM-953 motor 1,5 kW      | 47 60                | 712,00 |
| 0018          | MOTOROVÝ ISTIČ 2,5-4,0 A                                | 0 20                 | 36,52  |
| 0018          | SKRINKA ISTIČA IP 55                                    | 0 10                 | 18,35  |
| 0020          | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                          | 0 02                 | 1,21   |
| 0022          | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03                 | 3,30   |
| 0025          | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ        | 0 04                 | 1,33   |
| 0026          | MATICA M 12                                             | 0 01                 | 0,54   |
| 0027          | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04                 | 0,74   |
| 0028          | D-35-3 KLAPKA                                           | 0 02                 | 4,51   |
| 0029          | D-35-3 DOSKA KR60/KR30 NEREZ                            | 0 00                 | 3,41   |
| 0030          | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00                 | 0,54   |
| 0031          | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                           | 0 80                 | 4,21   |
| 0032          | VIDLICE                                                 | 0 14                 | 13,78  |
|               | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50                 | 2,31   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 0001          | ČERPADLO 32-SVA-130-10-2°-LM-853 s MU motor 1,5 kW      | 47 60                |        |

|               |                                                             |                      |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 0002          | TLAKOVÁ NÁDOBA INTERVAREM LS 33 INOX (NEREZOVÁ PŘÍRUBA)     | 0 00                 | 98,94  |
| 0003          | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                           | 0 52                 | 49,86  |
| 0004          | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                           | 0 30                 | 7,45   |
| 0005          | Výtlačná tvarovka pětcestná 1" x 1/4"                       | 0 00                 | 8,00   |
| 0006          | D-35-1 PRODLOUŽENÍ G1/4                                     | 0 06                 | 31,30  |
| 0007          | MOTOROVÝ ISTIČ 2,5-4,0 A                                    | 0 20                 | 36,52  |
| 0008          | SKRINKA ISTIČA IP 55                                        | 0 10                 | 18,35  |
| 0009          | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                              | 0 02                 | 1,21   |
| 0011          | VIDLICE                                                     | 0 14                 | 13,78  |
| 0012          | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                               | 0 80                 | 4,21   |
| 0013          | KABEL H07RN-F 4G1,5                                         | 0 03                 | 3,30   |
| 0027          | 32-SVA PŘÍRUBA OVÁLNÁ 1"                                    | 0 66                 | 27,06  |
| 0028          | TESNENIE PŘÍRUBY 5/4" 70x40x2                               | 0 04                 | 0,74   |
| 0029          | SKRUTKA B M 12x45                                           | 0 05                 | 0,73   |
| 0030          | MATICA M 12                                                 | 0 01                 | 0,54   |
|               | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                              | 0 50                 | 2,31   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 0001          | ČERPADLO 25-OVE-130-4-LH 0,55 kW                            | 24 00                | 291,00 |
| 0002          | TLAKOVÁ NÁDOBA INTERVAREM LS 24 HOR INOX (NEREZOVÁ PŘÍRUBA) | 0 00                 | 61,89  |
| 0003          | Tlakový spínač PM 5 ( 1,5 - 3 Bar )                         | 0 00                 | 15,82  |
| 0004          | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                           | 0 30                 | 7,45   |
| 0005          | HADICA FLEXI 3/4 "S MATICOU 1" 35 CM S KOLENOM              | 0 00                 | 10,93  |
| 0007          | SROUB M 10X28                                               | 0 03                 | 0,76   |
| 0008          | 65,80,125-KDFU podložka 10,5                                | 0 00                 | 0,54   |
| 0009          | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                          | 0 01                 | 0,54   |
| 0010          | FLEXO SNURA 93-3109-1-51/2                                  | 0 19                 | 9,58   |
| 0015          | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                        | 0 03                 | 16,36  |
| 0016          | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátká G1/4" )     | 0 01                 | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 0001          | Čerpadlo SIGMA 25-OVE-130-4-LH-013 LIATINA                  | 24 00                | 291,00 |
| 0002          | TLAKOVÁ NÁDOBA INTERVAREM LS 33 INOX (NEREZOVÁ PŘÍRUBA)     | 0 00                 | 98,94  |
| 0003          | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA3S05M 0,12-0,23 MPA "M"                   | 0 52                 | 49,86  |
| 0004          | MANOMETER B60 0-6bar C230                                   | 0 10                 | 6,31   |
| 0005          | Výtlačná tvarovka pětcestná 1" x 1/4"                       | 0 00                 | 8,00   |
| 0006          | D-35-1 PRODLOUŽENÍ G1/4                                     | 0 06                 | 31,30  |
| 0010          | FLEXO SNURA 93-3109-1-51/2                                  | 0 19                 | 9,58   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 0001          | ČERPADLO 25-OVE-130-4-LH 0,55 kW                            | 24 00                | 291,00 |
| 0002          | TLAKOVÁ NÁDOBA MAXIVAREM LS 50 HOR INOX (NEREZOVÁ PŘÍRUBA)  | 0 00                 | 173,49 |
| 0003          | Tlakový spínač PM5 G                                        | 0 00                 | 15,82  |
| 0004          | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                           | 0 30                 | 7,45   |
| 0005          | D-MINI HADICE FLEXI 3/4" S KOLENEM, S MATICÍ 1"             | 0 20                 | 20,44  |
| 0005          | HADICA FLEXI 3/4 "S MATICOU 1" 40 CM S KOLENOM              | 0 00                 | 12,07  |
| 0007          | SROUB M 10X28                                               | 0 03                 | 0,76   |
| 0008          | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                          | 0 01                 | 0,54   |
| 0009          | 65,80,125-KDFU podložka 10,5                                | 0 00                 | 0,54   |
| 0010          | FLEXO SNURA 93-3109-1-51/2                                  | 0 19                 | 9,58   |
| 0015          | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                        | 0 03                 | 16,36  |
| 0016          | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátká G1/4" )     | 0 01                 | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 0001          | ČERPADLO SIGMA 25-OVE-130-4-LH-313 0,75 kW                  | 28 00                | 305,00 |
| 0002          | TLAKOVÁ NÁDOBA MAXIVAREM LS 60 HOR INOX (NEREZOVÁ PŘÍRUBA)  | 0 00                 | 205,00 |
| 0003          | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                           | 0 52                 | 49,86  |
| 0004          | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                           | 0 30                 | 7,45   |
| 0005          | D-MINI HADICE FLEXI 3/4" S KOLENEM, S MATICÍ 1"             | 0 20                 | 20,44  |

| 0007   | SROUB M 10X28                                          | 0 03          | 0,76   |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 0008   | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                     | 0 01          | 0,54   |
| 0009   | 65,80,125-KDFU podložka 10,5                           | 0 00          | 0,54   |
| 0010   | FLEXO SNURA 93-3109-1-51/2                             | 0 19          | 9,58   |
| 0015   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                   | 0 03          | 16,36  |
| 0016   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátk G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| Posice | Název                                                  | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | ČERPADLO SIGMA 25-OVE-130-4-LH-313 0,75 kW             | 28 00         | 305,00 |
| 0002   | Tlaková nádoba MAXIVAREM LS 80 H INOX                  | 0 00          | 258,42 |
| 0003   | TLAKOVÝ SPINAČ TSA 2-3,5 bar " M"                      | 0 52          | 49,86  |
| 0004   | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                      | 0 30          | 7,45   |
| 0005   | D-MINI HADICE FLEXI 3/4" S KOLENEM, S MATICÍ 1"        | 0 20          | 20,44  |
| 0007   | SROUB M 10X28                                          | 0 03          | 0,76   |
| 0008   | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                     | 0 01          | 0,54   |
| 0009   | 65,80,125-KDFU podložka 10,5                           | 0 00          | 0,54   |
| 0010   | FLEXO SNURA 93-3109-1-51/2                             | 0 19          | 9,58   |
| 0015   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                   | 0 03          | 16,36  |
| 0016   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátk G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| Posice | Název                                                  | Hmotn. [ kg ] |        |
|        | POLSPOJKA LKN 40/12                                    | 0 55          | 39,04  |
|        | POLSPOJKA LKN 40/14                                    | 0 55          | 17,07  |
|        | POLSPOJKA LKN 40/15                                    | 0 55          | 17,07  |
|        | POLSPOJKA LKN 40/16                                    | 0 55          | 17,07  |
|        | POLSPOJKA LKN 40/18                                    | 0 55          | 17,07  |
|        | POLSPOJKA LKN 40/19                                    | 0 55          | 17,07  |
|        | POLSPOJKA LKN 40/20                                    | 0 55          | 17,07  |
|        | POLSPOJKA LKN 40/22                                    | 0 55          | 17,07  |
|        | POLSPOJKA LKN 40/24                                    | 0 55          | 17,07  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/15                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/16                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/18                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/19                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/20                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/22                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/24                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/28                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/32                                    | 1 64          | 32,10  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/35                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | POLSPOJKA LKN 63/38                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | PŮLSPOJKA LKN 40/10 předvrtaná (bez drážky)            | 0 01          | 17,07  |
|        | PŮLSPOJKA LKN 63/12 předvrtaná (bez drážky)            | 1 64          | 13,15  |
|        | PŮLSPOJKA LKN 63/36                                    | 1 64          | 26,84  |
|        | VLOŽKA SPOJKY LKN 40 silónová                          | 0 01          | 1,11   |
|        | VLOŽKA SPOJKY LKN 63 silónová                          | 0 01          | 2,10   |
| Posice | Název                                                  | Hmotn. [ kg ] |        |
|        | POLSPOJKA LKR 60/12                                    | 0 43          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/12 predvrtaná (bez drážky)            | 0 45          | 28,41  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/14                                    | 0 41          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/15                                    | 0 42          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/16                                    | 0 41          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/17                                    | 0 00          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/18                                    | 0 39          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/19                                    | 0 38          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/20                                    | 0 50          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/22                                    | 0 37          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/24                                    | 0 35          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/25                                    | 0 50          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 60/28                                    | 0 33          | 47,17  |
|        | POLSPOJKA LKR 75 predvrtaná (bez drážky)               | 1 00          | 28,41  |
|        | POLSPOJKA LKR 75/15                                    | 1 00          | 75,53  |

|        | POLSPOJKA LKR 75/16                                     | 1 00          | 75,53    |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
|        | POLSPOJKA LKR 75/18                                     | 0 96          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/19                                     | 0 98          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/20                                     | 1 20          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/22                                     | 0 93          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/24                                     | 0 88          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/25                                     | 0 88          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/26                                     | 0 87          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/28                                     | 1 13          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/30                                     | 1 12          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/32                                     | 1 10          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/35                                     | 0 98          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/36                                     | 1 50          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/38                                     | 0 94          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/40                                     | 0 50          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/42                                     | 0 83          | 75,53    |
|        | PŮLSPOJKA B LKR75 předvrt.PR.25                         | 1 20          | 47,17    |
|        | PŮLSPOJKA LKR 60/26                                     | 0 34          | 47,17    |
|        | SKRUTKA M 6x10 (zaistovacia LKR)                        | 0 00          | 0,54     |
|        | SKRUTKA M 6x12 (zaistovacia LKR)                        | 0 00          | 0,54     |
|        | VLOŽKA SPOJKY LKR 60                                    | 0 04          | 1,77     |
|        | VLOŽKA SPOJKY LKR 75                                    | 0 10          | 2,30     |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |          |
| 0001   | RV-248;558;BBA ZÁTKA G 1/4"                             | 0 02          | 25,08    |
| 0002   | RV-248;348-01 VÍKO LOŽISKA                              | 0 06          | 8,54     |
| 0003   | Spúšťacie zariadenie GF.U skrutka M6x12 (021131)        | 0 00          | 0,54     |
| 0004   | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                       | 0 13          | 3,96     |
| 0005   | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                     | 0 01          | 0,54     |
| 0006   | RV-248;348-01 TĚLESO LOŽISKA SACÍ STRANY                | 0 94          | 98,94    |
| 0007   | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                                  | 0 01          | 0,54     |
| 0008   | RV-248-01 SACÍ TĚLESO (BC)                              | 8 50          | 1.372,09 |
| 0009   | RV-248-01 DIFUZOR (BC)                                  | 3 10          | 622,02   |
| 0010   | RV-248-01 OBĚŽNÉ KOLO (BC)                              | 3 20          | 1.336,85 |
| 0011   | PERO 8H9x7x70 A2                                        | 0 00          | 7,11     |
| 0012   | RV-248-01 HRIADEL'                                      | 2 20          | 427,57   |
| 0013   | RV-248-01 MEZISTĚNA PRAVÁ (BC)                          | 2 40          | 438,42   |
| 0014   | RV-248-01 MEZISTĚNA LEVÁ (BC)                           | 0 01          | 584,75   |
| 0015   | RV-248-01 DIFUZOR (BC)                                  | 2 00          | 494,62   |
| 0016   | RV-248-01 OBĚŽNÉ KOLO (BC)                              | 1 70          | 1.166,11 |
| 0017   | PERO 804 19192 2 8H9X7X36                               | 0 10          | 3,55     |
| 0018   | RV-248-01 MEZISTĚNA PRAVÁ (BC)                          | 2 40          | 441,77   |
| 0019   | RV-248-01 VÝTLAČNÉ TĚLESO (BC)                          | 7 80          | 1.372,09 |
| 0020   | RV-248-01 MEZISTĚNA LEVÁ (BC)                           | 3 30          | 557,65   |
| 0021   | PODLOŽKA UCPÁVKY KR28                                   | 0 01          | 10,43    |
| 0021   | RV-248,348,558 MU CRANE 0280/2100/K/BR1S1/M             | 0 10          | 54,06    |
| 0022   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 10x14 (čap G1/8" )               | 0 00          | 1,89     |
| 0023   | RV-248-01 ZAHLCOVACÍ POTRUBÍ                            | 0 09          | 154,51   |
| 0024   | ČAP G 1/8"                                              | 0 02          | 14,23    |
| 0026   | RV-248;348-01 TĚLESO LOŽISKA VÝTLAČNÉ STRANY            | 0 95          | 98,94    |
| 0027   | RV-248 GUFERO G 28-47-10                                | 0 02          | 2,57     |
| 0028   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00          | 2,18     |
| 0029   | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                | 0 00          | 0,54     |
| 0030   | RV-248;348-01 VÍKO LOŽISKA 52/23                        | 0 47          | 44,37    |
| 0031   | RV-248, 348-01, 2 SPOJOVACÍ ČAP                         | 0 04          | 61,00    |
| 0033   | TES. VIK LOŽ. 52X80X0,15                                | 0 01          | 0,76     |
| 0034   | 125-KDFU krúžok tesniaci 60x3 NBR 70Sh A                | 0 00          | 0,54     |
| 0035   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54     |
| 0036   | 32-CVX,CTX-5° SKRUTKA M12x310                           | 0 22          | 4,02     |
| 0037   | Tesnenie stupňov 182x167x0,15 (RV248)                   | 0 01          | 0,89     |
| 0038   | Tesnenie difúzora 182x156x0,15 (RV-248)                 | 0 01          | 0,85     |
| 0040   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54     |

| 0041   | SROUB B M 6X10                                          | 0 00          | 0,54         |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|        | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54         |
|        | PŘÍRUBA G1 1/4"                                         | 1 75          | 252,73       |
|        | RV-248,25-SVD těsnění pryžové 32x63x2                   | 0 04          | 0,76         |
|        | 32-CVX,V-1.... KR. PLECH 60X35                          | 0 01          | 0,73         |
|        | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x60 (021103.2)                | 0 12          | 1,43         |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |              |
| 0001   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 01          | 27,29        |
| 0002   | RV-248;348-01 VÍKO LOŽISKA                              | 0 06          | 8,54         |
| 0003   | Spúšťacie zariadenie GF.U skrutka M6x12 (021131)        | 0 00          | 0,54         |
| 0004   | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                       | 0 13          | 3,96         |
| 0005   | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                     | 0 01          | 0,54         |
| 0006   | RV-248;348-01 TĚLESO LOŽISKA SACÍ STRANY                | 0 94          | 98,94        |
| 0007   | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                                  | 0 01          | 0,54         |
| 0008   | RV-248-01;02 SACÍ TĚLESO                                | 6 20          | 409,28       |
| 0009   | RV-248;348-01 DIFUZOR L 80                              | 2 40          | 283,95       |
| 0010   | RV-248,348-01 OBEŽNÉ KOLESO L=80                        | 3 20          | 941,17       |
| 0011   | PERO 8H9x7x70 A2                                        | 0 00          | 7,11         |
| 0012   | RV-248-01 HRIADEL'                                      | 2 20          | 427,57       |
| 0013   | RV-248;348-01 MEZISTĚNA PRAVÁ                           | 1 90          | 158,58       |
| 0014   | RV-248, 348-01 medzistena L'AVÁ KR                      | 2 60          | 177,55       |
| 0015   | RV-248;348-01 DIFUZOR L 40                              | 1 50          | 235,84       |
| 0016   | RV-248,348-01 OBEŽNÉ KOLESO                             | 1 78          | 609,82       |
| 0017   | PERO 804 19192 2 8H9X7X36                               | 0 10          | 3,55         |
| 0018   | RV-248;348-01 MEZISTĚNA PRAVÁ                           | 1 82          | 162,64       |
| 0019   | RV-248-01;02 VÝTLAČNÉ TĚLESO                            | 6 40          | 387,55       |
| 0020   | RV-248;348-01 MEZISTĚNA LEVÁ                            | 2 50          | 184,33       |
| 0021   | PODLOŽKA UCPÁVKY KR28                                   | 0 01          | 10,43        |
| 0021   | RV-248,348,558 MU CRANE 0280/2100/K/BR1S1/M             | 0 10          | 54,06        |
| 0022   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 10x14 (čap G1/8" )               | 0 00          | 1,89         |
| 0023   | RV-248-01 ZAHLCOVACÍ POTRUBÍ                            | 0 09          | 154,51       |
| 0024   | ČAP G 1/8"                                              | 0 02          | 14,23        |
| 0026   | RV-248;348-01 TĚLESO LOŽISKA VÝTLAČNÉ STRANY            | 0 95          | 98,94        |
| 0027   | RV-248 GUFERO G 28-47-10                                | 0 02          | 2,57         |
| 0028   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00          | 2,18         |
| 0029   | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                | 0 00          | 0,54         |
| 0030   | RV-248;348-01 VÍKO LOŽISKA 52/23                        | 0 47          | 44,37        |
| 0031   | RV-248, 348-01, 2 SPOJOVACÍ ČAP                         | 0 04          | 61,00        |
| 0032   | SVD, RV-248 PERO 804-19131-2 6H9X6X36                   | 0 01          | 0,81         |
| 0033   | TES. VIKÁ LOŽ. 52X80X0,15                               | 0 01          | 0,76         |
| 0034   | 125-KDFU krúžok tesniaci 60x3 NBR 70Sh A                | 0 00          | 0,54         |
| 0035   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54         |
| 0036   | 32-CVX,CTX-5° SKRUTKA M12x310                           | 0 22          | 4,02         |
| 0037   | Tesnenie stupňov 182x167x0,15 (RV248)                   | 0 01          | 0,89         |
| 0038   | Tesnenie difúzora 182x156x0,15 (RV-248)                 | 0 01          | 0,85         |
| 0040   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátká G1/4" ) | 0 01          | 0,54         |
|        | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54         |
|        | PŘÍRUBA C1B 1 1/4" NS 0706 (32-SVD)                     | 1 33          | 31,30        |
|        | RV-248,25-SVD těsnění pryžové 32x63x2                   | 0 04          | 0,76         |
|        | VODOKRUŽNÁ VÝVEVA SIGMA RV-248-LB-06-1                  | 47 00         | 3.240,00     |
|        | 32-CVX,V-1.... KR. PLECH 60X35                          | 0 01          | 0,73         |
|        | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x60 (021103.2)                | 0 12          | 1,43         |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] | Cena bez DPH |
| 0001   | RV-558-02 VEKO UCPÁVKY                                  | 0 35          | 189,08       |
| 0002   | O KROUŽEK 70x2                                          | 0 00          | 0,54         |
| 0003   | PODLOŽKA UCPÁVKY KR28                                   | 0 01          | 10,43        |
| 0003   | RV-248,348,558 MU CRANE 0280/2100/K/BR1S1/M             | 0 10          | 54,06        |
| 0005   | PERO 804 19192 9 8H9X7X80 A4                            | 0 04          | 5,77         |
| 0006   | RV-558-01;02 VLOŽKA TĚLESA (BC)                         | 7 56          | 1.354,46     |
| 0007   | RV-558-01;02 TĚLESO (BC)                                | 26 50         | 2.645,19     |

| 0008   | PŘÍKLOP (BC)                                            | 0 00          | 72,07    |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 0011   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54     |
| 0012   | TRUBKA VENTILOVÉ DESKY                                  | 0 01          | 24,53    |
| 0013   | RV-558-01 VENTILOVÁ DESKA (BC)                          | 0 25          | 83,41    |
| 0014   | ŠROUB M8X25                                             | 0 02          | 32,75    |
| 0015   | RV-558 GULĀ 18                                          | 0 01          | 1,91     |
| 0016   | RV-558-02 TĚLESO LOŽISKA                                | 1 19          | 159,94   |
| 0017   | RV-558 GUFERO G 32-45-7                                 | 0 01          | 1,92     |
| 0019   | PERO 6x6x32 (40-CVX,CTX)                                | 0 01          | 0,54     |
| 0020   | KROUZEK 31X20X4                                         | 0 04          | 1,32     |
| 0021   | RV-558-02 VÍKO LOŽISKA                                  | 0 54          | 62,67    |
| 0022   | RV-558-01 MATICE M24X1.5LH                              | 0 06          | 53,00    |
| 0023   | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                      | 0 01          | 0,54     |
| 0025   | RV-558-02 VÍKO UCPÁVKY                                  | 0 32          | 184,97   |
| 0026   | MU CRANE 0320/2100/K/BR1S1/M                            | 0 00          | 68,13    |
| 0028   | POJIST.KROUZEK SH32 DIN 471                             | 0 00          | 0,87     |
| 0028   | POJIST.KROUZEK 32                                       | 0 00          | 0,21     |
| 0029   | GUFERO G 28-38-7                                        | 0 01          | 1,51     |
| 0030   | RV-558-02 TĚLESO LOŽISKA                                | 1 22          | 145,71   |
| 0031   | RV-558 LOŽISKO 6305                                     | 0 23          | 4,75     |
| 0032   | RV-558-01 VÍKO LOŽISKA                                  | 0 06          | 8,08     |
| 0033   | SROUB B M 6X10                                          | 0 00          | 0,54     |
| 0034   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54     |
| 0035   | RV-248;558;BBA ZÁTKA G 1/4"                             | 0 02          | 25,08    |
| 0036   | RV-558-01;02 VÍKO TĚLESA (BC)                           | 20 40         | 3.204,86 |
| 0037   | RV-558-02 HRIADEĽ                                       | 1 70          | 401,14   |
| 0038   | RV-558-01;02 OBĚŽNÉ KOLO (BC)                           | 8 00          | 2.820,03 |
| 0039   | ŠROUB M6X25                                             | 0 01          | 33,30    |
|        | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54     |
|        | TESNENI 70X115X2                                        | 0 04          | 1,59     |
|        | TESNENIE PRÍRUBY 2" 57x107x2 (40-CVX,CTX)               | 0 04          | 1,37     |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |          |
| 0001   | RV-558-02 VEKO UCPÁVKY                                  | 0 35          | 189,08   |
| 0002   | O KROUZEK 70x2                                          | 0 00          | 0,54     |
| 0003   | PODLOŽKA UCPÁVKY KR28                                   | 0 01          | 10,43    |
| 0003   | RV-248,348,558 MU CRANE 0280/2100/K/BR1S1/M             | 0 10          | 54,06    |
| 0005   | PERO 804 19192 9 8H9X7X80 A4                            | 0 04          | 5,77     |
| 0006   | RV-558-01;02 VLOŽKA TĚLESA                              | 6 10          | 525,79   |
| 0007   | RV-558-01;02 TĚLESO                                     | 20 00         | 801,57   |
| 0008   | RV-558-01;02 PŘÍKLOP                                    | 0 76          | 51,06    |
| 0011   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54     |
| 0012   | RV-558-01 TRUBKA VENTILOVÉ DESKY                        | 0 00          | 9,58     |
| 0013   | RV-558-01 VENTILOVÁ DESKA                               | 0 11          | 36,86    |
| 0014   | SKRUTKA M8x25 DIN 933 POZINKOVANĀ                       | 0 01          | 0,54     |
| 0015   | RV-558 GULĀ 18                                          | 0 01          | 1,91     |
| 0016   | RV-558-02 TĚLESO LOŽISKA                                | 1 19          | 159,94   |
| 0017   | RV-558 GUFERO G 32-45-7                                 | 0 01          | 1,92     |
| 0019   | PERO 6x6x32 (40-CVX,CTX)                                | 0 01          | 0,54     |
| 0020   | KROUZEK 31X20X4                                         | 0 04          | 1,32     |
| 0021   | RV-558-02 VÍKO LOŽISKA                                  | 0 54          | 62,67    |
| 0022   | RV-558-01 MATICE M24X1.5LH                              | 0 06          | 53,00    |
| 0023   | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                      | 0 01          | 0,54     |
| 0025   | RV-558-02 VÍKO UCPÁVKY                                  | 0 32          | 184,97   |
| 0026   | MU CRANE 0320/2100/K/BR1S1/M                            | 0 00          | 68,13    |
| 0028   | POJIST.KROUZEK SH32 DIN 471                             | 0 00          | 0,87     |
| 0028   | POJIST.KROUZEK 32                                       | 0 00          | 0,21     |
| 0029   | GUFERO G 28-38-7                                        | 0 01          | 1,51     |
| 0030   | RV-558-02 TĚLESO LOŽISKA                                | 1 22          | 145,71   |
| 0031   | RV-558 LOŽISKO 6305                                     | 0 23          | 4,75     |
| 0032   | RV-558-01 VÍKO LOŽISKA                                  | 0 06          | 8,08     |
| 0033   | SROUB B M 6X10                                          | 0 00          | 0,54     |

|               |                                                         |                      |          |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 0034          | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátká G1/4" ) | 0 01                 | 0,54     |
| 0035          | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 01                 | 27,29    |
| 0036          | RV-558-01;02 VÍKO TĚLESA                                | 16 00                | 952,00   |
| 0037          | RV-558-02 HRIADEL'                                      | 1 70                 | 401,14   |
| 0038          | RV-558-01,02 OBEŽNÉ KOLESO                              | 7 70                 | 1.917,53 |
|               | MATICE M 16                                             | 0 03                 | 0,54     |
|               | PRÍRUBA C1b 2 "(40,50-CVX, VA-2a-HD)                    | 2 64                 | 72,10    |
|               | TESNENI 70X115X2                                        | 0 04                 | 1,59     |
|               | TESNENIE PRÍRUBY 2" 57x107x2 (40-CVX,CTX)               | 0 04                 | 1,37     |
|               | ZÁSLEPKA KR 75                                          | 0 01                 | 2,89     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
| ,             | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02                 | 0,81     |
|               | HREB 3X6                                                | 0 00                 | 0,54     |
|               | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátká G1/4" ) | 0 01                 | 0,54     |
|               | KRÚŽOK TESNIACI 13x24x2 (V-1 zátká nálevky)             | 0 03                 | 0,54     |
|               | KRYCÍ PLECH                                             | 0 02                 | 0,59     |
|               | LOŽISKO 6300 (32-CVX,CTX,V-1-D,HV-1-D)                  | 0 05                 | 2,60     |
|               | LOŽISKO 6403 (V-1-D, HV-1-D)                            | 0 27                 | 9,57     |
|               | MATICA M 12                                             | 0 01                 | 0,54     |
|               | MATICA M 12                                             | 0 01                 | 0,54     |
|               | MATICA M 8                                              | 0 01                 | 0,39     |
|               | MATICE M 16                                             | 0 03                 | 0,54     |
|               | PERO 5x3x110 (V-1,HV-1-D)                               | 0 01                 | 1,22     |
|               | PERO 5x3x32 (32-C.,V-1,HV-1-D)                          | 0 01                 | 0,54     |
|               | PERO 5x3x70 (V-1-D)                                     | 0 01                 | 0,84     |
|               | PERO 5x5x36 (V-1)                                       | 0 00                 | 0,97     |
|               | PRÍRUBA C1b 1 1/2 "(40-CVX, SVD, V-1-D)                 | 1 61                 | 52,95    |
|               | SVA, CVX odkvapkávacía RÚRKA 10                         | 0 01                 | 2,44     |
|               | TESNENIE ČLÁNKU 139x131x0,15 (V-1,HV)                   | 0 01                 | 0,54     |
|               | TESNENIE PRÍRUBY 6/4" 54x90x3 (V-1,HV,40-CVX,)          | 0 04                 | 1,12     |
|               | Tesniaci krúžok 13x17x1.5                               | 0 00                 | 0,26     |
|               | TESNIACI KRÚŽOK 6x10                                    | 0 00                 | 0,54     |
|               | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (5-0,5) 5x5 PB-009 TEFLON           | 0 04                 | 6,69     |
|               | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (8-0,5) 8x8 PB-009 TEFLÓN           | 0 10                 | 10,81    |
|               | VL-1-K,D OBEŽNÉ KOLESO L                                | 0 53                 | 37,40    |
|               | VN-1-K,D obežné koleso N KR96                           | 0 57                 | 41,25    |
|               | V-1-D HRIADEL' 10°                                      | 0 96                 | 227,43   |
|               | V-1-D HRIADEL' 11 °                                     | 1 01                 | 237,73   |
|               | V-1-D HRIADEL' 12°                                      | 1 06                 | 246,49   |
|               | V-1-D HRIADEL' 13 °                                     | 1 00                 | 255,62   |
|               | V-1-D HRIADEL' 3 °                                      | 0 61                 | 150,49   |
|               | V-1-D HRIADEL' 4 °                                      | 0 66                 | 167,02   |
|               | V-1-D HRIADEL' 5 °                                      | 0 71                 | 175,93   |
|               | V-1-D HRIADEL' 6°                                       | 0 76                 | 187,59   |
|               | V-1-D HRIADEL' 7°                                       | 0 81                 | 195,18   |
|               | V-1-D HRIADEL' 8 °                                      | 0 86                 | 210,54   |
|               | V-1-D HRIADEL' 9 °                                      | 0 91                 | 217,13   |
|               | V-1-D HŘÍDEL 2°                                         | 0 48                 | 150,49   |
|               | V-1-D, HV-1-D ostrekovačov KRÚŽOK 12                    | 0 01                 | 0,59     |
|               | V-1-D, HV-1-D VEKO LOŽISKA SACEJ STRANY                 | 0 59                 | 38,67    |
|               | V-1-D MATICA OBEŽNÉHO KOLESA M14x1L (krátka 1°-2°)      | 0 06                 | 54,12    |
|               | V-1-D medzokrúžok KR 70                                 | 0 40                 | 32,44    |
|               | V-1-D PRÍRUBA 1 1/4 "                                   | 1 60                 | 46,49    |
|               | V-1-D SACÍ TĚLESO BEZ PATKY                             | 5 52                 | 231,14   |
|               | V-1-D SACIE TELESO S PÁTKOU                             | 7 20                 | 324,84   |
|               | V-1-D ŠROUB M12x175                                     | 0 13                 | 3,30     |
|               | V-1-D ŠROUB M12x290                                     | 0 21                 | 2,08     |
|               | V-1-D ŠROUB M12X330                                     | 0 24                 | 2,26     |
|               | V-1-D ŠROUB M12X365                                     | 0 26                 | 2,26     |
|               | V-1-D ŠROUB M12x405                                     | 0 29                 | 5,97     |
|               | V-1-D ŠROUB M12x445                                     | 0 32                 | 2,94     |

|               |                                                     |                      |        |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------|
|               | V-1-D ŠROUB M12X480                                 | 0 35                 | 2,94   |
|               | V-1-D ŠROUB M12X560                                 | 0 40                 | 3,30   |
|               | V-1-D VEKO LOŽISKA výtlačnej strany                 | 0 90                 | 47,75  |
|               | V-1-D VÝTLAČNÉ TĚLESO                               | 8 00                 | 340,43 |
|               | V-1-D, V-1-K IHLA VENTILU                           | 0 01                 | 8,77   |
|               | V-1-D, V-1-K ROZVÁDZACIE KOLESO NORYL               | 0 10                 | 3,97   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                        | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
|               | V-1-D, V-1-K TELESO VENTILU                         | 0 02                 | 14,42  |
|               | V-1-D ZAHLCOVACIE PUZDRO                            | 0 03                 | 31,00  |
|               | V-1-D,HV-1-D CHRÁNIACI KRÚŽOK 12,5                  | 0 00                 | 0,59   |
|               | V-1-D,HV-1-D MATICA OBEŽNÉHO KOLESA M14x1 (3°- 13°) | 0 06                 | 52,95  |
|               | V-1-D,HV-1-D MEZIKROUŽEK KR 65                      | 0 14                 | 52,95  |
|               | V-1-D,HV-1-D VEKO UPCHÁVKY KR 16                    | 0 08                 | 10,71  |
|               | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK GUL. LOŽISKA KR 24               | 0 00                 | 12,51  |
|               | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK PLSTENÝ 20x12x3                  | 0 04                 | 0,52   |
|               | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK PLSTENÝ 20x15x3                  | 0 04                 | 1,30   |
|               | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK PLSTENÝ 28x18x4                  | 0 04                 | 1,39   |
|               | V-1-D,V-1-K PUZDRO HRIADEĽA KR 22                   | 0 08                 | 37,40  |
|               | V-1-D,V-1-K ZÁTKA NÁLEVKY M16                       | 0 12                 | 14,42  |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D CHRÁNIACI KRÚŽOK 15,5            | 0 00                 | 1,00   |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D CHRÁNIACI KRÚŽOK 18,5            | 0 00                 | 1,00   |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D MATICA GUL. LOŽISKA M17x1 L'AVÝ  | 0 04                 | 22,19  |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D ODS TREKOVACÍ KRÚŽOK 18          | 0 01                 | 0,59   |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D PÚZDRO ČLÁNKU 26x22x13,2         | 0 13                 | 2,67   |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D TELESO ČLÁNKU                    | 1 80                 | 88,87  |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D,40-SVD VEKO UPCHÁVKY KR 22       | 0 14                 | 9,48   |
|               | V-1-K,D SKRUTKA M 8x45 (V-1-D)                      | 0 02                 | 6,86   |
|               | ZASLEPKA GL-42                                      | 0 05                 | 0,54   |
|               | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                 | 0 01                 | 0,54   |
|               | 32-CVXV-2° ŠROUB M12x215                            | 0 16                 | 2,08   |
|               | 32-CVXV-3° ŠROUB M12x255                            | 0 18                 | 2,08   |
|               | 40-CVX,CTX ŠROUB M12x520                            | 0 37                 | 2,98   |
|               | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR šroub M6x10                 | 0 01                 | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                        | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
|               | HREB 3X6                                            | 0 00                 | 0,54   |
|               | KRÚŽOK TESNIACI 13x24x2 (V-1 zátka nálevky)         | 0 03                 | 0,54   |
|               | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)              | 0 12                 | 3,35   |
|               | MATICA M 10                                         | 0 01                 | 0,54   |
|               | MATICA M 8                                          | 0 01                 | 0,39   |
|               | PERO 5x3x110 (V-1,HV-1-D)                           | 0 01                 | 1,22   |
|               | PERO 5x3x32 (32-C...,V-1,HV-1-D)                    | 0 01                 | 0,54   |
|               | PERO 5x3x70 (V-1-D)                                 | 0 01                 | 0,84   |
|               | PERO 5x5x36 (V-1)                                   | 0 00                 | 0,97   |
|               | SVA, CVX odkvapkovávací RÚRKA 10                    | 0 01                 | 2,44   |
|               | TESNENIE ČLÁNKU 139x131x0,15 (V-1,HV)               | 0 01                 | 0,54   |
|               | Tesniaci krúžok 13x17x1.5                           | 0 00                 | 0,26   |
|               | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (8-0,5) 8x8 PB-009 TEFLÓN       | 0 10                 | 10,81  |
|               | VL-1-K,D OBEŽNÉ KOLESO L                            | 0 53                 | 37,40  |
|               | VN-1-K,D obežné koleso N KR96                       | 0 57                 | 41,25  |
|               | V-1-D, V-1-K IHLA VENTILU                           | 0 01                 | 8,77   |
|               | V-1-D, V-1-K ROZVÁDZACIE KOLESO NORYL               | 0 10                 | 3,97   |
|               | V-1-D, V-1-K TELESO VENTILU                         | 0 02                 | 14,42  |
|               | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK GUL. LOŽISKA KR 24               | 0 00                 | 12,51  |
|               | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK PLSTENÝ 20x15x3                  | 0 04                 | 1,30   |
|               | V-1-D,V-1-K KRÚŽOK PLSTENÝ 28x18x4                  | 0 04                 | 1,39   |
|               | V-1-D,V-1-K PUZDRO HRIADEĽA KR 22                   | 0 08                 | 37,40  |
|               | V-1-D,V-1-K ZÁTKA NÁLEVKY M16                       | 0 12                 | 14,42  |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D CHRÁNIACI KRÚŽOK 15,5            | 0 00                 | 1,00   |
|               | V-1-D,V-1-K,HV-1-D CHRÁNIACI KRÚŽOK 18,5            | 0 00                 | 1,00   |

|        | V-1-D,V-1-K,HV-1-D MATICA GUL'. LOŽISKA M17x1 L'AVÝ     | 0 04          | 22,19  |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
|        | V-1-D,V-1-K,HV-1-D Odstrekovací Krůžok 18               | 0 01          | 0,59   |
|        | V-1-D,V-1-K,HV-1-D PÚZDRO ČLÁNKU 26x22x13,2             | 0 13          | 2,67   |
|        | V-1-D,V-1-K,HV-1-D TELESO ČLÁNKU                        | 1 80          | 88,87  |
|        | V-1-D,V-1-K,HV-1-D,40-SVD VEKO UPCHÁVKY KR 22           | 0 14          | 9,48   |
|        | V-1-K HRIADEL' 3 °                                      | 0 49          | 109,42 |
|        | V-1-K HRIADEL' 4°                                       | 0 54          | 124,78 |
|        | V-1-K HŘÍDEL 2°                                         | 0 43          | 91,44  |
|        | V-1-K medzikrůžok KR 70                                 | 0 23          | 24,53  |
|        | V-1-K SÁCIE TELESO BEZ PÁTKY                            | 3 06          | 193,96 |
|        | V-1-K SÁCIE TELESO s pátkou                             | 3 83          | 226,07 |
|        | V-1-K VEKO LOŽISKA KR 100                               | 0 86          | 32,44  |
|        | V-1-K VÝTLAČNÉ TĚLESO                                   | 0 00          | 320,91 |
|        | V-1-K, 32-CVI MATICA obožného kola M12x1                | 0 10          | 22,19  |
|        | V-1-K,D SKRUTKA M 8x45 (V-1-D)                          | 0 02          | 6,86   |
|        | V-1-K,32-CVI PRÍRUBA OVÁLNA 6/4"                        | 0 57          | 33,62  |
|        | V.-1-[N]-K ŠROUB M10X140                                | 0 07          | 3,35   |
|        | ZASLEPKA GL-42                                          | 0 05          | 0,54   |
|        | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 01          | 27,29  |
|        | 32-CVX,V-1.... KR. PLECH 60X35                          | 0 01          | 0,73   |
|        | 32-SVA PRÍRUBA OVÁLNA 5/4"                              | 0 66          | 18,47  |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 3      | D-35-3 PŘÍPOJKA G1/4" x M12x1,5L"                       | 0 03          | 15,23  |
|        | ČAP G 1/8"                                              | 0 02          | 14,23  |
|        | D-KONTA KOČKA DVS                                       | 0 30          | 23,76  |
|        | DVS VSUVKA G1-ÚPRAVA                                    | 0 15          | 9,85   |
|        | D-100 DOSKA                                             | 0 17          | 2,80   |
|        | D-100 KLAPKA PLÁVAJÚCA                                  | 0 01          | 2,26   |
|        | D-100 spätná klapka 5/4" , s pružinou NEREZ             | 0 02          | 16,36  |
|        | D-100 SPOJOVACIA TRUBKA                                 | 0 20          | 47,26  |
|        | D-100 VÝTLAČNÁ TVAROVKA                                 | 1 02          | 42,07  |
|        | D-35-1 PRODLOUŽENÍ G1/4                                 | 0 06          | 31,30  |
|        | D-35-3 ČAP G1/4"                                        | 0 04          | 8,94   |
|        | D-35-3 DOSKA KR60/KR30 NEREZ                            | 0 00          | 3,41   |
|        | D-35-3 KLAPKA                                           | 0 02          | 4,51   |
|        | D-35-3 SPOJOVACIA RÚRKA                                 | 0 18          | 44,14  |
|        | D-35-3 SPOJOVACIE TELESO                                | 3 20          | 155,41 |
|        | D-35-3 VSUVKA G1/4" x1/4"                               | 0 03          | 16,36  |
|        | D-35-3 ZÁTKA G 1"                                       | 0 23          | 44,14  |
|        | D-35-3/02 VÝTLAČNÁ TVAROVKA (hadica)                    | 0 70          | 63,38  |
|        | D-35-3/06 VÝTLAČNÁ TVAROVKA (závit)                     | 1 18          | 91,35  |
|        | D-63 DOSKA                                              | 0 12          | 2,80   |
|        | D-63 KLAPKA PLÁVAJÚCA                                   | 0 01          | 2,13   |
|        | D-63 spätná klapka 1 " s pružinou NEREZ                 | 0 02          | 14,23  |
|        | D-63 SPOJOVACIA TRUBKA                                  | 0 20          | 35,56  |
|        | D-63 VÝTLAČNÁ TVAROVKA                                  | 0 67          | 32,30  |
|        | D-63,D-100 ODBOČKA                                      | 0 38          | 30,27  |
|        | D-63,D-100 SKRUTKA PŘÍPOJKY                             | 0 63          | 44,14  |
|        | Krůžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátky G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
|        | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54   |
|        | MOTOROVÝ IŠTIČ 2,5-4,0 A                                | 0 20          | 36,52  |
|        | Nasávač ANN 1"                                          | 0 20          | 23,16  |
|        | Nasávač 5/4" ANN                                        | 1 60          | 54,26  |
|        | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00          | 0,54   |
|        | Retný ventilček                                         | 0 01          | 0,77   |
|        | SKRINKA IŠTIČA IP 55                                    | 0 10          | 18,35  |
|        | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ        | 0 04          | 1,33   |
|        | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04          | 0,74   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 20-SVA s MU VÝTLAČNÉ TELESO                             | 2 37          | 129,75 |

| 0002   | 20-SVA SACIE TELESO S PUZDROM                           | 1 51          | 59,95  |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 0003   | 20-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA                                  | 0 66          | 30,27  |
| 0004   | 20-SVA SACIA VLOŽKA                                     | 0 46          | 21,64  |
| 0005   | 20-SVA OBEŽNÉ KOLO                                      | 0 26          | 53,04  |
| 0006   | 20-SVA TELESO LOŽISKA                                   | 0 97          | 26,03  |
| 0008   | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                       | 0 01          | 0,54   |
| 0010   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0011   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0012   | 20-SVA VIEČKO                                           | 0 01          | 0,54   |
| 0013   | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                                  | 0 01          | 0,54   |
| 0014   | O krúžok tesniaci gumený 14x2 (20-SVA)                  | 0 00          | 0,54   |
| 0015   | 20-SVA s MU HRIADEL' 1° NEREZ                           | 0 28          | 78,34  |
| 0015   | 20-SVA s MU HRIADEL' 2° NEREZ                           | 0 32          | 83,68  |
| 0015   | 20-SVA s MU HRIADEL' 3° NEREZ                           | 0 37          | 87,92  |
| 0017   | MATICA M 8                                              | 0 01          | 0,39   |
| 0018   | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44   |
| 0019   | 20-SVA s MU VEKO UPCHÁVKY                               | 0 16          | 64,51  |
| 0020   | SKRUTKA M 8x135 (20-SVA)                                | 0 04          | 2,57   |
| 0020   | ŠROUB B M 8x90                                          | 0 04          | 0,54   |
| 0021   | TESNENIE ČLÁNKU 114x106x0,15 (20-SVA,32-C..)            | 0 01          | 0,54   |
| 0022   | KRÚŽOK POISTNÝ 42 (20-SVA)                              | 0 01          | 0,54   |
| 0023   | LOŽISKO 6302 (20-SVA)                                   | 0 09          | 3,00   |
| 0033   | PODLOŽKA 8,4 (32-CVXV)                                  | 0 00          | 0,54   |
| 0041   | 20-SVA mechanické upchávky MSK 15 L-S                   | 0 00          | 42,23  |
| 0042   | 20-SVA s MU TESNIACI KRÚŽOK                             | 0 01          | 8,45   |
| 0043   | KRÚŽOK POISTNÝ 15 (20-SVA s MU)                         | 0 00          | 0,54   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 20-SVA VÝTLAČNÉ TELESO                                  | 2 88          | 76,09  |
| 0002   | 20-SVA SACIE TELESO S PUZDROM                           | 1 51          | 59,95  |
| 0003   | 20-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA                                  | 0 66          | 30,27  |
| 0004   | 20-SVA SACIA VLOŽKA                                     | 0 46          | 21,64  |
| 0005   | 20-SVA OBEŽNÉ KOLO                                      | 0 26          | 53,04  |
| 0006   | 20-SVA TELESO LOŽISKA                                   | 0 97          | 26,03  |
| 0008   | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                       | 0 01          | 0,54   |
| 0009   | PERO 5x5x16 (20-SVA)                                    | 0 01          | 0,54   |
| 0010   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0011   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0012   | 20-SVA VIEČKO                                           | 0 01          | 0,54   |
| 0013   | SKRUTKA M 8x30 (SVA)                                    | 0 01          | 0,52   |
| 0014   | O krúžok tesniaci gumený 14x2 (20-SVA)                  | 0 00          | 0,54   |
| 0015   | 20-SVA HRIADEL' 1°                                      | 0 28          | 34,43  |
| 0015   | 20-SVA HRIADEL' 2°                                      | 0 33          | 35,56  |
| 0015   | 20-SVA HRIADEL' 3°                                      | 0 37          | 42,07  |
| 0018   | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44   |
| 0019   | 20-SVA VEKO UPCHÁVKY 15                                 | 0 09          | 7,23   |
| 0020   | SKRUTKA M 8x135 (20-SVA)                                | 0 04          | 2,57   |
| 0020   | SKRUTKA M 8x170 (20-SVA-3°)                             | 0 05          | 2,84   |
| 0020   | ŠROUB B M 8x90                                          | 0 04          | 0,54   |
| 0021   | TESNENIE ČLÁNKU 114x106x0,15 (20-SVA,32-C..)            | 0 01          | 0,54   |
| 0022   | KRÚŽOK POISTNÝ 42 (20-SVA)                              | 0 01          | 0,54   |
| 0023   | LOŽISKO 6302 (20-SVA)                                   | 0 09          | 3,00   |
| 0024   | TESNIACA TEFLÓNOVÁ ŠNÚRA 6 X 6 MM                       | 0 30          | 7,70   |
| 0031   | MATICA M 8                                              | 0 01          | 0,39   |
| 0032   | KRÚŽOK POISTNÝ 15 (20-SVA s MU)                         | 0 00          | 0,54   |
| 0033   | PODLOŽKA 8,4 (32-CVXV)                                  | 0 00          | 0,54   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 25-CVTU STATOR 1ST.                                     | 3 80          | 288,91 |
| 0002   | 25-CVTU PUZDRO (horné mosadzné)                         | 0 04          | 44,14  |
| 0005   | 25-CVTU,25-SVT OBEŽNÉ KOLO                              | 0 21          | 90,04  |
| 0007   | 25-CVTU PUZDRO (spodné)                                 | 0 01          | 33,38  |

| 0013   | PERO 5x5x14 NEREZ (25-CVTU,25-SVTV)                     | 0 01          | 1,34   |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 0014   | SROUB B M 3X5                                           | 0 03          | 0,54   |
| 0015   | SROUB B M 5X8                                           | 0 02          | 0,54   |
| 0016   | 25-CVTU KONZOLA                                         | 0 01          | 16,36  |
| 0017   | 25-CVTU SÍTKO HRUBÉ                                     | 0 00          | 22,68  |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 25-CVTU - STATOR 2ST.                                   | 5 10          | 302,84 |
| 0002   | 25-CVTU PUZDRO (horné mosadzné)                         | 0 04          | 44,14  |
| 0005   | 25-CVTU,25-SVT OBEŽNÉ KOLO                              | 0 21          | 90,04  |
| 0007   | 25-CVTU PUZDRO (spodné)                                 | 0 01          | 33,38  |
| 0008   | PONORNÝ MOTOR MX4-300T,4"                               | 13 00         | 607,16 |
| 0013   | PERO 5x5x14 NEREZ (25-CVTU,25-SVTV)                     | 0 01          | 1,34   |
| 0014   | SROUB B M 3X5                                           | 0 03          | 0,54   |
| 0015   | SROUB B M 5X8                                           | 0 02          | 0,54   |
| 0016   | 25-CVTU KONZOLA                                         | 0 01          | 16,36  |
| 0017   | 25-CVTU SÍTKO HRUBÉ                                     | 0 00          | 22,68  |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 25-OVE TELESO ČERPADLA                                  | 7 50          | 253,54 |
| 0002   | 25-OVE MEDZISTENA                                       | 1 05          | 52,72  |
| 0003   | 25-OVE KONZOLA                                          | 2 92          | 116,84 |
| 0004   | 25-OVE OBEŽNÉ KOLO nerezové                             | 0 05          | 56,97  |
| 0005   | 25-OVE PREVÁDZAČ                                        | 0 05          | 2,76   |
| 0006   | 25-OVE DÝZA                                             | 0 05          | 3,21   |
| 0007   | 25-OVE DIFÚZOR                                          | 0 02          | 4,48   |
| 0008   | 25-OVE MATICA M10x1                                     | 0 01          | 1,39   |
| 0009   | 25-OVE PODLOŽKA                                         | 0 01          | 8,40   |
| 0016   | PERO 804 19069 1 4H9x4x10                               | 0 00          | 0,54   |
| 0018   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0019   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0024   | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0025   | PODLOŽKA 8,4 (32-CVXV)                                  | 0 00          | 0,54   |
| 0030   | 25-RMP-E podložka 6,4                                   | 0 00          | 0,54   |
| 0039   | O krúžok gumený 22x2 (25-OVE,40-CVX)                    | 0 01          | 0,54   |
| 0040   | O krúžok tesniaci gumený 26x2 (25-OVE)                  | 0 00          | 0,54   |
| 0041   | KRÚŽOK PRYŽOVÝ 170x3 (25-OVE)                           | 0 01          | 1,85   |
| 0047   | 25-OVE ELM JMC71-2M,IM3641 550W, 230V                   | 0 00          | 203,57 |
| 0048   | 25-OVE, SVT, NVV MECH. UPCHÁVKA MSK 14 P-S              | 0 10          | 28,09  |
| 0050   | HREB 3X6                                                | 0 00          | 0,54   |
|        | O krúžok tesniaci gumený 14x2 (20-SVA)                  | 0 00          | 0,54   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 25-OVE TĚLESO ČERPADLA-pro vodárny                      | 7 85          | 256,75 |
| 0002   | 25-OVE MEDZISTENA                                       | 1 05          | 52,72  |
| 0003   | 25-OVE KONZOLA                                          | 2 92          | 116,84 |
| 0004   | 25-OVE OBEŽNÉ KOLO nerezové                             | 0 05          | 56,97  |
| 0005   | 25-OVE PREVÁDZAČ                                        | 0 05          | 2,76   |
| 0006   | 25-OVE DÝZA                                             | 0 05          | 3,21   |
| 0007   | 25-OVE DIFÚZOR                                          | 0 02          | 4,48   |
| 0008   | 25-OVE MATICA M10x1                                     | 0 01          | 1,39   |
| 0009   | 25-OVE PODLOŽKA                                         | 0 01          | 8,40   |
| 0016   | PERO 804 19069 1 4H9x4x10                               | 0 00          | 0,54   |
| 0018   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0019   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0024   | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0025   | PODLOŽKA 8,4 (32-CVXV)                                  | 0 00          | 0,54   |
| 0030   | 25-RMP-E podložka 6,4                                   | 0 00          | 0,54   |
| 0039   | O krúžok gumený 22x2 (25-OVE,40-CVX)                    | 0 01          | 0,54   |
| 0040   | O krúžok tesniaci gumený 26x2 (25-OVE)                  | 0 00          | 0,54   |
| 0041   | KRÚŽOK PRYŽOVÝ 170x3 (25-OVE)                           | 0 01          | 1,85   |
| 0047   | 25-OVE ELM JMC71-2M,IM3641 550W, 230V                   | 0 00          | 203,57 |
| 0048   | 25-OVE, SVT, NVV MECH. UPCHÁVKA MSK 14 P-S              | 0 10          | 28,09  |

|        | O krúžok tesniaci gumený 14x2 (20-SVA)                  | 0 00          | 0,54   |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 25-OVE TĚLESO ČERPADLA-pro vodárny                      | 7 85          | 256,75 |
| 0002   | 25-OVE MEDZISTENA                                       | 1 05          | 52,72  |
| 0003   | 25-OVE KONZOLA                                          | 2 92          | 116,84 |
| 0004   | 25-OVE OBEŽNÉ KOLO nerezové                             | 0 05          | 56,97  |
| 0005   | 25-OVE PREVÁDZAČ                                        | 0 05          | 2,76   |
| 0006   | 25-OVE DÝŽA                                             | 0 05          | 3,21   |
| 0007   | 25-OVE DIFÚZOR                                          | 0 02          | 4,48   |
| 0008   | 25-OVE MATICA M10x1                                     | 0 01          | 1,39   |
| 0009   | 25-OVE PODLOŽKA                                         | 0 01          | 8,40   |
| 0016   | PERO 804 19069 1 4H9x4x10                               | 0 00          | 0,54   |
| 0018   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0019   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0024   | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0025   | PODLOŽKA 8,4 (32-CVXV)                                  | 0 00          | 0,54   |
| 0030   | 25-RMP-E podložka 6,4                                   | 0 00          | 0,54   |
| 0039   | O krúžok gumený 22x2 (25-OVE,40-CVX)                    | 0 01          | 0,54   |
| 0040   | O krúžok tesniaci gumený 26x2 (25-OVE)                  | 0 00          | 0,54   |
| 0041   | KRÚŽOK PRYŽOVÝ 170x3 (25-OVE)                           | 0 01          | 1,85   |
| 0047   | ELM JMC71-2L,IM3641, 750W                               | 0 00          | 207,66 |
| 0048   | 25-OVE, SVT, NVV MECH. UPCHÁVKA MSK 14 P-S              | 0 10          | 28,09  |
|        | O krúžok tesniaci gumený 14x2 (20-SVA)                  | 0 00          | 0,54   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 1      | 25-SVA VÝTLAČNÉ TELESO (25-SVD-1°,2°)                   | 3 33          | 93,30  |
| 10     | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 11     | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 12     | 25,32-SVA,CVX VIEČKO 47x1                               | 0 01          | 0,54   |
| 13     | SKRUTKA M 8x30 (SVA)                                    | 0 01          | 0,52   |
| 14     | O krúžok tesniaci gumený 16x2 (25,32-SVA,32-C...)       | 0 01          | 0,54   |
| 15     | 25-SVA HRIADEL' 1°                                      | 0 40          | 40,93  |
| 15     | 25-SVA HRIADEL' 1° NEREZ                                | 0 38          | 59,09  |
| 15     | 25-SVA HRIADEL' 2°                                      | 0 46          | 38,67  |
| 15     | 25-SVA HRIADEL' 2° NEREZ                                | 0 46          | 63,38  |
| 15     | 25-SVA HRIADEL' 3°                                      | 0 49          | 44,14  |
| 15     | 25-SVA HRIADEL' 3° NEREZ                                | 0 49          | 69,85  |
| 18     | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44   |
| 19     | 25-SVA VEKO UPCHÁVKY 17 (25-SVD)                        | 0 10          | 7,50   |
| 2      | 25-SVA SACIE TELESO S PUZDROM                           | 2 09          | 77,21  |
| 20     | SKRUTKA M 10x140 (25-SVA-2°)                            | 0 08          | 0,95   |
| 20     | SKRUTKA M 10x180 (25-SVA-3°)                            | 0 10          | 1,22   |
| 22     | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                 | 0 01          | 0,54   |
| 23     | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)                  | 0 12          | 3,35   |
| 24     | TESNIACA TEFLÓNOVÁ ŠNÚRA 6 X 6 MM                       | 0 30          | 7,70   |
| 25     | TESNENIE ČLÁNKU 139,5x132x0,15 (25-SVA)                 | 0 01          | 0,54   |
| 3      | 25-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA (25-SVD)                         | 0 80          | 35,56  |
| 32     | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                   | 0 01          | 0,54   |
| 35     | 25-SVA PÚZDRO SACIEHO TELESÁ 22x17x30                   | 1 02          | 15,04  |
| 4      | 25-SVA SACIA VLOŽKA (25-SVD)                            | 0 70          | 26,03  |
| 5      | 25-SVA OBEŽNÉ KOLO (25-SVD)                             | 0 38          | 61,35  |
| 6      | 25-SVA TĚLESO LOŽISKA                                   | 0 97          | 24,85  |
| 8      | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                       | 0 01          | 0,54   |
| 9      | PERO 5x5x18 (25,32-SVA)                                 | 0 01          | 0,54   |
|        | TESNENIE PRÍRUBY 1" 27x60x2                             | 0 04          | 0,73   |
|        | Základová doska čerpadla pre 25-SVA-2°,3°               | 3 20          | 57,92  |
|        | 20,25-SVA PRÍRUBA OVÁLNÁ C2A 1"                         | 0 45          | 17,34  |
|        | 25-SVA-1 ° základová doska LISOVANÁ                     | 0 00          | 54,85  |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 25-SVA VÝTLAČNÉ TELESO (25-SVD-1°,2°)                   | 3 33          | 93,30  |
| 0001   | 25-SVD VÝTLAČNÉ TĚLESO 3°,4°,5°                         | 4 43          | 471,80 |

|               |                                                         |                      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 0002          | 25-SVD SACÍ TĚLESO 1°,2°                                | 2 64                 | 166,04 |
| 0002          | 25-SVD SACÍ TĚLESO 3°,4°,5°                             | 4 43                 | 296,28 |
| 0003          | 25-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA (25-SVD)                         | 0 80                 | 35,56  |
| 0004          | 25-SVA SACCIA VLOŽKA (25-SVD)                           | 0 70                 | 26,03  |
| 0005          | 25-SVA TĚLESO LOŽISKA                                   | 0 97                 | 24,85  |
| 0005          | 25-SVD TĚLESO LOŽISKA (32-SVD)                          | 0 95                 | 29,14  |
| 0007          | 25-SVD KRYCÍ VÍČKO (32-SVD)                             | 0 01                 | 1,00   |
| 0008          | 25,32-SVA,CVX VIEČKO 47x1                               | 0 01                 | 0,54   |
| 0009          | 25-SVA OBEŽNÉ KOLO (25-SVD)                             | 0 38                 | 61,35  |
| 0010          | 25-SVD POUZDRO                                          | 0 08                 | 21,64  |
| 0011          | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                       | 0 01                 | 0,54   |
| 0012          | PERO 5x5x18 (25,32-SVA)                                 | 0 01                 | 0,54   |
| 0013          | TESNIACA TEFLÓNOVÁ ŠNÚRA 6 X 6 MM                       | 0 30                 | 7,70   |
| 0014          | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)                  | 0 12                 | 3,35   |
| 0015          | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02                 | 0,81   |
| 0016          | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01                 | 0,54   |
| 0017          | 25-SVA VEKO UPCHÁVKY 17 (25-SVD)                        | 0 10                 | 7,50   |
| 0018          | O krúžok tesniaci gumený 16x2 (25,32-SVA,32-C...)       | 0 01                 | 0,54   |
| 0019          | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                 | 0 01                 | 0,54   |
| 0020          | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                   | 0 01                 | 0,54   |
| 0021          | 25-SVD HRIADEL' 3 °                                     | 0 77                 | 83,68  |
| 0021          | 25-SVD HŘÍDEL 1°                                        | 0 56                 | 50,52  |
| 0021          | 25-SVD HŘÍDEL 2°                                        | 0 63                 | 67,64  |
| 0021          | 25-SVD HŘÍDEL 4°                                        | 0 83                 | 91,35  |
| 0021          | 25-SVD HŘÍDEL 5°                                        | 0 90                 | 95,51  |
| 0022          | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                         | 0 01                 | 2,44   |
| 0023          | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01                 | 0,54   |
| 0025          | MATICA M 10                                             | 0 01                 | 0,54   |
| 0025          | MATICA M 12                                             | 0 01                 | 0,54   |
| 0026          | SKRUTKA M 10x110 (25,32-SVA-1°)                         | 0 07                 | 1,03   |
| 0026          | 32-CVX,CTX-3° SKRUTKA M12x230                           | 0 17                 | 3,48   |
| 0026          | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x270                            | 0 19                 | 2,98   |
| 0028          | MATICA M 8                                              | 0 01                 | 0,39   |
| 0029          | SKRUTKA M 8x30 (SVA)                                    | 0 01                 | 0,52   |
| 0030          | KROUZEK 32X71X2                                         | 0 04                 | 0,73   |
| 0031          | TESNENIE ČLÁNKU 139,5x130x0,15 (25-SVA)                 | 0 01                 | 0,54   |
| 0032          | TESNENIE ČLÁNKU 139,5x132x0,15 (25-SVA)                 | 0 01                 | 0,54   |
| 0053          | 25-SVD TĚLESO LOŽISKA 1°,2°                             | 0 97                 | 30,27  |
| 0053          | 25-SVD TĚLESO LOŽISKA 3°,4°,5° (32-SVD)                 | 0 78                 | 29,14  |
|               | PODLOŽKA B 13                                           | 0 01                 | 0,54   |
|               | PODLOŽKA 10,5                                           | 0 00                 | 0,54   |
|               | 32-CVX,V-1..... KR. PLECH 60X35                         | 0 01                 | 0,73   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 0006          | 25-SVTV OBEŽNÉ KOLO                                     | 0 30                 | 97,59  |
| 0007          | PERO 5x5x14 NEREZ (25-CVTU,25-SVTV)                     | 0 01                 | 1,34   |
| 0009          | 25-SVTV PUZDRO                                          | 0 01                 | 23,76  |
| 0013          | PODLOZKA 6                                              | 0 01                 | 0,54   |
| 0014          | SROUB M 6x50                                            | 0 00                 | 0,54   |
| 0015          | 25-SVTV SÍT KO HRUBÉ                                    | 0 04                 | 21,64  |
| 0016          | SROUB B M 3X5                                           | 0 03                 | 0,54   |
| 0017          | SROUB B M 5X8                                           | 0 02                 | 0,54   |
| 0018          | 25-SVTV KONZOLA                                         | 0 02                 | 16,36  |
| 0020          | SKRINKA S KONDENZATOREM                                 | 1 00                 | 45,31  |
|               | 25-SVTV - STATOR 1ST.                                   | 3 00                 | 310,11 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 0006          | 25-SVTV OBEŽNÉ KOLO                                     | 0 30                 | 97,59  |
| 0007          | PERO 5x5x14 NEREZ (25-CVTU,25-SVTV)                     | 0 01                 | 1,34   |
| 0009          | 25-SVTV PUZDRO                                          | 0 01                 | 23,76  |
| 0013          | PODLOZKA 6                                              | 0 01                 | 0,54   |
| 0014          | SROUB B M 3X5                                           | 0 03                 | 0,54   |

| 0015   | 25-SVTV SÍTOK HRUBÉ                                     | 0 04          | 21,64  |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 0017   | SROUB B M 5X8                                           | 0 02          | 0,54   |
| 0018   | 25-SVTV KONZOLA                                         | 0 02          | 16,36  |
|        | PODLOŽKA 6.4                                            | 0 00          | 0,54   |
|        | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                            | 0 00          | 0,54   |
|        | 25-SVTV-2 - STATOR 2ST.                                 | 4 24          | 417,18 |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 32-CVI SACIE TELESO                                     | 2 40          | 126,00 |
| 0003   | 32-CVI,CVX VLOŽKA                                       | 0 55          | 40,02  |
| 0004   | 32-CVI,CVX PREVÁDZAČ                                    | 0 75          | 46,49  |
| 0005   | 32-CVI,CVX,CVXV ROZVÁDZAČ (ČLÁNOK)                      | 0 76          | 56,70  |
| 0006   | 32-CVI,CVX,CVXV OBEŽNÉ KOLO                             | 0 35          | 42,51  |
| 0008   | ŠROUB B M 5x14                                          | 0 00          | 0,54   |
| 0009   | MATICA M 10                                             | 0 01          | 0,54   |
| 0011   | V-1-K,32-CVI PRÍRUBA OVÁLNÁ 6/4"                        | 0 57          | 33,62  |
| 0013   | 32-CVX s MU VÍKO UCPÁVKY                                | 0 12          | 36,19  |
| 0014   | 32-CVI, CVX, CVXV, SVD mechanické upchávky MSK 18 P-S   | 0 20          | 39,41  |
| 0015   | SKRUTKA M 10x30                                         | 0 03          | 0,54   |
| 0016   | TELESO LOŽISKA                                          | 1 02          | 66,86  |
| 0017   | 32-CVX s MU POUZDRO HŘÍDELE                             | 0 05          | 142,68 |
| 0018   | 32-CVI,CVXV PREVÁDZAČ (PRE PUZDRO,CVI posledné)         | 0 75          | 45,23  |
| 0020   | 32-CVI-3° SKRUTKA M10x190                               | 0 10          | 3,94   |
| 0020   | 32-CVI-4° SKRUTKA M10x230                               | 0 08          | 3,94   |
| 0020   | 32-CVI-5° SKRUTKA M10x270                               | 0 13          | 3,94   |
| 0022   | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                       | 0 01          | 0,54   |
| 0023   | PERO 5x3x32 (32-C...,V-1,HV-1-D)                        | 0 01          | 0,54   |
| 0024   | 25,32-SVA,CVX VIEČKO 47x1                               | 0 01          | 0,54   |
| 0026   | TESNENIE PRÍRUBY 70x40x2                                | 0 04          | 0,17   |
| 0027   | V-1-D,V-1-K,HV-1-D PÚZDRO ČLÁNKU 26x22x13,2             | 0 13          | 2,67   |
| 0029   | V-1-K, 32-CVI MATICA obežného kola M12x1                | 0 10          | 22,19  |
| 0030   | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                   | 0 01          | 0,54   |
| 0031   | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                 | 0 01          | 0,54   |
| 0032   | SROUB B M 6X16                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0033   | SKRUTKA B M 10x25                                       | 0 02          | 0,91   |
| 0035   | PODLOŽKA 10,5                                           | 0 00          | 0,54   |
| 0036   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0037   | TESNENIE ČLÁNKU 114x106x0,15 (20-SVA,32-C..)            | 0 01          | 0,54   |
| 0038   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0039   | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44   |
| 0042   | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)                  | 0 12          | 3,35   |
| 0045   | 32-CVX LOŽISKOVÝ KRÚŽOK                                 | 0 00          | 0,73   |
| 0046   | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "                | 0 04          | 15,23  |
| 0047   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )  | 0 00          | 0,54   |
| 0048   | O krúžok tesniaci gumený 18X2                           | 0 00          | 0,54   |
| 0050   | 32-CVX s MU VLOŽKA                                      | 0 06          | 140,10 |
| 0051   | KROUZEK 34X2                                            | 0 00          | 0,26   |
| 0052   | PERO 5x3x45 (32-C..)                                    | 0 01          | 0,82   |
| 0053   | 32-SVA PRÍRUBA OVÁLNÁ 5/4"                              | 0 66          | 18,47  |
| 0054   | SKRUTKA B M 12x45                                       | 0 05          | 0,73   |
| 0055   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54   |
| 0057   | ŠROUB M 4X6                                             | 0 00          | 0,54   |
|        | KRYCÍ PLECH                                             | 0 02          | 0,59   |
|        | 32-CVX,V-1..... KR. PLECH 60X35                         | 0 01          | 0,73   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 32-CVI SACIE TELESO                                     | 2 40          | 126,00 |
| 0002   | 32-CVI VÝTLAČNÉ TELESO                                  | 3 76          | 99,21  |
| 0003   | 32-CVI,CVX VLOŽKA                                       | 0 55          | 40,02  |
| 0004   | 32-CVI,CVX PREVÁDZAČ                                    | 0 75          | 46,49  |
| 0005   | 32-CVI,CVX,CVXV ROZVÁDZAČ (ČLÁNOK)                      | 0 76          | 56,70  |

| 0006   | 32-CVI,CVX,CVXV OBEŽNÉ KOLO                            | 0 35          | 42,51  |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 0006   | 32-CVXV OBEŽNÉ KOLO pre prvý stupeň                    | 0 85          | 37,40  |
| 0007   | 32-CVI,CVX PUZDRO UPCHÁVKY                             | 0 10          | 51,50  |
| 0008   | ŠROUB B M 5x14                                         | 0 00          | 0,54   |
| 0010   | 32-CVI,CVX,CTX PUZDRO HRIADEĽA                         | 0 03          | 14,42  |
| 0011   | V-1-K,32-CVI PRÍRUBA OVÁLNÁ 6/4"                       | 0 57          | 33,62  |
| 0012   | 32-CVI,CVX VEKO UPCHÁVKY 22                            | 0 13          | 7,23   |
| 0016   | 32-CVI,CVX TELESO LOŽISKA (CVX VÝTLAK 1°-9°)           | 1 06          | 70,97  |
| 0017   | PERO 5x3x45 (32-C..)                                   | 0 01          | 0,82   |
| 0018   | 32-CVI,CVXV PREVÁDZAČ (PRE PUZDRO,CVI posledné)        | 0 75          | 45,23  |
| 0019   | 32-CVI,CVX VLOŽKA 22                                   | 0 01          | 1,89   |
| 0020   | SKRUTKA M 10x140 (25-SVA-2°)                           | 0 08          | 0,95   |
| 0020   | 32-CVI-3° SKRUTKA M10x190                              | 0 10          | 3,94   |
| 0020   | 32-CVI-4° SKRUTKA M10x230                              | 0 08          | 3,94   |
| 0020   | 32-CVI-5° SKRUTKA M10x270                              | 0 13          | 3,94   |
| 0021   | 32-CVI HRIADEĽ 1°                                      | 0 36          | 77,21  |
| 0021   | 32-CVI HRIADEĽ 2°                                      | 0 43          | 86,25  |
| 0021   | 32-CVI HRIADEĽ 3°                                      | 0 49          | 99,21  |
| 0021   | 32-CVI HRIADEĽ 4°                                      | 0 55          | 114,39 |
| 0021   | 32-CVI HRIADEĽ 5°                                      | 0 62          | 140,10 |
| 0022   | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                      | 0 01          | 0,54   |
| 0023   | PERO 5x3x40 (32-C..)                                   | 0 00          | 1,45   |
| 0024   | 25,32-SVA,CVX VIEČKO 47x1                              | 0 01          | 0,54   |
| 0025   | O krúžok tesniaci gumený 16x2 (25,32-SVA,32-C..)       | 0 01          | 0,54   |
| 0026   | TESNENIE PRÍRUBY 70x40x2                               | 0 04          | 0,17   |
| 0027   | V-1-D,V-1-K,HV-1-D PÚZDRO ČLÁNKU 26x22x13,2            | 0 13          | 2,67   |
| 0029   | V-1-K, 32-CVI MATICA obežného kolesa M12x1             | 0 10          | 22,19  |
| 0030   | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                  | 0 01          | 0,54   |
| 0031   | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                | 0 01          | 0,54   |
| 0032   | ŠROUB B M 6X16                                         | 0 01          | 0,54   |
| 0033   | SKRUTKA B M 10x30 (32-CVI,CVX,CTX)                     | 0 02          | 0,81   |
| 0034   | MATICA M 10                                            | 0 01          | 0,54   |
| 0035   | PODLOŽKA 10,5                                          | 0 00          | 0,54   |
| 0036   | ZÁTKA G1/4"                                            | 0 02          | 0,81   |
| 0037   | TESNENIE ČLÁNKU 114x106x0,15 (20-SVA,32-C..)           | 0 01          | 0,54   |
| 0038   | Krúžok tesniaci fíbový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0039   | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                        | 0 01          | 2,44   |
| 0041   | TESNIACA TEFLÓNOVÁ ŠNÚRA 6 X 6 MM                      | 0 30          | 7,70   |
| 0042   | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)                 | 0 12          | 3,35   |
| 0045   | 32-CVX LOŽISKOVÝ KRÚŽOK                                | 0 00          | 0,73   |
| 0046   | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "               | 0 04          | 15,23  |
| 0047   | Krúžok tesniaci fíbový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )  | 0 00          | 0,54   |
| 0048   | O krúžok tesniaci gumený 18X2                          | 0 00          | 0,54   |
| 0053   | 32-SVA PRÍRUBA OVÁLNÁ 5/4"                             | 0 66          | 18,47  |
|        | D-100 TESNENIE KLAPKY 70x50x2                          | 0 01          | 0,74   |
| Posice | Název                                                  | Hmotn. [ kg ] |        |
| 1      | 32-CVX s MU SACÍ TĚLESO                                | 4 90          | 354,34 |
| 16     | TELESO LOŽISKA                                         | 1 02          | 66,86  |
| 16     | 32-CVX s MU TĚLESO LOŽISKA                             | 1 00          | 92,52  |
| 17     | 32-CVX TELESO LOŽISKA (SANIE)                          | 0 87          | 90,04  |
| 18     | 25,32-SVA,CVX VIEČKO 47x1                              | 0 01          | 0,54   |
| 18     | 32-CVX VIEČKO 37x1                                     | 0 01          | 0,73   |
| 2      | 32-CVX s MU výtláčné teleso                            | 0 00          | 0,00   |
| 20     | H-V.-1-[N]-D-LN ŠROUB M12X510                          | 0 37          | 7,64   |
| 20     | ŠROUB M 12x180                                         | 0 13          | 1,45   |
| 20     | 32-CVX,CTX-10° SKRUTKA M12x550                         | 0 40          | 5,38   |
| 20     | 32-CVX,CTX-11° SKRUTKA M12x590                         | 0 42          | 5,38   |
| 20     | 32-CVX,CTX-3° SKRUTKA M12x230                          | 0 17          | 3,48   |
| 20     | 32-CVX,CTX-5° SKRUTKA M12x310                          | 0 22          | 4,02   |
| 20     | 32-CVX,CTX-6° SKRUTKA M12x350                          | 0 25          | 4,02   |
| 20     | 32-CVX,CTX-7° SKRUTKA M12x390                          | 0 28          | 4,02   |

| 20     | 32-CVX,CTX-8° SKRUTKA M12x430                           | 0 31          | 5,38   |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 20     | 32-CVX,CTX-9° ŠROUB M12x470                             | 0 34          | 7,23   |
| 20     | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x270                            | 0 19          | 2,98   |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 1°                                   | 0 53          | 251,69 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 10°                                  | 1 81          | 495,52 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 11°                                  | 1 75          | 523,67 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 12°                                  | 1 20          | 582,68 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 2°                                   | 0 61          | 283,77 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 3°                                   | 1 11          | 305,73 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 4°                                   | 1 21          | 318,51 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 5°                                   | 0 79          | 322,36 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 6°                                   | 1 41          | 348,02 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 7°                                   | 0 90          | 396,76 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 8°                                   | 0 40          | 418,50 |
| 21     | 32-CVX s MU HRÍDEL 9°                                   | 1 03          | 448,04 |
| 22     | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                       | 0 01          | 0,54   |
| 23     | PERO 5x3x32 (32-C...,V-1,HV-1-D)                        | 0 01          | 0,54   |
| 23     | PERO 5x3x45 (32-C...)                                   | 0 01          | 0,82   |
| 26     | O krúžok tesniaci gumený 12x2 (32-CVX)                  | 0 00          | 0,54   |
| 28     | KRÚŽOK POISTNÝ 37 (32-CVX)                              | 0 00          | 0,63   |
| 29     | 32-CVX MATICA M16x1,5                                   | 0 05          | 47,75  |
| 3      | 32-CVI,CVX VLOŽKA                                       | 0 55          | 40,02  |
| 30     | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                   | 0 01          | 0,54   |
| 31     | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                 | 0 01          | 0,54   |
| 32     | SROUB B M 6X16                                          | 0 01          | 0,54   |
| 33     | SKRUTKA B M 10x25                                       | 0 02          | 0,91   |
| 36     | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 37     | TESNENIE ČLÁNKU 114x106x0,15 (20-SVA,32-C...)           | 0 01          | 0,54   |
| 38     | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 39     | SVA, CVX odkvapkávacía RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44   |
| 4      | 32-CVI,CVX PREVÁDZAČ                                    | 0 75          | 46,49  |
| 41     | LOŽISKO 6300 (32-CVX,CTX,V-1-D,HV-1-D)                  | 0 05          | 2,60   |
| 42     | LOŽISKO 3303 (32-CVX, CTX výtlač 10 ° -12 °)            | 0 19          | 19,68  |
| 42     | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)                  | 0 12          | 3,35   |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 1°                              | 0 16          | 36,19  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 10°                             | 0 09          | 38,67  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 11°                             | 0 25          | 38,67  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 12°                             | 0 21          | 40,02  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 2°                              | 0 15          | 37,40  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 3°                              | 0 06          | 37,40  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 4°                              | 0 07          | 37,40  |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 5°                              | 0 07          | 37,40  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 6°                              | 0 08          | 38,67  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 7°                              | 0 18          | 38,67  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 8°                              | 0 10          | 38,67  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 9°                              | 0 19          | 38,67  |
| 44     | ČAP G 1/8"                                              | 0 02          | 14,23  |
| 47     | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 10x14 (čap G1/8" )               | 0 00          | 1,89   |
| 5      | 32-CVI,CVX,CVXV ROZVÁDZAČ (ČLÁNOK)                      | 0 76          | 56,70  |
| 6      | 32-CVI,CVX,CVXV OBEŽNÉ KOLO                             | 0 35          | 42,51  |
| 67     | 32-CVX LOŽISKOVÝ KRÚŽOK                                 | 0 00          | 0,73   |
| 68     | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "                | 0 04          | 15,23  |
| 69     | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )  | 0 00          | 0,54   |
| 70     | O krúžok tesniaci gumený 18X2                           | 0 00          | 0,54   |
| 71     | 32-CVX s MU VÍKO MECHANICKÉ UCPÁVKY sac.str.            | 0 11          | 36,19  |
| 72     | KROUZEK 30X2                                            | 0 00          | 0,54   |
| 73     | 32-CVX s MU VLOŽKA                                      | 0 12          | 118,19 |
| 74,77  | Mechanická upchávka 32-cvxx HTZ 18P-401S                | 0 20          | 18,62  |
| 74,77  | 32-CVX MECHANICKÁ UCPÁVKA HTZ 14L-401                   | 0 01          | 11,16  |
| 76     | 32-CVX s MU OPĚRNÉ POUZDRO                              | 0 03          | 77,21  |

| 78     | KROUZEK 34X2                                            | 0 00          | 0,26   |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 79     | 32-CVX s MU VLOŽKA                                      | 0 06          | 140,10 |
| 8      | ŠROUB B M 5x14                                          | 0 00          | 0,54   |
| 80     | 32-CVX s MU VÍKO UCPÁVKY                                | 0 12          | 36,19  |
|        | O krúžok tesniaci gumený 16x2 (25,32-SVA,32-C..)        | 0 01          | 0,54   |
|        | 32-CVX s MU POUZDRO HŘÍDELE                             | 0 05          | 142,68 |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 1      | 32-CVX SACIE TELESO                                     | 4 90          | 187,59 |
| 10     | 32-CVI,CVX,CTX PUZDRO HRIADEĽA                          | 0 03          | 14,42  |
| 12     | 32-CVI,CVX VEKO UPCHÁVKY 22                             | 0 13          | 7,23   |
| 16     | 32-CVI,CVX TELESO LOŽISKA (CVX VÝTLAK 1°-9°)            | 1 06          | 70,97  |
| 16     | 32-CVX TELESO LOŽISKA (VÝTLAK 10°-12°)                  | 1 00          | 83,71  |
| 17     | 32-CVX TELESO LOŽISKA (SANIE)                           | 0 87          | 90,04  |
| 18     | 32-CVX VIEČKO 37x1                                      | 0 01          | 0,73   |
| 19     | 32-CVI,CVX VLOŽKA 22                                    | 0 01          | 1,89   |
| 2      | 32-CVX VÝTLAČNÉ TELESO                                  | 3 75          | 182,35 |
| 20     | H-V.-1-[N]-D-LN ŠROUB M12X510                           | 0 37          | 7,64   |
| 20     | 32-CVX,CTX-10° SKRUTKA M12x550                          | 0 40          | 5,38   |
| 20     | 32-CVX,CTX-11° SKRUTKA M12x590                          | 0 42          | 5,38   |
| 20     | 32-CVX,CTX-3° SKRUTKA M12x230                           | 0 17          | 3,48   |
| 20     | 32-CVX,CTX-5° SKRUTKA M12x310                           | 0 22          | 4,02   |
| 20     | 32-CVX,CTX-6° SKRUTKA M12x350                           | 0 25          | 4,02   |
| 20     | 32-CVX,CTX-7° SKRUTKA M12x390                           | 0 28          | 4,02   |
| 20     | 32-CVX,CTX-8° SKRUTKA M12x430                           | 0 31          | 5,38   |
| 20     | 32-CVX,CTX-9° ŠROUB M12x470                             | 0 34          | 7,23   |
| 20     | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x270                            | 0 19          | 2,98   |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 1°                                       | 0 56          | 128,54 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 10°                                      | 1 10          | 279,92 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 11°                                      | 1 17          | 295,38 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 12°                                      | 1 23          | 326,06 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 2°                                       | 0 63          | 151,67 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 3°                                       | 0 70          | 161,92 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 4°                                       | 1 00          | 173,53 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 5°                                       | 0 80          | 190,16 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 6°                                       | 0 87          | 201,77 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 7°                                       | 0 93          | 215,82 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 8°                                       | 0 99          | 250,51 |
| 21     | 32-CVX HRIADEĽ 9°                                       | 1 05          | 269,49 |
| 22     | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                       | 0 01          | 0,54   |
| 23     | PERO 5x3x45 (32-C..)                                    | 0 01          | 0,82   |
| 25     | O krúžok tesniaci gumený 16x2 (25,32-SVA,32-C..)        | 0 01          | 0,54   |
| 26     | O krúžok tesniaci gumený 12x2 (32-CVX)                  | 0 00          | 0,54   |
| 28     | KRÚŽOK POISTNÝ 37 (32-CVX)                              | 0 00          | 0,63   |
| 3      | 32-CVI,CVX VLOŽKA                                       | 0 55          | 40,02  |
| 30     | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C..)                    | 0 01          | 0,54   |
| 31     | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                 | 0 01          | 0,54   |
| 33     | SKRUTKA B M 10x30 (32-CVI,CVX,CTX)                      | 0 02          | 0,81   |
| 36     | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 37     | TESNENIE ČLÁNKU 114x106x0,15 (20-SVA,32-C..)            | 0 01          | 0,54   |
| 38     | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 39     | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44   |
| 4      | 32-CVI,CVX PREVÁDZAČ                                    | 0 75          | 46,49  |
| 41     | LOŽISKO 6300 (32-CVX,CTX,V-1-D,HV-1-D)                  | 0 05          | 2,60   |
| 42     | LOŽISKO 3303 (32-CVX, CTX výtlak 10 ° -12 °)            | 0 19          | 19,68  |
| 42     | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C..,V-1-K)                   | 0 12          | 3,35   |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 1°                              | 0 16          | 36,19  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 10°                             | 0 09          | 38,67  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 11°                             | 0 25          | 38,67  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 12°                             | 0 21          | 40,02  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 2°                              | 0 15          | 37,40  |
| 43     | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 3°                              | 0 06          | 37,40  |

|               |                                                        |                      |        |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 43            | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 4°                             | 0 07                 | 37,40  |
| 43            | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 5°                             | 0 07                 | 37,40  |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                           | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 43            | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 6°                             | 0 08                 | 38,67  |
| 43            | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 7°                             | 0 18                 | 38,67  |
| 43            | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 8°                             | 0 10                 | 38,67  |
| 43            | 32-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 9°                             | 0 19                 | 38,67  |
| 44            | ČAP G 1/8"                                             | 0 02                 | 14,23  |
| 47            | KRÚŽOK TESNIACI MEDEŇ 10x14 (čap G1/8" )               | 0 00                 | 1,89   |
| 5             | 32-CVI,CVX,CVXV ROZVÁDZAČ (ČLÁNOK)                     | 0 76                 | 56,70  |
| 58            | TESNIACA TEFLÓNOVÁ ŠNÚRA 6 X 6 MM                      | 0 30                 | 7,70   |
| 6             | 32-CVI,CVX,CVXV OBEŽNÉ KOLO                            | 0 35                 | 42,51  |
| 67            | 32-CVX LOŽISKOVÝ KRÚŽOK                                | 0 00                 | 0,73   |
| 69            | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" ) | 0 00                 | 0,54   |
| 7             | 32-CVI,CVX PUZDRO UPCHÁVKY                             | 0 10                 | 51,50  |
| 70            | O krúžok tesniaci gumený 18X2                          | 0 00                 | 0,54   |
| 82            | 32-CVX PRÍRUBA OVÁLNÁ 5/4" (výtlak)                    | 0 80                 | 24,53  |
| 83            | 32-CVX PRÍRUBA OVÁLNÁ 6/4" (sanie)                     | 1 07                 | 29,73  |
| 86            | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 44x83x2 (32-CVX)                 | 0 04                 | 0,87   |
| 87            | TESNENIE PRÍRUBY 6/4" 49x92x2 (32-CVX)                 | 0 04                 | 1,08   |
| 9             | 32-CVX MATICA M16x1,5                                  | 0 05                 | 47,75  |
|               | PERO 5x3x32 (32-C...,V-1,HV-1-D)                       | 0 01                 | 0,54   |
|               | PERO 5x3x50 (32-C...)                                  | 0 01                 | 0,37   |
|               | POLSPOJKA LKR 60/14                                    | 0 41                 | 47,17  |
|               | POLSPOJKA LKR 60/16                                    | 0 41                 | 47,17  |
|               | POLSPOJKA LKR 60/24                                    | 0 35                 | 47,17  |
|               | POLSPOJKA LKR 75/16                                    | 1 00                 | 75,53  |
|               | POLSPOJKA LKR 75/28                                    | 1 13                 | 75,53  |
|               | POLSPOJKA LKR 75/38                                    | 0 94                 | 75,53  |
|               | SROUB B M 6X16                                         | 0 01                 | 0,54   |
|               | SROUB B M 5x14                                         | 0 00                 | 0,54   |
|               | VLOŽKA SPOJKY LKR 60                                   | 0 04                 | 1,77   |
|               | Základová doska čerpadla pre 32-CVX, CTX, 5°           | 8 00                 | 92,52  |
|               | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "               | 0 04                 | 15,23  |
|               | 25,32-SVA,CVX VIEČKO 47x1                              | 0 01                 | 0,54   |
|               | 32-CVX,CTX-12° ZÁKLADOVÁ DOSKA LISOVANÁ                | 8 00                 | 543,06 |
|               | 32-CVX,CTX-3° ZÁKLADOVÁ DOSKA LISOVANÁ                 | 3 80                 | 55,35  |
|               | 32-CVX,CTX-4° ZÁKLADOVÁ DOSKA LISOVANÁ (2,2kW)         | 4 10                 | 56,70  |
|               | 32-CVX-1° ZÁKLADOVÁ DESKA LISOVANÁ                     | 3 30                 | 51,50  |
|               | 32-CVX-2° ZÁKLADOVÁ DESKA LISOVANÁ                     | 3 50                 | 52,95  |
|               | 32-CVX-5° ZÁKLADOVÁ DESKA LISOVANÁ                     | 7 90                 | 86,25  |
|               | 32-CVX-6° ZÁKLADOVÁ DOSKA LISOVANÁ (3,0kW)             | 8 00                 | 105,36 |
|               | 32-CVX-7 ° základová doska LISOVANÁ (4,0 kW)           | 2 00                 | 117,00 |
|               | 32-CVX-8 ° základovej dosky LISOVANÁ (4,0 kW)          | 10 47                | 122,11 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                           | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |        |
| 0001          | 32-CVXU VÍKO ČERPADLA                                  | 1 65                 | 185,00 |
| 0002          | 32-CVXU SPOJOVACIE TELESO                              | 2 14                 | 158,08 |
| 0003          | 32-CVXU,CVXV PREVÁDZAČ                                 | 0 86                 | 70,97  |
| 0004          | 32-CVI,CVX,CVXV ROZVÁDZAČ (ČLÁNOK)                     | 0 76                 | 56,70  |
| 0005          | 32-CVI,CVX,CVXV OBEŽNÉ KOLO                            | 0 35                 | 42,51  |
| 0006          | 32-CVXU VLOŽKA SANIE                                   | 0 30                 | 63,16  |
| 0010          | 32-CVXU - HRÍDEL 10°                                   | 1 28                 | 254,27 |
| 0010          | 32-CVXU - HRÍDEL 14°                                   | 1 67                 | 543,06 |
| 0010          | 32-CVXU - HRÍDEL 4°                                    | 0 68                 | 237,73 |
| 0010          | 32-CVXU - HRÍDEL 6°                                    | 0 88                 | 238,77 |
| 0010          | 32-CVXU - HRÍDEL 8°                                    | 0 65                 | 250,51 |
| 0010          | 32-CVXU HRIADEL' 12°                                   | 0 89                 | 328,63 |
| 0011          | 32-CVXU - SPOJKA                                       | 0 20                 | 124,78 |
| 0011          | 32-CVXU SPOJKA                                         | 0 00                 | 142,68 |
| 0012          | 32-CVXU PUZDRO                                         | 0 02                 | 54,12  |

| 0013   | 32-CVXU - MATICA M16x1,5, dĺžka 12                      | 0 02          | 70,97    |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 0014   | V-1-D,V-1-K,HV-1-D PÚZDRO ČLÁNKU 26x22x13,2             | 0 13          | 2,67     |
| 0015   | KRYT SPOJKY                                             | 0 03          | 34,92    |
| 0017   | PERO 5x3x32 (32-CVXU,32-CVXV)                           | 0 01          | 26,03    |
| 0018   | PERO 5H9X5X32                                           | 0 01          | 1,96     |
| 0019   | Ponorný motor MX4.200.T4, 1,5 kW                        | 20 00         | 264,20   |
| 0019   | Ponorný motor MX4.300.T4, 2,2 kW                        | 22 00         | 418,27   |
| 0019   | Ponorný motor MX4.750.T4                                | 24 00         | 367,73   |
| 0019   | 32-CVXU motor SUBTECK MX4.400.T4, 3,0kW, 400V           | 17 50         | 593,75   |
| 0021   | PODLOŽKA 10.5                                           | 0 00          | 0,54     |
| 0023   | PODLOŽKA 6                                              | 0 01          | 0,54     |
| 0024   | SROUB B M 3X5                                           | 0 03          | 0,54     |
| 0026   | ŠROUB M 6x10                                            | 0 02          | 0,54     |
| 0027   | TESNENIE ČLÁNKU 114x106x0,15 (20-SVA,32-C..)            | 0 01          | 0,54     |
| 0032   | 32-CVXU POUZDRO VÝTLAČNÉHO TĚLESA                       | 0 02          | 108,02   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |          |
| 1      | 32-CVXV SACIE TELESO                                    | 6 20          | 712,38   |
| 11     | 32-CVXV - MATICA M16X1,5, dĺžka 15                      | 0 02          | 69,45    |
| 12     | 32-CVXV - ZÁTKA NÁLEVKY                                 | 0 09          | 42,51    |
| 13     | 32-CVXV,CVHR-10 OPORNÝ KRÚŽOK                           | 0 01          | 45,23    |
| 14     | PERO 804 19068 8 5H9X5X28                               | 0 10          | 0,54     |
| 15     | PERO 5x3x32 (32-CVXU,32-CVXV)                           | 0 01          | 26,03    |
| 16     | V-1-D ŠROUB M12x175                                     | 0 13          | 3,30     |
| 16     | 32-CVXV-2° ŠROUB M12x215                                | 0 16          | 2,08     |
| 16     | 32-CVXV-3° ŠROUB M12x255                                | 0 18          | 2,08     |
| 2      | 32-CVXV,CVHR-10 VÝTLAČNÉ TELESO                         | 4 00          | 1.189,71 |
| 22     | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81     |
| 23     | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54     |
| 24     | KRÚŽOK TESNIACI 13x24x2 (V-1 zátka nálevky)             | 0 03          | 0,54     |
| 25     | TESNENIE ČLÁNKU 114x106x0,15 (20-SVA,32-C..)            | 0 01          | 0,54     |
| 26     | 32-CVXV,CVHR-10 DELENÝ KRÚŽOK                           | 0 01          | 32,44    |
| 27     | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                   | 0 01          | 0,54     |
| 28     | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                 | 0 01          | 0,54     |
| 29     | Mechanická upchávka 32-cvxv HTZ 18P-401S                | 0 20          | 18,62    |
| 3      | 32-CVXV,CVHR-10 SPOJOVACIE TELESO                       | 3 73          | 423,65   |
| 36     | LOŽISKO 3303 2Z 32-cvxv                                 | 0 19          | 48,98    |
| 36     | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6                | 0 12          | 3,86     |
| 39     | 32-CVXV GUFERO G 18-30-7                                | 0 01          | 1,45     |
| 4      | 32-CVXU,CVXV PREVÁDZAČ                                  | 0 86          | 70,97    |
| 43     | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "                | 0 04          | 15,23    |
| 44     | Krúžok tesniaci fibrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )  | 0 00          | 0,54     |
| 45     | 32-CVXV,CVHR-10 VLOŽKA                                  | 0 60          | 47,75    |
| 47     | V-1-D,V-1-K,HV-1-D PÚZDRO ČLÁNKU 26x22x13,2             | 0 13          | 2,67     |
| 5      | 32-CVI,CVX,CVXV ROZVÁDZAČ (ČLÁNOK)                      | 0 76          | 56,70    |
| 50     | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 44x83x2 (32-CVX)                  | 0 04          | 0,87     |
| 51     | 32-CVX PRÍRUBA OVÁLNA 5/4" (výtlak)                     | 0 80          | 24,53    |
| 54     | TESNENIE PRÍRUBY 6/4" 49x92x2 (32-CVX)                  | 0 04          | 1,08     |
| 55     | 32-CVX PRÍRUBA OVÁLNA 6/4" (sanie)                      | 1 07          | 29,73    |
| 57     | TESNICI KROUZEK 9X6X1                                   | 0 00          | 2,72     |
| 58     | 32-CVXV ROZVÁDZAČ pre prvý stupeň                       | 0 80          | 77,21    |
| 59     | 32-CVXV OBEŽNÉ KOLO pre prvý stupeň                     | 0 85          | 37,40    |
| 6      | 32-CVI,CVX,CVXV OBEŽNÉ KOLO                             | 0 35          | 42,51    |
| 7      | 32-CVXV HRIADEL' 1°                                     | 0 05          | 240,03   |
| 7      | 32-CVXV HRIADEL' 2°                                     | 0 43          | 272,20   |
| 7      | 32-CVXV HRIADEL' 3°                                     | 0 46          | 279,92   |
| 7      | 32-CVXV HRIADEL' 5°                                     | 0 58          | 308,08   |
| 7      | 32-CVXV HRIADEL' 6°                                     | 0 67          | 324,84   |
| 7      | 32-CVXV HŘÍDEL 10°                                      | 1 48          | 485,14   |
| 7      | 32-CVXV HŘÍDEL 11°                                      | 0 00          | 514,73   |
| 7      | 32-CVXV HŘÍDEL 12°                                      | 1 00          | 555,79   |
| 7      | 32-CVXV HŘÍDEL 3° pro 1,1 kW                            | 0 48          | 292,85   |

| 7      | 32-CVXV HŘÍDEL 6° pro 2,2 kW                            | 1 04          | 379,96 |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 7      | 32-CVXV HŘÍDEL 7°                                       | 0 73          | 385,15 |
| 7      | 32-CVXV HŘÍDEL 8°                                       | 0 79          | 436,43 |
| 7      | 32-CVXV HŘÍDEL 9°                                       | 0 00          | 451,88 |
| 7      | 32-CVXV,CVHR-10 HRIADEL' 4°                             | 0 52          | 323,66 |
| 7      | 32-CVXV,CVHR-10 HRIADEL' 5°                             | 0 56          | 331,44 |
| 8      | 32-CVXV PUZDRO 18x12x12                                 | 1 00          | 13,51  |
|        | 32-CVXV SPOJOVACIE TELESO                               | 5 30          | 350,50 |
|        |                                                         | 0 00          | 0,54   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 32-SVA s MU VÝTLAČNÉ TELESO                             | 4 40          | 223,69 |
| 0001   | 32-SVA-85 VÝTLAČNÉ TELESO                               | 3 15          | 123,30 |
| 0002   | 32-SVA SACIE TELESO S PUZDROM                           | 2 87          | 62,57  |
| 0003   | 32-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA (32-SVD)                         | 1 02          | 30,27  |
| 0004   | 32-SVA SACIA VLOŽKA (32-SVD)                            | 1 10          | 22,68  |
| 0005   | 32-SVA OBEŽNÉ KOLO (32-SVD)                             | 0 38          | 51,82  |
| 0006   | 32-SVA s MU TELESO LOŽISKA 85                           | 0 95          | 72,91  |
| 0006   | 32-SVA TELESO LOŽISKA - 90,080,075                      | 0 94          | 23,76  |
| 0008   | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                       | 0 01          | 0,54   |
| 0008   | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                       | 0 01          | 0,54   |
| 0009   | PERO 5x5x18 (25,32-SVA) - nerez                         | 0 00          | 1,59   |
| 0010   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0011   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0012   | 25,32-SVA,CVX VIEČKO 47x1                               | 0 01          | 0,54   |
| 0013   | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                                  | 0 01          | 0,54   |
| 0014   | O krúžok tesniaci gumený 16x2 (25,32-SVA,32-C..)        | 0 01          | 0,54   |
| 0015   | 32-SVA s MU HRIADEL' 1° NEREZ                           | 0 48          | 87,92  |
| 0015   | 32-SVA s MU HRIADEL' 2° NEREZ                           | 0 55          | 92,21  |
| 0015   | 32-SVA s MU HRIADEL' 3° NEREZ                           | 0 60          | 98,54  |
| 0015   | 32-SVA-85 HRIADEL' 1°                                   | 0 43          | 53,76  |
| 0015   | 32-SVA-85 HRIADEL' 2°                                   | 0 49          | 59,09  |
| 0015   | 32-SVA-85 HRIADEL' 3°                                   | 0 57          | 67,64  |
| 0016   | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0017   | MATICA M 8                                              | 0 01          | 0,39   |
| 0018   | SVA, CVX odkvapkávacía RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44   |
| 0019   | 32-SVA s MU VEKO UPCHÁVKY                               | 0 29          | 82,55  |
| 0020   | SKRUTKA M 10x110 (25,32-SVA-1°)                         | 0 07          | 1,03   |
| 0020   | SKRUTKA M 10x140 (25-SVA-2°)                            | 0 08          | 0,95   |
| 0020   | ŠROUB M10X195                                           | 0 10          | 0,50   |
| 0022   | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                 | 0 01          | 0,54   |
| 0023   | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C..,V-1-K)                   | 0 12          | 3,35   |
| 0023   | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6                | 0 12          | 3,86   |
| 0025   | TESNENIE ČLÁNKU 149,5x140x0,15 (32-SVA)                 | 0 01          | 0,54   |
| 0031   | MATICA M 10                                             | 0 01          | 0,54   |
| 0032   | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                   | 0 01          | 0,54   |
| 0033   | PODLOŽKA 10,5                                           | 0 00          | 0,54   |
| 0041   | 32-SVA,SVD MECH. UPCHÁVKA MSK 18 L-S CA/SS NBR          | 0 10          | 41,70  |
| 0042   | 20,25,40,50-NTR-57,50-NTR-60 tesniaci krúžok 40x2       | 0 00          | 0,54   |
| 0042   | 32-SVA s MU TESNIACI KRÚŽOK (32-SVD-MU)                 | 0 01          | 10,75  |
|        | ZASLEPKA GL-42                                          | 0 05          | 0,54   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 32-SVA-90 VÝTLAČNÉ TELESO (32-SVD-1°,2°)                | 4 52          | 85,84  |
| 0001   | 32-SVA-95 VÝTLAČNÉ TELESO                               | 3 68          | 67,64  |
| 0002   | 32-SVA SACIE TELESO S PUZDROM                           | 2 87          | 62,57  |
| 0003   | 32-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA (32-SVD)                         | 1 02          | 30,27  |
| 0004   | 32-SVA SACIA VLOŽKA (32-SVD)                            | 1 10          | 22,68  |
| 0005   | 32-SVA OBEŽNÉ KOLO (32-SVD)                             | 0 38          | 51,82  |
| 0006   | 32-SVA TELESO LOŽISKA - 90,080,075                      | 0 94          | 23,76  |
| 0006   | 32-SVA TELESO LOŽISKA - 95                              | 0 70          | 21,64  |
| 0008   | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                       | 0 01          | 0,54   |

| 0008   | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                       | 0 01          | 0,54   |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 0009   | PERO 5x5x18 (25,32-SVA)                                 | 0 01          | 0,54   |
| 0010   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0011   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0012   | 25,32-SVA,CVX VIEČKO 47x1                               | 0 01          | 0,54   |
| 0013   | SKRUTKA M 8x30 (SVA)                                    | 0 01          | 0,52   |
| 0014   | O krúžok tesniaci gumený 16x2 (25,32-SVA,32-C..)        | 0 01          | 0,54   |
| 0015   | 32-SVA-90 HRIADEL' 1°                                   | 0 48          | 35,56  |
| 0015   | 32-SVA-90 HRIADEL' 2°                                   | 0 55          | 37,67  |
| 0015   | 32-SVA-90 HRIADEL' 3°                                   | 0 62          | 45,13  |
| 0015   | 32-SVA-95 HRIADEL' 1°                                   | 0 43          | 44,14  |
| 0015   | 32-SVA-95 HRIADEL' 2°                                   | 0 51          | 35,56  |
| 0015   | 32-SVA-95 HRIADEL' 3°                                   | 0 53          | 45,13  |
| 0016   | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0017   | MATICA M 8                                              | 0 01          | 0,39   |
| 0018   | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44   |
| 0019   | 32-SVA VEKO UPCHÁVKY 18 (32-SVD)                        | 0 09          | 8,94   |
| 0020   | SKRUTKA M 10x110 (25,32-SVA-1°)                         | 0 07          | 1,03   |
| 0020   | SKRUTKA M 10x140 (25-SVA-2°)                            | 0 08          | 0,95   |
| 0020   | SKRUTKA M 10x150 (32-SVA-2°)                            | 0 09          | 0,95   |
| 0020   | ŠROUB M10X195                                           | 0 10          | 0,50   |
| 0022   | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                 | 0 01          | 0,54   |
| 0023   | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)                  | 0 12          | 3,35   |
| 0023   | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6                | 0 12          | 3,86   |
| 0024   | TESNIACA TEFLÓNOVÁ ŠNÚRA 6 X 6 MM                       | 0 30          | 7,70   |
| 0025   | TESNENIE ČLÁNKU 149,5x140x0,15 (32-SVA)                 | 0 01          | 0,54   |
| 0031   | MATICA M 10                                             | 0 01          | 0,54   |
| 0032   | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                   | 0 01          | 0,54   |
| 0033   | PODLOŽKA 10,5                                           | 0 00          | 0,54   |
|        | ZASLEPKA GL-42                                          | 0 05          | 0,54   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0004   | TVAROVKA LISOSTRIK L=71MM                               | 0 10          | 9,38   |
| 0005   | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30          | 7,45   |
| 0007   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0008   | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52          | 49,86  |
| 0011   | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03          | 3,30   |
| 0018   | MOTOROVÝ IŠTIČ 2,5-4,0 A                                | 0 20          | 36,52  |
| 0018   | SKRINKA IŠTIČA IP 55                                    | 0 10          | 18,35  |
| 0020   | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                          | 0 02          | 1,21   |
| 0025   | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ        | 0 04          | 1,33   |
| 0026   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54   |
| 0027   | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04          | 0,74   |
| 0030   | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00          | 0,54   |
| 0031   | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                           | 0 80          | 4,21   |
| 0032   | VIDLICE                                                 | 0 14          | 13,78  |
|        | ČERPADLO 32-SVA-130-10-2°-LM-853 s MU motor 1,5 kW      | 47 60         |        |
|        | D-35-1 PRODLOUŽENÍ G1/4                                 | 0 06          | 31,30  |
|        | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50          | 2,31   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0004   | D-35-3/06 VÝTLAČNÁ TVAROVKA (závit)                     | 1 18          | 91,35  |
| 0005   | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                       | 0 30          | 7,45   |
| 0006   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                    | 0 03          | 16,36  |
| 0006   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x1/4"                               | 0 03          | 16,36  |
| 0007   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0008   | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                       | 0 52          | 49,86  |
| 0010   | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-2-LM-951                   | 50 40         | 783,00 |
| 0011   | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                     | 0 03          | 3,30   |
| 0018   | MOTOROVÝ IŠTIČ 2,5-4,0 A                                | 0 20          | 36,52  |
| 0018   | SKRINKA IŠTIČA IP 55                                    | 0 10          | 18,35  |
| 0020   | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                          | 0 02          | 1,21   |

| 0025   | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ         | 0 04          | 1,33         |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 0026   | MATICA M 12                                              | 0 01          | 0,54         |
| 0027   | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                            | 0 04          | 0,74         |
| 0028   | D-35-3 Klapka                                            | 0 02          | 4,51         |
| 0029   | D-35-3 DOSKA KR60/KR30 NEREZ                             | 0 00          | 3,41         |
| 0030   | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                     | 0 00          | 0,54         |
| 0031   | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                            | 0 80          | 4,21         |
| 0032   | VIDLICE                                                  | 0 14          | 13,78        |
|        | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                           | 0 50          | 2,31         |
| Posice | Název                                                    | Hmotn. [ kg ] |              |
| 0004   | D-35-3/06 VÝTLAČNÁ TVAROVKA (závit)                      | 1 18          | 91,35        |
| 0005   | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                        | 0 30          | 7,45         |
| 0006   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                     | 0 03          | 16,36        |
| 0006   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x1/4"                                | 0 03          | 16,36        |
| 0007   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátk G1/4" )   | 0 01          | 0,54         |
| 0008   | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 2-3,5 bar " M"                        | 0 52          | 49,86        |
| 0010   | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-2-LM-953 motor 1,5 kW       | 47 60         | 712,00       |
| 0018   | MOTOROVÝ IŠTIČ 2,5-4,0 A                                 | 0 20          | 36,52        |
| 0018   | SKRINKA IŠTIČA IP 55                                     | 0 10          | 18,35        |
| 0020   | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimetal BS-05                         | 0 02          | 1,21         |
| 0022   | KABEL H07RN-F 4G1,5                                      | 0 03          | 3,30         |
| 0025   | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ         | 0 04          | 1,33         |
| 0026   | MATICA M 12                                              | 0 01          | 0,54         |
| 0027   | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                            | 0 04          | 0,74         |
| 0028   | D-35-3 Klapka                                            | 0 02          | 4,51         |
| 0029   | D-35-3 DOSKA KR60/KR30 NEREZ                             | 0 00          | 3,41         |
| 0030   | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                     | 0 00          | 0,54         |
| 0031   | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                            | 0 80          | 4,21         |
| 0032   | VIDLICE                                                  | 0 14          | 13,78        |
|        | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                           | 0 50          | 2,31         |
| Posice | Název                                                    | Hmotn. [ kg ] |              |
| 0004   | TVAROVKA LISOSTRIK L=71MM                                | 0 10          | 9,38         |
| 0005   | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                        | 0 30          | 7,45         |
| 0006   | D-35-1 PRODLOUŽENÍ G1/4                                  | 0 06          | 31,30        |
| 0007   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátk G1/4" )   | 0 01          | 0,54         |
| 0008   | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 0,27-0,47 MPa "M"                     | 0 52          | 56,00        |
| 0010   | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-3°-LM-851 s MU motor 2,2 kW | 54 70         | 892,00       |
| 0018   | MOTOROVÝ IŠTIČ 4,0-6,3 A                                 | 0 15          | 36,52        |
| 0018   | SKRINKA IŠTIČA IP 55                                     | 0 10          | 18,35        |
| 0020   | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimetal BS-05                         | 0 02          | 1,21         |
| 0022   | KABEL H07RN-F 4G1,5                                      | 0 03          | 3,30         |
| 0025   | SKRUTKA B M 12x45                                        | 0 05          | 0,73         |
| 0026   | MATICA M 12                                              | 0 01          | 0,54         |
| 0027   | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                            | 0 04          | 0,74         |
| 0027   | 32-SVA PRÍRUBA OVÁLNÁ 1"                                 | 0 66          | 27,06        |
| 0030   | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                     | 0 00          | 0,54         |
| 0031   | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                            | 0 80          | 4,21         |
| 0032   | VIDLICE                                                  | 0 14          | 13,78        |
|        | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                           | 0 50          | 2,31         |
| Posice | Název                                                    | Hmotn. [ kg ] | Cena bez DPH |
| 0004   | D-35-3/06 VÝTLAČNÁ TVAROVKA (závit)                      | 1 18          | 91,35        |
| 0005   | MANOMETER D50 0-6 bar G1/4 "zadný                        | 0 30          | 7,45         |
| 0006   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x 1/4" (mosazná)                     | 0 03          | 16,36        |
| 0006   | D-35-3 VSUVKA G1/4" x1/4"                                | 0 03          | 16,36        |
| 0007   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátk G1/4" )   | 0 01          | 0,54         |
| 0008   | TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 0,27-0,47 MPa "M"                     | 0 52          | 56,00        |
| 0010   | Čerpadlo SIGMA 32-SVA-130-10-3-LM-951 motor 2,2kW        | 42 50         | 831,00       |
| 0011   | KABEL H07RN-F 4G1,5                                      | 0 03          | 3,30         |
| 0018   | MOTOROVÝ IŠTIČ 4,0-6,3 A                                 | 0 15          | 36,52        |

| 0018   | SKRINKA ISTIČA IP 55                                    | 0 10          | 18,35  |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 0020   | VÝVODKA UPCHÁVKOVÁ bimet BS-05                          | 0 02          | 1,21   |
| 0025   | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ        | 0 04          | 1,33   |
| 0026   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54   |
| 0027   | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 70x40x2                           | 0 04          | 0,74   |
| 0028   | D-35-3 KLAPKA                                           | 0 02          | 4,51   |
| 0029   | D-35-3 DOSKA KR60/KR30 NEREZ                            | 0 00          | 3,41   |
| 0030   | PODLOŽKA 13 (25-SVD)                                    | 0 00          | 0,54   |
| 0031   | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                           | 0 80          | 4,21   |
| 0032   | VIDLICE                                                 | 0 14          | 13,78  |
|        | VÝVODKA KÁBLA M25x1,5 (7-17mm)                          | 0 50          | 2,31   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 32-SVD-MU VÝTLAČNÉ TĚLESO                               | 4 75          | 354,20 |
| 0002   | 32-SVD-MU SACÍ TĚLESO                                   | 4 70          | 348,74 |
| 0003   | 32-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA (32-SVD)                         | 1 02          | 30,27  |
| 0004   | 32-SVA SACCIA VLOŽKA (32-SVD)                           | 1 10          | 22,68  |
| 0005   | 25-SVD TĚLESO LOŽISKA (32-SVD)                          | 0 95          | 29,14  |
| 0006   | PRÍRUBA C1B 1 1/4" NS 0706 (32-SVD)                     | 1 33          | 31,30  |
| 0007   | 25-SVD KRYCÍ VÍČKO (32-SVD)                             | 0 01          | 1,00   |
| 0008   | 25,32-SVA, CVX VIEČKO 47x1                              | 0 01          | 0,54   |
| 0009   | 32-SVA OBEŽNÉ KOLO (32-SVD)                             | 0 38          | 51,82  |
| 0011   | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                       | 0 01          | 0,54   |
| 0012   | PERO 5x5x18 (25,32-SVA)                                 | 0 01          | 0,54   |
| 0014   | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)                  | 0 12          | 3,35   |
| 0015   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0016   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0017   | 32-SVA s MU VEKO UPCHÁVKY                               | 0 29          | 82,55  |
| 0018   | O krúžok tesniaci gumený 16x2 (25,32-SVA,32-C..)        | 0 01          | 0,54   |
| 0019   | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                 | 0 01          | 0,54   |
| 0020   | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                   | 0 01          | 0,54   |
| 0021   | 32-SVD-MU HRÍDEL 3°                                     | 0 62          | 87,92  |
| 0021   | 32-SVD-MU HRÍDEL 4°                                     | 1 44          | 99,72  |
| 0022   | SVA, CVX odkvapkávacía RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44   |
| 0023   | SKRUTKA M 8x20                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0025   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54   |
| 0027   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54   |
| 0028   | MATICA M 8                                              | 0 01          | 0,39   |
| 0029   | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                                  | 0 01          | 0,54   |
| 0030   | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 44x83x2 (32-CVX)                  | 0 04          | 0,87   |
| 0031   | TESNENIE ČLÁNKU 149,5x140x0,15 (32-SVA)                 | 0 01          | 0,54   |
| 0040   | 32,40,50-SVD ČEP                                        | 0 03          | 9,26   |
| 0041   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00          | 2,18   |
| 0050   | 32-SVA,SVD MECH. UPCHÁVKA MSK 18 L-S CA/SS NBR          | 0 10          | 41,70  |
| 0051   | 32-CVI, CVX, CVXV, SVD mechanické upchávky MSK 18 P-S   | 0 20          | 39,41  |
| 0052   | 32-SVA s MU TESNIACI KRÚŽOK (32-SVD-MU)                 | 0 01          | 10,75  |
| 0053   | 25-SVD TĚLESO LOŽISKA 3°,4°,5° (32-SVD)                 | 0 78          | 29,14  |
| 0055   | KRÚŽOK POISTNÝ 18 (32-SVA MU)                           | 0 00          | 0,54   |
| 0056   | PODLOŽKA B 13                                           | 0 01          | 0,54   |
|        | 32-CVX,V-1.... KR. PLECH 60X35                          | 0 01          | 0,73   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 32-SVA-90 VÝTLAČNÉ TĚLESO (32-SVD-1°,2°)                | 4 52          | 85,84  |
| 0001   | 32-SVD VÝTLAČNÉ TĚLESO 3°,4°                            | 5 04          | 303,87 |
| 0002   | 32-SVD SACÍ TĚLESO 1°,2°                                | 3 24          | 210,90 |
| 0002   | 32-SVD SACÍ TĚLESO 3°,4°                                | 5 00          | 290,00 |
| 0003   | 32-SVA VÝTLAČNÁ VLOŽKA (32-SVD)                         | 1 02          | 30,27  |
| 0004   | 32-SVA SACCIA VLOŽKA (32-SVD)                           | 1 10          | 22,68  |
| 0005   | 25-SVD TĚLESO LOŽISKA (32-SVD)                          | 0 95          | 29,14  |
| 0005   | 32-SVA TĚLESO LOŽISKA - 90,080,075                      | 0 94          | 23,76  |
| 0006   | PRÍRUBA C1B 1 1/4" NS 0706 (32-SVD)                     | 1 33          | 31,30  |
| 0007   | 25-SVD KRYCÍ VÍČKO (32-SVD)                             | 0 01          | 1,00   |

| 0008   | 25,32-SVA,CVX VIEČKO 47x1                              | 0 01          | 0,54     |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 0009   | 32-SVA OBEŽNÉ KOLO (32-SVD)                            | 0 38          | 51,82    |
| 0010   | 32-SVD POUZDRO                                         | 0 08          | 7,05     |
| 0011   | PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D)                      | 0 01          | 0,54     |
| 0012   | PERO 5x5x18 (25,32-SVA)                                | 0 01          | 0,54     |
| 0013   | TESNIACA TEFLÓNOVÁ ŠNÚRA 6 X 6 MM                      | 0 30          | 7,70     |
| 0014   | LOŽISKO 6303 (25,32-SVA,32-C...,V-1-K)                 | 0 12          | 3,35     |
| 0015   | ZÁTKA G1/4"                                            | 0 02          | 0,81     |
| 0016   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátk G1/4" ) | 0 01          | 0,54     |
| 0017   | 32-SVA VEKO UPCHÁVKY 18 (32-SVD)                       | 0 09          | 8,94     |
| 0018   | O krúžok tesniaci gumený 16x2 (25,32-SVA,32-C...)      | 0 01          | 0,54     |
| 0019   | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                | 0 01          | 0,54     |
| 0020   | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                  | 0 01          | 0,54     |
| 0021   | 32-SVD HŘÍDEL 1°                                       | 0 69          | 57,92    |
| 0021   | 32-SVD HŘÍDEL 2°                                       | 0 76          | 67,64    |
| 0021   | 32-SVD HŘÍDEL 3°                                       | 0 85          | 84,76    |
| 0021   | 32-SVD HŘÍDEL 4°                                       | 0 85          | 104,00   |
| 0022   | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                        | 0 01          | 2,44     |
| 0023   | SKRUTKA M 8X20                                         | 0 01          | 0,54     |
| 0025   | MATICE M 16                                            | 0 03          | 0,54     |
| 0026   | 32-SVD ŠROUB M12x245                                   | 0 18          | 4,65     |
| 0027   | MATICA M 10                                            | 0 01          | 0,54     |
| 0027   | MATICA M 12                                            | 0 01          | 0,54     |
| 0028   | MATICA M 8                                             | 0 01          | 0,39     |
| 0029   | SKRUTKA M 8x30 (SVA)                                   | 0 01          | 0,52     |
| 0030   | TESNENIE PRÍRUBY 5/4" 44x83x2 (32-CVX)                 | 0 04          | 0,87     |
| 0031   | TESNENIE ČLÁNKU 149,5x140x0,15 (32-SVA)                | 0 01          | 0,54     |
| 0053   | 25-SVD TĚLESO LOŽISKA 3°,4°,5° (32-SVD)                | 0 78          | 29,14    |
|        | PODLOŽKA B 13                                          | 0 01          | 0,54     |
|        | PODLOŽKA 10,5                                          | 0 00          | 0,54     |
|        | 32-CVX,V-1.... KR. PLECH 60X35                         | 0 01          | 0,73     |
| Posice | Název                                                  | Hmotn. [ kg ] |          |
| 0001   | 40-CVX s MU HŘÍDEL 10°                                 | 5 90          | 1.038,30 |
| 0001   | 40-CVX s MU HŘÍDEL 2°                                  | 1 65          | 591,75   |
| 0001   | 40-CVX s MU HŘÍDEL 3°                                  | 0 00          | 648,23   |
| 0001   | 40-CVX s MU HŘÍDEL 4°                                  | 1 93          | 694,31   |
| 0001   | 40-CVX s MU HŘÍDEL 5°                                  | 2 08          | 748,26   |
| 0001   | 40-CVX s MU HŘÍDEL 6°                                  | 2 21          | 797,00   |
| 0001   | 40-CVX s MU HŘÍDEL 7°                                  | 4 95          | 858,68   |
| 0001   | 40-CVX s MU HŘÍDEL 8°                                  | 2 60          | 927,89   |
| 0001   | 40-CVX s MU HŘÍDEL 9°                                  | 2 66          | 979,25   |
| 0002   | PERO 6x6x32 (40-CVX,CTX)                               | 0 01          | 0,54     |
| 0004   | 40-CVX TELESO LOŽISKA SANIE (2°-6°)                    | 1 70          | 226,07   |
| 0005   | HLAVICE 16 M 8X1 typ 01147                             | 0 01          | 2,05     |
| 0006   | 40-CVX,CTX,CGX ZÁTKA G 1/8"                            | 0 01          | 4,10     |
| 0007   | 40-CVX s MU VÍKO UCPÁVKY                               | 0 14          | 172,00   |
| 0008   | 40-CVX KROUŽEK 45x2                                    | 0 00          | 0,54     |
| 0009   | MECH. Upchávk MSK 28P-KS                               | 0 00          | 121,67   |
| 0009   | 40-CVX s MU MECHANICKÁ UCPÁVKA HTZ 28P-602KS           | 0 20          | 220,92   |
| 0010   | MATICA M 12                                            | 0 01          | 0,54     |
| 0011   | PODLOŽKA B 13                                          | 0 01          | 0,54     |
| 0012   | 40-CVX s MU SACIE TELESO                               | 9 00          | 732,81   |
| 0013   | 40-CVX, CTX PLÁŠŤ ČLÁNKU                               | 1 25          | 96,32    |
| 0014   | ŠROUB M12X220                                          | 0 16          | 4,83     |
| 0014   | ŠROUB M12X370                                          | 0 27          | 5,97     |
| 0014   | ŠROUB M12X570                                          | 0 41          |          |
| 0014   | 32-CVX,CTX-9° ŠROUB M12x470                            | 0 34          | 7,23     |
| 0014   | 40-CVX,CTX ŠROUB M12x520                               | 0 37          | 2,98     |
| 0014   | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x270                           | 0 19          | 2,98     |
| 0014   | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x320                           | 0 23          | 5,97     |
| 0014   | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x420                           | 0 30          | 5,97     |

|               |                                                         |                      |          |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 0014          | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x620                            | 0 44                 | 5,78     |
| 0015          | 40-CVX,CTX TELESO ČLÁNKU                                | 2 50                 | 243,87   |
| 0016          | TESNENIE ČLÁNKU 144x135x0,15 (40-CVX,CTX)               | 0 01                 | 0,54     |
| 0017          | 40-CVX, CTX VLOŽKA                                      | 0 90                 | 83,71    |
| 0018          | ŠROUB B M 5x12                                          | 0 00                 | 0,54     |
| 0020          | MECH. Upchávkys MSK 28L-KS                              | 0 00                 | 122,02   |
| 0020          | 40-CVX s MU MECHANICKÁ UCPÁVKA HTZ 28L-602KS            | 0 20                 | 220,92   |
| 0022          | O KROUZEK 20X2                                          | 0 00                 | 0,54     |
| 0027          | 40-CVX VIEČKO (2 ° -6 °)                                | 0 07                 | 2,98     |
| 0027          | 40-CVX VIEČKO (7 ° -10 °)                               | 0 14                 | 8,40     |
| 0028          | 40-CVX, CTX VEKO LOŽISKA                                | 0 34                 | 56,70    |
| 0029          | ŠROUB B M 6X16                                          | 0 01                 | 0,54     |
| 0031          | 40-CVX s MU PRÍRUBA                                     | 0 23                 | 131,07   |
| 0033          | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                         | 0 01                 | 2,44     |
| 0034          | 40-CVX - ZAHLČ.POTRUBÍ-8                                | 0 22                 | 117,00   |
| 0034          | 40-CVX ZAHLCOVACÍ POTRUBÍ 6"                            | 0 07                 | 58,00    |
| 0035          | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00                 | 2,18     |
| 0037          | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "                | 0 04                 | 15,23    |
| 0038          | Krúžok tesniaci fibrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )  | 0 00                 | 0,54     |
| 0045          | 40-CVX s MU výtláčné teleso                             | 8 80                 | 788,00   |
| 0046          | TESNÍCÍ KROUZEK 10x16x1                                 | 0 00                 | 6,15     |
| 0047          | 40-CVX, CTX TELESO LOŽISKÁ výtlak 7 ° -10 °             | 1 50                 | 260,69   |
| 0053          | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02                 | 0,81     |
| 0054          | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01                 | 0,54     |
| 0057          | D-35-3 ČAP G1/4"                                        | 0 04                 | 8,94     |
| 0057          | 32,40,50-SVD ČEP                                        | 0 03                 | 9,26     |
|               | POLSPOJKA LKR 75/22                                     | 0 93                 | 75,53    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
|               | POLSPOJKA LKR 75/28                                     | 1 13                 | 75,53    |
|               | POLSPOJKA LKR 75/32                                     | 1 10                 | 75,53    |
|               | POLSPOJKA LKR 75/42                                     | 0 83                 | 75,53    |
|               | PRÍRUBA C1b 1 1/2 "(40-CVX, SVD, V-1-D)                 | 1 61                 | 52,95    |
|               | PRÍRUBA C1b 2 "(40,50-CVX, VA-2a-HD)                    | 2 64                 | 72,10    |
|               | TESNENIE PRÍRUBY 2" 57x107x2 (40-CVX,CTX)               | 0 04                 | 1,37     |
|               | TESNENIE PRÍRUBY 6/4" 54x90x3 (V-1,HV,40-CVX,)          | 0 04                 | 1,12     |
|               | VLOŽKA SPOJKY LKR 75                                    | 0 10                 | 2,30     |
|               | 40-CVX - základová doska                                | 57 00                | 1.475,68 |
|               | 40-CVX,CTX,40-SVD ZÁKLADOVÁ DESKA                       | 14 10                | 551,54   |
|               | 40-CVX-3,4,5,6,7 základová doska 5,5-7,5 kW             | 32 40                | 949,62   |
|               | 40-CVX,40-SVD ZÁKLADOVÁ DESKA                           | 28 60                | 856,06   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
| 0001          | 40-CVX SACIE TELESO 2°-10°                              | 9 25                 | 637,93   |
| 0002          | 40-CVX,CTX VÝTLAČNÉ TELESO 2°-10°                       | 8 20                 | 723,77   |
| 0003          | 40-CVX, CTX VLOŽKA                                      | 0 90                 | 83,71    |
| 0004          | 40-CVX, CTX PLÁŠŤ ČLÁNKU                                | 1 25                 | 96,32    |
| 0005          | 40-CVX,CTX TELESO ČLÁNKU                                | 2 50                 | 243,87   |
| 0009          | MATICA M 12                                             | 0 01                 | 0,54     |
| 0009          | MATICA M 12                                             | 0 01                 | 0,54     |
| 0012          | 40-CVX,CTX, AL-32 VEKO 32                               | 0 25                 | 41,25    |
| 0016          | 40-CVX TELESO LOŽISKA SANIE (2°-6°)                     | 1 70                 | 226,07   |
| 0017          | 40-CVX, CTX TELESO LOŽISKÁ výtlak 7 ° -10 °             | 1 50                 | 260,69   |
| 0018          | 40-CVX, CTX VEKO LOŽISKA                                | 0 34                 | 56,70    |
| 0019          | 40-CVX,CTX VLOŽKA 32                                    | 0 02                 | 1,89     |
| 0020          | ŠROUB M12X220                                           | 0 16                 | 4,83     |
| 0020          | ŠROUB M12X370                                           | 0 27                 | 5,97     |
| 0020          | ŠROUB M12X570                                           | 0 41                 |          |
| 0020          | 32-CVX,CTX-9° ŠROUB M12x470                             | 0 34                 | 7,23     |
| 0020          | 40-CVX,CTX ŠROUB M12x520                                | 0 37                 | 2,98     |
| 0020          | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x270                            | 0 19                 | 2,98     |
| 0020          | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x320                            | 0 23                 | 5,97     |

|               |                                                         |                      |          |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 0020          | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x420                            | 0 30                 | 5,97     |
| 0020          | 40-CVX,CTX,CGX ŠROUB M12x620                            | 0 44                 | 5,78     |
| 0021          | 40-CVX, CTX HRIADEL' 2 °                                | 1 70                 | 340,43   |
| 0021          | 40-CVX, CTX HRIADEL' 3 °                                | 1 80                 | 362,06   |
| 0021          | 40-CVX, CTX HRIADEL' 5 °                                | 2 20                 | 436,43   |
| 0021          | 40-CVX, CTX HRIADEL' 7 °                                | 2 50                 | 531,35   |
| 0021          | 40-CVX, CTX HRIADEL' 9 °                                | 2 60                 | 626,18   |
| 0021          | 40-CVX,CTX HRIADEL' 4°                                  | 1 80                 | 401,91   |
| 0021          | 40-CVX,CTX HRIADEL' 6°                                  | 2 20                 | 481,39   |
| 0021          | 40-CVX,CTX HRIADEL' 8°                                  | 2 50                 | 575,04   |
| 0021          | 40-CVX,CTX HŘÍDEL 10°                                   | 2 70                 | 640,55   |
| 0022          | PERO 6x6x32 (40-CVX,CTX)                                | 0 01                 | 0,54     |
| 0024          | 40-CVX VIEČKO (2 ° -6 °)                                | 0 07                 | 2,98     |
| 0025          | 40-CVX VIEČKO (7 ° -10 °)                               | 0 14                 | 8,40     |
| 0030          | Spúšťacie zariadenie GF.U skrutka M6x12 (021131)        | 0 00                 | 0,54     |
| 0031          | ŠROUB B M 5x12                                          | 0 00                 | 0,54     |
| 0031          | 32-GFTU šroub M5x12 (021131.2)                          | 0 00                 | 0,54     |
| 0033          | SKRUTKA B M 12x40 (40-CVX,CTX) ZÁVRTNÁ                  | 0 04                 | 1,37     |
| 0035          | PODLOŽKA B 13                                           | 0 01                 | 0,54     |
| 0035          | PODLOŽKA B 13 POZINK                                    | 0 01                 | 0,54     |
| 0037          | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02                 | 0,81     |
| 0038          | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "                | 0 04                 | 15,23    |
| 0040          | Krúžok tesniaci fľbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01                 | 0,54     |
| 0041          | Krúžok tesniaci fľbrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )  | 0 00                 | 0,54     |
| 0042          | O krúžok gumený 22x2 (25-OVE,40-CVX)                    | 0 01                 | 0,54     |
| 0043          | 40-CVX,CTX ODSTŘIKOVACÍ KROUŽEK 38x30                   | 0 00                 | 0,54     |
| 0044          | TESNENIE ČLÁNKU 144x135x0,15 (40-CVX,CTX)               | 0 01                 | 0,54     |
| 0045          | SVA, CVX odkvapkávacia RÚRKA 10                         | 0 01                 | 2,44     |
| 0059          | 40-CVX - SPOJOVACÍ TRUBKA 2°                            | 0 13                 | 70,97    |
| 0059          | 40-CVX SPOJOVACÍ TRUBKA 10°                             | 0 20                 | 74,69    |
| 0059          | 40-CVX SPOJOVACÍ TRUBKA 6°                              | 0 16                 | 72,10    |
| 0059          | 40-CVX SPOJOVACÍ TRUBKA 8°                              | 0 18                 | 74,69    |
| 0059          | 40-CVX SPOJOVACÍ TRUBKA 9°                              | 0 17                 | 74,69    |
| 0059          | 40-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 3 °                             | 0 14                 | 55,35    |
| 0059          | 40-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 4 °                             | 0 14                 | 70,97    |
| 0059          | 40-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 5 °                             | 0 15                 | 72,10    |
| 0059          | 40-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 7 °                             | 0 17                 | 72,10    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Hmotn. [ kg ]</b> |          |
| 0060          | D-35-3 ČAP G1/4"                                        | 0 04                 | 8,94     |
| 0061          | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (8-0,5) 8x8 PB-009 TEFLÓN           | 0 10                 | 10,81    |
| 0064          | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00                 | 2,18     |
| 0066          | SROUB B M 6X16                                          | 0 01                 | 0,54     |
| 0073          | HLAVICE 16 M 8X1 typ 01147                              | 0 01                 | 2,05     |
|               | POLSPOJKA LKR 75/22                                     | 0 93                 | 75,53    |
|               | POLSPOJKA LKR 75/28                                     | 1 13                 | 75,53    |
|               | POLSPOJKA LKR 75/38                                     | 0 94                 | 75,53    |
|               | POLSPOJKA LKR 75/42                                     | 0 83                 | 75,53    |
|               | PRÍRUBA C1b 1 1/2 "(40-CVX, SVD, V-1-D)                 | 1 61                 | 52,95    |
|               | PRÍRUBA C1b 2 "(40,50-CVX, VA-2a-HD)                    | 2 64                 | 72,10    |
|               | ROTOR 40-CVX-125-8-10-LC-000                            | 0 82                 | 2.935,60 |
|               | ROTOR 40-CVX-125-8-3-LC-000                             | 15 00                | 1.384,61 |
|               | ROTOR 40-CVX-125-8-4-LC-000                             | 0 01                 | 1.571,98 |
|               | ROTOR 40-CVX-125-8-5-LC-000                             | 0 02                 | 1.752,85 |
|               | ROTOR 40-CVX-125-8-8-LC-000                             | 0 82                 | 2.575,80 |
|               | ROTOR 40-CVX-125-8-9-LC-000                             | 23 00                | 2.679,15 |
|               | TESNENIE PRÍRUBY 2" 57x107x2 (40-CVX,CTX)               | 0 04                 | 1,37     |
|               | TESNENIE PRÍRUBY 6/4" 54x90x3 (V-1,HV,40-CVX,)          | 0 04                 | 1,12     |
|               | VLOŽKA SPOJKY LKR 75                                    | 0 10                 | 2,30     |
|               | 40-CVX - základová doska                                | 57 00                | 1.475,68 |
|               | 40-CVX,CTX,40-SVD ZÁKLADOVÁ DESKA                       | 14 10                | 551,54   |
|               | 40-CVX-3,4,5,6,7 základová doska 5,5-7,5 kW             | 32 40                | 949,62   |

|        | 40-CVX,40-SVD ZÁKLADOVÁ DESKA                           | 28 60         | 856,06 |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 40-CVXV SACÍ TĚLESO                                     | 16 50         | 608,47 |
| 0002   | PRÍRUBA C1b 2 "(40,50-CVX, VA-2a-HD)                    | 2 64          | 72,10  |
| 0004   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54   |
| 0006   | 40-CVXV - TĚSNIČÍ KRUH                                  | 0 03          | 79,61  |
| 0007   | 40-CVX, CTX OBEŽNÉ KOLESO 1. stočenie                   | 0 62          | 175,93 |
| 0007   | 40-CVX,CVXV,CTX OBEŽNÉ KOLESO PLNÉ                      | 0 82          | 190,16 |
| 0008   | 40-CVXV ROZVÁDĚČÍ KOLO                                  | 0 60          | 186,46 |
| 0010   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0011   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0012   | 40-CVXV PŘEVADĚČ                                        | 3 55          | 558,41 |
| 0013   | TESNENIE ČLÁNKU 183x173x0,15 (40-CVXV)                  | 0 01          | 0,87   |
| 0014   | 40-CVXV PŘEVADĚČ VÝTLAKU                                | 2 26          | 200,37 |
| 0015   | GUFERO G 28-47-7 (EVGU)                                 | 0 00          | 6,56   |
| 0016   | 40-CVXV PŘÍLOŽKA LOŽISKA                                | 0 03          | 69,45  |
| 0017   | LOŽISKO 3305 (40-CVXV, výtlak 50-CVX 2 ° -4 °)          | 0 37          | 20,91  |
| 0018   | MATICE M25X1.5                                          | 0 05          | 64,51  |
| 0019   | SKRUTKA M 6x12 (zaisťovacia LKR)                        | 0 00          | 0,54   |
| 0020   | PERO 6x6x32 (40-CVX,CTX)                                | 0 01          | 0,54   |
| 0023   | POLSPOJKA LKR 75/22                                     | 0 93          | 75,53  |
| 0024   | VLOŽKA SPOJKY LKR 75                                    | 0 10          | 2,30   |
| 0025   | POLSPOJKA LKR 75/28                                     | 1 13          | 75,53  |
| 0025   | POLSPOJKA LKR 75/38                                     | 0 94          | 75,53  |
| 0026   |                                                         | 0 00          | 0,54   |
| 0028   | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x60 (021103.2)                | 0 12          | 1,43   |
| 0029   | TESNENIE PRÍRUBY 2" 57x107x2 (40-CVX,CTX)               | 0 04          | 1,37   |
| 0030   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54   |
| 0031   | PRÍRUBA C1b 1 1/2 "(40-CVX, SVD, V-1-D)                 | 1 61          | 52,95  |
| 0034   | TESNENIE PRÍRUBY 6/4" 54x90x3 (V-1,HV,40-CVX,.)         | 0 04          | 1,12   |
| 0035   | 40-CVXV VÝTLAČNÉ TĚLESO                                 | 6 60          | 369,84 |
| 0036   | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "                | 0 04          | 15,23  |
| 0037   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )  | 0 00          | 0,54   |
| 0038   | 40-CVXV POUZDRO                                         | 0 04          | 22,19  |
| 0039   | 40-CVXV MATICE M22x1,5                                  | 0 03          | 70,97  |
| 0040   | 40-CVXV HŘÍDEL 2°                                       | 1 20          | 477,45 |
| 0040   | 40-CVXV HŘÍDEL 3°                                       | 1 34          | 464,76 |
| 0040   | 40-CVXV HŘÍDEL 4° (pro motor 5,5 a 7,5 kW)              | 1 42          | 527,65 |
| 0040   | 40-CVXV HŘÍDEL 6°                                       | 1 70          | 582,68 |
| 0041   | 40-CVXV - PUZDRO ČLÁNKU                                 | 0 03          | 27,29  |
| 0042   | PERO 6x6x40 (40-CVX,CTX)                                | 0 01          | 1,37   |
| 0043   | 40-CVXV PODLOŽKA MU                                     | 0 01          | 81,06  |
| 0045   | MECHANICKÁ UCPÁVKA                                      | 0 20          | 201,82 |
| 0046   | 40-CVXV VÍČKO LOŽISKA                                   | 0 34          | 45,23  |
| 0047   | 40-CVXV SPOJOVACÍ TĚLESO 1 (2°-9°)                      | 9 50          | 558,41 |
| 0052   | SKRUTKA M 10x30                                         | 0 03          | 0,54   |
| 0055   | 100-S-LV -4[N]- ZÁTKA G 3/4                             | 0 12          | 17,90  |
| 0056   | TESNICI KROUZEK 27X32                                   | 0 01          | 0,82   |
|        | KRYCÍ PLECH                                             | 0 02          | 0,59   |
|        | 32-CVX,V-1.... KR. PLECH 60X35                          | 0 01          | 0,73   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 40-SVD-MU VÝTLAČNÉ TĚLESO                               | 6 70          | 523,13 |
| 0002   | 40-SVD-MU SACÍ TĚLESO                                   | 6 50          | 507,09 |
| 0003   | 40-SVD výtláčná VLOŽKA                                  | 1 20          | 116,84 |
| 0004   | 40-SVD SACIA VLOŽKA                                     | 1 40          | 77,21  |
| 0005   | 40-SVD TĚLESO LOŽISKA (VÝTLAK)                          | 1 42          | 104,00 |
| 0006   | PRÍRUBA C1b 1 1/2 "(40-CVX, SVD, V-1-D)                 | 1 61          | 52,95  |
| 0007   | 40,50-SVD VÍČKO KRYCÍ                                   | 0 06          | 1,72   |
| 0008   | 40-SVD VÍČKO LOŽISKA                                    | 0 20          | 90,04  |
| 0009   | 40-SVD,SVA OBEŽNÉ KOLESO                                | 0 52          | 154,24 |

| 0010   | 40-SVD-MU SACÍ POUZDRO                                  | 0 11          | 254,63 |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 0011   | SVD,RV-248 PERO 804-19131-2 6H9X6X36                    | 0 01          | 0,81   |
| 0012   | PERO 6x6x25 (40-SVD)                                    | 0 01          | 0,54   |
| 0014   | 1"EVGU (motor) ložisko 6304                             | 0 15          | 4,06   |
| 0015   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0016   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0017   | 40-SVD-MU VÍKO UCPÁVKY                                  | 0 38          | 196,00 |
| 0020   | SVD,GFTU,KDDF,KDFU kroužek pojistný SH 20               | 0 00          | 0,54   |
| 0021   | 40-SVD HRIADEL' 4 ° NEREZ                               | 1 50          | 273,97 |
| 0021   | 40-SVD HŘÍDEL 1° NEREZ                                  | 1 20          | 187,40 |
| 0021   | 40-SVD HŘÍDEL 2° NEREZ                                  | 1 35          | 187,40 |
| 0021   | 40-SVD HŘÍDEL 3° NEREZ                                  | 1 20          | 237,50 |
| 0021   | 40-SVD HŘÍDEL 5° NEREZ                                  | 1 70          | 298,55 |
| 0022   | SVA, CVX odkvapkávací RÚRKA 10                          | 0 01          | 2,44   |
| 0023   | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0024   | ŠROUB B M 16x55                                         | 0 11          | 1,64   |
| 0025   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54   |
| 0026   | ŠROUB M16X270                                           | 0 35          | 9,48   |
| 0026   | 40-SVD,50-CVX ŠROUB M16x320                             | 0 41          | 4,70   |
| 0028   | MATICA M 8                                              | 0 01          | 0,39   |
| 0029   | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                                  | 0 01          | 0,54   |
| 0031   | TESNENIE ČLÁNKU 159,5x151,5x0,2 (40,50-SVD)             | 0 01          | 0,54   |
| 0037   | 40-SVD SPOJOVACÍ TRUBKA                                 | 0 09          | 38,67  |
| 0038   | 32,40,50-SVD ČEP                                        | 0 03          | 9,26   |
| 0039   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00          | 2,18   |
| 0052   | 40-SVD TĚSNICÍ KROUŽEK                                  | 0 00          | 10,66  |
| 0053   | 40-SVD TĚLESO LOŽISKA (SÁNÍ)                            | 1 40          | 95,51  |
| 0054   | Tesnenie viečka 65x65x0.2                               | 0 01          | 0,54   |
|        | 32-CVX,V-1..... KR. PLECH 60X35                         | 0 01          | 0,73   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 40-SVD VÝTLAČNÉ TĚLESO                                  | 6 80          | 437,51 |
| 0002   | 40-SVD SACÍ TĚLESO                                      | 6 70          | 411,85 |
| 0003   | 40-SVD výtlačná VLOŽKA                                  | 1 20          | 116,84 |
| 0004   | 40-SVD SACCIA VLOŽKA                                    | 1 40          | 77,21  |
| 0005   | 40-SVD TĚLESO LOŽISKA (VÝTLAK)                          | 1 42          | 104,00 |
| 0007   | 40,50-SVD VÍČKO KRYCÍ                                   | 0 06          | 1,72   |
| 0008   | 40-SVD VÍČKO LOŽISKA                                    | 0 20          | 90,04  |
| 0009   | 40-SVD,SVA OBEŽNÉ KOLESO                                | 0 52          | 154,24 |
| 0011   | SVD,RV-248 PERO 804-19131-2 6H9X6X36                    | 0 01          | 0,81   |
| 0012   | PERO 6x6x25 (40-SVD)                                    | 0 01          | 0,54   |
| 0013   | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (8-0,5) 8x8 PB-009 TEFLÓN           | 0 10          | 10,81  |
| 0014   | 1"EVGU (motor) ložisko 6304                             | 0 15          | 4,06   |
| 0015   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0016   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0017   | V-1-D,V-1-K,HV-1-D,40-SVD VEKO UPCHÁVKY KR 22           | 0 14          | 9,48   |
| 0020   | SVD,GFTU,KDDF,KDFU kroužek pojistný SH 20               | 0 00          | 0,54   |
| 0021   | 40-SVD HRIADEL' 2 °                                     | 1 30          | 161,75 |
| 0021   | 40-SVD HRIADEL' 3 °                                     | 1 40          | 196,00 |
| 0021   | 40-SVD HŘÍDEL 1°                                        | 1 20          | 138,25 |
| 0021   | 40-SVD HŘÍDEL 4°                                        | 1 61          | 219,40 |
| 0021   | 40-SVD HŘÍDEL 5°                                        | 1 80          | 270,62 |
| 0022   | SVA, CVX odkvapkávací RÚRKA 10                          | 0 01          | 2,44   |
| 0023   | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0026   | 40,50-SVD,V-3 ŠROUB M16x265                             | 0 34          | 4,70   |
| 0027   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54   |
| 0028   | MATICA M 10                                             | 0 01          | 0,54   |
| 0029   | SKRUTKA B M 10x30 (32-CVI,CVX,CTX)                      | 0 02          | 0,81   |
| 0053   | 40-SVD TĚLESO LOŽISKA (SÁNÍ)                            | 1 40          | 95,51  |
| 0055   | Tesnenie viečka 65x65x0.2                               | 0 01          | 0,54   |
|        | TESNENIE ČLÁNKU 159,5x151,5x0,2 (40,50-SVD)             | 0 01          | 0,54   |
|        | ZASLEPKA GL-42                                          | 0 05          | 0,54   |

| Posice | Název                                                  | Hmotn. [ kg ] |          |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 0001   | 50-CVX s MU HRÍDEL 2°                                  | 2 63          | 821,27   |
| 0001   | 50-CVX s MU HRÍDEL 3°                                  | 2 82          | 803,42   |
| 0001   | 50-CVX s MU HRÍDEL 4°                                  | 3 02          | 879,23   |
| 0001   | 50-CVX s MU HRÍDEL 5°                                  | 3 28          | 954,78   |
| 0001   | 50-CVX s MU HRÍDEL 6°                                  | 3 50          | 1.043,32 |
| 0002   | PERO 8x7x40 (50-CVX, 80-SVA)                           | 0 02          | 0,81     |
| 0004   | 50-CVX TELESO LOŽISKA (sacej strany a 2°-4° výtlačku)  | 2 30          | 315,89   |
| 0005   | HLAVICE 16 M 8X1 typ 01147                             | 0 01          | 2,05     |
| 0006   | 40-CVX,CTX,CGX ZÁTKA G 1/8"                            | 0 01          | 4,10     |
| 0007   | 50-CVX s MU VÍKO UCPÁVKY                               | 0 28          | 254,27   |
| 0008   | KROUŽEK PRYŽOVÝ 52x2 (50-CVX MU)                       | 0 00          | 0,54     |
| 0009   | MECH.UCPAVKA MSK 32P-KS                                | 0 12          | 254,61   |
| 0010   | MATICE M 16                                            | 0 03          | 0,54     |
| 0010   | MATICE M 16                                            | 0 03          | 0,54     |
| 0012   | 50-CVX s MU SACÍ TĚLESO                                | 16 40         | 1.066,41 |
| 0013   | 50-CVX, CTX PLÁŠŤ ČLÁNKU                               | 2 46          | 170,91   |
| 0014   | ŠROUB M16X270                                          | 0 35          | 9,48     |
| 0014   | 40-SVD,50-CVX ŠROUB M16x320                            | 0 41          | 4,70     |
| 0014   | 50-CVX,CTX,CGX ŠROUB M16x430                           | 0 56          | 7,50     |
| 0015   | 50-CVX,CTX TELESO ČLÁNKU                               | 4 70          | 374,81   |
| 0016   | TESNENIE ČLÁNKU 182x170x0,15 (50,65-CVX,CTX)           | 0 01          | 0,89     |
| 0017   | 50-CVX, CTX VLOŽKA                                     | 1 64          | 137,48   |
| 0020   | MECH. UCPAVKA MSK 32L-KS                               | 0 12          | 264,13   |
| 0022   | O krúžok tesniaci gumený 25x2 (50-CVX)                 | 0 01          | 0,54     |
| 0025   | Spúšťacie zariadenie GF.U skrutka M6x12 (021131)       | 0 00          | 0,54     |
| 0027   | 50-CVX VÍČKO                                           | 0 11          | 4,83     |
| 0027   | 50,65-CVX, CTX VIEČKO                                  | 0 25          | 5,97     |
| 0028   | 50-CVX, CTX VEKO LOŽISKA                               | 0 41          | 69,45    |
| 0029   | SROUB B M 6X16                                         | 0 01          | 0,54     |
| 0033   | SVA, CVX odkvapkávacía RÚRKA 10                        | 0 01          | 2,44     |
| 0034   | 50-CVX s MU ZAHLCOVACÍ POTRUBÍ 2°                      | 0 10          | 136,26   |
| 0034   | 50-CVX s MU ZAHLCOVACÍ POTRUBÍ 3°                      | 0 19          | 140,10   |
| 0034   | 50-CVX s MU ZAHLCOVACÍ POTRUBÍ 5°                      | 0 70          | 141,28   |
| 0035   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )              | 0 00          | 2,18     |
| 0037   | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "               | 0 04          | 15,23    |
| 0038   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 17x25x1,5 (zátk 3/8" )  | 0 00          | 0,54     |
| 0045   | 50-CVX s MU výtlačné teleso                            | 14 20         | 744,29   |
| 0046   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 10x14 (čap G1/8" )              | 0 00          | 1,89     |
| 0046   | TĚSNÍČÍ KROUŽEK 10x16x1                                | 0 00          | 6,15     |
| 0047   | 50-CVX TELESO LOŽISKÁ (5 ° -6 °)                       | 1 00          | 357,00   |
| 0053   | ZÁTKA G1/4"                                            | 0 02          | 0,81     |
| 0054   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátk G1/4" ) | 0 01          | 0,54     |
| 0057   | D-35-3 ČAP G1/4"                                       | 0 04          | 8,94     |
|        | POLSPOJKA LKR 75/28                                    | 1 13          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/38                                    | 0 94          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/42                                    | 0 83          | 75,53    |
|        | PRÍRUBA C1b 2 1/2 " (50,65-CVX, VN-3-HD)               | 3 20          | 108,02   |
|        | PRÍRUBA C1b 2 "(40,50-CVX, VA-2a-HD)                   | 2 64          | 72,10    |
|        | ROTOR 50-CVX-160-10-3-LC-400                           | 1 20          | 2.539,36 |
|        | TESNENI DN65 PN16 76X127X2                             | 0 03          | 2,00     |
|        | TESNENIE PRÍRUBY 2" 57x107x2 (40-CVX,CTX)              | 0 04          | 1,37     |
|        | VLOŽKA SPOJKY LKR 75                                   | 0 10          | 2,30     |
|        | 50-CVX, CTX, CGX základová doska                       | 39 60         | 1.340,96 |
|        | 50,65-CVX,CTX ZÁKLADOVÁ DESKA                          | 43 40         | 1.078,06 |
|        | 50,65-CVX,CTX,CGX ZÁKLADOVÁ DESKA                      | 49 00         | 1.160,00 |
| Posice | Název                                                  | Hmotn. [ kg ] |          |
| 0001   | 50-CVX,CTX HRIADEL' 2°                                 | 2 60          | 510,84   |
| 0001   | 50-CVX,CTX HRIADEL' 3°                                 | 2 90          | 548,03   |
| 0001   | 50-CVX,CTX HRIADEL' 4°                                 | 3 00          | 572,55   |

|        |                                                         |               |          |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 0001   | 50-CVX,CTX HRÍDEL 5°                                    | 3 30          | 610,87   |
| 0001   | 50-CVX,CTX HRÍDEL 6°                                    | 3 40          | 650,67   |
| 0001   | 50-CVX,CTX SACIE TELESO                                 | 15 30         | 850,95   |
| 0002   | 50-CVX,CTX VÝTLAČNÉ TELESO                              | 13 10         | 626,18   |
| 0003   | 50-CVX, CTX VLOŽKA                                      | 1 64          | 137,48   |
| 0004   | 50-CVX, CTX PLÁŠŤ ČLÁNKU                                | 2 46          | 170,91   |
| 0005   | 50-CVX,CTX TELESO ČLÁNKU                                | 4 70          | 374,81   |
| 0009   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54     |
| 0009   | MATICA M 12                                             | 0 01          | 0,54     |
| 0012   | 50-CVX, CTX VEKO 36                                     | 0 30          | 34,92    |
| 0016   | 50-CVX TELESO LOŽISKA (sacej strany a 2°-4° výtlaku)    | 2 30          | 315,89   |
| 0017   | 50-CVX TELESO LOŽISKÁ (5 ° -6 °)                        | 1 00          | 357,00   |
| 0018   | 50-CVX, CTX VEKO LOŽISKA                                | 0 41          | 69,45    |
| 0019   | 50-CVX VLOŽKA 36                                        | 0 02          | 1,89     |
| 0020   | ŠROUB M16X270                                           | 0 35          | 9,48     |
| 0020   | 40-SVD,50-CVX ŠROUB M16x320                             | 0 41          | 4,70     |
| 0020   | 40-SVD,50-CVX ŠROUB M16x380                             | 0 49          | 4,70     |
| 0020   | 50-CVX,CTX,CGX ŠROUB M16x430                            | 0 56          | 7,50     |
| 0022   | PERO 8x7x40 (50-CVX, 80-SVA)                            | 0 02          | 0,81     |
| 0024   | 50-CVX VÍČKO                                            | 0 11          | 4,83     |
| 0025   | 50,65-CVX, CTX VIEČKO                                   | 0 25          | 5,97     |
| 0030   | Spúšťacie zariadenie GF.U skrutka M6x12 (021131)        | 0 00          | 0,54     |
| 0033   | SKRUTKA B M 12x40 (40-CVX,CTX) ZÁVRTNÁ                  | 0 04          | 1,37     |
| 0034   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54     |
| 0034   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54     |
| 0037   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81     |
| 0038   | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "                | 0 04          | 15,23    |
| 0040   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54     |
| 0041   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 17x25x1,5 (zátka 3/8" )  | 0 00          | 0,54     |
| 0042   | O krúžok tesniaci gumený 25x2 (50-CVX)                  | 0 01          | 0,54     |
| 0043   | O krúžok tesniaci pryžový 40x32                         | 0 00          | 1,02     |
| 0044   | TESNENIE ČLÁNKU 182x170x0,15 (50,65-CVX,CTX)            | 0 01          | 0,89     |
| 0045   | SVA, CVX odkvapkávacía RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44     |
| 0059   | 50-CVX SPOJOVACÍ TRUBKA 4°                              | 0 16          | 75,90    |
| 0059   | 50-CVX SPOJOVACÍ TRUBKA 5°                              | 0 17          | 114,12   |
| 0059   | 50-CVX SPOJOVACÍ TRUBKA 6°                              | 0 18          | 118,19   |
| 0059   | 50-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 2 °                             | 0 14          | 79,61    |
| 0059   | 50-CVX SPOJOVACIA RÚRKA 3 °                             | 0 15          | 59,32    |
| 0060   | D-35-3 ČAP G1/4"                                        | 0 04          | 8,94     |
| 0061   | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (8-0,5) 8x8 PB-009 TEFLÓN           | 0 10          | 10,81    |
| 0064   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00          | 2,18     |
| 0066   | SROUB B M 6X16                                          | 0 01          | 0,54     |
| 0073   | HLAVICE 16 M 8X1 typ 01147                              | 0 01          | 2,05     |
|        | POLSPOJKA LKR 75/28                                     | 1 13          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/38                                     | 0 94          | 75,53    |
|        | POLSPOJKA LKR 75/42                                     | 0 83          | 75,53    |
|        | PRÍRUBA C1b 2 1/2 " (50,65-CVX, VN-3-HD)                | 3 20          | 108,02   |
|        | PRÍRUBA C1b 2 "(40,50-CVX, VA-2a-HD)                    | 2 64          | 72,10    |
|        | ROTOR 50-CVX-160-10-2-LC-000                            | 1 20          | 1.636,00 |
|        | ROTOR 50-CVX-160-10-3-LC-000                            | 1 20          | 1.737,39 |
|        | ROTOR 50-CVX-160-10-3-LC-002                            | 1 20          | 1.900,41 |
|        | ROTOR 50-CVX-160-10-6-LC-000                            | 1 20          | 2.869,11 |
|        | TESNENI DN65 PN16 76X127X2                              | 0 03          | 2,00     |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |          |
|        | TESNENIE PRÍRUBY 2" 57x107x2 (40-CVX,CTX)               | 0 04          | 1,37     |
|        | VLOŽKA SPOJKY LKR 75                                    | 0 10          | 2,30     |
|        | 50-CVX, CTX, CGX základová doska                        | 39 60         | 1.340,96 |
|        | 50,65-CVX,CTX ZÁKLADOVÁ DESKA                           | 43 40         | 1.078,06 |
|        | 50,65-CVX,CTX,CGX ZÁKLADOVÁ DESKA                       | 49 00         | 1.160,00 |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |          |

| 0001   | 50-SVD-MU VÝTLAČNÉ TĚLESO                               | 8 10          | 604,41 |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 0002   | 50-SVD-MU SACÍ TĚLESO                                   | 7 50          | 559,54 |
| 0003   | 50-SVD výtláčná VLOŽKA                                  | 1 70          | 110,47 |
| 0004   | 50-SVD SACIA VLOŽKA                                     | 1 32          | 81,46  |
| 0005   | 50-SVD TĚLESO LOŽISKA (VÝTLAK)                          | 1 36          | 127,54 |
| 0006   | PRÍRUBA C1b 2 "(40,50-CVX, VA-2a-HD)                    | 2 64          | 72,10  |
| 0007   | 40,50-SVD VÍČKO KRYCÍ                                   | 0 06          | 1,72   |
| 0008   | 50-SVD,PD-50-14 VÍČKO LOŽISKA                           | 0 19          | 62,16  |
| 0009   | 50-SVD OBEŽNÉ KOLESO                                    | 0 77          | 230,10 |
| 0010   | 50-SVD-MU POUZDRO                                       | 0 20          | 81,46  |
| 0011   | PERO 6x6x45 (50-CVX)                                    | 0 01          | 0,70   |
| 0012   | PERO 6x6x28 (50-SVD)                                    | 0 01          | 0,91   |
| 0014   | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                       | 0 13          | 3,96   |
| 0015   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0016   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0017   | 50-SVD-MU VÍKO UCPÁVKY                                  | 0 33          | 173,49 |
| 0020   | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                | 0 00          | 0,54   |
| 0021   | 50-SVD HRIADEL' 2 ° NEREZ                               | 1 90          | 297,36 |
| 0021   | 50-SVD HRIADEL' 4 ° NEREZ                               | 2 30          | 404,35 |
| 0021   | 50-SVD HŘÍDEL 1° NEREZ                                  | 1 60          | 300,76 |
| 0021   | 50-SVD HŘÍDEL 3° NEREZ                                  | 2 20          | 350,00 |
| 0021   | 50-SVD HŘÍDEL 5° NEREZ                                  | 2 40          | 467,51 |
| 0022   | SVA, CVX odkvapkávací RÚRKA 10                          | 0 01          | 2,44   |
| 0023   | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01          | 0,54   |
| 0026   | ŠROUB M16X270                                           | 0 35          | 9,48   |
| 0027   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54   |
| 0028   | MATICA M 8                                              | 0 01          | 0,39   |
| 0029   | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                                  | 0 01          | 0,54   |
| 0030   | TESNENIE PRÍRUBY 2" 57x107x2 (40-CVX,CTX)               | 0 04          | 1,37   |
| 0038   | 32,40,50-SVD ČEP                                        | 0 03          | 9,26   |
| 0039   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00          | 2,18   |
| 0051   | 50-SVD MU CRANE 0250/58U/--/BO/BR1C1                    | 0 20          | 459,77 |
| 0052   | TĚSNICÍ KROUŽEK                                         | 0 00          | 15,23  |
| 0053   | 50-SVD TĚLESO LOŽISKA (SÁNÍ)                            | 1 36          | 139,29 |
| 0054   | Tesnenie viečka 65x65x0.2                               | 0 01          | 0,54   |
| 0057   | 1"EVGU (motor) ložisko 6304                             | 0 15          | 4,06   |
|        | KRYCÍ PLECH                                             | 0 02          | 0,59   |
|        | TESNENIE ČLÁNKU 159,5x151,5x0,2 (40,50-SVD)             | 0 01          | 0,54   |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |        |
| 0001   | 50-SVD VÝTLAČNÉ TĚLESO                                  | 8 80          | 624,69 |
| 0002   | 50-SVD SACÍ TĚLESO                                      | 8 10          | 558,37 |
| 0003   | 50-SVD výtláčná VLOŽKA                                  | 1 70          | 110,47 |
| 0004   | 50-SVD SACIA VLOŽKA                                     | 1 32          | 81,46  |
| 0005   | 50-SVD TĚLESO LOŽISKA (VÝTLAK)                          | 1 36          | 127,54 |
| 0007   | 40,50-SVD VÍČKO KRYCÍ                                   | 0 06          | 1,72   |
| 0008   | 50-SVD,PD-50-14 VÍČKO LOŽISKA                           | 0 19          | 62,16  |
| 0009   | 50-SVD OBEŽNÉ KOLESO                                    | 0 77          | 230,10 |
| 0011   | PERO 6x6x45 (50-CVX)                                    | 0 01          | 0,70   |
| 0012   | PERO 6x6x28 (50-SVD)                                    | 0 01          | 0,91   |
| 0013   | TESNIACA TEFLÓNOVÁ ŠNÚRA 6 X 6 MM                       | 0 30          | 7,70   |
| 0014   | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                       | 0 13          | 3,96   |
| 0015   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81   |
| 0016   | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" ) | 0 01          | 0,54   |
| 0017   | 50-SVD, VA-2A VEKO UPCHÁVKY                             | 0 16          | 35,56  |
| 0020   | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                | 0 00          | 0,54   |
| 0021   | 50-SVD HRIADEL' 2 °                                     | 1 90          | 202,31 |
| 0021   | 50-SVD HRIADEL' 3 °                                     | 2 10          | 235,57 |
| 0021   | 50-SVD HŘÍDEL 1°                                        | 1 60          | 172,45 |
| 0021   | 50-SVD HŘÍDEL 4°                                        | 2 30          | 275,14 |
| 0021   | 50-SVD HŘÍDEL 5°                                        | 2 40          | 309,21 |
| 0022   | SVA, CVX odkvapkávací RÚRKA 10                          | 0 01          | 2,44   |

| 0023   | SKRUTKA M 8X20                                          | 0 01          | 0,54     |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 0026   | 40,50-SVD,V-3 ŠROUB M16x265                             | 0 34          | 4,70     |
| 0027   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54     |
| 0028   | MATICA M 10                                             | 0 01          | 0,54     |
| 0029   | ŠROUB B M 10x35                                         | 0 02          | 1,35     |
| 0031   | TESNENIE ČLÁNKU 159,5x151,5x0,2 (40,50-SVD)             | 0 01          | 0,54     |
| 0053   | 50-SVD TĚLESO LOŽISKA (SÁNI)                            | 1 36          | 139,29   |
| 0054   | Tesnenie viečka 65x65x0,2                               | 0 01          | 0,54     |
| 0057   | 1"EVGU (motor) ložisko 6304                             | 0 15          | 4,06     |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |          |
| 0002   | PERO 10x8x50                                            | 0 10          | 1,37     |
| 0004   | 65-CVX,CTX TELESO LOŽISKA (2°-4°)                       | 3 00          | 397,89   |
| 0005   | HLAVICE 16 M 8X1 typ 01147                              | 0 01          | 2,05     |
| 0006   | 40-CVX,CTX,CGX ZÁTKA G 1/8"                             | 0 01          | 4,10     |
| 0008   | O KROUZEK 60X2                                          | 0 00          | 0,54     |
| 0009   | MECHANICKÁ UCPÁVKA HTZ 40L-602KS                        | 0 20          | 382,26   |
| 0009   | 65-CVX MECH. UCPÁVKA MSK 40P-KS                         | 0 00          | 241,78   |
| 0010   | MATICE M 16                                             | 0 03          | 0,54     |
| 0013   | 65-CVX, CTX PLÁŠŤ ČLÁNKU                                | 3 40          | 491,51   |
| 0014   | 50-SVD,65-CVX ŠROUB M16x410                             | 0 53          | 7,50     |
| 0015   | 65-CVX, CTX TELESO ČLÁNKU                               | 6 00          | 1.202,44 |
| 0016   | TESNENIE ČLÁNKU 182x170x0,15 (50,65-CVX,CTX)            | 0 01          | 0,89     |
| 0017   | 65-CVX, CTX VLOŽKA                                      | 1 90          | 204,39   |
| 0020   | MECHANICKÁ UCPÁVKA HTZ 40L-602KS                        | 0 20          | 382,26   |
| 0020   | 65-CVX MECH. UCPÁVKA MSK 40L-KS                         | 0 00          | 241,78   |
| 0022   | KRÚŽOK Gumený 32x2 (65-CVX)                             | 0 00          | 0,54     |
| 0027   | 40-CVX VIEČKO (7 ° -10 °)                               | 0 14          | 8,40     |
| 0027   | 50,65-CVX, CTX VIEČKO                                   | 0 25          | 5,97     |
| 0028   | 65-CVX,CTX VÍKO LOŽISKA                                 | 0 44          | 86,25    |
| 0029   | SROUB B M 6X16                                          | 0 01          | 0,54     |
| 0033   | SVA, CVX odkvapkávacía RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44     |
| 0034   | 65-CVX - ZAHLC.POTRUBÍ 2'                               | 0 19          | 109,42   |
| 0034   | 65-CVX MU ZAHLC.POTRUBÍ 6                               | 0 18          | 89,41    |
| 0035   | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00          | 2,18     |
| 0037   | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "                | 0 04          | 15,23    |
| 0046   | TĚSNÍČÍ KROUZEK 10x16x1                                 | 0 00          | 6,15     |
| 0047   | 65-CVX, CTX TELESO LOŽISKA (5 ° -6 °)                   | 3 60          | 430,16   |
| 0053   | ZÁTKA G1/4"                                             | 0 02          | 0,81     |
| 0054   | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátku G1/4" ) | 0 01          | 0,54     |
| 0057   | D-35-3 ČAP G1/4"                                        | 0 04          | 8,94     |
| Posice | Název                                                   | Hmotn. [ kg ] |          |
|        | D-35-3 ČAP G1/4"                                        | 0 04          | 8,94     |
|        | KROUZEK PRYŽOVÝ 52x42 (65-CVX)                          | 0 01          | 2,05     |
|        | KRÚŽOK Gumený 32x2 (65-CVX)                             | 0 00          | 0,54     |
|        | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 13x19x1,5 (zátku G1/4" ) | 0 01          | 0,54     |
|        | Krúžok tesniaci fíbrový plochý 17x25x1,5 (zátku 3/8" )  | 0 00          | 0,54     |
|        | KRÚŽOK TESNIACI MEDENÝ 14x20 (čap G1/4" )               | 0 00          | 2,18     |
|        | LOŽISKO 3306 (40-CVX, CTX 7 ° -10 °)                    | 0 58          | 16,40    |
|        | LOŽISKO 3307 (výtlak 50-CVX 5 ° -6 °, 65-CVX)           | 0 78          | 16,63    |
|        | LOŽISKO 6207 (65-CVX)                                   | 0 29          | 8,20     |
|        | PERO 10x8x50                                            | 0 10          | 1,37     |
|        | PERO 8H9x7x70 (804-19005-8)                             | 0 03          | 1,13     |
|        | PERO 8x7x90 (65-CVX)                                    | 0 04          | 3,75     |
|        | POJIST.KROUZEK SH 35                                    | 0 00          | 0,54     |
|        | SPOJOVACÍ TRUBKA                                        | 0 15          | 46,49    |
|        | SPOJOVACÍ TRUBKA                                        | 0 19          | 86,25    |
|        | SPOJOVACÍ TRUBKA 65-CVX-5                               | 0 20          | 92,52    |
|        | SROUB B M 6X16                                          | 0 01          | 0,54     |
|        | SVA, CVX odkvapkávacía RÚRKA 10                         | 0 01          | 2,44     |
|        | TESNENIE ČLÁNKU 182x170x0,15 (50,65-CVX,CTX)            | 0 01          | 0,89     |

|               |                                                    |                 |                     |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|               | UPCHÁVKOVÉ TESNENIE (10-0,5) 10x10 PB-009 TEFLÓN   | 0 15            | 10,54               |
|               | VA-2;3A;100-SLV PŘÍPOJKA                           | 0 03            | 12,56               |
|               | ZÁTKA G1/4"                                        | 0 02            | 0,81                |
|               | 25-OVE ZÁTKA G3/8" (40-CVX,CTX,CGX)" " "           | 0 04            | 15,23               |
|               | 40-CVX VIEČKO (7 ° -10 °)                          | 0 14            | 8,40                |
|               | 50-SVD,65-CVX ŠROUB M16x410                        | 0 53            | 7,50                |
|               | 50,65-CVX, CTX MATICA M25x1,5                      | 0 05            | 46,49               |
|               | 50,65-CVX, CTX příložka LOŽISKA                    | 0 04            | 12,34               |
|               | 50,65-CVX, CTX VIEČKO                              | 0 25            | 5,97                |
|               | 65-CVX, CTX MATICA M30x1,5                         | 0 06            | 47,75               |
|               | 65-CVX, CTX OBEŽNÉ KOLESO 1. stočenie              | 1 90            | 285,04              |
|               | 65-CVX, CTX OBEŽNÉ KOLESO 2. stočenie              | 1 60            | 287,61              |
|               | 65-CVX, CTX PLÁŠŤ ČLÁNKU                           | 3 40            | 491,51              |
|               | 65-CVX, CTX PUZDRO HRIADEĽA                        | 0 38            | 43,74               |
|               | 65-CVX, CTX PUZDRO LOŽISKA                         | 0 12            | 92,52               |
|               | 65-CVX, CTX SACIE TELESO                           | 16 60           | 707,19              |
|               | 65-CVX, CTX TELESO ČLÁNKU                          | 6 00            | 1.202,44            |
|               | 65-CVX, CTX TELESO LOŽISKA (5 ° -6 °)              | 3 60            | 430,16              |
|               | 65-CVX, CTX VLOŽKA                                 | 1 90            | 204,39              |
|               | 65-CVX, CTX výtlačné teleso                        | 14 50           | 1.316,60            |
|               | 65-CVX VEKO 45                                     | 0 40            | 77,21               |
|               | 65-CVX VLOŽKA 45                                   | 0 03            | 1,89                |
|               | 65-CVX,CTX HRIADEĽ 2°                              | 4 90            | 650,67              |
|               | 65-CVX,CTX HRIADEĽ 3°                              | 4 50            | 725,17              |
|               | 65-CVX,CTX HŘÍDEL 4°                               | 5 90            | 780,34              |
|               | 65-CVX,CTX HŘÍDEL 5°                               | 6 30            | 840,74              |
|               | 65-CVX,CTX HŘÍDEL 6°                               | 6 90            | 914,97              |
|               | 65-CVX,CTX OBEŽNÉ KOLESO PLNÉ                      | 1 90            | 279,92              |
|               | 65-CVX,CTX PUZDRO UPCHÁVKY                         | 0 71            | 355,69              |
|               | 65-CVX,CTX SPOJOVACÍ TRUBKA                        | 0 17            | 82,41               |
|               | 65-CVX,CTX TELESO LOŽISKA (2°-4°)                  | 3 00            | 397,89              |
|               | 65-CVX,CTX VÍKO LOŽISKA                            | 0 44            | 86,25               |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> | <b>Cena bez DPH</b> |
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                          | 1 00            | 0,54                |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                   | 1 00            | 1,57                |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                           | 1 00            | 0,54                |
|               | NTT šroub M5x16 (021185)                           | 1 00            | 0,54                |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                           | 1 00            | 0,54                |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                           | 1 00            | 2,40                |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                   | 2 00            | 0,68                |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                         | 1 00            | 1,11                |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                    | 1 00            | 1,67                |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                   | 2 00            | 0,54                |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                  | 4 00            | 0,54                |
|               | OKO 7610 01/4                                      | 1 00            | 0,54                |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                           | 4 00            | 0,54                |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční               | 1 00            | 7,22                |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 krůžok tesniaci 105x3           | 2 00            | 2,00                |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                  | 1 00            | 0,54                |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                      | 1 00            | 56,97               |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2      | 1 00            | 1,18                |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                   | 1 00            | 9,68                |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice              | 1 00            | 3,39                |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                    | 1 00            | 17,72               |
|               | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915       | 1 00            | 0,52                |
|               | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný | 1 00            | 17,65               |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2         | 2 00            | 0,54                |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)     | 1 00            | 3,75                |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                             | 2 00            | 0,54                |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)         | 1 00            | 0,54                |
|               | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)    | 4 00            | 0,54                |

|        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                   | 1 00     | 0,54  |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |                                                          | 1 00     | 0,54  |
| Posice | Název                                                    | Množství |       |
| 10     | 20,25,40,50-NTR-57,50-NTR-60 oddeľovacia vložka          |          | 97,45 |
| 12     | 20-NTM,20,25,40,50-NTV-60-6 pásik upínací                |          | 1,81  |
| 13     | 20,25-NTR víko svorkovnice                               |          | 12,20 |
| 16     | 20,25,40,50-NTR-57,60 ložiskové pouzdro přední (V520183) |          | 10,98 |
| 19     | 20-NTR zátka G 1/2"                                      |          | 3,08  |
| 23     | 20-NTT kroužek těsnící 21x26x2                           |          | 0,81  |
| 24     | 20-80-NTR tesniaci krúžok 43x3,5                         |          | 1,86  |
| 25     | 40,50-NTR-57,50-NTR-60 tesniaci krúžok 95x3              |          | 2,76  |
| 26     | 20-NTV-73,40-GFDU krúžok tesniaci 7,6x2,3 silik          |          | 1,60  |
| 27     | 20,25,40,50-NTR-57,50-NTR-60 tesniaci krúžok 40x2        |          | 0,54  |
| 28     | 20,25-NTR těsnící kroužek 20x30x2                        |          | 0,81  |
| 29     | 40-NTT kroužek těsnící 7x18x8                            |          | 1,18  |
| 3      | 20-NTM kroužek opěrný                                    |          | 10,85 |
| 30     | 20-NTT-73 kroužek 8x12 měděný                            |          | 0,68  |
| 31     | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný       |          | 17,65 |
| 32     | SVORKOVNICE 6311-06 2P                                   |          | 1,35  |
| 42     |                                                          |          | 0,54  |
| 43     | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                         |          | 0,54  |
| 45     | NTT šroub M4x12 (021131)                                 |          | 0,54  |
| 46     | 20,25-NTR šroub M8x25                                    |          | 0,54  |
| 51     | 20,25,40,50-NTR-57,50-NTR-60 podložka 3                  |          | 0,16  |
| 52     | KDFU,25-RMP podložka 8,4                                 |          | 0,54  |
| 53     | 20-NTT-73 kroužek pojistný 6                             |          | 0,05  |
| 54     | 20-NTT-73 pružina 1,25x11,25x20x6                        |          | 0,52  |
| 56     | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2            |          | 1,18  |
| Posice | Název                                                    | Množství |       |
| 18     | ZÁTKA G1/4"                                              |          | 0,81  |
| 19     | Krúžok tesniaci fibrový plochý 13x19x1,5 (zátka G1/4" )  |          | 0,54  |
| 35     | NATRUBEK 1" c.372 MOZE                                   |          | 5,66  |
| 36     | 25-NTT,20-NTM matice č. 374, 1", pozink.                 |          | 6,00  |
| 37     | 25-NTT,20-NTM těsnící kroužek 33x44x2                    |          | 1,18  |
| 57     | NTT šroub M6x12 (021131)                                 |          | 0,54  |
| 58     | 3/4" EQPV podložka 6,4                                   |          | 0,54  |
| Posice | Název                                                    | Množství |       |
|        | KDFU průchodka                                           | 2 00     | 0,75  |
|        | NTT kroužek plochý 8x14x3                                | 1 00     | 0,54  |
|        | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                         | 1 00     | 1,57  |
|        | NTT šroub M4x12 (021131)                                 | 1 00     | 0,54  |
|        | NTT šroub M5x16 (021185)                                 | 1 00     | 0,54  |
|        | NTT šroub M6x12 (021131)                                 | 1 00     | 0,54  |
|        | NTT tesnenie svorkovnice                                 | 1 00     | 2,40  |
|        | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                         | 2 00     | 0,68  |
|        | NTT ucpávkový šroub P 13,5                               | 1 00     | 1,11  |
|        | NTT víko svorkovnice (V 809483)                          | 1 00     | 1,67  |
|        | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                         | 2 00     | 0,54  |
|        | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                        | 4 00     | 0,54  |
|        | OKO 7610 01/4                                            | 1 00     | 0,54  |
|        | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                 | 4 00     | 0,54  |
|        | TĚSNÍCÍ KRUH                                             | 1 00     | 14,00 |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční                     | 1 00     | 7,22  |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 krúžok tesniaci 105x3                 | 2 00     | 2,00  |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                        | 1 00     | 0,54  |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                            | 1 00     | 56,97 |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2            | 1 00     | 1,18  |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                         | 1 00     | 9,68  |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice                    | 1 00     | 3,39  |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík predný                          | 1 00     | 17,72 |

|        | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915          | 1 00     | 0,52   |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
|        | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný    | 1 00     | 17,65  |
|        | 25-NTT,40-NTT-48 kabel CGLG 3Cx1x2,2                  | 1 00     | 10,85  |
|        | 25,40-NTT-48 kondenzátor 1,5 mikroF                   | 1 00     | 5,60   |
|        | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2            | 2 00     | 0,54   |
|        | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)        | 1 00     | 3,75   |
|        | 3/4" EQPV podložka 6,4                                | 2 00     | 0,54   |
|        | 40-NTT-48 rotor kompletný - vyvážený                  | 1 00     | 374,31 |
|        | 40-NTT-48-11 ÚPRAVA STATORU                           | 1 00     | 282,69 |
|        | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)            | 1 00     | 0,54   |
|        | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)       | 4 00     | 0,54   |
|        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 1 00     | 0,54   |
|        |                                                       | 1 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFSU skriňa čerpadla (SZ)                          | 1 00     | 495,62 |
| 162    | 50-GFSU sací kus (sacie veko)                         | 1 00     | 81,36  |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                      | 1 00     | 6,69   |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                     | 1 00     | 8,86   |
| 35     | 50-NTR-57 rotor kompletní                             |          | 134,18 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)        | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                         | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU               | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.          | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.          | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                   | 1 00     | 9,15   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU přichytka kondenzátoru (1fáz. provedení)      | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držák plaváku                                 | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                          | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                           | 1 00     | 6,19   |
| 7      | 40,50-NTR-57 vložka tělesa                            |          | 4,21   |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                          | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)         | 1 00     | 134,96 |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 2 00     | 0,73   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                   | 6 00     | 0,54   |
| 901,4  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                   | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                          | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 3 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                             | 1 00     | 0,54   |
|        | GF.U - mot. část 1f s plavákem                        | 1 00     |        |
|        | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 2 00     | 0,90   |
|        | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 2 00     | 21,64  |
|        | HYDRAULICKÁ ČÁST SZ 1f                                | 1 00     |        |
|        | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                           | 3 00     | 0,54   |
|        | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                           | 1 00     | 1,71   |
|        | STITEK 37x74 702 22924.7                              | 1 00     |        |
|        | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                    | 1 00     | 0,54   |
|        | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10          | 1 00     | 1,14   |
|        | 50-GFEU šroub M6x12                                   | 2 00     | 0,54   |
|        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 8 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 10     | 50-NTR-80,65-NTR-75 šroub M6x146                      |          | 4,21   |
| 12     | UHLIK V 527 881 KU 116                                |          | 16,76  |
| 13     | UHLIK V 527 880                                       |          | 13,37  |

| 15     | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR šroub M6x10                           |          | 0,54     |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 17     | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                      |          | 0,54     |
| 18     | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                             |          | 0,54     |
| 19     | 50-NTV-74,65-NTV-79,50-NTR-80,65-NTR matice M12x1,5           |          | 0,54     |
| 20     | NTT šroub M6x12 (021131)                                      |          | 0,54     |
| 21     | 3/4" EQPV podložka 6,4                                        |          | 0,54     |
| 22     | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                        |          | 0,54     |
| 23     | 20-NTM šroub M4x10 (021131)                                   |          | 0,54     |
| 24     | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745)              |          | 0,54     |
| 25     | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                              |          | 0,54     |
| 26     | 50-NTV-74,65-NTV-79,50-NTR-80,65-NTR-75 tesniaci krúžok 125x3 |          | 1,88     |
| 27     | 50-NTR-80,65-NTR těsnění svorkovnice                          |          | 1,13     |
| 28     | 50-NTR-80,65-NTR-75 tesniaci krúžok 65x55                     |          | 3,96     |
| 29     | 20-80-NTR tesniaci krúžok 43x3,5                              |          | 1,86     |
| 7      | 50-NTR-80,65-NTR-75 oddeľovacia vložka                        |          | 137,53   |
| 8      | 50-NTV-74,65-NTV-79,50-NTR-80,65-NTR-75 krúžok oporný         |          | 34,38    |
| 9      | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR víko                                  |          | 3,57     |
| Posice | Název                                                         | Množství |          |
|        | KDDF šroub M5x12 (021151)                                     |          | 0,54     |
|        | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                            |          | 0,54     |
|        | KDFU skrutka M8x35                                            |          | 6,49     |
|        | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                                   |          | 0,54     |
|        | KDFU těsnící kotouč (V 109242)                                |          | 5,63     |
|        | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                                 |          | 0,54     |
|        | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                               |          | 52,90    |
|        | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)                    |          | 0,54     |
|        | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                             |          | 3,79     |
|        | KDFU,GFHU vývodka kábla                                       |          | 33,16    |
|        | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                             |          | 0,54     |
|        | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                                  |          | 6,51     |
|        | KDFU,25-RMP podložka 8,4                                      |          | 0,54     |
|        | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                         |          | 0,54     |
|        | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)                      |          | 1,98     |
|        | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                             |          | 0,54     |
|        | O krúžok tesniaci gumený 50x2 (65,80,100-KDFU,KDMU)           |          | 0,54     |
|        | O krúžok tesniaci pryžový 130x3 KDFU                          |          | 1,64     |
|        | Podložka 8                                                    |          | 0,54     |
|        | Požiarna spojka C52 pevná                                     |          | 11,00    |
|        | U-VN šroub M5x10 (021131)                                     |          | 0,54     |
|        | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                                  |          | 0,54     |
|        | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                      |          | 0,54     |
|        | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) matice M5 (021403.8)                      |          | 0,21     |
|        | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná                         |          | 37,64    |
|        | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)                          |          | 0,16     |
|        | 125-KDFU pryžová ochrana šroubů (V109184)                     |          | 2,73     |
|        | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná                   |          | 10,02    |
|        | 65-KDFU difúzor pogumovaný                                    |          | 195,45   |
|        | 65-KDFU dno olejovej vane                                     |          | 216,86   |
|        | 65-KDFU koleno výtlačné                                       |          | 154,29   |
|        | 65-KDFU kolo obežné 130                                       |          | 237,50   |
|        | 65-KDFU matica obežného kola                                  |          | 47,26    |
|        | 65-KDFU pero 4x4x8                                            |          | 0,81     |
|        | 65-KDFU plášť čerpadla                                        |          | 602,15   |
|        | 65-KDFU podložka poistná 16x25                                |          | 4,70     |
|        | 65-KDFU príložka pogumovaná                                   |          | 95,60    |
|        | 65-KDFU rotor 4 TMV-100L-2G                                   |          | 1.057,80 |
|        | 65-KDFU sito sacie                                            |          | 154,29   |
|        | 65-KDFU skrutka M6x20                                         |          | 1,39     |
|        | 65-KDFU teleso ložiska horné                                  |          | 388,50   |

|                |                                                      |                 |        |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                | 65-KDFU teleso ložiska spodné                        |                 | 706,00 |
|                | 65-KDFU teleso statora                               |                 | 670,55 |
|                | 65-KDFU veko sacie pogumované                        |                 | 127,91 |
|                | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                |                 | 1,59   |
|                | 65,100,125-KDFU,32-GFTU zátka                        |                 | 6,19   |
|                | 65,125-KDFU krúžok tesniaci 190x3                    |                 | 2,73   |
|                | 65,80-KDFU držadlo                                   |                 | 37,00  |
|                | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                    |                 | 3,96   |
|                | 65,80-KDFU kryt svorkovnice                          |                 | 307,22 |
|                | 65,80-KDFU matice M10 nízká (021403.2)               |                 | 0,54   |
|                | 65,80-KDFU,KDMU príruha kolena                       |                 | 17,80  |
|                | 65,80-KDFU,KDMU skrutka M8x120 (V107774)             |                 | 6,56   |
|                | 65,80-KDFU,KDMU těsnění příruby kolena               |                 | 2,56   |
|                | 65,80-KDFU,KDMU veko ložiska                         |                 | 38,62  |
|                | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                   |                 | 0,54   |
| <b>Posice</b>  | <b>Název</b>                                         | <b>Množství</b> |        |
|                | 65,80-KDMU skrutka M5x20                             |                 | 4,88   |
|                | 65,80,100-KDFU krúžok tesniaci 180x3                 |                 | 2,19   |
|                | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                    |                 | 2,80   |
|                | 65,80,100-KDFU,KDMU gufero 25x45x10                  |                 | 1,73   |
|                | 65,80,100-KDFU,KDMU mechanická upchávka 20-RPKK      |                 | 96,49  |
|                | 65,80,100-KDFU,KDMU MECH.UCP.MSPP-B-20-TC-TC         |                 | 101,48 |
|                | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro hriadeľa                  |                 | 89,14  |
|                | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro posuvné (závitové)        |                 | 33,30  |
|                | 65,80,125-KDFU podložka 10,5                         |                 | 0,54   |
|                | 65,80,125-KDFU,KDMU,100-GFHU matice M5 (021401.2)    |                 | 0,54   |
|                | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6             |                 | 3,86   |
|                | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matice M 5 (021401.8)         |                 | 0,21   |
|                | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                        |                 | 0,54   |
|                | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6               |                 | 0,54   |
| <b>Posice</b>  | <b>Název</b>                                         | <b>Množství</b> |        |
| 11             | 65-NTR-97,80-NTR ložiskové pouzdro přední (V 527882) |                 | 29,27  |
| 12             | 65-NTR-97,80-NTR ložiskové pouzdro zadní (V 527883)  |                 | 20,96  |
| 13             | 65-NTR-97 rotor kompletní                            |                 | 0,00   |
| 15             | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                  |                 | 0,54   |
| 16             | 65-NTV-92,80-NTV matice M14x1,5 (012403)             |                 | 0,54   |
| 17             | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR šroub M6x10                  |                 | 0,54   |
| 19             | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                             |                 | 0,54   |
| 20             | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                    |                 | 0,54   |
| 21             | 65-NTV-92,80-NTV,65-NTR-97 pero 5x5x14               |                 | 0,54   |
| 22             | NTT šroub M6x12 (021131)                             |                 | 0,54   |
| 23             | 3/4" EQPV podložka 6,4                               |                 | 0,54   |
| 24             | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6               |                 | 0,54   |
| 25             | 20-NTM šroub M4x10 (021131)                          |                 | 0,54   |
| 26             | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745)     |                 | 0,54   |
| 27             | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                     |                 | 0,54   |
| 28             | 65-NTR-97,80-NTR tesniaci krúžok 140x3               |                 | 3,62   |
| 29             | 65-NTR-97,80-NTR tesniaci krúžok 73x63               |                 | 5,02   |
| 30             | 20-80-NTR tesniaci krúžok 43x3,5                     |                 | 1,86   |
| 31             | 50-NTR-80,65-NTR těsnění svorkovnice                 |                 | 1,13   |
| 7              | 65-NTR-97,80-NTR-85 oddělovací vložka                |                 | 25,30  |
| 8              | 65-NTV-92,80-NTV, 65-NTR-97,80-NTR oporný krúžok     |                 | 39,75  |
| 9              | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR víko                         |                 | 3,57   |
| <b>Posice</b>  | <b>Název</b>                                         | <b>Množství</b> |        |
| 3              | 80-NTV,80-NTR-85 těsnící kruh                        |                 | 22,63  |
| 7              | 65-NTR-97,80-NTR-85 oddělovací vložka                |                 | 25,30  |
| <b>Posice</b>  | <b>Název</b>                                         | <b>Množství</b> |        |
| Svorkovnice    | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2        |                 | 1,18   |
| Zemnicí svorka | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                     |                 | 0,54   |

|               |                                                         |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 132           | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                           |                 | 56,97  |
| 314           | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek opěrný                       |                 | 26,97  |
| 314,1         | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek opěrný - zadní               |                 | 1,81   |
| 400,1         | 20-NTT kroužek těsnící 21x26x2                          |                 | 0,81   |
| 412,1         | 20,25,40,50-NTT-60 krúžok tesniaci 105x3                |                 | 2,00   |
| 502           | 20-NTM těsnící kruh V 118345                            |                 | 3,08   |
| 504           | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční                    |                 | 7,22   |
| 545,1         | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                         |                 | 17,72  |
| 545,2         | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný      |                 | 17,65  |
| 550,1         | 3/4" EQPV podložka 6,4                                  |                 | 0,54   |
| 818           | 20-NTT-76 rotor kompletní - vyvážený                    |                 | 186,14 |
| 833,1         | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice                   |                 | 3,39   |
| 833,2         | NTT víko svorkovnice (V 809483)                         |                 | 1,67   |
| 837           | 20-NTV-76,40-NTV-60,50-NTV-60 kondenzátor 4 mikroF 400V |                 | 5,22   |
| 838           | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                        |                 | 9,68   |
| 900,1         | NTT šroub M6x12 (021131)                                |                 | 0,54   |
| 902,2         | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                       |                 | 0,54   |
| 902,2         | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                |                 | 0,54   |
| 909           | NTT šroub M5x16 (021185)                                |                 | 0,54   |
| 932,1         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  |                 | 0,54   |
| 940           | 20-NTM,20,25,40,50-NTV-60-6 pásik upínací               |                 | 1,81   |
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                               |                 | 0,54   |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                        |                 | 1,57   |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                                |                 | 0,54   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                                |                 | 2,40   |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                        |                 | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                              |                 | 1,11   |
|               | OKO 7610 01/4                                           |                 | 0,54   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                       |                 | 0,54   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915            |                 | 0,52   |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)              |                 | 0,54   |
|               |                                                         |                 | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
| Svorkovnice   | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2           |                 | 1,18   |
| Zemní svorka  | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                        |                 | 0,54   |
| 132           | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                           |                 | 56,97  |
| 314           | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek opěrný                       |                 | 26,97  |
| 314,1         | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek opěrný - zadní               |                 | 1,81   |
| 400,1         | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2              |                 | 0,54   |
| 412,1         | 20,25,40,50-NTT-60 krúžok tesniaci 105x3                |                 | 2,00   |
| 502           | 25-NTT kruh těsnící                                     |                 | 4,56   |
| 504           | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční                    |                 | 7,22   |
| 545,1         | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                         |                 | 17,72  |
| 545,2         | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný      |                 | 17,65  |
| 550,1         | 3/4" EQPV podložka 6,4                                  |                 | 0,54   |
| 817           | 20-NTT-73,25-NTT, 40-NTT-48 vložka oddeľovacia          |                 | 132,96 |
| 824           | 25-NTT,40-NTT-48 kabel CGLG 3Cx1x2,2                    |                 | 10,85  |
| 833,1         | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice                   |                 | 3,39   |
| 833,2         | NTT víko svorkovnice (V 809483)                         |                 | 1,67   |
| 837           | 25,40-NTT-48 kondenzátor 1,5 mikroF                     |                 | 5,60   |
| 838           | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                        |                 | 9,68   |
| 900,1         | NTT šroub M6x12 (021131)                                |                 | 0,54   |
| 902,2         | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                       |                 | 0,54   |
| 902,2         | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                |                 | 0,54   |
| 903           | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátky M16x1,5 (110840)          |                 | 3,75   |
| 909           | NTT šroub M5x16 (021185)                                |                 | 0,54   |
| 932,1         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  |                 | 0,54   |
| 940           | 20-NTM,20,25,40,50-NTV-60-6 pásik upínací               |                 | 1,81   |
|               | NATRUBEK 1" c.372 MOZE                                  |                 | 5,66   |

|              | NTT kroužek plochý 8x14x3                          |          | 0,54   |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------|
|              | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                   |          | 1,57   |
|              | NTT šroub M4x12 (021131)                           |          | 0,54   |
|              | NTT tesnenie svorkovnice                           |          | 2,40   |
|              | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                   |          | 0,68   |
|              | NTT ucpávkový šroub P 13,5                         |          | 1,11   |
|              | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                  |          | 0,54   |
|              | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915       |          | 0,52   |
|              | 25-NTT,20-NTM matice č. 374, 1", pozink.           |          | 6,00   |
|              | 25-NTT,20-NTM těsnící kroužek 33x44x2              |          | 1,18   |
|              | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)         |          | 0,54   |
|              |                                                    |          | 0,54   |
| Posice       | Název                                              | Množství |        |
| Svorkovnice  | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2      |          | 1,18   |
| Zemní svorka | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                   |          | 0,54   |
| 132          | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                      |          | 56,97  |
| 314          | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek opěrný                  |          | 26,97  |
| 314,1        | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek opěrný - zadní          |          | 1,81   |
| 400,1        | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2         |          | 0,54   |
| 412,1        | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek těsnící 105x3           |          | 2,00   |
| 502          | 40-NTT-48 kruh těsnící                             |          | 1,59   |
| 504          | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční               |          | 7,22   |
| 545,1        | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík přední                    |          | 17,72  |
| 545,2        | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadní |          | 17,65  |
| 550,1        | 3/4" EQPV podložka 6,4                             |          | 0,54   |
| 817          | 20-NTT-73,25-NTT, 40-NTT-48 vložka oddelovací      |          | 132,96 |
| 824          | 25-NTT,40-NTT-48 kabel CGLG 3Cx1x2,2               |          | 10,85  |
| 833,1        | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice              |          | 3,39   |
| 833,2        | NTT víko svorkovnice (V 809483)                    |          | 1,67   |
| 837          | 25,40-NTT-48 kondenzátor 1,5 mikroF                |          | 5,60   |
| 838          | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                   |          | 9,68   |
| 900,1        | NTT šroub M6x12 (021131)                           |          | 0,54   |
| 902,2        | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                  |          | 0,54   |
| 902,2        | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                           |          | 0,54   |
| 903          | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátky M16x1,5 (110840)     |          | 3,75   |
| 909          | NTT šroub M5x16 (021185)                           |          | 0,54   |
| 932,1        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6             |          | 0,54   |
| 940          | 20-NTM,20,25,40,50-NTV-60-6 pásik upínací          |          | 1,81   |
|              | NTT kroužek plochý 8x14x3                          |          | 0,54   |
|              | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                   |          | 1,57   |
|              | NTT šroub M4x12 (021131)                           |          | 0,54   |
|              | NTT tesnenie svorkovnice                           |          | 2,40   |
|              | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                   |          | 0,68   |
|              | NTT ucpávkový šroub P 13,5                         |          | 1,11   |
|              | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                  |          | 0,54   |
|              | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915       |          | 0,52   |
|              | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)         |          | 0,54   |
|              |                                                    |          | 0,54   |
| Posice       | Název                                              | Množství |        |
| 230          | 50-NTV-60-11 koleso obehnej                        |          | 87,79  |
| 6            | 50-NTR-60 matice                                   |          | 6,32   |
| 7            | 50-NTR-60 vložka tělesa                            |          | 3,53   |
|              | JISTIC                                             | 1 00     | 26,37  |
|              | NTT kroužek plochý 8x14x3                          | 1 00     | 0,54   |
|              | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                   | 1 00     | 1,57   |
|              | NTT šroub M4x12 (021131)                           | 1 00     | 0,54   |
|              | NTT šroub M5x16 (021185)                           | 1 00     | 0,54   |
|              | NTT šroub M6x12 (021131)                           | 1 00     | 0,54   |
|              | NTT tesnenie svorkovnice                           | 1 00     | 2,40   |

|               |                                                               |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                              | 2 00            | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                                    | 1 00            | 1,11   |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                               | 1 00            | 1,67   |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                              | 2 00            | 0,54   |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                             | 4 00            | 0,54   |
|               | OKO 7610 01/4                                                 | 1 00            | 0,54   |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                      | 4 00            | 0,54   |
|               | ÚPRAVA STATORU                                                | 1 00            | 179,36 |
|               | 20-NTV-76,40-NTV-60,50-NTV-60 kondenzátor 4 mikroF 400V       | 1 00            | 5,22   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční                          | 1 00            | 7,22   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 krůžok tesniaci 105x3                      | 2 00            | 2,00   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                             | 1 00            | 0,54   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                                 | 1 00            | 56,97  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2                 | 1 00            | 1,18   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                              | 1 00            | 9,68   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice                         | 1 00            | 3,39   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                               | 1 00            | 17,72  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915                  | 1 00            | 0,52   |
|               | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný            | 1 00            | 17,65  |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2                    | 2 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)                | 1 00            | 3,75   |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                                        | 2 00            | 0,54   |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)                    | 1 00            | 0,54   |
|               | 50-NTT-60-11 rotor kompletný - vyvážený                       | 1 00            | 427,22 |
|               | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)               | 4 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                        | 1 00            | 0,54   |
|               |                                                               | 1 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                  | <b>Množství</b> |        |
| Přísluš.      | JISTIC                                                        |                 | 26,37  |
| 230           | 40-NTT-60,50-NTT-60-6 kolo oběžné                             |                 | 56,33  |
| 818           | 40-NTT-60,50-NTT-60-6 rotor kompletní - vyvážený              |                 | 180,27 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                  | <b>Množství</b> |        |
| Svorkovnice   | 50-NTT-74,65,80-NTT průchodka CF 4467                         |                 | 1,67   |
| Zemní svorka  | NTT šroub M4x12 (021131)                                      |                 | 0,54   |
| 132           | 50-NTT-74,65-NTT-79 medzistena zost.                          |                 | 123,34 |
| 314           | 50-NTV-74,65-NTV-79,50-NTR-80,65-NTR-75 krůžok oporný         |                 | 34,38  |
| 400,1         | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2                    |                 | 0,54   |
| 412,1         | 50-NTV-74,65-NTV-79,50-NTR-80,65-NTR-75 tesniaci krůžok 125x3 |                 | 1,88   |
| 504           | 50-NTT-74,65-NTT-69 kroužek dilatační (V 115 693)             |                 | 6,48   |
| 545,1         | 50-NTT-74,65-NTT-79 uhlík předný                              |                 | 11,98  |
| 545,2         | 50-NTT-74,65-NTT-79 uhlík zadný                               |                 | 19,98  |
| 550,1         | 3/4" EQPV podložka 6,4                                        |                 | 0,54   |
| 817           | 50-NTT-74,65-NTT-79 vložka oddeľovacia zostava                |                 | 227,83 |
| 833,1         | 50-NTT-74,65,80-NTT teleso svorkovnice (V810134)              |                 | 5,10   |
| 833,2         | NTT víko svorkovnice (V 809483)                               |                 | 1,67   |
| 838           | 50-NTV-74,65,80-NTV kolískový prepínač 3454                   |                 | 6,74   |
| 900,1         | NTT šroub M6x12 (021131)                                      |                 | 0,54   |
| 902,2         | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                             |                 | 0,54   |
| 902,2         | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                      |                 | 0,54   |
| 903           | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)                |                 | 3,75   |
| 909           | NTT šroub M5x16 (021185)                                      |                 | 0,54   |
| 914           | 50-NTV-74,65-NTV-79 šroub M8x30 (021143)                      |                 | 0,54   |
| 922           | 50-NTV-74,65-NTV-79,50-NTR-80,65-NTR matice M12x1,5           |                 | 0,54   |
| 932,1         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                        |                 | 0,54   |
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                                     |                 | 0,54   |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                              |                 | 1,57   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                                      |                 | 2,40   |

|              | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                 |          | 0,68   |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|--------|
|              | NTT ucpávkový šroub P 13,5                       |          | 1,11   |
|              | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                 |          | 0,54   |
|              | OKO 7610 01/4                                    |          | 0,54   |
|              | 20,50-NTT KRYT PREPÍNAČA V 548493                |          | 0,52   |
|              | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)       |          | 0,54   |
|              | 50-NTT-74 upevňovací rámeček                     |          | 0,52   |
|              | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745) |          | 0,54   |
| Posice       | Název                                            | Množství |        |
|              | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)         |          | 1,98   |
|              | Podložka 8                                       |          | 0,54   |
|              | Požiarna spojka B75 pevná                        |          | 15,87  |
|              | 80-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 240x3 (kaskáda)     |          | 4,78   |
|              | 80-KDFU,KDMU spojka pevná B 75                   |          | 0,00   |
|              | 80-KDFU,KDMU veko kaskádového zapojenie          |          | 567,90 |
| Posice       | Název                                            | Množství |        |
| Svorkovnice  | 50-NTT-74,65,80-NTT průchodka CF 4467            |          | 1,67   |
| Zemní svorka | NTT šroub M4x12 (021131)                         |          | 0,54   |
| 101          | 80-NTT těleso čerpadla                           |          | 485,95 |
| 132          | 65-NTT-92,80-NTT medzistena                      |          | 123,34 |
| 314          | 65-NTV-92,80-NTV, 65-NTR-97,80-NTR oporný krúžok |          | 39,75  |
| 400,1        | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2       |          | 0,54   |
| 412,1        | 65-NTT-92,80-NTT krúžok tesniaci 144x4           |          | 3,12   |
| 502          | 80-NTV,80-NTR-85 těsnící kruh                    |          | 22,63  |
| 545,1        | 65-NTT-92,80-NTT uhlík přední (V 537845)         |          | 35,67  |
| 545,2        | 65-NTT-92,80-NTT uhlík zadní (V 537844)          |          | 22,76  |
| 550,1        | 3/4" EQPV podložka 6,4                           |          | 0,54   |
| 817          | 65-NTT-92,80-NTT vložka oddelovacia zostava      |          | 295,61 |
| 833,1        | 50-NTT-74,65,80-NTT těleso svorkovnice (V810134) |          | 5,10   |
| 833,2        | NTT víko svorkovnice (V 809483)                  |          | 1,67   |
| 838          | 50-NTV-74,65,80-NTV kolískový prepínač 3454      |          | 6,74   |
| 900,1        | NTT šroub M6x12 (021131)                         |          | 0,54   |
| 902,2        | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                |          | 0,54   |
| 902,2        | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                         |          | 0,54   |
| 903          | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)   |          | 3,75   |
| 909          | NTT šroub M5x16 (021185)                         |          | 0,54   |
| 914          | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)  |          | 0,54   |
| 922          | 65-NTV-92,80-NTV matice M14x1,5 (012403)         |          | 0,54   |
| 932,1        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6           |          | 0,54   |
| 940          | 65-NTV-92,80-NTV,65-NTR-97 pero 5x5x14           |          | 0,54   |
|              | NTT kroužek plochý 8x14x3                        |          | 0,54   |
|              | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                 |          | 1,57   |
|              | NTT tesnenie svorkovnice                         |          | 2,40   |
|              | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                 |          | 0,68   |
|              | NTT ucpávkový šroub P 13,5                       |          | 1,11   |
|              | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                 |          | 0,54   |
|              | OKO 7610 01/4                                    |          | 0,54   |
|              | 20,50-NTT KRYT PREPÍNAČA V 548493                |          | 0,52   |
|              | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)       |          | 0,54   |
|              | 50-NTT-74 upevňovací rámeček                     |          | 0,52   |
|              | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745) |          | 0,54   |
| Posice       | Název                                            | Množství |        |
| Svorkovnice  | 50-NTT-74,65,80-NTT průchodka CF 4467            |          | 1,67   |
| Zemní svorka | NTT šroub M4x12 (021131)                         |          | 0,54   |
| 132          | 65-NTT-92,80-NTT medzistena                      |          | 123,34 |
| 314          | 65-NTV-92,80-NTV, 65-NTR-97,80-NTR oporný krúžok |          | 39,75  |
| 400,1        | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2       |          | 0,54   |
| 400,2        | 20-NTM,D-50-NTT kroužek těsnící 12x20x2          |          | 0,37   |

| 400,4  | NTT tesnenie svorkovnice                                   |          | 2,40     |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 412    | 65-NTT-92,80-NTT krúžok tesniaci 144x4                     |          | 3,12     |
| 545,1  | 65-NTT-92,80-NTT uhlík přední (V 537845)                   |          | 35,67    |
| 545,2  | 65-NTT-92,80-NTT uhlík zadní (V 537844)                    |          | 22,76    |
| 550,1  | 3/4" EQPV podložka 6,4                                     |          | 0,54     |
| 817    | 65-NTT-92,80-NTT vložka oddeľovacia zostava                |          | 295,61   |
| 818,2  | 65-NTT-92 rotor kompletný - vyvážený                       |          | 689,21   |
| 833,1  | 50-NTT-74,65,80-NTT teleso svorkovnice (V810134)           |          | 5,10     |
| 833,2  | NTT víko svorkovnice (V 809483)                            |          | 1,67     |
| 838    | 50-NTV-74,65,80-NTV kolískový prepínač 3454                |          | 6,74     |
| 900,1  | NTT šroub M6x12 (021131)                                   |          | 0,54     |
| 902,1  | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                          |          | 0,54     |
| 903,1  | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)             |          | 3,75     |
| 903,2  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        |          | 3,69     |
| 909    | NTT šroub M5x16 (021185)                                   |          | 0,54     |
| 914    | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)            |          | 0,54     |
| 922    | 65-NTV-92,80-NTV matice M14x1,5 (012403)                   |          | 0,54     |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     |          | 0,54     |
| 940    | 65-NTV-92,80-NTV,65-NTR-97 pero 5x5x14                     |          | 0,54     |
|        | NTT kroužek plochý 8x14x3                                  |          | 0,54     |
|        | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                           |          | 1,57     |
|        | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                           |          | 0,68     |
|        | NTT ucpávkový šroub P 13,5                                 |          | 1,11     |
|        | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                           |          | 0,54     |
|        | OKO 7610 01/4                                              |          | 0,54     |
|        | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                   |          | 0,54     |
|        | 20,50-NTT KRYT PREPÍNAČA V 548493                          |          | 0,52     |
|        | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)                 |          | 0,54     |
|        | 50-NTT-74 upevňovací rámeček                               |          | 0,52     |
|        | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745)           |          | 0,54     |
|        | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 140x5                     |          | 1,30     |
| Posice | Název                                                      | Množství |          |
| 102    | 80-GFHU (MH) špirála                                       |          | 1.426,17 |
| 107    | 80-GFHU (SZ) koleno výtlačné                               |          | 1.331,92 |
| 14     | 80-NTR-102 rotor kompletní                                 |          | 313,10   |
| 160,1  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) dno olejovej vane                       |          | 885,38   |
| 160,2  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice                        |          | 199,51   |
| 2      | 80-NTR-102 kolo oběžné                                     |          | 0,00     |
| 230    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kolo obežné                             |          | 2.357,93 |
| 321,1  | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3                      |          | 14,74    |
| 321,2  | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6                   |          | 3,86     |
| 330,2  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska horné                    |          | 69,75    |
| 411,1  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok 10x16                        |          | 0,52     |
| 411,2  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok 18x24 medený                 |          | 2,26     |
| 412    | 80-GFHU,KDMU (SZ,MH,SJ) krúžok 160x3                       |          | 2,19     |
| 412,1  | 80-GFHU,KDMU krúžok tesniaci 190x5                         |          | 3,42     |
| 412,2  | 80-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 240x3 (kaskáda)               |          | 4,78     |
| 433    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) mechanická upchávka 2Z SP- KK-28-80 |          | 380,38   |
| 502    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kruh tesniaci (špirály)                 |          | 177,55   |
| 503    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kruh tesniaci (kola)                    |          | 182,03   |
| 550,1  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ),JUBILA přídržná podložka            |          | 1,54     |
| 550,3  | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                              |          | 0,54     |
| 550,4  | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                         |          | 0,54     |
| 550,5  | KDFU,25-RMP podložka 8,4                                   |          | 0,54     |
| 550,6  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) podložka 6,4 (021702.2)                 |          | 0,59     |
| 550,7  | 80,100-GFHU (SZ) podložka 22 (021721.0)                    |          | 0,52     |
| 550,8  | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                              |          | 0,54     |
| 554,1  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                     |          | 0,54     |
| 554,2  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     |          | 0,54     |
| 554,3  | Podložka 8                                                 |          | 0,54     |

| 554,6  | 80-GFHU (SJ) podložka 16 (021740)                   |          | 0,54         |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|
| 571    | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                        |          | 6,51         |
| 575    | 80,100-GFHU (SZ) príložka                           |          | 123,97       |
| 576    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) držadlo kompletne                |          | 36,51        |
| 594    | 80,100-GFHU (SZ) príchytka vodiacích rúrok zost.    |          | 178,19       |
| 598    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krycí plech                  |          | 10,75        |
| 7      | 80-NTR-102 oddelovací vložka                        |          | 70,70        |
| 811    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso statora HOC, 4 TMV        |          | 2.519,27     |
| 811    | 80-GFHU TELESO stator HOM                           |          | 1.854,61     |
| 813    | KDFU tepelná ochrana SCTO S01.120.05.300            |          | 8,06         |
| 824    | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                         |          | 5,71         |
| 826    | KDFU,GFHU vývodka kábla                             |          | 33,16        |
| 828    | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)          |          | 0,54         |
| 835    | KDFU,GFHU svorkovnica kompletne                     |          | 52,90        |
| 835a   | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)             |          | 4,33         |
| 839    | OKO 7610-03/5                                       |          | 0,59         |
| 86     | 80-KDMU prov. 03 kroužek 125x5                      |          | 2,26         |
| 87     | 80-KDFU,KDMU veko kaskádového zapojenie             |          | 567,90       |
| 900,1  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)       |          | 0,54         |
| 900,3  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub držadla V 116892       |          |              |
| 900,4  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x16 (V522066)            |          | 0,54         |
| 901,1  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x25 (021103.1)       |          | 0,54         |
| 901,2  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x25 (V 547241)       |          | 3,75         |
| 901,3  | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x60 (021103.2)            |          | 1,43         |
| 901,5  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x12 (021103.2)           |          | 0,54         |
| 902,2  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x20 (021176.2)       |          | 1,86         |
| 902,3  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x20 (V 116725)           |          | 0,73         |
| Posice | Název                                               | Množství | Cena bez DPH |
| 902,4  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka M8x25                |          | 1,16         |
| 902,5  | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                         |          | 3,89         |
| 902,6  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x25 (V 116553)           |          | 1,08         |
| 902,7  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x30 (V 116554)           |          | 1,02         |
| 902,8  | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x45 (021174.1)            |          | 1,94         |
| 914,1  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná               |          | 37,64        |
| 920,1  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matice M 5 (021401.8)        |          | 0,21         |
| 920,2  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) matice M5 (021403.8)            |          | 0,21         |
| 920,3  | 65,80,125-KDFU,KDMU,100-GFHU matice M5 (021401.2)   |          | 0,54         |
| 920,4  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) matice M5 (021403.2)            |          | 0,54         |
| 920,6  | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                 |          | 0,54         |
| 920,7  | Matice M8 nerezová (výška 6,3 mm)                   |          | 0,54         |
| 920,8  | 80-GFHU (SJ) matice M16 (021401.2)                  |          | 0,75         |
| 920,9  | 80,100-GFHU (SZ) matice M20 (021401.2)              |          | 0,54         |
| 922    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matice obežného kola         |          | 49,29        |
| 932,1  | KRUŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)               |          | 0,54         |
| 932,2  | 125-KDFU krúžok poistný 40                          |          | 1,18         |
| 940,1  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                     |          | 3,17         |
|        | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                   |          | 3,79         |
|        | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska spodné            |          | 853,79       |
|        | 80-GFHU (SZ,SJ) špirála                             |          | 1.215,77     |
| Posice | Název                                               | Množství |              |
| 10     | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro posuvné (závitové)       |          | 33,30        |
| 11     | 80-KDFU,KDMU koleno výtlačné                        |          | 196,21       |
| 12     | 65,80-KDFU,KDMU príruha kolena                      |          | 17,80        |
| 13     | O krúžok tesniaci gumený 50x2 (65,80,100-KDFU,KDMU) |          | 0,54         |
| 14     | 80-KDMU kroužek těsnící 150x5                       |          | 3,11         |
| 14     | 80-NTR-102 rotor kompletní                          |          | 313,10       |
| 15     | Požiarna spojka B75 pevná                           |          | 15,87        |
| 15     | 80-KDFU,KDMU spojka pevná B 75                      |          | 0,00         |
| 17     | 80-KDFU,KDMU,KDDF víko sací pogumované 150          |          | 26,05        |
| 18     | 80-KDFU,KDMU difúzor pogumovaný 150                 |          | 392,60       |

| 19     | KDDF šroub M5x12 (021151)                             |          | 0,54   |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 2      | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                          |          | 6,51   |
| 2      | 80-NTR-102 kolo obežné                                |          | 0,00   |
| 20     | Podložka 8                                            |          | 0,54   |
| 21     | 65,80-KDFU,KDMU tesnenie príruby kolena               |          | 1,81   |
| 22     | 80,100-KDFU podložka pojistná 18x30                   |          | 0,00   |
| 22     | 80,100-KDFU podložka pojistná 18x30                   |          | 3,62   |
| 23     | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 140x5                |          | 1,30   |
| 24     | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 150x3                |          | 1,50   |
| 25     | 80-GFHU,KDMU krúžok tesniaci 190x5                    |          | 3,42   |
| 26     | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 220x3                |          | 3,00   |
| 27     | 80,100-KDFU,KDMU,KDDF gumová ochrana skrutky 10x14x43 |          | 2,57   |
| 28     | 80-KDMU kroužek 205x220x1                             |          | 15,85  |
| 30     | 65,80-KDFU,KDMU veko ložiska                          |          | 38,62  |
| 32     | 80-KDFU,KDMU dno olejovej vane                        |          | 223,32 |
| 34     | 80-KDMU teleso ložiska horné                          |          | 325,29 |
| 35     | 80-KDMU víko svorkovnice                              |          | 0,00   |
| 36     | 80-KDMU těleso statoru                                |          | 233,12 |
| 37     | 80-KDMU SPODNÉ LOŽISKOVÉ TELESO                       |          | 570,47 |
| 38     | 65,80-KDFU,KDMU skrutka M8x120 (V107774)              |          | 6,56   |
| 39     | 80-KDMU šroub M8x21 (V 107776)                        |          | 0,92   |
| 4      | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                           |          | 3,89   |
| 41     | 80-KDFU,KDMU kolo obežné 150                          |          | 253,00 |
| 42     | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                         |          | 3,11   |
| 43     | KDFU skrutka M8x35                                    |          | 6,49   |
| 45     | 80-KDMU vložka vývodky 46x25x33                       |          | 8,40   |
| 46     | 65,80-KDMU skrutka M5x20                              |          | 4,88   |
| 47     | 65,80,125-KDFU,KDMU,100-GFHU matice M5 (021401.2)     |          | 0,54   |
| 48     | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                     |          | 3,96   |
| 49     | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6              |          | 3,86   |
| 5      | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                |          | 0,54   |
| 50     | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                     |          | 0,54   |
| 51     | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matica M10 NEREZ                |          | 1,57   |
| 52     | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)              |          | 1,98   |
| 54     | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)                  |          | 0,16   |
| 55     | 32-GFTU,80-KDFU,KDMU zátka M12x1,5                    |          | 10,02  |
| 56     | KDFU,25-RMP podložka 8,4                              |          | 0,54   |
| 59     | 65,80,100-KDFU,KDMU gufero 25x45x10                   |          | 1,73   |
| 6      | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                    |          | 0,54   |
| 60     | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                |          | 0,54   |
| 61     | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                         |          | 0,54   |
| 62     | 65,80,125-KDFU podložka 10,5                          |          | 0,54   |
| 63     | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                 |          | 0,54   |
| 64     | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              |          | 0,54   |
| 65     | OKO 7610-03/5                                         |          | 0,59   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 66     | 80-KDMU prechodka kompletná                           |          | 30,14  |
| 67     | 80,100-KDFU,KDMU sacie sito                           |          | 175,57 |
| 68     | 65,80,100-KDFU,KDMU mechanická upchávka 20-RPKK       |          | 96,49  |
| 69     | 80-KDMU držadlo kompletné                             |          | 22,63  |
| 7      | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                         |          | 0,54   |
| 7      | 80-NTR-102 oddelovací vložka                          |          | 70,70  |
| 73     | 80-KDMU šroub kontrolní                               |          | 23,27  |
| 75     | 80-KDMU kroužek těsnící 16x12                         |          | 0,52   |
| 76     | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                     |          | 0,54   |
| 8      | 80,100-KDFU,KDMU matica obežného kola                 |          | 54,76  |
| 80     | 80-KDFU,KDMU hadice požární B75 (10m +2 půlspojky)    |          | 20,15  |
| 81     | 80,100-KDFU stator 4TMV 100L-2 3kW, 400V              |          | 258,87 |
| 9      | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro hriadeľa                   |          | 89,14  |
|        | 80-KDFU pero 4x4x14                                   |          | 3,42   |

| Posice | Název                                                 | Množství |        |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 111    | U-VN první těleso článku                              |          | 82,23  |
| 171    | V-1-D, V-1-K ROZVÁDZACIE KOLESO NORYL                 |          | 3,97   |
| 211,2  | U-VN hřídel 5°                                        |          | 94,43  |
| 211,3  | U-VN hřídel 6°                                        |          | 112,50 |
| 211,4  | U-VN hřídel 7°                                        |          | 119,27 |
| 211,6  | U-VN hřídel 9°                                        |          | 131,92 |
| 211,7  | U-VN hřídel 10°                                       |          | 140,50 |
| 230,2  | U-VN,JUBILA kolo oběžné poslední                      |          | 30,27  |
| 310    | U-VN,JUBILA pouzdro tlač. víka                        |          | 0,00   |
| 411    | U-VN kroužek plochý 93x53x2                           |          | 1,13   |
| 540    | JUBILA pouzdro hřídele vrchní                         |          | 19,42  |
| 543    | U-VN pouzdro hřídele L-67,5                           |          | 45,63  |
| 742    | U-VN sedlo ventilu                                    |          | 4,48   |
| 742    | U-VN zpětná klapka 5/4" s pružinou                    |          | 2,73   |
| 825,2  | U-VN kryt kabelu 5°                                   |          | 6,78   |
| 900,1  | U-VN šroub M5x10 (021131)                             |          | 0,54   |
| 900,2  | 1" EVFU,U-VN skrutka M5x8 (021131)                    |          | 0,54   |
| 901,1  | U-VN šroub M12x60 (021303)                            |          | 0,68   |
| 920,1  | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                   |          | 0,54   |
| 920,2  | MATICA M 12                                           |          | 0,54   |
| 921    | U-VN,JUBILA matice M12x1L oběžného kola               |          | 19,88  |
| 932,1  | Podložka 8                                            |          | 0,54   |
| 932,2  | U-VN podložka 12 (021740)                             |          | 0,54   |
| 932,3  | U-VN,25-RMP-E podložka 5,3 (021745)                   |          | 0,21   |
| 940,2  | PERO 5 X 3 X 12 11 600.0                              |          | 0,54   |
|        | OKO 7600-05/06                                        |          | 0,52   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 011    | GFDF -032 nůž                                         | 1 00     | 8,08   |
| 015,2  | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec     | 1 00     | 2,03   |
| 101    | GFDF,GFRF-032 skriňa čerpadla                         | 1 00     | 209,76 |
| 162    | GFDF-032 sacia vložka                                 | 1 00     | 10,66  |
| 230    | GFDF-032 kolo obežné                                  | 1 00     | 64,43  |
| 321,1  | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)               | 1 00     | 6,73   |
| 321,2  | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                              | 1 00     | 5,45   |
| 412,1  | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3                 | 2 00     | 1,00   |
| 412,2  | GFRF-032 kroužek těsnící 95x2                         | 1 00     | 0,89   |
| 433    | GFDF,GFRF,GFPU mechanická upchávka T 2100-S/BR1C1/M   | 1 00     | 29,11  |
| 550,1  | GFRF-032 príložka obežného kola                       | 1 00     | 6,64   |
| 550,3  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 3 00     | 0,54   |
| 550,4  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 1 00     | 0,90   |
| 550,5  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 1 00     | 0,90   |
| 563/1  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                    | 1 00     | 0,54   |
| 563/2  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                | 1 00     | 0,54   |
| 576    | GFDF, GFRF-032 RUKOVÄŤ                                | 1 00     | 47,26  |
| 689    | GFRF-032 izolace                                      | 1 00     | 3,94   |
| 811    | GFRF-032 membrána                                     | 1 00     | 222,02 |
| 812,2  | GFDF,GFRF-032 veko svorkovnice (prev. bez plaváka)    | 1 00     | 116,20 |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 1 00     | 0,73   |
| 932    | GFDF-032 krúžok poistný 100                           | 1 00     | 1,77   |
| 940    | 65-KDFU pero 4x4x8                                    | 1 00     | 0,81   |
|        | GFDF,GFRF,40-GFPU-105-8 MINI kondenzátor DNA 20µF     | 1 00     | 7,56   |
|        | KABEL H07RN-F 3G1                                     | 10 50    | 2,74   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 011    | GFDF -032 nůž                                         | 1 00     | 8,08   |
| 015,2  | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec     | 1 00     | 2,03   |
| 101    | GFDF,GFRF-032 skriňa čerpadla                         | 1 00     | 209,76 |

|               |                                                       |                 |        |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 162           | GFDF-032 sacia vložka                                 | 1 00            | 10,66  |
| 230           | GFDF-032 kolo obežné                                  | 1 00            | 64,43  |
| 321,1         | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)               | 1 00            | 6,73   |
| 321,2         | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                              | 1 00            | 5,45   |
| 412,1         | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3                 | 2 00            | 1,00   |
| 412,2         | GFRF-032 kroužek těsnící 95x2                         | 1 00            | 0,89   |
| 433           | GFDF,GFRF,GFPU mechanická upchávka T 2100-S/BR1C1/M   | 1 00            | 29,11  |
| 550,1         | GFRF-032 príložka obežného kola                       | 1 00            | 6,64   |
| 550,3         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 3 00            | 0,54   |
| 550,4         | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 2 00            | 0,90   |
| 550,5         | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 2 00            | 0,90   |
| 563/1         | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                    | 1 00            | 0,54   |
| 563/2         | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                | 1 00            | 0,54   |
| 576           | GFDF, GFRF-032 RUKOVĚT                                | 1 00            | 47,26  |
| 689           | GFRF-032 izolace                                      | 1 00            | 3,94   |
| 811           | GFRF-032 membrána                                     | 1 00            | 222,02 |
| 812,1         | GFDF,GFRF-032 veko svorkovnice (prev. s plavákom)     | 1 00            | 116,20 |
| 826           | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 2 00            | 21,64  |
| 828           | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 2 00            | 2,32   |
| 829           | GF.U zverná vložka                                    | 2 00            | 0,73   |
| 838           | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3               | 1 00            | 10,93  |
| 904           | GFRF-032 šroub M8x8 (021181)                          | 1 00            | 1,18   |
| 932           | GFDF-032 krúžok poistný 100                           | 1 00            | 1,77   |
| 940           | 65-KDFU pero 4x4x8                                    | 1 00            | 0,81   |
|               | GFDF,GFRF,40-GFPU-105-8 MINI kondenzátor DNA 20μF     | 1 00            | 7,56   |
|               | KABEL H07RN-F 3G1                                     | 10 50           | 2,74   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |        |
| 011           | GFDF -032 nůž                                         | 1 00            | 8,08   |
| 015,2         | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec     | 1 00            | 2,03   |
| 101           | GFDF,GFRF-032 skříň čerpadla                          | 1 00            | 209,76 |
| 162           | GFDF-032 sacia vložka                                 | 1 00            | 10,66  |
| 230           | GFDF-032 kolo obežné                                  | 1 00            | 64,43  |
| 321,1         | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)               | 1 00            | 6,73   |
| 321,2         | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                              | 1 00            | 5,45   |
| 412,1         | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3                 | 2 00            | 1,00   |
| 412,2         | GFRF-032 kroužek těsnící 95x2                         | 1 00            | 0,89   |
| 433           | GFDF,GFRF,GFPU mechanická upchávka T 2100-S/BR1C1/M   | 1 00            | 29,11  |
| 550,1         | GFRF-032 příložka obežného kola                       | 1 00            | 6,64   |
| 550,3         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 3 00            | 0,54   |
| 550,4         | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 1 00            | 0,90   |
| 550,5         | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 1 00            | 0,90   |
| 563/1         | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                    | 1 00            | 0,54   |
| 563/2         | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                | 1 00            | 0,54   |
| 576           | GFDF, GFRF-032 RUKOVĚT                                | 1 00            | 47,26  |
| 689           | GFRF-032 izolace                                      | 1 00            | 3,94   |
| 805,1         | 40-GFPU-105-15 stator S4DPV71-2 0,67kW 400V           | 1 00            | 86,43  |
| 811           | GFRF-032 membrána                                     | 1 00            | 222,02 |
| 812,2         | GFDF,GFRF-032 veko svorkovnice (prev. bez plaváka)    | 1 00            | 116,20 |
| 826           | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 1 00            | 21,64  |
| 828           | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 1 00            | 2,32   |
| 829           | GF.U zverná vložka                                    | 1 00            | 0,73   |
| 932           | GFDF-032 krúžok poistný 100                           | 1 00            | 1,77   |
| 940           | 65-KDFU pero 4x4x8                                    | 1 00            | 0,81   |
|               | KABEL H07RN-F 4G1                                     | 10 50           | 5,66   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |        |
| 015,2         | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec     | 1 00            | 2,03   |
| 101           | GFDF,GFRF-032 skříň čerpadla                          | 1 00            | 209,76 |
| 162           | GFRF-032 sacia vložka                                 | 1 00            | 30,14  |
| 230           | GFRF-032 obežné kolo                                  | 1 00            | 64,43  |

|               |                                                       |                 |        |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 321,1         | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)               | 1 00            | 6,73   |
| 321,2         | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                              | 1 00            | 5,45   |
| 412,1         | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3                 | 2 00            | 1,00   |
| 412,2         | GFRF-032 kroužek těsnící 95x2                         | 1 00            | 0,89   |
| 433           | GFDF,GFRF,GFPU mechanická upchávka T 2100-S/BR1C1/M   | 1 00            | 29,11  |
| 550,1         | GFRF-032 príložka obežného kola                       | 1 00            | 6,64   |
| 550,3         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 3 00            | 0,54   |
| 550,4         | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 1 00            | 0,90   |
| 550,5         | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 1 00            | 0,90   |
| 576           | GFDF, GFRF-032 RUKOVĚŤ                                | 1 00            | 47,26  |
| 680           | GFRF-032 dištančná podložka                           | 1 00            | 7,50   |
| 689           | GFRF-032 izolace                                      | 1 00            | 3,94   |
| 811           | GFRF-032 membrána                                     | 1 00            | 222,02 |
| 812,1         | GFDF,GFRF-032 veko svorkovnice (prev. bez plaváka)    | 1 00            | 116,20 |
| 824,1         | KABEL H07RN-F 3G1                                     | 10 50           | 2,74   |
| 826           | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 1 00            | 21,64  |
| 828           | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 1 00            | 2,32   |
| 829           | GF.U zverná vložka                                    | 1 00            | 0,73   |
| 837           | GFDF,GFRF,40-GFPU-105-8 MINI kondenzátor DNA 20µF     | 1 00            | 7,56   |
| 914           | SROUB B POZINK imbus M 6X16                           | 1 00            | 0,54   |
| 932           | GFDF-032 krúžok poistný 100                           | 1 00            | 1,77   |
| 940           | 65-KDFU pero 4x4x8                                    | 1 00            | 0,81   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |        |
| 015,2         | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec     | 1 00            | 2,03   |
| 101           | GFDF,GFRF-032 skriňa čerpadla                         | 1 00            | 209,76 |
| 162           | GFRF-032 sacia vložka                                 | 1 00            | 30,14  |
| 230           | GFRF-032 obežné kolo                                  | 1 00            | 64,43  |
| 321,1         | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)               | 1 00            | 6,73   |
| 321,2         | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                              | 1 00            | 5,45   |
| 412,1         | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3                 | 2 00            | 1,00   |
| 412,2         | GFRF-032 kroužek těsnící 95x2                         | 1 00            | 0,89   |
| 433           | GFDF,GFRF,GFPU mechanická upchávka T 2100-S/BR1C1/M   | 1 00            | 29,11  |
| 550,1         | GFRF-032 príložka obežného kola                       | 1 00            | 6,64   |
| 550,3         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 3 00            | 0,54   |
| 550,4         | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 2 00            | 0,90   |
| 550,5         | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 2 00            | 0,90   |
| 576           | GFDF, GFRF-032 RUKOVĚŤ                                | 1 00            | 47,26  |
| 680           | GFRF-032 dištančná podložka                           | 1 00            | 7,50   |
| 689           | GFRF-032 izolace                                      | 1 00            | 3,94   |
| 811           | GFRF-032 membrána                                     | 1 00            | 222,02 |
| 812,1         | GFDF,GFRF-032 veko svorkovnice (prev. s plavákom)     | 1 00            | 116,20 |
| 824,1         | KABEL H07RN-F 3G1                                     | 10 50           | 2,74   |
| 826           | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 2 00            | 21,64  |
| 828           | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 2 00            | 2,32   |
| 829           | GF.U zverná vložka                                    | 2 00            | 0,73   |
| 837           | GFDF,GFRF,40-GFPU-105-8 MINI kondenzátor DNA 20µF     | 1 00            | 7,56   |
| 838           | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3               | 1 00            | 10,93  |
| 914           | SROUB B POZINK imbus M 6X16                           | 1 00            | 0,54   |
| 932           | GFDF-032 krúžok poistný 100                           | 1 00            | 1,77   |
| 940           | 65-KDFU pero 4x4x8                                    | 1 00            | 0,81   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |        |
| 010           | KDDF ochrana skrutiek                                 | 5 00            | 1,67   |
| 015,2         | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec     | 1 00            | 2,03   |
| 101           | GFDF,GFRF-032 skriňa čerpadla                         |                 | 209,76 |
| 107           | KDDF výtlačné teleso                                  | 1 00            | 829,89 |
| 113           | KDDF vaňa                                             | 1 00            | 883,47 |
| 115,1         | KDDF výtlačné koleno - závitové                       | 1 00            | 113,63 |
| 135           | 80-KDFU,KDMU príložka pogumovaná                      | 1 00            | 84,85  |
| 143           | KDDF sacie síto                                       | 1 00            | 160,75 |

|               |                                                       |                 |        |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 149           | KDDF difúzor                                          | 1 00            | 239,00 |
| 151           | KDDF plášť                                            | 1 00            | 264,61 |
| 160           | KDDF veko vane                                        | 1 00            | 126,54 |
| 162           | GFRF-032 sacia vložka                                 | 1 00            | 30,14  |
| 162           | 80-KDFU,KDMU veko sacie pogumované 150                | 1 00            | 142,85 |
| 230           | GFRF-032 obežné kolo                                  | 1 00            | 64,43  |
| 230           | 80-KDFU,KDMU kolo obežné 150                          | 1 00            | 253,00 |
| 321           | KDDF ložisko 6204 2Z                                  | 1 00            | 3,83   |
| 321,1         | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)               | 1 00            | 6,73   |
| 321,2         | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                              | 1 00            | 5,45   |
| 360           | KDDF veko ložiska                                     | 1 00            | 113,00 |
| 400           | Tesnenie KOLENA KDDF                                  | 1 00            | 4,59   |
| 412,1         | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3                 | 2 00            | 1,00   |
| 412,1         | KDDF krúžok tesniaci 210x5                            | 2 00            | 4,56   |
| 412,2         | GFRF-032 kroužek těsnící 95x2                         | 1 00            | 0,89   |
| 412,2         | KDDF krúžok tesniaci 160x5 silikón                    | 1 00            | 8,20   |
| 412,5         | KDDF krúžok tesniaci 45x3,55                          | 1 00            | 1,32   |
| 412,6         | KDDF krúžok tesniaci 8x2                              | 6 00            | 0,54   |
| 433           | GFDF,GFRF,GFPU mechanická upchávka T 2100-S/BR1C1/M   |                 | 29,11  |
| 433,1         | KDDF m. ucпávka CRANE 2 100/S/BR 1C1/M (pr.25)        | 1 00            | 70,76  |
| 433,2         | KDDF mechanická upchávka CRANE 2 100/S/BS 1S1/M       | 1 00            | 151,81 |
| 504,1         | KDDF dištančný krúžok 25                              | 1 00            | 22,63  |
| 504,2         | KDDF dištančný krúžok 20                              | 1 00            | 23,68  |
| 544           | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro posuvné (závitové)         | 1 00            | 33,30  |
| 550           | KDDF podložka svorného krúžku                         | 1 00            | 34,38  |
| 550,1         | GFRF-032 príložka obežného kolesa                     | 1 00            | 6,64   |
| 550,3         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 1 00            | 0,54   |
| 550,4         | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 2 00            | 0,90   |
| 550,5         | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 1 00            | 0,90   |
| 554           | KDFU,25-RMP podložka 8,4                              | 15 00           | 0,54   |
| 576           | GFDF, GFRF-032 RUKOVĚTĚ                               |                 | 47,26  |
| 576           | KDDF rukoväť                                          | 1 00            | 95,56  |
| 680           | GFRF-032 dištančná podložka                           |                 | 7,50   |
| 689           | GFRF-032 izolace                                      | 1 00            | 3,94   |
| 805           | KDDF stator motora 1 PK 7106-2AA 19-Z A31 400V, 50Hz  | 1 00            | 0,00   |
| 811           | GFRF-032 membrána                                     |                 | 222,02 |
| 811           | KDDF plášť statora                                    | 1 00            | 751,15 |
| 812           | KDDF veko svorkovnice                                 | 1 00            | 284,62 |
| 812,1         | GFDF,GFRF-032 veko svorkovnice (prev. s plavákom)     |                 | 116,20 |
| 818           | KDDF rotor (vyvážený)                                 | 1 00            | 0,00   |
| 824,1         | KABEL H07RN-F 3G1                                     |                 | 2,74   |
| 826           | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 2 00            | 21,64  |
| 826           | KDDF vývodka 18                                       | 1 00            | 54,76  |
| 828           | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 2 00            | 2,32   |
| 828           | KDDF gumová vložka vývodky                            | 1 00            | 4,97   |
| 829           | GF.U zverná vložka                                    | 2 00            | 0,73   |
| 829           | KDDF-080-02 svěrný kroužek 18 "EX"                    | 1 00            | 51,46  |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |        |
| 834           | KDDF kabelová průchodka 11x6                          | 1 00            | 3,30   |
| 837           | GFDF,GFRF,40-GFPU-105-8 MINI kondenzátor DNA 20μF     |                 | 7,56   |
| 838           | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3               |                 | 10,93  |
| 900,2         | KDDF šroub M5x12 (021151)                             | 3 00            | 0,54   |
| 901,1         | KDDF šroub M8x30 (021103)                             | 2 00            | 0,54   |
| 901,3         | 1 1/4" EFRU skrutka M8x25 (021103)                    | 2 00            | 0,54   |
| 901,4         | SROUB M 8X16                                          | 4 00            | 0,54   |
| 901,5         | KDDF šroub M8x30 (021103)                             | 2 00            | 0,54   |
| 902           | KDDF skrutka M8x112                                   | 5 00            | 50,47  |
| 903,1         | KDDF kontrolná skrutka                                | 1 00            | 51,46  |
| 903,2         | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)        | 1 00            | 3,75   |
| 914           | SROUB B POZINK imbus M 6X16                           | 1 00            | 0,54   |

| 920,1  | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                     | 5 00     | 0,54   |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 920,2  | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)              | 15 00    | 1,98   |
| 922    | 80,100-KDFU,KDMU matica obežného kola                 | 1 00     | 54,76  |
| 932    | GFDF-032 krúžok poistný 100                           | 1 00     | 1,77   |
| 932,1  | Podložka 8                                            | 29 00    | 0,54   |
| 932,2  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                | 2 00     | 0,54   |
| 932,3  | PODLOZKA 16                                           | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | POJIST.KROUZEK 30                                     | 1 00     | 0,54   |
| 932,5  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 65-KDFU pero 4x4x8                                    | 1 00     | 0,81   |
|        | 80,100-KDFU podložka poistná 18x30                    | 1 00     | 4,70   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 015,2  | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec     | 1 00     | 2,03   |
| 101    | GFDF,GFRF-032 skriňa čerpadla                         | 1 00     | 209,76 |
| 162    | GFRF-032 sacia vložka                                 | 1 00     | 30,14  |
| 230    | GFRF-032 obežné kolo                                  | 1 00     | 64,43  |
| 321,1  | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)               | 1 00     | 6,73   |
| 321,2  | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                              | 1 00     | 5,45   |
| 412,1  | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3                 | 2 00     | 1,00   |
| 412,2  | GFRF-032 kroužek těsnící 95x2                         | 1 00     | 0,89   |
| 433    | GFDF,GFRF,GFPU mechanická upchávka T 2100-S/BR1C1/M   | 1 00     | 29,11  |
| 550,1  | GFRF-032 príložka obežného kola                       | 1 00     | 6,64   |
| 550,3  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 3 00     | 0,54   |
| 550,4  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 1 00     | 0,90   |
| 550,6  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GFDF, GFRF-032 RUKOVĚT                                | 1 00     | 47,26  |
| 689    | GFRF-032 izolace                                      | 1 00     | 3,94   |
| 805,2  | 40-GFPU-105-15 stator S4DPV71-2 0,67kW 400V           | 1 00     | 86,43  |
| 811    | GFRF-032 membrána                                     | 1 00     | 222,02 |
| 812,2  | GFDF,GFRF-032 veko svorkovnice (prev. bez plaváka)    | 1 00     | 116,20 |
| 824,1  | KABEL H07RN-F 4G1                                     | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 1 00     | 0,73   |
| 914    | SROUB B POZINK imbus M 6X16                           | 1 00     | 0,54   |
| 932    | GFDF-032 krúžok poistný 100                           | 1 00     | 1,77   |
| 940    | 65-KDFU pero 4x4x8                                    | 1 00     | 0,81   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 1      | 1"EVGU (motor) štít zadní E3-17152 (horní)            |          | 55,76  |
| 10     | 1" EVGU (motor) krúžok odstrekovací                   |          | 22,63  |
| 10     | 1" EVGU (motor) krúžok odstrekovací                   |          | 26,97  |
| 102    | miešadlo M1-0120-1-N skriňa miešadla                  | 1 00     | 336,27 |
| 13     | 1"EVGU (motor) ložisko 6304                           |          | 4,06   |
| 14     | 3/4"EQPV,1"EVGU (motor) gufero 25x40x10 (NBR)         |          | 1,09   |
| 15     | GUFERO G 25-52-12                                     |          | 2,60   |
| 18     | miešadlo GFAU a M1-0120 prstenec zos.                 | 1 00     | 145,88 |
| 2      | 1"EVGU (motor) štít přední E3-15819 (spodní)          |          | 64,06  |
| 23     | miešadlo M1-0120-1-N kolo obežné                      | 1 00     | 481,42 |
| 26     | 1"EVGU (motor) kostra L=310                           |          | 149,41 |
| 3      | 1" EVGU (motor) kruh sťahovací E4-15711               |          | 16,64  |
| 321,1  | 40-GFPU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                     | 1 00     | 8,86   |
| 321,2  | 40-GFPU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                      | 1 00     | 6,69   |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)        | 1 00     | 0,54   |
| 412,1  | 20-NTV-73,40-GFPU krúžok tesniaci 7,6x2,3 silik       | 1 00     | 1,60   |
| 412,2  | 40-GFPU krúžok tesniaci 110x3                         | 1 00     | 2,73   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFPU               | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFPU gufero 25x40x7                                | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.          | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.          | 1 00     | 0,54   |

|               |                                                            |                 |          |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 433,3         | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00            | 9,15     |
| 50            | 1" EVGU (motor) zátka so sitkom cpt.                       |                 | 7,05     |
| 550           | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00            | 2,44     |
| 554,1         | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00            | 0,90     |
| 554,3         | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00            | 0,90     |
| 56            | 1" EVGU (motor) skrutka vývodky E4-62019                   |                 | 17,44    |
| 56            | 1" EVGU (motor) skrutka vývodky NEREZ                      |                 | 10,02    |
| 57            | 1" EVGU (motor) strmeň vývodky YOKE - NEREZ                |                 | 3,97     |
| 57            | 1" EVGU (motor) trmeň vývodky E4-62020                     |                 | 8,27     |
| 576           | miešadlo M1-0120-1-N držiak miešadla                       | 1 00            | 290,45   |
| 59            | Krúžok tesniaci gumový 12x20x8 1" EVGU (motor)             |                 | 2,73     |
| 6             | 1"EVGU (motor) ložisko 7304                                |                 | 10,44    |
| 60            | 1"EVGU (motor) šroub M4x14                                 |                 | 0,54     |
| 62            | KDDF šroub M8x30 (021103)                                  |                 | 0,54     |
| 63            | 20-NTM šroub M4x10 (021131)                                |                 | 0,54     |
| 689,2         | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00            | 6,19     |
| 8             | 1" EVGU spona montážna DN 25                               |                 | 21,64    |
| 8             | 1"EVGU (motor) gufero 30x52x10                             |                 | 2,73     |
| 805,1         | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00            | 105,56   |
| 805,2         | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00            | 30,53    |
| 811           | GF.U, M1 teleso statora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00            | 390,49   |
| 812           | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)             | 1 00            | 136,26   |
| 818           | miešadlo M1-0120-1-N rotor (vrátane ob. kola)              | 1 00            | 1.034,52 |
| 824           | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50           | 5,66     |
| 826           | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 1 00            | 21,64    |
| 828           | GDFD,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 1 00            | 2,32     |
| 829           | GF.U zverná vložka                                         | 1 00            | 0,73     |
| 835,1         | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00            | 1,14     |
| 835,2         | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00            | 1,71     |
| 900,1         | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00            | 0,54     |
| 900,2         | U-VN šroub M5x10 (021131)                                  | 1 00            | 0,54     |
| 900,4         | GFAU, M1-0120 šroub M6x20 (021143)                         | 1 00            | 0,54     |
| 901,1         | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 2 00            | 0,54     |
| 901,2         | miešadlo GFAU a M1-0120 skrutka M6x50 (021103)             | 1 00            | 0,54     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                               | <b>Množství</b> |          |
| 901,3         | GFAU, M1-0120 šroub M8x45 (021101)                         | 3 00            | 0,54     |
| 901,4         | miešadlo M1-0120-1-N skrutka M10x60 (021103)               | 1 00            | 11,93    |
| 903,1         | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00            | 3,69     |
| 920,1         | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                        | 3 00            | 0,54     |
| 920,2         | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matica M10 NEREZ                     | 2 00            | 1,57     |
| 932,1         | 50-GFEU podložka 6,1 DIN                                   | 10 00           | 0,54     |
| 932,2         | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00            | 0,54     |
| 932,3         | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00            | 0,54     |
| 932,4         | Podložka 8                                                 | 3 00            | 0,54     |
| 940           | 50-GFHU pero 5x5x25                                        | 1 00            | 7,72     |
|               | 1" EVGU (motor) filter miska E5-63210                      |                 | 2,76     |
|               | 1" EVGU (motor) filter sitko                               |                 | 1,89     |
|               | 1" EVGU (motor) filter zátka M 345004 (skrutka upchávková) |                 | 2,46     |
|               | 1"EVGU (motor) VÝVODKA SESTAVENÍ CPT.*                     |                 | 15,63    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                               | <b>Množství</b> |          |
| 180           | Spúšťacie zariadenie GF.U stojan                           | 1 00            | 396,90   |
| 400           | Krúžok tesniaci 60x77x2                                    | 1 00            | 1,89     |
| 412           | Krúžok 66X56                                               | 1 00            | 1,17     |
| 550,1         | PODLOŽKA 12                                                | 4 00            | 0,54     |
| 550,2         | Podložka 8                                                 | 1 00            | 0,54     |
| 550,3         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 2 00            | 0,54     |
| 723           | Spúšťacie zariadenie GF.U záves                            | 1 00            | 240,76   |
| 731           | Spúšťacie zariadenie OBLÚK 2" (1) pozink.                  | 1 00            | 24,94    |
| 894           | Spúšťacie zariadenie GF.U konzola                          | 1 00            | 77,17    |

|               |                                                         |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 897           | Spúšťacie zariadenie GF.U lišta vodiaca                 | 1 00            | 51,46  |
| 900           | Spúšťacie zariadenie GF.U skrutka M6x12 (021131)        | 2 00            | 0,54   |
| 902           | SKRUTKA B M 12X35                                       | 4 00            | 2,00   |
| 914           | Spúšťacie zariadenie GF.U skrutka M8x12 (021143)        | 1 00            | 0,81   |
| 920           | MATICA M 12                                             | 4 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
|               | KDDF krúžok tesniaci 8x2                                | 2 00            | 0,54   |
|               | Podložka 8                                              | 2 00            | 0,54   |
|               | 1 " EBAW-82 stator kompletný TP (NR) P96296             | 1 00            | 53,04  |
|               | 1 "EBAW hriadeľ spojovací                               | 1 00            | 32,08  |
|               | 1 "EBAW-82 vreteno                                      | 1 00            | 121,35 |
|               | 1" EVBU,EQM,EBAW spojka pružná                          | 2 00            | 23,58  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00            | 0,54   |
|               | 1"EBAW-82 nátrubek 2"x1/2"                              | 1 00            | 18,47  |
|               | 1"EVGU (motor) šroub M4x14                              | 2 00            | 0,54   |
|               | 100-KDFU,GFPU matice M6                                 | 4 00            | 0,54   |
|               | 3/4" EQR,1" EQM,1" EQP (3F) spojka motora 19/30 (nerez) | 1 00            | 108,42 |
|               | 50-GFEU matice M4 (021401)                              | 2 00            | 0,54   |
|               | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x12 (021103.2)               | 2 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  | 6 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
|               | KDDF krúžok tesniaci 8x2                                | 2 00            | 0,54   |
|               | Podložka 8                                              | 2 00            | 0,54   |
|               | 1 " EBAW-82 stator kompletný TP (NR) P96296             | 1 00            | 53,04  |
|               | 1 "EBAW hriadeľ spojovací                               | 1 00            | 32,08  |
|               | 1 "EBAW-82 vreteno                                      | 1 00            | 121,35 |
|               | 1" EVBU,EQM,EBAW spojka pružná                          | 2 00            | 23,58  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00            | 0,54   |
|               | 1"EBAW-82 nátrubek 2"x1/2"                              | 1 00            | 18,47  |
|               | 1"EVGU (motor) šroub M4x14                              | 2 00            | 0,54   |
|               | 100-KDFU,GFPU matice M6                                 | 4 00            | 0,54   |
|               | 3/4" EQR,1" EQM,1" EQP (3F) spojka motora 19/30 (nerez) | 1 00            | 108,42 |
|               | 50-GFEU matice M4 (021401)                              | 2 00            | 0,54   |
|               | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x12 (021103.2)               | 2 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  | 6 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
| 11            | 1"EQM sedlo                                             |                 | 15,09  |
| 12            | 1"EQP,EQM koule 25                                      |                 | 5,72   |
| 13            | 1 " EQP, EQM príložka gule                              |                 | 1,54   |
| 15            | 1"EQM sací těleso                                       |                 | 0,00   |
| 16            | 1"EQM výtlačné těleso                                   |                 | 106,53 |
| 2             | 1 " EQP, EQM pružina 2,5x22,5x38x6,5                    |                 | 1,03   |
| 3             | 1" EQP,EQM stator technická pryž (NR)                   |                 | 51,06  |
| 4             | 1" EQP,EQM stator potravinárska pryž (NBR)              |                 | 53,04  |
| 5             | 1" EQM gufero 30x50x12                                  |                 | 3,89   |
| 6             | 1" EVBU,EQM hriadeľ spojovací                           |                 | 7,05   |
| 7             | 1" EQP,EQM krúžok tesniaci 40x47x2                      |                 | 0,76   |
| 8             | 1" EVBU,EQM,EBAW spojka pružná                          |                 | 23,58  |
| 9             | 1" EVBU,EQM matica vretena                              |                 | 10,75  |
| 9             | 1"EVBU,EQM matice vřetena                               |                 | 0,00   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
|               | EQP guľa pogumovaná IZČ                                 | 2 00            | 21,64  |
|               | EVGU skrutka M8x25                                      | 4 00            | 0,54   |
|               | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                      | 4 00            | 0,54   |
|               | KDFU,25-RMP podložka 8,4                                | 6 00            | 0,54   |
|               | MAZNICE STAUFER 2 M10X1                                 | 1 00            | 7,43   |
|               | 1 " EQP, EQM pružina 2,5x22,5x38x6,5                    | 1 00            | 1,03   |
|               | 1 " EQP výtlačné těleso                                 | 1 00            | 94,24  |
|               | 1" EQP (3fáz.), 3/4" EQR gufero 30x47x10                | 4 00            | 2,73   |
|               | 1" EQP,EQM krúžok tesniaci 40x47x2                      | 6 00            | 0,76   |

|               |                                                         |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | 1" EQP,EQM stator technická pryž (NR)                   | 1 00            | 51,06  |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00            | 24,94  |
|               | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00            | 27,11  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 4 00            | 0,54   |
|               | 1"EQM sedlo                                             | 1 00            | 15,09  |
|               | 1"EQP matice M8 (021431)                                | 2 00            | 1,67   |
|               | 1"EQP šroub spojovací M8                                | 2 00            | 18,44  |
|               | 1"EQP těsnící kroužek 33x43x2                           | 3 00            | 0,54   |
|               | 1"EQP zátka G 1"                                        | 1 00            | 17,17  |
|               | 3/4" EQR,1" EQM,1" EQP (3F) spojka motora 19/30 (nerez) | 1 00            | 108,42 |
|               | 50-GFEU šroub M6x20 (021103)                            | 1 00            | 0,21   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
|               | EQP guľa pogumovaná IZČ                                 | 2 00            | 21,64  |
|               | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                      | 4 00            | 0,54   |
|               | MAZNICE STAUFER 2 M10X1                                 | 1 00            | 7,43   |
|               | 1 " EQP, EQM pružina 2,5x22,5x38x6,5                    | 1 00            | 1,03   |
|               | 1 " EQP sacie teleso (3F motor)                         | 1 00            | 113,63 |
|               | 1 " EQP výtlačné teleso                                 | 1 00            | 94,24  |
|               | 1" EQP (3fáz.), 3/4" EQR gufero 30x47x10                | 4 00            | 2,73   |
|               | 1" EQP,EQM krúžok tesniaci 40x47x2                      | 6 00            | 0,76   |
|               | 1" EQP,EQM stator technická pryž (NR)                   | 1 00            | 51,06  |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00            | 24,94  |
|               | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00            | 27,11  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 4 00            | 0,54   |
|               | 1"EQM sedlo                                             | 1 00            | 15,09  |
|               | 1"EQP matice M8 (021431)                                | 2 00            | 1,67   |
|               | 1"EQP šroub spojovací M8                                | 2 00            | 18,44  |
|               | 1"EQP těsnící kroužek 33x43x2                           | 3 00            | 0,54   |
|               | 1"EQP zátka G 1"                                        | 1 00            | 17,17  |
|               | 3/4" EQR,1" EQM,1" EQP (3F) spojka motora 19/30 (nerez) | 1 00            | 108,42 |
|               | 50-GFEU šroub M6x20 (021103)                            | 4 00            | 0,21   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
|               | EQP guľa pogumovaná IZČ                                 | 2 00            | 21,64  |
|               | EVGU skrutka M8x25                                      | 4 00            | 0,54   |
|               | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                      | 4 00            | 0,54   |
|               | KDFU,25-RMP podložka 8,4                                | 6 00            | 0,54   |
|               | MAZNICE STAUFER 2 M10X1                                 | 1 00            | 7,43   |
|               | 1 " EQP, EQM pružina 2,5x22,5x38x6,5                    | 1 00            | 1,03   |
|               | 1 " EQP výtlačné teleso                                 | 1 00            | 94,24  |
|               | 1" EQP (3fáz.), 3/4" EQR gufero 30x47x10                | 4 00            | 2,73   |
|               | 1" EQP,EQM krúžok tesniaci 40x47x2                      | 6 00            | 0,76   |
|               | 1" EQP,EQM stator technická pryž (NR)                   | 1 00            | 51,06  |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00            | 24,94  |
|               | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00            | 27,11  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 4 00            | 0,54   |
|               | 1"EQM sedlo                                             | 1 00            | 15,09  |
|               | 1"EQP matice M8 (021431)                                | 2 00            | 1,67   |
|               | 1"EQP šroub spojovací M8                                | 2 00            | 18,44  |
|               | 1"EQP těsnící kroužek 33x43x2                           | 3 00            | 0,54   |
|               | 1"EQP zátka G 1"                                        | 1 00            | 17,17  |
|               | 3/4" EQR,1" EQM,1" EQP (3F) spojka motora 19/30 (nerez) | 1 00            | 108,42 |
|               | 50-GFEU šroub M6x20 (021103)                            | 1 00            | 0,21   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
|               | EQP guľa pogumovaná IZČ                                 | 2 00            | 21,64  |
|               | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                      | 4 00            | 0,54   |
|               | KDFU,25-RMP podložka 8,4                                | 2 00            | 0,54   |
|               | MAZNICE STAUFER 2 M10X1                                 | 1 00            | 7,43   |
|               | 1 " EQP, EQM pružina 2,5x22,5x38x6,5                    | 1 00            | 1,03   |
|               | 1 " EQP sacie teleso (3F motor)                         | 1 00            | 113,63 |
|               | 1 " EQP výtlačné teleso                                 | 1 00            | 94,24  |

|               |                                                         |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | 1" EQP (3fáz.), 3/4" EQR gufero 30x47x10                | 4 00            | 2,73   |
|               | 1" EQP,EQM krúžok tesniaci 40x47x2                      | 2 00            | 0,76   |
|               | 1" EQP,EQM stator technická pryž (NR)                   | 1 00            | 51,06  |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00            | 24,94  |
|               | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00            | 27,11  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00            | 0,54   |
|               | 1"EQM sedlo                                             | 1 00            | 15,09  |
|               | 1"EQP matice M8 (021431)                                | 2 00            | 1,67   |
|               | 1"EQP šroub spojovací M8                                | 2 00            | 18,44  |
|               | 1"EQP těsnící kroužek 33x43x2                           | 2 00            | 0,54   |
|               | 1"EQP zátka G 1"                                        | 1 00            | 17,17  |
|               | 3/4" EQR,1" EQM,1" EQP (3F) spojka motora 19/30 (nerez) | 1 00            | 108,42 |
|               | 50-GFEU šroub M6x20 (021103)                            | 4 00            | 0,21   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
|               | EQP guľa pogumovaná IZČ                                 | 2 00            | 21,64  |
|               | EVGU skrutka M8x25                                      | 4 00            | 0,54   |
|               | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                      | 4 00            | 0,54   |
|               | KDFU,25-RMP podložka 8,4                                | 6 00            | 0,54   |
|               | MAZNICE STAUFER 2 M10X1                                 | 1 00            | 7,43   |
|               | 1 " EQP, EQM pružina 2,5x22,5x38x6,5                    | 1 00            | 1,03   |
|               | 1 " EQP výtlačné teleso                                 | 1 00            | 94,24  |
|               | 1" EQP (3fáz.), 3/4" EQR gufero 30x47x10                | 4 00            | 2,73   |
|               | 1" EQP,EQM krúžok tesniaci 40x47x2                      | 6 00            | 0,76   |
|               | 1" EQP,EQM stator technická pryž (NR)                   | 1 00            | 51,06  |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00            | 24,94  |
|               | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00            | 27,11  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 4 00            | 0,54   |
|               | 1"EQM sedlo                                             | 1 00            | 15,09  |
|               | 1"EQP matice M8 (021431)                                | 2 00            | 1,67   |
|               | 1"EQP šroub spojovací M8                                | 2 00            | 18,44  |
|               | 1"EQP těsnící kroužek 33x43x2                           | 3 00            | 0,54   |
|               | 1"EQP zátka G 1"                                        | 1 00            | 17,17  |
|               | 3/4" EQR,1" EQM,1" EQP (3F) spojka motora 19/30 (nerez) | 1 00            | 108,42 |
|               | 50-GFEU šroub M6x20 (021103)                            | 1 00            | 0,21   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
| 1130          | 1" EVFU-10-8 stator (EPDM)                              | 1 00            | 53,04  |
| 1310          | 1" EVAU,EVFU-10-8 výtlačné teleso                       | 1 00            | 111,73 |
| 2180          | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00            | 24,94  |
| 2500          | 1" EVAU,EVFU-10-8, 1/2" EQP vreteno                     | 1 00            | 53,04  |
| 2920          | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 1 00            | 0,90   |
| 6540          | Podložka 8                                              | 4 00            | 0,54   |
| 6544,2        | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00            | 0,54   |
| 6571,1        | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                              | 1 00            | 0,54   |
| 7000          | 1" EVAU spojka motora NEREZ                             | 1 00            | 46,72  |
|               | 1 "EVAU-10-8 SACIE TELESO                               | 1 00            | 183,29 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
| 1130          | 1" EVFU-10-8 stator (EPDM)                              | 1 00            | 53,04  |
| 1310          | 1" EVAU,EVFU-10-8 výtlačné teleso                       | 1 00            | 111,73 |
| 2180          | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00            | 24,94  |
| 2500          | 1" EVAU,EVFU-10-8, 1/2" EQP vreteno                     | 1 00            | 53,04  |
| 2920          | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 1 00            | 0,90   |
| 6540          | Podložka 8                                              | 4 00            | 0,54   |
| 6544,2        | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00            | 0,54   |
| 6571,1        | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                              | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EVAU spojka motora NEREZ                             | 1 00            | 46,72  |
|               | 1 "EVAU-10-8 SACIE TELESO                               | 1 00            | 183,29 |
|               | 1 "EVAU-10-8 230V OVLÁDACIA SKRINKA SAER AMB-HT 1,5     | 1 00            | 133,81 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
| 1130          | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                      | 1 00            | 32,35  |

|               |                                                   |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1200          | 1" EVAU-16-8 sacie teleso                         | 1 00            | 123,11 |
| 1310          | 1" EVGU výtláčné teleso 6/4" x1"                  | 1 00            | 6,47   |
| 2180          | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný               | 1 00            | 24,94  |
| 2500          | 1" EVGU vreteno                                   | 1 00            | 27,11  |
| 2920          | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                   | 1 00            | 0,90   |
| 6540          | Podložka 8                                        | 4 00            | 0,54   |
| 6544,2        | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                        | 2 00            | 0,54   |
| 6571,1        | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                        | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EVAU spojka motora NEREZ                       | 1 00            | 46,72  |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |        |
| 1130          | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                | 1 00            | 32,35  |
| 1200          | 1" EVAU-16-8 sacie teleso                         | 1 00            | 123,11 |
| 1310          | 1" EVGU výtláčné teleso 6/4" x1"                  | 1 00            | 6,47   |
| 2180          | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný               | 1 00            | 24,94  |
| 2500          | 1" EVGU vreteno                                   | 1 00            | 27,11  |
| 2920          | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                   | 1 00            | 0,90   |
| 6540          | Podložka 8                                        | 4 00            | 0,54   |
| 6544,2        | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                        | 2 00            | 0,54   |
| 6571,1        | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                        | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EVAU spojka motora NEREZ                       | 1 00            | 46,72  |
|               | 1 "EVAU-16-8 230V OVLÁDACIA SKRINKA SAER AMB-HT 2 | 1 00            | 94,93  |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |        |
| 1             | 1" EVBU lucerna (sacie teleso)                    |                 | 83,95  |
| 1             | 1"EVBU lucerna (sací těleso)                      |                 | 0,00   |
| 1130          | 1" EVFU-10-8 stator (EPDM)                        |                 | 53,04  |
| 2             | 1" EVBU výtláčné teleso                           |                 | 40,75  |
| 3             | 1" EVBU,EQM vreteno                               |                 | 41,97  |
| 4             | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                |                 | 32,35  |
| 4510          | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                   |                 | 0,90   |
| 5             | 1" EVBU,EQM hriadeľ spojovací                     |                 | 7,05   |
| 6             | 1" EVBU nadstavec (spojka motora)                 |                 | 29,19  |
| 6544,1        | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                        |                 | 0,54   |
| 7             | 1" EVBU,EQM matica vretena                        |                 | 10,75  |
| 7             | 1"EVBU,EQM matice vřetena                         |                 | 0,00   |
| 8             | 1" EVBU,EQM,EBAW spojka pružná                    |                 | 23,58  |
| 9             | 1"EVBU šroub M6x8                                 |                 | 0,00   |
| 9             | 1"EVBU šroub M6x8                                 |                 | 1,13   |
|               | PODLOŽKA 8                                        |                 | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |        |
|               | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                       | 1 00            | 2,32   |
|               | PODLOŽKA 8                                        | 4 00            | 0,54   |
|               | ŠROUB M 6x10                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | 1"EVCU STATOR SESTAVENÍ                           | 1 00            | 244,65 |
|               | 1"EVCU VŘETENO SESTAVENÍ                          | 1 00            | 207,19 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |        |
|               | M.O.SUMOTO 4" OPT 150 1,1KW3F                     | 1 00            | 216,30 |
|               | Podložka 8                                        | 4 00            | 0,54   |
|               | 1 " EVFU-10-8-GU 4 " sacie teleso                 | 1 00            | 61,89  |
|               | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                   | 1 00            | 0,90   |
|               | 1" EVAU,EVFU-10-8 výtláčné teleso                 | 1 00            | 111,73 |
|               | 1" EVAU,EVFU-10-8, 1/2" EQP vreteno               | 1 00            | 53,04  |
|               | 1" EVFU gufero 25x40x10                           | 1 00            | 1,77   |
|               | 1" EVFU gufero 25x47x7                            | 1 00            | 2,12   |
|               | 1" EVFU rozperný krúžok                           | 1 00            | 10,02  |
|               | 1" EVFU spojka motora                             | 1 00            | 116,20 |
|               | 1" EVFU vložka                                    | 1 00            | 10,02  |
|               | 1" EVFU-10-8 stator (EPDM)                        | 1 00            | 53,04  |
|               | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25          | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EVFU,50-GFHU ložisko UR 6005 A                 | 1 00            | 8,84   |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný               | 1 00            | 24,94  |

|          | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00     | 0,54         |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Posice   | Název                                                   | Množství | Cena bez DPH |
| 1130     | 1 "EVAU, EVFU-10-8 stator TP (EPDM) 4"                  |          | 53,04        |
| 1130     | 1" EVFU-10-8 stator (EPDM)                              | 1 00     | 53,04        |
| 1130     | 1"EVAU,EVFU-10-8 stator TP (EPDM)                       |          | 0,00         |
| 1200     | 1" EVFU-10-8 motor 3" sacie teleso                      | 1 00     | 267,87       |
| 1310     | 1" EVAU,EVFU-10-8 výtlačné teleso                       | 1 00     | 111,73       |
| 2180     | 1"EVFU spojovací hřídel kompletní (NR)                  |          | 18,61        |
| 2180     | 1"EVFU spojovací hřídel kompletní (PP)                  |          | 17,85        |
| 2500     | VŘETENO - CHROM                                         |          | 40,16        |
| 2500     | 1" EVAU,EVFU-10-8, 1/2" EQP vreteno                     | 1 00     | 53,04        |
| 2900     | 1" EVFU rozperný krúžok                                 | 1 00     | 10,02        |
| 3011     | 1" EVFU,50-GFHU ložisko UR 6005 A                       | 1 00     | 8,84         |
| 3850     | 1" EVFU vložka                                          | 1 00     | 10,02        |
| 4315,1   | 1" EVFU gufero 25x40x10                                 | 1 00     | 1,77         |
| 4315,2   | 1" EVFU gufero 25x47x7                                  | 1 00     | 2,12         |
| 4510     | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 1 00     | 0,90         |
| (6540,2) | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                  | 4 00     | 0,54         |
| 6544,1   | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00     | 0,54         |
| 6544,2   | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                | 1 00     | 0,54         |
| 6562     | 1" EVFU-10-8 motor 3" kryt vývodov kábla                | 1 00     | 21,64        |
| 6571     | 1" EVFU,U-VN skrutka M5x8 (021131)                      | 4 00     | 0,54         |
| 7000     | 1" EVFU spojka motora                                   | 1 00     | 116,20       |
| 8100     | 1"EVFU motor SUMOTO 3", 0,75kW, 400V                    | 1 00     | 305,32       |
|          | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                            | 3 00     | 0,54         |
|          | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00     | 24,94        |
|          | 1"EVFU-10-8-GU 3" samostatná hydraulická časť           |          | 0,00         |
|          | 1"EVFU-10-8-GU 3" samostatná hydraulická časť           |          | 583,38       |
|          | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  | 3 00     | 0,54         |
| Posice   | Název                                                   | Množství |              |
|          | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                  | 4 00     | 0,54         |
|          | 1 "EVAU, EVFU-10-8 stator (silikón)                     | 1 00     | 85,39        |
|          | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 1 00     | 0,90         |
|          | 1" EVAU,EVFU-10-8 výtlačné teleso                       | 1 00     | 111,73       |
|          | 1" EVAU,EVFU-10-8, 1/2" EQP vreteno                     | 1 00     | 53,04        |
|          | 1" EVFU gufero 25x40x10                                 | 1 00     | 1,77         |
|          | 1" EVFU gufero 25x47x7                                  | 1 00     | 2,12         |
|          | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                            | 3 00     | 0,54         |
|          | 1" EVFU rozperný krúžok                                 | 1 00     | 10,02        |
|          | 1" EVFU spojka motora                                   | 1 00     | 116,20       |
|          | 1" EVFU vložka                                          | 1 00     | 10,02        |
|          | 1" EVFU,U-VN skrutka M5x8 (021131)                      | 4 00     | 0,54         |
|          | 1" EVFU-10-8 motor 3" kryt vývodov kábla                | 1 00     | 21,64        |
|          | 1" EVFU-10-8 motor 3" sacie teleso                      | 1 00     | 267,87       |
|          | 1 "EVFU-10-8 3" 230V OVLÁDACIA SKRINKA Sumoto OP3 "100M | 1 00     | 218,30       |
|          | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                | 1 00     | 0,54         |
|          | 1" EVFU,50-GFHU ložisko UR 6005 A                       | 1 00     | 8,84         |
|          | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00     | 24,94        |
|          | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00     | 0,54         |
|          | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  | 3 00     | 0,54         |
| Posice   | Název                                                   | Množství |              |
| 1130     | 1" EVGU stator potravinárska guma (NBR)                 |          | 49,83        |
| 1310     | 1" EVGU výtlačné teleso 6/4" x1"                        | 1 00     | 6,47         |
| 2180     | 1"EVFU spojovací hřídel kompletní (NR)                  |          | 18,61        |
| 2180     | 1"EVFU spojovací hřídel kompletní (PP)                  |          | 17,85        |
| 2500     | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00     | 27,11        |
| 2900     | 1" EVFU rozperný krúžok                                 | 1 00     | 10,02        |
| 3011     | 1" EVFU,50-GFHU ložisko UR 6005 A                       | 1 00     | 8,84         |
| 3850     | 1" EVFU vložka                                          | 1 00     | 10,02        |

| 4315,1 | 1" EVFU gufero 25x40x10                                 | 1 00     | 1,77   |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|--------|
| 4315,2 | 1" EVFU gufero 25x47x7                                  | 1 00     | 2,12   |
| 4510   | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 1 00     | 0,90   |
| 6544,1 | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00     | 0,54   |
| 6544,2 | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                | 1 00     | 0,54   |
| 7000   | 1" EVFU spojka motora                                   | 1 00     | 116,20 |
| 8100   | M.O.SUMOTO 4" OPT 150 1,1KW3F                           | 1 00     | 216,30 |
| 8100   | 1"EVFU motor SUMOTO 4", 1,1kW, 400V                     |          | 0,00   |
|        | Podložka 8                                              | 4 00     | 0,54   |
|        | Sam.hydraulika, EPDM                                    |          | 583,38 |
|        | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                      | 1 00     | 32,35  |
|        | 1 "EVFU-16-8 MOTOR 4" SACIE TELESO                      | 1 00     | 93,84  |
|        | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00     | 24,94  |
|        | 1"EVFU-16-8-GU 4" samostatná hydraulická časť           |          | 259,00 |
| Posice | Název                                                   | Množství |        |
| 1130   | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                      | 1 00     | 32,35  |
| 1200   | 1 " EVGU scie teleso (nové prevedenie)                  | 1 00     | 49,93  |
| 1310   | 1" EVGU výtláčné teleso 6/4" x1"                        | 1 00     | 6,47   |
| 2180   | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00     | 24,94  |
| 2500   | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00     | 27,11  |
| 4510   | Podložka 8                                              | 4 00     | 0,54   |
| 4510,1 | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 1 00     | 0,90   |
| 6544,1 | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00     | 0,54   |
| 6570   | SKRUTKA M8x25 DIN 933 POZINKOVANÁ                       | 4 00     | 0,54   |
| 6570,1 | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                              | 1 00     | 0,54   |
| 7000   | 1" EVGU spojka motora                                   | 1 00     | 23,41  |
| Posice | Název                                                   | Množství |        |
| 1130   | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                      | 1 00     | 32,35  |
| 1200   | 1 " EVGU scie teleso (nové prevedenie)                  | 1 00     | 49,93  |
| 1310   | 1" EVGU výtláčné teleso 6/4" x1"                        | 1 00     | 6,47   |
| 2180   | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00     | 24,94  |
| 2500   | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00     | 27,11  |
| 4510   | Podložka 8                                              | 4 00     | 0,54   |
| 4510,1 | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 1 00     | 0,90   |
| 6544,1 | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00     | 0,54   |
| 6570   | SKRUTKA M8x25 DIN 933 POZINKOVANÁ                       | 4 00     | 0,54   |
| 6570,1 | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                              | 1 00     | 0,54   |
| 7000   | 1" EVGU spojka motora                                   | 1 00     | 23,41  |
| Posice | Název                                                   | Množství |        |
|        | EVGU skrutka M8x25                                      | 4 00     | 0,54   |
|        | Podložka 8                                              | 4 00     | 0,54   |
|        | 1 " EVHU výtláčné teleso - KOLENO redukovaná 6/4 " x1 " | 1 00     | 9,79   |
|        | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                              | 1 00     | 0,54   |
|        | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 1 00     | 0,90   |
|        | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                      | 1 00     | 32,35  |
|        | 1" EVGU spojka motora                                   | 1 00     | 23,41  |
|        | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00     | 24,94  |
|        | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00     | 27,11  |
|        | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                   | Množství |        |
|        | EVGU skrutka M8x25                                      | 4 00     | 0,54   |
|        | Podložka 8                                              | 4 00     | 0,54   |
|        | 1 " EVHU výtláčné teleso - KOLENO redukovaná 6/4 " x1 " | 1 00     | 9,79   |
|        | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                              | 1 00     | 0,54   |
|        | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                         | 1 00     | 0,90   |
|        | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                      | 1 00     | 32,35  |
|        | 1" EVGU spojka motora                                   | 1 00     | 23,41  |
|        | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00     | 24,94  |
|        | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00     | 27,11  |
|        | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                              | 2 00     | 0,54   |

| Posice | Název                                                 | Množství |        |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1130   | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                    | 1 00     | 32,35  |
| 1200   | 1 1/4" EFRU těleso čerpadla                           | 1 00     | 141,04 |
| 1310   | 1 1/4"EFRU výtlačné těleso (nátrubek 6/4"x5/4") nerez | 1 00     | 55,93  |
| 2180   | 1" EVGU spojovací hřídeľ kompletný                    | 1 00     | 24,94  |
| 2189,1 | 1 1/4" EFRU kryt kľbu                                 | 1 00     | 5,46   |
| 2189,2 | 1 1/4"EFRU hadice 20x29x L=68mm                       | 0 07     | 6,42   |
| 2215,1 | 1 1/4" EFRU,GFZU rezací kruh                          | 1 00     | 205,93 |
| 2215,2 | 1 1/4" EFRU,GFZU nůž                                  | 1 00     | 134,27 |
| 2500   | 1" EVGU vreteno                                       | 1 00     | 27,11  |
| 2920   | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                       | 1 00     | 0,90   |
| 3340   | 1 1/4" EFRU unášač                                    | 1 00     | 121,35 |
| 3340,1 | 1 1/4" EFRU krídlová matka prech. BC68 M6             | 1 00     | 1,62   |
| 4510,1 | 1 1/4" EFRU krúžok 60x70x2                            | 1 00     | 2,14   |
| 4510,3 | O krúžok tesniaci gumený 45x2 (1 1/4" EFRU)           | 2 00     | 0,54   |
| 4510,4 | 1 1/4" EFRU tesnenie príruby                          | 2 00     | 2,18   |
| 6200   | 1 1/4" EFRU vzdušník zostava (závit G1/2" )           | 1 00     | 16,31  |
| 6360   | 1 1/4" EFRU hadica 25x L=20mm                         | 0 02     | 17,61  |
| 6540,1 | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 9 00     | 0,54   |
| 6540,2 | PODLOŽKA 8                                            | 4 00     | 0,54   |
| 6540,4 | PODLOŽKA 6.4                                          | 1 00     | 0,54   |
| 6544   | 1" EVGU zaistovaci krúžok                             | 2 00     | 0,54   |
| 6570,2 | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 2 00     | 0,54   |
| 6570,3 | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                           | 2 00     | 0,54   |
| 6570,4 | 1 1/4" EFRU skrutka M8x25 (021103)                    | 4 00     | 0,54   |
| 6570,5 | 1 1/4" EFRU skrutka M6x55 A2 ISO 7380                 | 1 00     | 0,54   |
| 6577   | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                            | 1 00     | 0,54   |
| 6700   | 40-GFZU pero 4x4x14                                   | 1 00     | 0,54   |
| 6810   | 1 1/4" EFRU,GFZU kolík 5x12                           | 1 00     | 0,54   |
| 7000   | 1" EVGU spojka motora                                 | 1 00     | 23,41  |
| 9219   | 1 1/4" EFRU rúrka (nerezová)                          | 1 00     | 103,96 |
| 9220   | 1 1/4" EFRU prírubka (koleno) - pre nerezovú rúrku    | 2 00     | 48,44  |
| 9362   | 11/4" EFRU PODSTAVEC ( nerez )                        | 1 00     | 45,51  |
|        | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                         | 10 30    | 4,21   |
|        | 1 1/4"EFRU sací těleso                                | 1 00     | 165,53 |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 1130   | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                    | 1 00     | 32,35  |
| 1200   | 1 1/4" EFRU těleso čerpadla                           | 1 00     | 141,04 |
| 1310   | 1 1/4" EFRU výtlačné těleso 6/4" x5/4"                | 1 00     | 6,25   |
| 2180   | 1" EVGU spojovací hřídeľ kompletný                    | 1 00     | 24,94  |
| 2189,1 | 1 1/4" EFRU kryt kľbu                                 | 1 00     | 5,46   |
| 2189,2 | 1 1/4"EFRU hadice 20x29x L=68mm                       | 0 07     | 6,42   |
| 2215,1 | 1 1/4" EFRU,GFZU rezací kruh                          | 1 00     | 205,93 |
| 2215,2 | 1 1/4" EFRU,GFZU nůž                                  | 1 00     | 134,27 |
| 2500   | 1" EVGU vreteno                                       | 1 00     | 27,11  |
| 2920   | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                       | 1 00     | 0,90   |
| 3340   | 1 1/4" EFRU unášač                                    | 1 00     | 121,35 |
| 3340,1 | 1 1/4" EFRU krídlová matka prech. BC68 M6             | 1 00     | 1,62   |
| 4510,1 | 1 1/4" EFRU krúžok 60x70x2                            | 1 00     | 2,14   |
| 4510,3 | O krúžok tesniaci gumený 45x2 (1 1/4" EFRU)           | 2 00     | 0,54   |
| 4510,4 | 1 1/4" EFRU tesnenie príruby                          | 2 00     | 2,18   |
| 6200   | 1 1/4" EFRU vzdušník zostava (závit G1/2" )           | 1 00     | 16,31  |
| 6360   | 1 1/4" EFRU hadica 25x L=20mm                         | 0 02     | 17,61  |
| 6540,1 | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 9 00     | 0,54   |
| 6540,2 | PODLOŽKA 8                                            | 4 00     | 0,54   |
| 6540,4 | PODLOŽKA 6.4                                          | 1 00     | 0,54   |
| 6544   | 1" EVGU zaistovaci krúžok                             | 2 00     | 0,54   |
| 6570,2 | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 2 00     | 0,54   |
| 6570,3 | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                           | 2 00     | 0,54   |
| 6570,4 | 1 1/4" EFRU skrutka M8x25 (021103)                    | 4 00     | 0,54   |

| 6570,5 | 1 1/4" EFRU skrutka M6x55 A2 ISO 7380             | 1 00     | 0,54   |
|--------|---------------------------------------------------|----------|--------|
| 6577   | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                        | 1 00     | 0,54   |
| 6700   | 40-GFZU pero 4x4x14                               | 1 00     | 0,54   |
| 6810   | 1 1/4" EFRU,GFZU kolík 5x12                       | 1 00     | 0,54   |
| 7000   | 1" EVGU spojka motora                             | 1 00     | 23,41  |
| 9219   | 1 1/4" EFRU rúrka (nerezová)                      | 1 00     | 103,96 |
| 9220   | 1 1/4" EFRU príruha (koleno) - pre nerezovú rúrku | 2 00     | 48,44  |
| 9362   | 1 1/4" EFRU PODSTAVEC ( nerez )                   | 1 00     | 45,51  |
|        | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                     | 10 30    | 4,21   |
|        | 1 1/4"EFRU sací těleso                            | 1 00     | 165,53 |
| Posice | Název                                             | Množství |        |
| 1130   | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                | 1 00     | 32,35  |
| 1200   | 1 1/4" EFRU těleso čerpadla                       | 1 00     | 141,04 |
| 1310   | 1 1/4" EFRU výtlačné těleso 6/4" x5/4"            | 1 00     | 6,25   |
| 2180   | 1" EVGU spojovací hřídeľ kompletný                | 1 00     | 24,94  |
| 2189,1 | 1 1/4" EFRU kryt kľbu                             | 1 00     | 5,46   |
| 2189,2 | 1 1/4"EFRU hadice 20x29x L=68mm                   | 0 07     | 6,42   |
| 2215,1 | 1 1/4" EFRU,GFZU rezačí kruh                      | 1 00     | 205,93 |
| 2215,2 | 1 1/4" EFRU,GFZU nôž                              | 1 00     | 134,27 |
| 2500   | 1" EVGU vreteno                                   | 1 00     | 27,11  |
| 2920   | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                   | 1 00     | 0,90   |
| 3340   | 1 1/4" EFRU unášač                                | 1 00     | 121,35 |
| 3340,1 | 1 1/4" EFRU krídlová matka prech. BC68 M6         | 1 00     | 1,62   |
| 4510,1 | 1 1/4" EFRU krúžok 60x70x2                        | 1 00     | 2,14   |
| 4510,4 | 1 1/4" EFRU tesnenie príruby                      | 2 00     | 2,18   |
| 6200   | 1 1/4" EFRU vzdušník zostava (závit G1/2" )       | 1 00     | 16,31  |
| 6360   | 1 1/4" EFRU hadica 25x L=20mm                     | 0 02     | 17,61  |
| 6540,1 | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)   | 9 00     | 0,54   |
| 6540,2 | PODLOŽKA 8                                        | 4 00     | 0,54   |
| 6540,4 | PODLOŽKA 6.4                                      | 1 00     | 0,54   |
| 6544   | 1" EVGU zaistovaci krúžok                         | 2 00     | 0,54   |
| 6570,2 | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                      | 2 00     | 0,54   |
| 6570,3 | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                       | 2 00     | 0,54   |
| 6570,4 | 1 1/4" EFRU skrutka M8x25 (021103)                | 4 00     | 0,54   |
| 6570,5 | 1 1/4" EFRU skrutka M6x55 A2 ISO 7380             | 1 00     | 0,54   |
| 6577   | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                        | 1 00     | 0,54   |
| 6700   | 40-GFZU pero 4x4x14                               | 1 00     | 0,54   |
| 6810   | 1 1/4" EFRU,GFZU kolík 5x12                       | 1 00     | 0,54   |
| 7000   | 1" EVGU spojka motora                             | 1 00     | 23,41  |
| 8100   | ELM 1P60112-02,EFRU,10 M OCEL'                    | 1 00     | 487,08 |
| 9219   | 1 1/4" EFRU rúrka (oceľová)                       | 1 00     | 33,30  |
| 9220   | 1 1/4" EFRU príruha (koleno) - pre oceľovú trubku | 2 00     | 40,66  |
| 9362   | 1 1/4" EFRU PODSTAVEC ( nerez )                   | 1 00     | 45,51  |
|        | KABEL H07RN-F 4G1,5 /TITANEX/                     | 10 30    | 4,21   |
|        | 1 1/4"EFRU sací těleso                            | 1 00     | 165,53 |
| Posice | Název                                             | Množství |        |
| 1130   | 1" EVBU,EVFU,EVGU stator TP (EPDM)                | 1 00     | 32,35  |
| 1200   | 1 1/4" EFRU těleso čerpadla                       | 1 00     | 141,04 |
| 1310   | 1 1/4" EFRU výtlačné těleso 6/4" x5/4"            | 1 00     | 6,25   |
| 2180   | 1" EVGU spojovací hřídeľ kompletný                | 1 00     | 24,94  |
| 2189,1 | 1 1/4" EFRU kryt kľbu                             | 1 00     | 5,46   |
| 2189,2 | 1 1/4"EFRU hadice 20x29x L=68mm                   | 0 07     | 6,42   |
| 2215,1 | 1 1/4" EFRU,GFZU rezačí kruh                      | 1 00     | 205,93 |
| 2215,2 | 1 1/4" EFRU,GFZU nôž                              | 1 00     | 134,27 |
| 2500   | 1" EVGU vreteno                                   | 1 00     | 27,11  |
| 2920   | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                   | 1 00     | 0,90   |
| 3340   | 1 1/4" EFRU unášač                                | 1 00     | 121,35 |
| 3340,1 | 1 1/4" EFRU krídlová matka prech. BC68 M6         | 1 00     | 1,62   |
| 4510,1 | 1 1/4" EFRU krúžok 60x70x2                        | 1 00     | 2,14   |
| 4510,4 | 1 1/4" EFRU tesnenie príruby                      | 2 00     | 2,18   |

|               |                                                      |                 |        |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 6200          | 1 1/4" EFRU vzdušník zostava (závit G1/2" )          | 1 00            | 16,31  |
| 6360          | 1 1/4" EFRU hadica 25x L=20mm                        | 0 02            | 17,61  |
| 6540,1        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)      | 9 00            | 0,54   |
| 6540,2        | PODLOŽKA 8                                           | 4 00            | 0,54   |
| 6540,4        | PODLOŽKA 6.4                                         | 1 00            | 0,54   |
| 6544          | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                           | 2 00            | 0,54   |
| 6570,2        | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                         | 2 00            | 0,54   |
| 6570,3        | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                          | 2 00            | 0,54   |
| 6570,4        | 1 1/4" EFRU skrutka M8x25 (021103)                   | 4 00            | 0,54   |
| 6570,5        | 1 1/4" EFRU skrutka M6x55 A2 ISO 7380                | 1 00            | 0,54   |
| 6577          | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                           | 1 00            | 0,54   |
| 6700          | 40-GFZU pero 4x4x14                                  | 1 00            | 0,54   |
| 6810          | 1 1/4" EFRU,GFZU kolík 5x12                          | 1 00            | 0,54   |
| 7000          | 1" EVGU spojka motora                                | 1 00            | 23,41  |
| 9220          | 1 1/4" EFRU príruha (koleno) - pre oceľovú trúbku    | 2 00            | 40,66  |
| 9362          | 1 1/4" EFRU PODSTAVEC ( nerez )                      | 1 00            | 45,51  |
|               | 1 "EVGU-16-8 230V OVLÁDACIA SKRINKA SUBTECK R1PJ6090 | 1 00            | 131,84 |
|               | 1 1/4"EFRU sací těleso                               | 1 00            | 165,53 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                         | <b>Množství</b> |        |
|               | PODLOŽKA 8                                           | 4 00            | 0,54   |
|               | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                           | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EVAU spojka motora NEREZ                          | 1 00            | 46,72  |
|               | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                      | 1 00            | 0,90   |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                  | 1 00            | 24,94  |
|               | 1" EVGU vreteno                                      | 1 00            | 27,11  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                           | 2 00            | 0,54   |
|               | 1 1/4 " EVAU, EVDU stator kompletný                  | 1 00            | 218,80 |
|               | 1 1/4 " EVAU, EVGU NEREZOVÝ NOSIČ                    | 1 00            | 32,57  |
|               | 1 1/4 "EVAU, EVGU SACIE TELESO NEREZOVÉ              | 1 00            | 275,59 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                         | <b>Množství</b> |        |
|               | PODLOŽKA 8                                           | 4 00            | 0,54   |
|               | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                           | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EVAU spojka motora NEREZ                          | 1 00            | 46,72  |
|               | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                      | 1 00            | 0,90   |
|               | 1 "EVAU-16-8 230V OVLÁDACIA SKRINKA SAER AMB-HT 2    | 1 00            | 94,93  |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                  | 1 00            | 24,94  |
|               | 1" EVGU vreteno                                      | 1 00            | 27,11  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                           | 2 00            | 0,54   |
|               | 1 1/4 " EVAU, EVDU stator kompletný                  | 1 00            | 218,80 |
|               | 1 1/4 " EVAU, EVGU NEREZOVÝ NOSIČ                    | 1 00            | 32,57  |
|               | 1 1/4 "EVAU, EVGU SACIE TELESO NEREZOVÉ              | 1 00            | 275,59 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                         | <b>Množství</b> |        |
|               | PODLOŽKA 8                                           | 4 00            | 0,54   |
|               | SROUB M 8X16                                         | 4 00            | 0,54   |
|               | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                      | 1 00            | 0,90   |
|               | 1" EVFU spojovací hriadeľ kompletný (EPDM-nerez)     | 1 00            | 39,75  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                           | 2 00            | 0,54   |
|               | 1 1/4 " EVAU, EVDU stator kompletný                  | 1 00            | 218,80 |
|               | 1 1/4 " EVAU, EVGU NEREZOVÝ NOSIČ                    | 1 00            | 32,57  |
|               | 1 1/4 "EVAU, EVGU SACIE TELESO NEREZOVÉ              | 1 00            | 275,59 |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                         | <b>Množství</b> |        |
| 113 0         | 1 1/4" EVGU stator kompletný                         |                 | 67,18  |
| 113 0         | 1 1/4" EVGU,EPR stator technická guma (NR)           |                 | 80,06  |
| 120 0         | 1 1/4 "EVGU-25 SACIE TELESO PREDĽŽENÉ                |                 | 91,71  |
| 131 0         | 1 1/4" EVGU výtlačné teleso                          |                 | 46,63  |
| 218 0         | 1 1/4" EVGU spojovací hriadeľ kompl.                 |                 | 99,40  |
| 218 0         | 1 1/4" EVGU spojovací hriadeľ kompletný EPDM-TR      |                 | 114,93 |
| 250 0         | 1 1/4" EVGU vreteno                                  |                 | 96,24  |
| 251 0         | Podložka 8                                           |                 | 0,54   |

|               |                                                    |                 |          |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 251 0.1       | 1" EVAU,EVFU,EVGU,EFRU podložka                    |                 | 0,90     |
| 254 4         | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                         |                 | 0,54     |
| 657 0         | EVGU skrutka M8x25                                 |                 | 0,54     |
| 657 0.1       | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                         |                 | 0,54     |
| 700 0         | 1" EVGU spojka motora                              |                 | 23,41    |
| 810 0         | 1 1/4" EVGU motor 1P60112 (2,2 kW)                 |                 |          |
|               | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                |                 | 3,30     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> |          |
|               | HŘÍDEL SPOJOVACÍ KOMPLETNÍ                         | 1 00            | 138,15   |
|               | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                | 25 00           | 3,30     |
|               | Podložka 8                                         | 4 00            | 0,54     |
|               | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                         | 1 00            | 0,54     |
|               | 1 1/4" EVGU gumová vložka klbu                     | 2 00            | 18,95    |
|               | 1 1/4" EVGU krúžok poistný 22                      | 2 00            | 0,54     |
|               | 1 1/4" EVGU motor 1P60112 (2,2 kW)                 | 1 00            |          |
|               | 1 1/4" EVGU sacie teleso (predĺžené)               | 1 00            | 206,52   |
|               | 1 1/4 "EVGU SPOJKA MOTORA - nový typ               | 1 00            | 40,75    |
|               | 1 1/4" EVGU stator kompletný                       | 1 00            | 67,18    |
|               | 1 1/4" EVGU vreteno                                | 1 00            | 118,14   |
|               | 1 1/4" EVGU výtláčné teleso                        | 1 00            | 46,63    |
|               | 1 1/4" EVGU,40-EPA podložka klbu                   | 1 00            | 10,48    |
|               | 1 1/4" EVGU,40-EPA spojovací hriadeľ kompletný     | 1 00            | 138,15   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> |          |
| 102           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) špirála                        | 1 00            | 1.379,73 |
| 107           | 100-GFHU (MH) koleno výtláčné                      | 1 00            | 352,35   |
| 160           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice               | 1 00            | 190,43   |
| 180           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) dno olejovej vane              | 1 00            | 978,98   |
| 230           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) kolo obežné 250                | 1 00            | 2.803,91 |
| 267           | MATICE M 16                                        | 4 00            | 0,54     |
| 268           | 80-GFHU (SJ) podložka 16 (021740)                  | 8 00            | 0,54     |
| 321           | LOŽISKO 6306 2Z C3                                 | 1 00            | 6,74     |
| 323           | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3              | 1 00            | 14,74    |
| 350           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska spodné          | 1 00            | 1.098,98 |
| 352           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska horné           | 1 00            | 116,87   |
| 360           | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko ložiska                | 1 00            | 40,75    |
| 400,1         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok 18x24 medený         | 1 00            | 2,26     |
| 400,2         | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                  | 1 00            | 0,54     |
| 400,3         | 100-GFHU (SZ) kroužek 108x162x1,5 HD 100           | 1 00            | 4,45     |
| 411           | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                      | 2 00            | 0,54     |
| 412           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ),125-KDFU krúžok tesniaci 200x5 | 1 00            | 3,28     |
| 412,1         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 260x5          | 1 00            | 4,51     |
| 412,2         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 250x3          | 1 00            | 3,00     |
| 412,3         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 260x3          | 1 00            | 3,69     |
| 433           | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                        | 1 00            | 490,77   |
| 463           | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krycí plech                 | 1 00            | 10,75    |
| 502,1         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh obežného kola    | 1 00            | 214,28   |
| 502,2         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh špirály          | 1 00            | 198,39   |
| 550           | PODLOŽKA 8                                         | 24 00           | 0,54     |
| 550,1         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)    | 2 00            | 0,54     |
| 554,1         | Podložka 8                                         | 5 00            | 0,54     |
| 576           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) držadlo zost.                  | 1 00            | 36,51    |
| 811           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso statora HOC, 4 TMV      | 1 00            | 2.921,91 |
| 813           | Stator 4TMV160M-4 6,5 kW 400V                      | 1 00            | 1.014,75 |
| 818           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) rotor 4 TMV 160 M-4            | 1 00            | 2.061,11 |
| 826           | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                       | 1 00            | 6,51     |
| 826,1         | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                  | 1 00            | 3,79     |
| 826,2         | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)         | 1 00            | 0,54     |
| 826,3         | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                  | 1 00            | 2,80     |
| 834           | KDFU,GFHU vývodka kábla                            | 1 00            | 33,16    |
| 835           | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                    | 1 00            | 52,90    |

| 839    | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná        | 2 00     | 10,02    |
|--------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 900,1  | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                      | 11 00    | 3,11     |
| 900,3  | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                        | 2 00     | 3,89     |
| 900,4  | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892  | 2 00     | 52,68    |
| 900,5  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)      | 3 00     | 0,54     |
| 901,1  | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                        | 2 00     | 0,54     |
| 902,1  | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                             | 3 00     | 0,54     |
| 902,3  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka M8x25               | 2 00     | 1,16     |
| 904    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x16 (V522066)           | 2 00     | 0,54     |
| 914    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná              | 1 00     | 37,64    |
| 916    | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)     | 1 00     | 3,75     |
| 922    | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                  | 21 00    | 0,54     |
| 922,1  | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                | 5 00     | 0,54     |
| 922,2  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matica obežného kola        | 2 00     | 49,29    |
| 922,3  | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matica M10 NEREZ             | 8 00     | 1,57     |
| 932,2  | POJIST.KROUZEK 30                                  | 1 00     | 0,54     |
| 940    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                    | 1 00     | 3,17     |
|        | GFHU kľúč matice ob. kola                          | 1 00     | 41,56    |
|        | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                        | 15 50    | 5,71     |
| Posice | Název                                              | Množství |          |
|        | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)            | 1 00     | 4,33     |
|        | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                  | 1 00     | 53,43    |
| Posice | Název                                              | Množství |          |
| 102    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) špirála                        | 1 00     | 1.379,73 |
| 106    | 100-GFHU (SJ) koleno sacie                         | 1 00     | 294,30   |
| 160    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice               | 1 00     | 190,43   |
| 180    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) dno olejovej vane              | 1 00     | 978,98   |
| 182    | 100-GFHU (SJ) stojan                               | 1 00     | 828,00   |
| 230    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) kolo obežné 250                | 1 00     | 2.803,91 |
| 321    | LOZISKO 6306 2Z C3                                 | 1 00     | 6,74     |
| 323    | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3              | 1 00     | 14,74    |
| 350    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska spodné          | 1 00     | 1.098,98 |
| 352    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska horné           | 1 00     | 116,87   |
| 360    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko ložiska                | 1 00     | 40,75    |
| 400,2  | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                  | 1 00     | 0,54     |
| 400,3  | 100-GFHU (SZ) kroužek 108x162x1,5 HD 100           | 1 00     | 4,45     |
| 411    | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                      | 2 00     | 0,54     |
| 412    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ),125-KDFU krúžok tesniaci 200x5 | 1 00     | 3,28     |
| 412,1  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 260x5          | 1 00     | 4,51     |
| 412,2  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 250x3          | 1 00     | 3,00     |
| 412,3  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 260x3          | 1 00     | 3,69     |
| 433    | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                        | 1 00     | 490,77   |
| 463    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krycí plech                 | 1 00     | 10,75    |
| 502,1  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh obežného kola    | 1 00     | 214,28   |
| 502,2  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh špirály          | 1 00     | 198,39   |
| 550    | PODLOŽKA 8                                         | 24 00    | 0,54     |
| 550,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)    | 2 00     | 0,54     |
| 554    | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                      | 3 00     | 0,54     |
| 554,1  | Podložka 8                                         | 5 00     | 0,54     |
| 554,6  | 80-GFHU (SJ) podložka 16 (021740)                  | 4 00     | 0,54     |
| 554,7  | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)               | 12 00    | 0,16     |
| 576    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) držadlo zost.                  | 1 00     | 36,51    |
| 811    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso statora HOC, 4 TMV      | 1 00     | 2.921,91 |
| 813    | Stator 4TMV160M-4 6,5 kW 400V                      | 1 00     | 1.014,75 |
| 818    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) rotor 4 TMV 160 M-4            | 1 00     | 2.061,11 |
| 826    | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                       | 1 00     | 6,51     |
| 826,1  | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                  | 1 00     | 3,79     |
| 826,2  | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)         | 1 00     | 0,54     |
| 826,3  | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                  | 1 00     | 2,80     |
| 834    | KDFU,GFHU vývodka kábla                            | 1 00     | 33,16    |

| 835    | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                    | 1 00     | 52,90    |
|--------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 839    | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná        | 2 00     | 10,02    |
| 900,1  | 3/4"EQPV šroub M8x25 (021176.9)                    | 12 00    | 1,02     |
| 900,3  | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                        | 2 00     | 3,89     |
| 900,4  | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892  | 2 00     | 52,68    |
| 900,5  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)      | 3 00     | 0,54     |
| 901,1  | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                        | 2 00     | 0,54     |
| 902    | SROUB M 10X35                                      | 4 00     | 0,95     |
| 902,1  | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                             | 3 00     | 0,54     |
| 902,10 | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ   | 4 00     | 1,33     |
| 902,3  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka M8x25               | 2 00     | 1,16     |
| 902,9  | 80-GFHU (SJ) šroub M16x50 (021176)                 | 4 00     | 5,83     |
| 904    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x16 (V522066)           | 2 00     | 0,54     |
| 914    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná              | 1 00     | 37,64    |
| 916    | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátku M16x1,5 (110840)     | 1 00     | 3,75     |
| 920,1  | MATICE M 16                                        | 4 00     | 0,54     |
| 920,2  | 80-GFHU (SJ) matica M12 (021401.2)                 | 4 00     | 0,54     |
| 922    | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                  | 21 00    | 0,54     |
| 922,1  | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                | 5 00     | 0,54     |
| Posice | Název                                              | Množství |          |
| 922,2  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matica obežného kola        | 2 00     | 49,29    |
| 922,3  | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matica M10 NEREZ             | 12 00    | 1,57     |
| 932,2  | 100-GFHU POJISTNY KROUZEK 30                       | 1 00     | 0,54     |
| 940    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                    | 1 00     | 3,17     |
|        | GFHU klíč matice ob. kola                          | 1 00     | 41,56    |
|        | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                        | 15 50    | 5,71     |
|        | KDFU,GFHU těleso svorkovnice (V 714613)            | 1 00     | 4,33     |
|        | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                  | 1 00     | 53,43    |
| Posice | Název                                              | Množství |          |
| 102    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) špirála                        | 1 00     | 1.379,73 |
| 107    | 100-GFHU (SZ) koleno výtlačné                      | 1 00     | 1.828,80 |
| 160    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice               | 1 00     | 190,43   |
| 180    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) dno olejové vane               | 1 00     | 978,98   |
| 230    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) kolo obežné 250                | 1 00     | 2.803,91 |
| 321    | LOŽISKO 6306 2Z C3                                 | 1 00     | 6,74     |
| 323    | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3              | 1 00     | 14,74    |
| 350    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) těleso ložiska spodné          | 1 00     | 1.098,98 |
| 352    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) těleso ložiska horné           | 1 00     | 116,87   |
| 360    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko ložiska                | 1 00     | 40,75    |
| 400,1  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krůžok 18x24 medený         | 1 00     | 2,26     |
| 400,2  | KDFU,KDMU krůžok tesniaci 13x18x2                  | 1 00     | 0,54     |
| 400,3  | 100-GFHU (SZ) kroužek 108x162x1,5 HD 100           | 1 00     | 4,45     |
| 411    | KDFU,GFHU krůžok plochý 5x9x1                      | 2 00     | 0,54     |
| 412    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ),125-KDFU krůžok tesniaci 200x5 | 1 00     | 3,28     |
| 412,1  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krůžok tesniaci 260x5          | 1 00     | 4,51     |
| 412,2  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krůžok tesniaci 250x3          | 1 00     | 3,00     |
| 412,3  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krůžok tesniaci 260x3          | 1 00     | 3,69     |
| 433    | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                        | 1 00     | 490,77   |
| 463    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krycí plech                 | 1 00     | 10,75    |
| 502,1  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh obežného kola    | 1 00     | 214,28   |
| 502,2  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh špirály          | 1 00     | 198,39   |
| 550    | PODLOŽKA 8                                         | 24 00    | 0,54     |
| 550,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)    | 2 00     | 0,54     |
| 554    | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                      | 3 00     | 0,54     |
| 554,1  | Podložka 8                                         | 5 00     | 0,54     |
| 554,6  | 80-GFHU (SJ) podložka 16 (021740)                  | 8 00     | 0,54     |
| 575    | 80,100-GFHU (SZ) příložka                          | 2 00     | 123,97   |
| 576    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) držadlo zost.                  | 1 00     | 36,51    |
| 594    | 80,100-GFHU (SZ) příchytka vodiacích rúrok zost.   | 1 00     | 178,19   |
| 811    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) těleso statora HOC, 4 TMV      | 1 00     | 2.921,91 |

|               |                                                    |                 |          |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 813           | Stator 4TMV160M-4 6,5 kW 400V                      | 1 00            | 1.014,75 |
| 818           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) rotor 4 TMV 160 M-4            | 1 00            | 2.061,11 |
| 826           | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                       | 1 00            | 6,51     |
| 826,1         | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                  | 1 00            | 3,79     |
| 826,2         | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)         | 1 00            | 0,54     |
| 826,3         | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                  | 1 00            | 2,80     |
| 834           | KDFU,GFHU vývodka kábla                            | 1 00            | 33,16    |
| 835           | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                    | 1 00            | 52,90    |
| 839           | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná        | 2 00            | 10,02    |
| 897           | 80,100-GFHU (SZ) príruha SZ zost. (8 dier)         | 1 00            | 356,20   |
| 900,1         | 3/4"EQPV šroub M8x25 (021176.9)                    | 8 00            | 1,02     |
| 900,3         | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                        | 2 00            | 3,89     |
| 900,4         | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892  | 2 00            | 52,68    |
| 900,5         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)      | 3 00            | 0,54     |
| 901,1         | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                        | 2 00            | 0,54     |
| 901,3         | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x60 (021103.2)           | 4 00            | 1,43     |
| 902,1         | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                             | 3 00            | 0,54     |
| 902,3         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka M8x25               | 2 00            | 1,16     |
| 902,8         | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x45 (021174.1)           | 4 00            | 1,94     |
| 904           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x16 (V522066)           | 2 00            | 0,54     |
| 914,1         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná              | 1 00            | 37,64    |
| 916           | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátku M16x1,5 (110840)     | 1 00            | 3,75     |
| 920,8         | 80-GFHU (SJ) matice M16 (021401.2)                 | 4 00            | 0,75     |
| 922           | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                  | 13 00           | 0,54     |
| 922,1         | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                | 5 00            | 0,54     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> |          |
| 922,2         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matice obežného kola        | 2 00            | 49,29    |
| 922,3         | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matice M10 NEREZ             | 8 00            | 1,57     |
| 932,2         | POJIST.KROUZEK 30                                  | 1 00            | 0,54     |
| 940           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                    | 1 00            | 3,17     |
|               | GFHU klíč matice ob. kola                          | 1 00            | 41,56    |
|               | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                        | 15 50           | 5,71     |
|               | KDFU,GFHU těleso svorkovnice (V 714613)            | 1 00            | 4,33     |
|               | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                  | 1 00            | 53,43    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> |          |
| 102           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) špirála                        | 1 00            | 1.379,73 |
| 107           | 100-GFHU (MH) koleno výtláčné                      | 1 00            | 352,35   |
| 160           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice               | 1 00            | 190,43   |
| 180           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) dno olejové vane               | 1 00            | 978,98   |
| 230           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) kolo obežné 270                | 1 00            | 3.071,63 |
| 232,2         | POJIST.KROUZEK 30                                  | 1 00            | 0,54     |
| 267           | MATICE M 16                                        | 4 00            | 0,54     |
| 268           | 80-GFHU (SJ) podložka 16 (021740)                  | 8 00            | 0,54     |
| 321           | LOŽISKO 6306 2Z C3                                 | 1 00            | 6,74     |
| 323           | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3              | 1 00            | 14,74    |
| 350           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) těleso ložiska spodné          | 1 00            | 1.098,98 |
| 352           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) těleso ložiska horné           | 1 00            | 116,87   |
| 360           | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko ložiska                | 1 00            | 40,75    |
| 400,1         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok 18x24 medený         | 1 00            | 2,26     |
| 400,2         | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                  | 1 00            | 0,54     |
| 400,3         | 100-GFHU (SZ) kroužek 108x162x1,5 HD 100           | 1 00            | 4,45     |
| 411           | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                      | 2 00            | 0,54     |
| 412           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ),125-KDFU krúžok tesniaci 200x5 | 1 00            | 3,28     |
| 412,1         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 260x5          | 1 00            | 4,51     |
| 412,2         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 250x3          | 1 00            | 3,00     |
| 412,3         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 260x3          | 1 00            | 3,69     |
| 433           | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                        | 1 00            | 490,77   |
| 463           | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krycí plech                 | 1 00            | 10,75    |
| 502,1         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh obežného kola    | 1 00            | 214,28   |
| 502,2         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh špirály          | 1 00            | 198,39   |

| 550    | PODLOŽKA 8                                         | 24 00    | 0,54         |
|--------|----------------------------------------------------|----------|--------------|
| 550,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)    | 2 00     | 0,54         |
| 554,1  | Podložka 8                                         | 5 00     | 0,54         |
| 576    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) držadlo zost.                  | 1 00     | 36,51        |
| 811    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso statora HOC, 4 TMV      | 1 00     | 2.921,91     |
| 813    | Stator 4TMV160M-4 6,5 kW 400V                      | 1 00     | 1.014,75     |
| 818    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) rotor 4 TMV 160 M-4            | 1 00     | 2.061,11     |
| 826    | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                       | 1 00     | 6,51         |
| 826,1  | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                  | 1 00     | 3,79         |
| 826,2  | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)         | 1 00     | 0,54         |
| 826,3  | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                  | 1 00     | 2,80         |
| 834    | KDFU,GFHU vývodka kábla                            | 1 00     | 33,16        |
| 835    | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                    | 1 00     | 52,90        |
| 839    | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná        | 2 00     | 10,02        |
| 900,1  | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                      | 8 00     | 3,11         |
| 900,3  | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                        | 2 00     | 3,89         |
| 900,4  | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892  | 2 00     | 52,68        |
| 900,5  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)      | 3 00     | 0,54         |
| 901,1  | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                        | 2 00     | 0,54         |
| 902,1  | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                             | 3 00     | 0,54         |
| 902,3  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka M8x25               | 2 00     | 1,16         |
| 904    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x16 (V522066)           | 2 00     | 0,54         |
| 914    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná              | 1 00     | 37,64        |
| 916    | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)     | 1 00     | 3,75         |
| 922    | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                  | 21 00    | 0,54         |
| 922,1  | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                | 5 00     | 0,54         |
| 922,2  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matica obežného kola        | 2 00     | 49,29        |
| 922,3  | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matica M10 NEREZ             | 8 00     | 1,57         |
| 940    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                    | 1 00     | 3,17         |
|        | GFHU kľúč matice ob. kola                          | 1 00     | 41,56        |
|        | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                        | 15 50    | 5,71         |
| Posice | Název                                              | Množství |              |
|        | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)            | 1 00     | 4,33         |
|        | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                  | 1 00     | 53,43        |
| Posice | Název                                              | Množství | Cena bez DPH |
| 102    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) špirála                        | 1 00     | 1.379,73     |
| 107    | 100-GFHU (SZ) koleno výtlačné                      | 1 00     | 1.828,80     |
| 160    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice               | 1 00     | 190,43       |
| 180    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) dno olejovej vane              | 1 00     | 978,98       |
| 230    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) kolo obežné 270                | 1 00     | 3.071,63     |
| 321    | LOZISKO 6306 2Z C3                                 | 1 00     | 6,74         |
| 323    | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3              | 1 00     | 14,74        |
| 350    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska spodné          | 1 00     | 1.098,98     |
| 352    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska horné           | 1 00     | 116,87       |
| 360    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko ložiska                | 1 00     | 40,75        |
| 400,1  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok 18x24 medený         | 1 00     | 2,26         |
| 400,2  | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                  | 1 00     | 0,54         |
| 400,3  | 100-GFHU (SZ) kroužek 108x162x1,5 HD 100           | 1 00     | 4,45         |
| 411    | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                      | 2 00     | 0,54         |
| 412    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ),125-KDFU krúžok tesniaci 200x5 | 1 00     | 3,28         |
| 412,1  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 260x5          | 1 00     | 4,51         |
| 412,2  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 250x3          | 1 00     | 3,00         |
| 412,3  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok tesniaci 260x3          | 1 00     | 3,69         |
| 433    | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                        | 1 00     | 490,77       |
| 463    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krycí plech                 | 1 00     | 10,75        |
| 502,1  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh obežného kola    | 1 00     | 214,28       |
| 502,2  | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) tesniaci kruh špirály          | 1 00     | 198,39       |
| 550    | PODLOŽKA 8                                         | 24 00    | 0,54         |
| 550,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)    | 2 00     | 0,54         |
| 554    | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                      | 3 00     | 0,54         |

|               |                                                   |                 |          |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 554,1         | Podložka 8                                        | 5 00            | 0,54     |
| 554,6         | 80-GFHU (SJ) podložka 16 (021740)                 | 8 00            | 0,54     |
| 575           | 80,100-GFHU (SZ) príložka                         | 2 00            | 123,97   |
| 576           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) držadlo zost.                 | 1 00            | 36,51    |
| 594           | 80,100-GFHU (SZ) príchytka vodiacich rúrok zost.  | 1 00            | 178,19   |
| 811           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso statora HOC, 4 TMV     | 1 00            | 2.921,91 |
| 813           | Stator 4TMV160M-4 6,5 kW 400V                     | 1 00            | 1.014,75 |
| 818           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) rotor 4 TMV 160 M-4           | 1 00            | 2.061,11 |
| 826           | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                      | 1 00            | 6,51     |
| 826,1         | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                 | 1 00            | 3,79     |
| 826,2         | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)        | 1 00            | 0,54     |
| 826,3         | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                 | 1 00            | 2,80     |
| 834           | KDFU,GFHU vývodka kábla                           | 1 00            | 33,16    |
| 835           | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                   | 1 00            | 52,90    |
| 839           | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná       | 2 00            | 10,02    |
| 897           | 80,100-GFHU (SZ) príruha SZ zost. (8 dier)        | 1 00            | 356,20   |
| 900,1         | 3/4"EQPV šroub M8x25 (021176.9)                   | 8 00            | 1,02     |
| 900,3         | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                       | 2 00            | 3,89     |
| 900,4         | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892 | 2 00            | 52,68    |
| 900,5         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)     | 3 00            | 0,54     |
| 901,1         | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                       | 2 00            | 0,54     |
| 901,3         | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x60 (021103.2)          | 4 00            | 1,43     |
| 902,1         | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                            | 3 00            | 0,54     |
| 902,3         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka M8x25              | 2 00            | 1,16     |
| 902,8         | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x45 (021174.1)          | 4 00            | 1,94     |
| 904           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x16 (V522066)          | 2 00            | 0,54     |
| 914,1         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná             | 1 00            | 37,64    |
| 916           | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátku M16x1,5 (110840)    | 1 00            | 3,75     |
| 920,8         | 80-GFHU (SJ) matice M16 (021401.2)                | 4 00            | 0,75     |
| 922           | Matice M8 nerezová (výška 6,3 mm)                 | 13 00           | 0,54     |
| 922,1         | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)               | 5 00            | 0,54     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |          |
| 922,2         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matice obežného kola       | 2 00            | 49,29    |
| 922,3         | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matice M10 NEREZ            | 8 00            | 1,57     |
| 932,2         | POJIST.KROUZK 30                                  | 1 00            | 0,54     |
| 940           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                   | 1 00            | 3,17     |
|               | GFHU klíč matice ob. kola                         | 1 00            | 41,56    |
|               | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                       | 15 50           | 5,71     |
|               | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)           | 1 00            | 4,33     |
|               | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                 | 1 00            | 53,43    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |          |
| 135           | 100-KDFU príložka pogumovaná                      | 1 00            | 95,60    |
| 143           | 80,100-KDFU,KDMU sacie sito                       | 1 00            | 175,57   |
| 149           | 100-KDFU difúzor pogumovaný                       | 1 00            | 423,69   |
| 151           | 100-KDFU plášť čerpadla                           | 1 00            | 1.231,94 |
| 156           | 100,125-KDFU koleno výtlačné                      | 1 00            | 321,40   |
| 160,1         | 100-KDFU dno olejovej nádoby                      | 1 00            | 223,32   |
| 160,2         | 100-KDFU veko ložiska                             | 1 00            | 44,10    |
| 162           | 100-KDFU veko sacie pogumované                    | 1 00            | 151,81   |
| 230           | 100-KDFU kolo obežné 150                          | 1 00            | 216,22   |
| 321,1         | 100-KDFU ložisko 3205 ATN9                        | 1 00            | 70,06    |
| 321,2         | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6          | 1 00            | 3,86     |
| 350,1         | 100-KDFU teleso ložiska spodné                    | 1 00            | 697,61   |
| 350,2         | 80,100,125-KDFU teleso ložiska horné              | 1 00            | 337,57   |
| 400,2         | KDFU těsnící kotouč (V 109242)                    | 1 00            | 5,63     |
| 411,1         | 100,125-KDFU tesniaca príruha kolena              | 1 00            | 6,73     |
| 411,2         | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                 | 2 00            | 0,54     |
| 411,3         | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                     | 2 00            | 0,54     |
| 412,1         | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 220x3            | 1 00            | 3,00     |
| 412,2         | 65,80,100-KDFU krúžok tesniaci 180x3              | 1 00            | 2,19     |

|               |                                                       |                 |          |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 412,3         | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 150x3                | 1 00            | 1,50     |
| 412,4         | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 140x5                | 1 00            | 1,30     |
| 412,5         | O krúžok tesniaci pryžový 130x3 KDFU                  | 2 00            | 1,64     |
| 412,6         | O krúžok tesniaci gumený 50x2 (65,80,100-KDFU,KDMU)   | 1 00            | 0,54     |
| 420           | 65,80,100-KDFU,KDMU gufero 25x45x10                   | 2 00            | 1,73     |
| 433           | 65,80,100-KDFU,KDMU MECH.UCP.MSPP-B-20-TC-TC          | 1 00            | 101,48   |
| 506           | 100,125-KDFU príruha výtlačného kolena                | 1 00            | 68,67    |
| 544           | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro posuvné (závitové)         | 1 00            | 33,30    |
| 545           | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro hriadeľa                   | 1 00            | 89,14    |
| 550,4         | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                         | 5 00            | 0,54     |
| 554           | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                     | 1 00            | 2,80     |
| 563           | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná           | 1 00            | 10,02    |
| 576           | 100,125-KDFU držadlo                                  | 1 00            | 41,97    |
| 719,2         | 80,100-KDFU,KDMU,KDDF gumová ochrana skrutky 10x14x43 | 5 00            | 2,57     |
| 805           | 80,100-KDFU stator 4TMV 100L-2 3kW, 400V              | 1 00            | 258,87   |
| 811           | 100-KDFU teleso statora                               | 1 00            | 973,84   |
| 818           | 100-KDFU rotor 4 TMV-100L-2                           | 1 00            | 1.168,06 |
| 826,1         | KDFU,GFHU vývodka kábla                               | 1 00            | 33,16    |
| 826,2         | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                          | 1 00            | 6,51     |
| 828,1         | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                     | 1 00            | 3,79     |
| 828,2         | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)            | 1 00            | 0,54     |
| 833           | 100,125-KDFU kryt svorkovnice                         | 1 00            | 328,55   |
| 835           | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                       | 1 00            | 52,90    |
| 900,1         | KDDF šroub M5x12 (021151)                             | 2 00            | 0,54     |
| 900,2         | U-VN šroub M5x10 (021131)                             | 3 00            | 0,54     |
| 901           | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                           | 2 00            | 0,54     |
| 902,1         | 100-KDFU skrutka M8x125                               | 5 00            | 6,77     |
| 902.2+902.3   | KDFU skrutka M8x35                                    | 12 00           | 6,49     |
| 902,4         | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                         | 5 00            | 3,11     |
| 902,5         | 100-KDFU šroub M6x20                                  | 5 00            | 0,75     |
| 903           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná                 | 1 00            | 37,64    |
| 912           | 65,100,125-KDFU,32-GFTU zátk                          | 1 00            | 6,19     |
| 920,1         | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                     | 27 00           | 0,54     |
| 920,2         | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)              | 12 00           | 1,98     |
| 920,3         | 100-KDFU,GFPU matice M6                               | 5 00            | 0,54     |
| 922           | 80,100-KDFU,KDMU matica obežného kola                 | 1 00            | 54,76    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |          |
| 931           | 80,100-KDFU podložka poistná 18x30                    | 1 00            | 4,70     |
| 932,1         | PODLOŽKA 8                                            | 27 00           | 0,54     |
| 932,3         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)       | 7 00            | 0,54     |
| 932,5         | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00            | 0,54     |
| 932,6         | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                 | 1 00            | 0,54     |
|               | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                           | 15 50           | 5,71     |
|               | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)               | 1 00            | 4,33     |
|               | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                     | 1 00            | 53,43    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |          |
| 135           | 125-KDFU príložka pogumovaná                          | 1 00            | 107,58   |
| 143           | 125-KDFU sacie sito                                   | 1 00            | 209,09   |
| 149           | 125-KDFU difúzor pogumovaný                           | 1 00            | 436,83   |
| 151           | 125-KDFU plášť čerpadla                               | 1 00            | 1.399,00 |
| 156           | 100,125-KDFU koleno výtlačné                          | 1 00            | 321,40   |
| 160,1         | 125-KDFU dno olejovej nádoby                          | 1 00            | 351,77   |
| 160,2         | 125-KDFU veko ložiska                                 | 1 00            | 80,74    |
| 162           | 125-KDFU veko sacie pogumované                        | 1 00            | 181,67   |
| 230           | 125-KDFU kolo obežné 170                              | 1 00            | 372,41   |
| 321,1         | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3                 | 1 00            | 14,74    |
| 321,2         | 125-KDFU ložisko 6204 ZC3                             | 1 00            | 4,78     |
| 350,1         | 125-KDFU teleso ložiska spodné                        | 1 00            | 785,39   |
| 350,2         | 80,100,125-KDFU teleso ložiska horné                  | 1 00            | 337,57   |

|               |                                                    |                 |          |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 400,2         | KDFU těsnící kotouč (V 109242)                     | 1 00            | 5,63     |
| 411,1         | 100,125-KDFU tesniaca príruha kolena               | 1 00            | 6,73     |
| 411,2         | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                  | 2 00            | 0,54     |
| 411,3         | KDFU,GFHU krúžok plochy 5x9x1                      | 2 00            | 0,54     |
| 412,1         | 125-KDFU krúžok tesniaci 280x3                     | 1 00            | 6,00     |
| 412,2         | 65,125-KDFU krúžok tesniaci 190x3                  | 2 00            | 2,73     |
| 412,3         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ),125-KDFU krúžok tesniaci 200x5 | 1 00            | 3,28     |
| 412,4         | O krúžok tesniaci pryžový 130x3 KDFU               | 2 00            | 1,64     |
| 412,5         | 125-KDFU krúžok tesniaci 60x3 NBR 70Sh A           | 1 00            | 0,54     |
| 420           | 125-KDFU gufero 40x56x12                           | 1 00            | 2,73     |
| 433           | 125-KDFU mechanická ucpávka MSPP-B-30-TC-TC        | 1 00            | 212,91   |
| 506           | 100,125-KDFU príruha vytlačného kolena             | 1 00            | 68,67    |
| 544           | 125-KDFU puzdro posuvné (závitové)                 | 1 00            | 55,71    |
| 545           | 125-KDFU puzdro hriadeľa                           | 1 00            | 103,96   |
| 550,1         | PODLOŽKA 10.5                                      | 20 00           | 0,54     |
| 550,4         | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                      | 5 00            | 0,54     |
| 551           | Tesniaci krúžok 48x55x2                            | 2 00            | 4,54     |
| 554           | 125-KDFU podložka 40x18,5x1                        | 2 00            | 7,45     |
| 563           | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná        | 1 00            | 10,02    |
| 576           | 100,125-KDFU držadlo                               | 1 00            | 41,97    |
| 719,2         | 125-KDFU pryžová ochrana šroubů (V109184)          | 5 00            | 2,73     |
| 805           | 125-KDFU stator 4TMV 132S-2 10kW 400V              | 1 00            | 637,12   |
| 811           | 125-KDFU teleso statora                            | 1 00            | 1.966,87 |
| 818           | 125-KDFU rotor 4 TMV-132S-2                        | 1 00            | 1.544,22 |
| 826,1         | KDFU,GFHU vývodka kábla                            | 1 00            | 33,16    |
| 826,2         | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                       | 1 00            | 6,51     |
| 828,1         | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                  | 1 00            | 3,79     |
| 828,2         | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)         | 1 00            | 0,54     |
| 833           | 100,125-KDFU kryt svorkovnice                      | 1 00            | 328,55   |
| 835           | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                    | 1 00            | 52,90    |
| 900,1         | KDDF šroub M5x12 (021151)                          | 2 00            | 0,54     |
| 900,2         | U-VN šroub M5x10 (021131)                          | 3 00            | 0,54     |
| 901           | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                        | 2 00            | 0,54     |
| 902,1         | 125-KDFU skrutka závitná                           | 5 00            | 44,10    |
| 902.2+902.3   | KDFU skrutka M8x35                                 | 12 00           | 6,49     |
| 902,4         | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                      | 5 00            | 3,11     |
| 902,5         | 65,80-KDMU skrutka M5x20                           | 5 00            | 4,88     |
| 903           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná              | 1 00            | 37,64    |
| 912           | 65,100,125-KDFU,32-GFTU zátk                       | 1 00            | 6,19     |
| 920,1         | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matica M10 NEREZ             | 5 00            | 1,57     |
| 920,2         | 125-KDFU,KDDF matice M10 NEREZ (V 521904)          | 15 00           | 4,16     |
| 920,3         | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                  | 17 00           | 0,54     |
| 920,4         | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)           | 2 00            | 1,98     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> |          |
| 920,5         | 65,80,125-KDFU,KDMU,100-GFHU matice M5 (021401.2)  | 5 00            | 0,54     |
| 922           | 125-KDFU matica obežného kola                      | 1 00            | 71,80    |
| 931           | 125-KDFU podložka 25x36                            | 1 00            | 6,91     |
| 932,1         | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)               | 15 00           | 0,16     |
| 932,2         | PODLOŽKA 8                                         | 27 00           | 0,54     |
| 932,3         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)    | 2 00            | 0,54     |
| 932,4         | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)             | 5 00            | 0,54     |
| 932,6         | SVD,GFTU,KDDF,KDFU kroužek pojistný SH 20          | 1 00            | 0,54     |
| 940           | 125-KDFU pero 4x4x20                               | 2 00            | 4,67     |
|               | KABEL H07RN-F 6G2,5 TITANEX                        | 15 50           | 8,59     |
|               | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)            | 1 00            | 4,33     |
|               | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                  | 1 00            | 53,43    |
|               | 125-KDFU kolo obežné 170 nerez                     | 1 00            | 435,00   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> |          |
|               | GFHU klíč matice ob. kola                          | 1 00            | 41,56    |
|               | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matica M10 NEREZ             | 16 00           | 1,57     |

|        |                                                            |          |          |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                         | 2 00     | 0,54     |
|        | KDFU skrutka M8x35                                         | 2 00     | 6,49     |
|        | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                                | 2 00     | 0,54     |
|        | KDFU,GFHU krůžok plochý 5x9x1                              | 2 00     | 0,54     |
|        | KDFU,GFHU svorkovnice kompletná                            | 1 00     | 52,90    |
|        | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)                 | 1 00     | 0,54     |
|        | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                          | 1 00     | 3,79     |
|        | KDFU,GFHU vývodka kábla                                    | 1 00     | 33,16    |
|        | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                               | 1 00     | 6,51     |
|        | KROUZEK 158X208X2                                          | 1 00     | 6,00     |
|        | LOŽISKO 6306 2Z C3                                         | 1 00     | 6,56     |
|        | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                          | 13 00    | 0,54     |
|        | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                                | 1 00     | 490,77   |
|        | ND 150 GFHU kolo oběžné                                    | 1 00     | 3.507,25 |
|        | PODLOŽKA 8                                                 | 16 00    | 0,54     |
|        | POJIST.KROUZEK 30                                          | 1 00     | 0,54     |
|        | SROUB M10X40 021176.9 5V521978                             | 8 00     |          |
|        | 100-GFHU (SJ) stojan                                       | 1 00     | 828,00   |
|        | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                            | 1 00     | 3,17     |
|        | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) podložka 10,5                          | 1 00     | 0,21     |
|        | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná                      | 1 00     | 37,64    |
|        | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M10x16 (021103.2)                | 1 00     | 0,54     |
|        | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska horné                   | 1 00     | 116,87   |
|        | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice                       | 1 00     | 190,43   |
|        | 100-GFHU (SZ,MH,SJ),125-KDFU krůžok tesniaci 200x5         | 1 00     | 3,28     |
|        | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                        | 5 00     | 0,54     |
|        | 150-GFHU dno olejové vany                                  | 1 00     | 1.371,31 |
|        | 150-GFHU držadlo sestavené                                 | 1 00     | 107,17   |
|        | 150-GFHU kroužek těsnící 280x5                             | 1 00     | 8,40     |
|        | 150-GFHU kroužek těsnící 320x3                             | 2 00     | 9,31     |
|        | 150-GFHU těsnící kruh oběžného kola                        | 1 00     | 754,40   |
|        | 150-GFHU těsnící kruh spirály                              | 1 00     | 777,62   |
|        | 150-HFHU kroužek těsnící 300x3                             | 1 00     | 7,86     |
|        | 32-GFTU krůžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54     |
|        | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                          | 2 00     | 2,80     |
|        | 80-GFHU (SJ) matica M12 (021401.2)                         | 16 00    | 0,54     |
|        | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892          | 2 00     | 52,68    |
|        | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krůžok 18x24 medený                 | 1 00     | 2,26     |
|        | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matica obežného kola                | 2 00     | 49,29    |
|        | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) mechanická upchávká 2Z SP- KK-28-80 | 1 00     | 380,38   |
|        | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)              | 3 00     | 0,54     |
|        | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x20 (021176.2)              | 3 00     | 1,86     |
|        | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) zátka M16x1,5                       | 1 00     | 6,56     |
|        | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                              | 3 00     | 0,54     |
|        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 2 00     | 0,54     |
|        | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                              | 13 00    | 3,11     |
| Posice | Název                                                      | Množství |          |
|        | GFHU klíč matice ob. kola                                  | 1 00     | 41,56    |
|        | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matica M10 NEREZ                     | 16 00    | 1,57     |
|        | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                         | 1 00     | 0,54     |
|        | KDFU skrutka M8x35                                         | 2 00     | 6,49     |
|        | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                                | 2 00     | 0,54     |
|        | KDFU,GFHU krůžok plochý 5x9x1                              | 2 00     | 0,54     |
|        | KDFU,GFHU svorkovnice kompletná                            | 1 00     | 52,90    |
|        | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)                 | 1 00     | 0,54     |
|        | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                          | 1 00     | 3,79     |
|        | KDFU,GFHU vývodka kábla                                    | 1 00     | 33,16    |
|        | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                               | 1 00     | 6,51     |
|        | LOŽISKO 6306 2Z C3                                         | 1 00     | 6,56     |
|        | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                          | 8 00     | 0,54     |

|               |                                                            |                 |          |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|               | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                                | 1 00            | 490,77   |
|               | ND 150 GFHU kolo oběžné                                    | 1 00            | 3.507,25 |
|               | PODLOŽKA 8                                                 | 16 00           | 0,54     |
|               | POJIST.KROUZEK 30                                          | 1 00            | 0,54     |
|               | SROUB M10X40 021176.9 5V521978                             | 8 00            |          |
|               | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                            | 1 00            | 3,17     |
|               | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) podložka 10,5                          | 1 00            | 0,21     |
|               | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná                      | 1 00            | 37,64    |
|               | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska horné                   | 1 00            | 116,87   |
|               | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice                       | 1 00            | 190,43   |
|               | 100-GFHU (SZ,MH,SJ),125-KDFU krúžok tesniaci 200x5         | 1 00            | 3,28     |
|               | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná                | 2 00            | 10,02    |
|               | 150-GFHU dno olejové vany                                  | 1 00            | 1.371,31 |
|               | 150-GFHU držadlo sestavené                                 | 1 00            | 107,17   |
|               | 150-GFHU kroužek těsnící 280x5                             | 1 00            | 8,40     |
|               | 150-GFHU kroužek těsnící 320x3                             | 2 00            | 9,31     |
|               | 150-GFHU těsnící kruh oběžného kola                        | 1 00            | 754,40   |
|               | 150-GFHU těsnící kruh spirály                              | 1 00            | 777,62   |
|               | 150-HFHU kroužek těsnící 300x3                             | 1 00            | 7,86     |
|               | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00            | 0,54     |
|               | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                          | 2 00            | 2,80     |
|               | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892          | 2 00            | 52,68    |
|               | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok 18x24 medený                 | 1 00            | 2,26     |
|               | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matica obežného kola                | 2 00            | 49,29    |
|               | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) mechanická upchávka 2Z SP- KK-28-80 | 1 00            | 380,38   |
|               | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)              | 3 00            | 0,54     |
|               | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x20 (021176.2)              | 3 00            | 1,86     |
|               | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) zátku M16x1,5                       | 1 00            | 6,56     |
|               | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                              | 3 00            | 0,54     |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 2 00            | 0,54     |
|               | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                              | 13 00           | 3,11     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                               | <b>Množství</b> |          |
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                                  | 1 00            | 0,54     |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                           | 1 00            | 1,57     |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                                   | 1 00            | 0,54     |
|               | NTT šroub M5x16 (021185)                                   | 1 00            | 0,54     |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                                   | 1 00            | 0,54     |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                                   | 1 00            | 2,40     |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                           | 2 00            | 0,68     |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                                 | 1 00            | 1,11     |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                            | 1 00            | 1,67     |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                           | 2 00            | 0,54     |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                          | 4 00            | 0,54     |
|               | OKO 7610 01/4                                              | 1 00            | 0,54     |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                   | 4 00            | 0,54     |
|               | 20-NTV-76,40-NTV-60,50-NTV-60 kondenzátor 4 mikroF 400V    | 1 00            | 5,22     |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční                       | 1 00            | 7,22     |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 krúžok tesniaci 105x3                   | 2 00            | 2,00     |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                          | 1 00            | 0,54     |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                              | 1 00            | 56,97    |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2              | 1 00            | 1,18     |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                           | 1 00            | 9,68     |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice                      | 1 00            | 3,39     |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                            | 1 00            | 17,72    |
|               | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915               | 1 00            | 0,52     |
|               | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný         | 1 00            | 17,65    |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2                 | 2 00            | 0,54     |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátku M16x1,5 (110840)             | 1 00            | 3,75     |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                                     | 2 00            | 0,54     |

|               |                                                    |                 |        |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)         | 1 00            | 0,54   |
|               | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)    | 4 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6             | 1 00            | 0,54   |
|               |                                                    | 1 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> |        |
|               | KDFU průchodka                                     | 2 00            | 0,75   |
|               | NATRUBEK 1" c.372 MOZE                             | 2 00            | 5,66   |
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                          | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                   | 1 00            | 1,57   |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                           | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M5x16 (021185)                           | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                           | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                           | 1 00            | 2,40   |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                   | 2 00            | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                         | 1 00            | 1,11   |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                    | 1 00            | 1,67   |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                   | 2 00            | 0,54   |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                  | 4 00            | 0,54   |
|               | OKO 7610 01/4                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                           | 4 00            | 0,54   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční               | 1 00            | 7,22   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 krůžok tesniaci 105x3           | 2 00            | 2,00   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                  | 1 00            | 0,54   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                      | 1 00            | 56,97  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2      | 1 00            | 1,18   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                   | 1 00            | 9,68   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice              | 1 00            | 3,39   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                    | 1 00            | 17,72  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915       | 1 00            | 0,52   |
|               | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný | 1 00            | 17,65  |
|               | 25-NTT rotor                                       | 1 00            | 427,89 |
|               | 25-NTT,20-NTM matice č. 374, 1", pozink.           | 2 00            | 6,00   |
|               | 25-NTT,20-NTM těsnící kroužek 33x44x2              | 2 00            | 1,18   |
|               | 25-NTT,40-NTT-48 kabel CGLG 3Cx1x2,2               | 1 00            | 10,85  |
|               | 25,40-NTT-48 kondenzátor 1,5 mikroF                | 1 00            | 5,60   |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2         | 2 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)     | 1 00            | 3,75   |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                             | 2 00            | 0,54   |
|               | 40-NTT-48-11 ÚPRAVA STATORU                        | 1 00            | 282,69 |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)         | 1 00            | 0,54   |
|               | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)    | 4 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6             | 1 00            | 0,54   |
|               |                                                    | 1 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> |        |
| 019           | 25-RMP-E opěrka                                    | 1 00            | 54,76  |
| 901,2         | 25-RMP-E šroub M6x65                               | 1 00            | 5,06   |
| 901,3         | 25-RMP-E šroub M6x45 (021101)                      | 1 00            | 0,47   |
| 920,1         | 25-RMP-E matice M6 (021403)                        | 4 00            | 0,26   |
| 932,1         | PODLOZKA 6.4                                       | 2 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6             | 5 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                       | <b>Množství</b> |        |
| 102           | 32-GFTU skříň čerpadla                             | 1 00            | 188,44 |
| 113           | 32-GFTU vaňa olejová                               | 1 00            | 109,74 |
| 230           | 50-GFRU obežné kolo                                | 1 00            | 108,42 |
| 321,1         | 32-GFTU ložisko 6204                               | 1 00            | 3,05   |
| 350           | 32-GFTU těleso ložiska spodné                      | 1 00            | 105,26 |
| 411           | 32-GFTU krůžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)     | 5 00            | 0,54   |
| 412,1         | 32-GFTU krůžok tesniaci vývodky 12x26x10 (gumený)  | 1 00            | 4,97   |
| 412,2         | 32-GFTU kroužek těsnící "O" 80x3 č.                | 1 00            | 0,54   |
| 412,3         | 32-GFTU kroužek těsnící "O" 95x3 b.                | 1 00            | 1,02   |

|               |                                                           |                 |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 412,4         | 32-GFTU krúžok tesniaci " O" 120x3                        | 1 00            | 1,54   |
| 412,5         | KROUŽEK PLOCHÝ 53x45x2                                    | 1 00            | 0,86   |
| 420           | 32-GFTU gufero 20x35x10 (NBR)                             | 1 00            | 2,46   |
| 433           | 32-GFTU mechanická upchávka 4 RPKK 18                     | 1 00            | 70,97  |
| 550,1         | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola            | 1 00            | 2,44   |
| 550,3         | PODLOŽKA 4,3 (32-CVXV)                                    | 11 00           | 0,54   |
| 554           | 32-GFTU podložka káblovej vývodky 12x26x5                 | 1 00            | 7,27   |
| 576           | 32-GFTU držadlo zostavené                                 | 1 00            | 41,97  |
| 805,1         | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý satorový svazek S4DPV80-2 | 1 00            | 105,56 |
| 805,2         | 50-GFRU sator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00            | 30,53  |
| 811           | 32-GFTU teleso satora                                     | 1 00            | 378,15 |
| 812           | 32-GFTU veko svorkovnice                                  | 1 00            | 66,46  |
| 818           | 32-GFTU rotor kompletní vyvážený                          | 1 00            | 314,35 |
| 824           | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                       | 10 50           | 3,30   |
| 826           | 32-GFTU upchávková skrutka káblovej vývodky               | 1 00            | 38,62  |
| 829           | 32-GFTU příchytka 6700-00, 3x22                           | 1 00            | 1,35   |
| 836           | 50-GFHU, 32-GFTU svorkovnica vrátane svorníkov            | 1 00            | 75,09  |
| 836           | 50-GFHU,32-GFTU svorkovnica vrátane svorníka              | 1 00            | 68,67  |
| 839,1         | OKO 7610-03/5                                             | 1 00            | 0,59   |
| 839,2         | OKO 7610 01/4                                             | 3 00            | 0,54   |
| 900,1         | 32-GFTU šroub M3x25                                       | 4 00            | 0,54   |
| 900,2         | JUBILA šroub M5x12 (021131)                               | 3 00            | 0,54   |
| 900,3         | 32-GFTU šroub M5x12 (021131.2)                            | 1 00            | 0,54   |
| 900,4         | 20-NTM šroub M4x10 (021131)                               | 1 00            | 0,54   |
| 901           | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                              | 1 00            | 0,54   |
| 902,1         | 32-GFTU šroub M8x60 (5V 116237)                           | 2 00            | 3,08   |
| 902,2         | 32-GFTU šroub M8x60 (5V 116304)                           | 2 00            | 5,06   |
| 902,3         | 32-GFTU šroub M8x23 (5V 116303)                           | 2 00            | 3,35   |
| 903,1         | 32-GFTU,80-KDFU,KDMU zátka M12x1,5                        | 1 00            | 10,02  |
| 903,2         | 65,100,125-KDFU,32-GFTU zátka                             | 2 00            | 6,19   |
| 920,1         | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)                  | 2 00            | 1,98   |
| 920,2         | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                         | 6 00            | 0,54   |
| 920,3         | 32-GFTU matice M4 (021401.8)                              | 6 00            | 0,54   |
| 931           | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ),JUBILA přídržná podložka           | 1 00            | 2,03   |
| 932,1         | Podložka 8                                                | 8 00            | 0,54   |
| 932,2         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                    | 1 00            | 0,54   |
| 932,3         | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                   | 1 00            | 0,54   |
| 932,4         | SVD,GFTU,KDDF,KDFU kroužek pojistný SH 20                 | 1 00            | 0,54   |
| 932,5         | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                    | 1 00            | 0,54   |
| 932,6         |                                                           | 7 00            | 0,54   |
| 940           | 80-KDFU pero 4x4x14                                       | 1 00            | 3,42   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                              | <b>Množství</b> |        |
|               | KDDF podložka 5,1 (021741)                                | 1 00            | 0,54   |
|               | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                               | 4 00            | 0,54   |
|               | Krúžok Tesnenie N12285                                    | 2 00            | 1,98   |
|               | POUZDRO GUFERA                                            | 1 00            | 209,76 |
|               | SUPERTRIOSA šroub M5x8 (V 521919)                         | 1 00            | 0,54   |
|               | TĚLESO VÝTLAČNÉ                                           | 1 00            | 727,34 |
|               | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)                      | 2 00            | 0,16   |
|               | 3/4 "EQPV dištančný krúžok                                | 1 00            | 25,71  |
|               | 3/4" EQPV spojka motora (ŠU,1G)                           | 1 00            | 217,54 |
|               | 3/4" EQPV spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00            | 391,79 |
|               | 3/4" EQPV sator potravinárska pryž                        | 1 00            | 202,68 |
|               | 3/4" EQPV vložka kľbu V 593 505                           | 3 00            | 11,88  |
|               | 3/4" EQPV vreteno                                         | 1 00            | 157,49 |
|               | 3/4"EQPV kroužek gufera 25x40x10                          | 2 00            | 63,30  |
|               | 3/4"EQPV kroužek 63x3 (NBR)                               | 1 00            | 2,57   |
|               | 3/4"EQPV kruhové těsnění 30x22                            | 1 00            | 0,74   |
|               | 3/4"EQPV matice M10 (021431)                              | 2 00            | 3,83   |
|               | 3/4"EQPV matice M5 (021401.9)                             | 1 00            | 2,16   |

|               |                                               |                 |        |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | 3/4"EQPV,1"EVGU (motor) gufero 25x40x10 (NBR) | 2 00            | 1,09   |
|               | 50-GFEU matice M4 (021401)                    | 2 00            | 0,54   |
|               | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR šroub M6x10           | 2 00            | 0,54   |
|               | 65-KDFU skrutka M6x20                         | 4 00            | 1,39   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6        | 2 00            | 0,54   |
|               |                                               | 2 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                  | <b>Množství</b> |        |
|               | KDDF podložka 5,1 (021741)                    | 1 00            | 0,54   |
|               | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                   | 4 00            | 0,54   |
|               | Krúžok Tesnenie N12285                        | 2 00            | 1,98   |
|               | POUZDRO GUFERA                                | 1 00            | 209,76 |
|               | SUPERTRIOSA šroub M5x8 (V 521919)             | 1 00            | 0,54   |
|               | TĚLESO VÝTLAČNÉ                               | 1 00            | 727,34 |
|               | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)          | 2 00            | 0,16   |
|               | 3/4 "EQPV dištančný krúžok                    | 1 00            | 25,71  |
|               | 3/4" EQPV spojka motora (ŠU,1G)               | 1 00            | 217,54 |
|               | 3/4" EQPV spojovací hriadeľ kompletný         | 1 00            | 391,79 |
|               | 3/4" EQPV stator potravinárska pryž           | 1 00            | 202,68 |
|               | 3/4" EQPV stator technická pryž               |                 | 93,70  |
|               | 3/4" EQPV vložka kľbu V 593 505               | 3 00            | 11,88  |
|               | 3/4" EQPV vreteno                             | 1 00            | 157,49 |
|               | 3/4"EQPV kroužek gufera 25x40x10              | 2 00            | 63,30  |
|               | 3/4"EQPV kroužek 63x3 (NBR)                   | 1 00            | 2,57   |
|               | 3/4"EQPV kruhové těsnění 30x22                | 1 00            | 0,74   |
|               | 3/4"EQPV matice M10 (021431)                  | 2 00            | 3,83   |
|               | 3/4"EQPV matice M5 (021401.9)                 | 1 00            | 2,16   |
|               | 3/4"EQPV,1"EVGU (motor) gufero 25x40x10 (NBR) | 2 00            | 1,09   |
|               | 50-GFEU matice M4 (021401)                    | 2 00            | 0,54   |
|               | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR šroub M6x10           | 2 00            | 0,54   |
|               | 65-KDFU skrutka M6x20                         | 4 00            | 1,39   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6        | 2 00            | 0,54   |
|               |                                               | 2 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                  | <b>Množství</b> |        |
|               | KDDF podložka 5,1 (021741)                    | 1 00            | 0,54   |
|               | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                   | 4 00            | 0,54   |
|               | Krúžok Tesnenie N12285                        | 2 00            | 1,98   |
|               | POUZDRO GUFERA                                | 1 00            | 209,76 |
|               | SUPERTRIOSA šroub M5x8 (V 521919)             | 1 00            | 0,54   |
|               | TĚLESO VÝTLAČNÉ                               | 1 00            | 727,34 |
|               | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)          | 2 00            | 0,16   |
|               | 3/4 "EQPV dištančný krúžok                    | 1 00            | 25,71  |
|               | 3/4" EQPV spojka motora (ŠU,1G)               | 1 00            | 217,54 |
|               | 3/4" EQPV spojovací hriadeľ kompletný         | 1 00            | 391,79 |
|               | 3/4" EQPV stator technická pryž               | 1 00            | 93,70  |
|               | 3/4" EQPV vložka kľbu V 593 505               | 3 00            | 11,88  |
|               | 3/4" EQPV vreteno                             | 1 00            | 157,49 |
|               | 3/4"EQPV kroužek gufera 25x40x10              | 2 00            | 63,30  |
|               | 3/4"EQPV kroužek 63x3 (NBR)                   | 1 00            | 2,57   |
|               | 3/4"EQPV kruhové těsnění 30x22                | 1 00            | 0,74   |
|               | 3/4"EQPV matice M10 (021431)                  | 2 00            | 3,83   |
|               | 3/4"EQPV matice M5 (021401.9)                 | 1 00            | 2,16   |
|               | 3/4"EQPV,1"EVGU (motor) gufero 25x40x10 (NBR) | 2 00            | 1,09   |
|               | 50-GFEU matice M4 (021401)                    | 2 00            | 0,54   |
|               | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR šroub M6x10           | 2 00            | 0,54   |
|               | 65-KDFU skrutka M6x20                         | 4 00            | 1,39   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6        | 2 00            | 0,54   |
|               |                                               | 2 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                  | <b>Množství</b> |        |
|               | KDDF podložka 5,1 (021741)                    | 1 00            | 0,54   |
|               | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                   | 4 00            | 0,54   |

|        | Krúžok Tesnenie N12285                                  | 2 00     | 1,98         |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|
|        | POUZDRO GUFERA                                          | 1 00     | 209,76       |
|        | SUPERTRIOSA šroub M5x8 (V 521919)                       | 1 00     | 0,54         |
|        | TĚLESO VÝTLAČNÉ                                         | 1 00     | 727,34       |
|        | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)                    | 2 00     | 0,16         |
|        | 3/4 "EQPV dištančný krúžok                              | 1 00     | 25,71        |
|        | 3/4" EQPV spojka motora (ŠU,1G)                         | 1 00     | 217,54       |
|        | 3/4" EQPV spojovací hriadeľ kompletný                   | 1 00     | 391,79       |
|        | 3/4" EQPV stator technická pryž                         | 1 00     | 93,70        |
|        | 3/4" EQPV vložka kľbu V 593 505                         | 3 00     | 11,88        |
|        | 3/4" EQPV vreteno                                       | 1 00     | 157,49       |
|        | 3/4"EQPV kroužek gufera 25x40x10                        | 2 00     | 63,30        |
|        | 3/4"EQPV kroužek 63x3 (NBR)                             | 1 00     | 2,57         |
|        | 3/4"EQPV kruhové těsnění 30x22                          | 1 00     | 0,74         |
|        | 3/4"EQPV matice M10 (021431)                            | 2 00     | 3,83         |
|        | 3/4"EQPV matice M5 (021401.9)                           | 1 00     | 2,16         |
|        | 3/4"EQPV,1"EVGU (motor) gufero 25x40x10 (NBR)           | 2 00     | 1,09         |
|        | 50-GFEU matice M4 (021401)                              | 2 00     | 0,54         |
|        | 50-NTR-80,65-NTR,80-NTR šroub M6x10                     | 2 00     | 0,54         |
|        | 65-KDFU skrutka M6x20                                   | 4 00     | 1,39         |
|        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  | 2 00     | 0,54         |
|        |                                                         | 2 00     | 0,54         |
| Posice | Název                                                   | Množství | Cena bez DPH |
| 1130   | 3/4" EQR stator technická pryž                          | 1 00     | 53,04        |
| 1200   | 3/4 "EQR scie teleso                                    |          | 145,88       |
| 1310   | 3/4 "EQR nárubok JS 1 1/2" x3/4 "                       | 1 00     | 5,71         |
| 1720,2 | NARAZNIK DVEROVY                                        |          | 3,35         |
| 2180   | 1"EVGU spojovací hřídel kompletní                       |          | 0,00         |
| 2180   | 1"EVGU spojovací hřídel kompletní (potravinářská pryž)  |          | 0,00         |
| 2500   | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00     | 27,11        |
| 4310   | 1" EQP (3fáz.), 3/4" EQR gufero 30x47x10                | 4 00     | 2,73         |
| 6530,1 | KDFU,25-RMP podložka 8,4                                | 4 00     | 0,54         |
| 6530,2 | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                      | 4 00     | 0,54         |
| 6530,3 | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  |          | 0,54         |
| 6544,1 | 1" EVGU zašťovací krúžok                                | 4 00     | 0,54         |
| 6570   | 1" EVAU,EVGU,EFRU skrutka M6x8 (ČSN 02 1185)            |          | 0,54         |
| 6573   | 100-KDFU šroub M6x20                                    |          | 0,75         |
| 6574,1 | 40-GFDU šroub M8x20 (021103)                            |          | 0,54         |
| 6574,2 | 50-GFEU šroub M6x20 (021103)                            | 1 00     | 0,21         |
| 6580   | 100-KDFU,GFPU matice M6                                 |          | 0,54         |
| 6580,1 | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                     |          | 0,54         |
| 7000   | 3/4" EQR,1" EQM,1" EQP (3F) spojka motora 19/30 (nerez) | 1 00     | 108,42       |
| 8360   | KABEL CGSG 4G0,75                                       |          | 2,47         |
| 8392   | SPÍNAČ K 900 3F 400V M 1,7A                             |          | 99,85        |
|        | EVGU skrutka M8x25                                      | 4 00     | 0,54         |
|        | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                              | 1 00     | 0,54         |
|        | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00     | 24,94        |
|        | 3/4 "EQR stator potravinářska guma                      |          | 59,27        |
|        | 3/4"EQR-16-4-GO samostatná hydraulická část             |          | 223,00       |
| Posice | Název                                                   | Množství |              |
|        | ELM 1LA9080-2KA17, 0,75 kW, 400 V                       |          | 171,82       |
|        | 1" EQP (3fáz.), 3/4" EQR gufero 30x47x10                | 4 00     | 2,73         |
|        | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                              | 1 00     | 0,54         |
|        | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                     | 1 00     | 24,94        |
|        | 1" EVGU vreteno                                         | 1 00     | 27,11        |
|        | 1" EVGU zašťovací krúžok                                | 4 00     | 0,54         |
|        | 3/4 "EQR nárubok JS 1 1/2" x3/4 "                       | 1 00     | 5,71         |
|        | 3/4 "EQR scie teleso                                    | 1 00     | 145,88       |
|        | 3/4" EQR stator technická pryž                          | 1 00     | 53,04        |
|        | 3/4" EQR,1" EQM,1" EQP (3F) spojka motora 19/30 (nerez) | 1 00     | 108,42       |

|               |                                                       |                 |        |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | 50-GFEU šroub M6x20 (021103)                          | 4 00            | 0,21   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 4 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |        |
|               | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                    | 11 00           | 0,54   |
|               | Krúžok Tesnenie N12285                                | 3 00            | 1,98   |
|               | MANOMETR 0-2,5MPA                                     | 1 00            | 9,13   |
|               | O krúžok tesniaci gumený 45x2 (1 1/4" EFRU)           | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EQP (3fáz.), 3/4" EQR gufero 30x47x10              | 4 00            | 2,73   |
|               | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                            | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                   | 1 00            | 24,94  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                            | 5 00            | 0,54   |
|               | 100-KDFU šroub M6x20                                  | 4 00            | 0,75   |
|               | 100-KDFU,GFPU matice M6                               | 8 00            | 0,54   |
|               | 3/4 "EQR sacie teleso                                 | 1 00            | 145,88 |
|               | 3/8 " -EQR spojka hriadeľa                            | 1 00            | 105,26 |
|               | 3/8" EQR stator technická pryž                        | 1 00            | 59,27  |
|               | 3/8 "EQR vreteno                                      | 1 00            | 45,36  |
|               | 3/8"EQR kroužek těsnící                               | 1 00            | 0,26   |
|               | 3/8"EQR pružina 1,25x9,5x22x8,5                       | 1 00            | 1,35   |
|               | 3/8"EQR šroub M6x25 (021103)                          | 3 00            | 0,26   |
|               | 3/8"EQR zátka M20x1,5                                 | 1 00            | 7,95   |
|               | 50-GFEU šroub M6x20 (021103)                          | 4 00            | 0,21   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 4 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |        |
|               | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                    | 3 00            | 0,54   |
|               | Krúžok Tesnenie N12285                                | 3 00            | 1,98   |
|               | MANOMETR 0-2,5MPA                                     | 1 00            | 9,13   |
|               | O krúžok tesniaci gumený 45x2 (1 1/4" EFRU)           | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EQP (3fáz.), 3/4" EQR gufero 30x47x10              | 4 00            | 2,73   |
|               | 1" EVAU skrutka M6x8 NEREZ                            | 1 00            | 0,54   |
|               | 1" EVGU spojovací hriadeľ kompletný                   | 1 00            | 24,94  |
|               | 1" EVGU zaist'ovací krúžok                            | 4 00            | 0,54   |
|               | 100-KDFU šroub M6x20                                  | 4 00            | 0,75   |
|               | 100-KDFU,GFPU matice M6                               | 4 00            | 0,54   |
|               | 3/4 "EQR sacie teleso                                 | 1 00            | 145,88 |
|               | 3/8 " -EQR spojka hriadeľa                            | 1 00            | 105,26 |
|               | 3/8" EQR stator technická pryž                        | 1 00            | 59,27  |
|               | 3/8 "EQR vreteno                                      | 1 00            | 45,36  |
|               | 3/8"EQR kroužek těsnící                               | 1 00            | 0,26   |
|               | 3/8"EQR pružina 1,25x9,5x22x8,5                       | 1 00            | 1,35   |
|               | 3/8"EQR šroub M6x25 (021103)                          | 3 00            | 0,26   |
|               | 3/8"EQR zátka M20x1,5                                 | 1 00            | 7,95   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 4 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |        |
| 102,1         | 40-GFDU,40-GFZU špirálová skriňa " H"                 | 1 00            | 458,21 |
| 162           | 40-GFDU sací kus                                      | 1 00            | 159,48 |
| 180           | 40-GFDU dno                                           | 1 00            | 10,66  |
| 230           | 40-GFDU OBEŽNÉ KOLESO                                 | 1 00            | 131,07 |
| 411           | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)        | 1 00            | 0,54   |
| 412,2         | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                         | 1 00            | 1,87   |
| 412,3         | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU               | 1 00            | 1,28   |
| 412,5         | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                 | 1 00            | 1,59   |
| 420           | 40-GFDU gufero 25x40x7                                | 1 00            | 2,12   |
| 433,1         | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.          | 1 00            | 42,47  |
| 433,2         | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.          | 1 00            | 0,54   |
| 433,3         | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                   | 1 00            | 9,15   |
| 550           | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola        | 1 00            | 2,44   |
| 554,1         | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 2 00            | 0,90   |
| 554,2         | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 2 00            | 0,90   |
| 571           | 40-GFDU příchytka kondenzátoru (1fáz. provedení)      | 1 00            | 4,97   |

| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                     | 1 00     | 10,02  |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                               | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)              | 1 00     | 134,96 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                          | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                         | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                    | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 4 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                                  | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                               | 1 00     | 0,54   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                               | 3 00     | 1,11   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 4 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)            | 1 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | Podložka 8                                                 | 3 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                        | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102,1  | 40-GFDU,40-GFZU špirálová skriňa " H"                      | 1 00     | 458,21 |
| 162    | 40-GFDU sací kus                                           | 1 00     | 159,48 |
| 180    | 40-GFDU dno                                                | 1 00     | 10,66  |
| 230    | 40-GFDU OBEŽNÉ KOLESO                                      | 1 00     | 131,07 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 412,5  | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                      | 1 00     | 1,59   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príločka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 teleso statora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)             | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                     | 1 00     | 406,56 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 900,3  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                         | 1 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 4 00     | 0,54   |

| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                              | 1 00     | 0,54   |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                                 | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                       | 1 00     | 3,69   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                              | 3 00     | 1,11   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                    | 4 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)           | 1 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                 | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | Podložka 8                                                | 3 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                       | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                     | Množství |        |
| 102,1  | 40-GFDU,40-GFZU špirálová skriňa " H"                     | 1 00     | 458,21 |
| 162    | 40-GFDU sací kus                                          | 1 00     | 159,48 |
| 180    | 40-GFDU dno                                               | 1 00     | 10,66  |
| 230    | 40-GFDU OBEŽNÉ KOLESO                                     | 1 00     | 131,07 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)            | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACI 110x3                             | 2 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                   | 1 00     | 1,28   |
| 412,5  | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                     | 1 00     | 1,59   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                    | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.              | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.              | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                       | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola            | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                       | 2 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)     | 2 00     | 0,90   |
| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                    | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                              | 1 00     | 14,15  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý satorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                   | 1 00     | 30,53  |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)             | 1 00     | 134,96 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                    | 1 00     | 406,56 |
| 824    | 40-GFDU kábel H07RN-F 5Gx1 (3fáz. s plovákom)             | 10 50    | 4,65   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábľa                               | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                        | 2 00     | 0,73   |
| 833    | 50-GFEU nástavec                                          | 1 00     | 82,63  |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                   | 1 00     | 10,93  |
| 838,2  | STYKAC                                                    | 1 00     | 44,77  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                       | 3 00     | 0,54   |
| 900,5  | 50-GFEU šroub M6x60 (021131)                              | 3 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                       | 4 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                              | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                                 | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                       | 1 00     | 3,69   |
| 904    | 40-GFDU šroub M6x10 (021185.9)                            | 1 00     | 0,54   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                              | 3 00     | 1,11   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                    | 4 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)           | 1 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                 | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | Podložka 8                                                | 3 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                       | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                     | Množství |        |
| 015,1  | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec         | 1 00     | 2,03   |
| 143    | 40-GFPU-105-15 dno (pre plášť s lemom)                    | 1 00     | 59,05  |
| 162    | 40-GFPU-105-15 stena sacia                                | 1 00     | 24,81  |
| 171    | 40-GFPU-105-15 prevádzač                                  | 1 00     | 24,81  |
| 182    | 40-GFPU-105-15 patka V 119989                             | 3 00     | 3,08   |
| 230    | 40-GFPU-105-15 koleso obežnej 105/15                      | 1 00     | 121,35 |

| 321,1  | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)             | 1 00     | 6,73   |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------|
| 321,2  | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                            | 1 00     | 5,45   |
| 350,1  | 40-GFPU-105-15 těleso ložiskové spodní              | 1 00     | 85,89  |
| 350,2  | 40-GFPU-105-15 těleso ložiskové horní               | 1 00     | 282,69 |
| 412,1  | 20-NTV-73,40-GFDU krúžok tesniaci 7,6x2,3 silik     | 1 00     | 1,60   |
| 412,2  | 40-GFPU-105-15 " O" krúžok 21,9x2,62                | 1 00     | 0,89   |
| 412,3  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 150x2                | 1 00     | 1,59   |
| 412,4  | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3               | 1 00     | 1,00   |
| 412,5  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 100x5,3              | 2 00     | 2,19   |
| 412,6  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 6x2                  | 3 00     | 0,54   |
| 412,7  | "O" kroužek 25x4 kat.č. 50306                       | 1 00     | 0,59   |
| 420    | GFRF-032 gufero 20x35x7                             | 1 00     | 1,55   |
| 433    | 40-GFPU-105-15 mech. upchávká MG 1/16 (bez sedla)   | 1 00     | 113,53 |
| 451    | 40-GFPU-105-15 teleso upchávkové                    | 1 00     | 113,63 |
| 475    | 40-GFPU-105-15 sedlo MU                             | 1 00     | 12,35  |
| 504    | 40-GFPU-105-15 podložka dištančná MU                | 1 00     | 17,17  |
| 550,1  | 40-GFPU-105-15 príloška oběžného kola               | 1 00     | 7,45   |
| 550,2  | 40-GFPU-105-15 podložka tesniaca                    | 3 00     | 4,07   |
| 550,3  | GFRF-032 podložka K3 31,7                           | 1 00     | 0,21   |
| 550,5  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)              | 1 00     | 0,54   |
| 550,7  | 40-GFPU-105-15 podložka 20,5x16,5                   | 1 00     | 2,16   |
| 550,9  | 40-GFPU-105-15 podložka 1fáz. 18,5x12,5             | 1 00     | 2,16   |
| 571    | 40-GFPU-105-15 držák kondenzátoru                   | 1 00     | 2,40   |
| 576,1  | 40-GFPU-105-15 rukoväť - spodný diel V 549915       | 1 00     | 2,16   |
| 576,2  | 40-GFPU-105-15 rukoväť - horný diel V 734147        | 1 00     | 2,16   |
| 689    | 40-GFPU-105-8 MINI izolace svorkovnice              | 1 00     | 5,60   |
| 712    | 40-GFPU-105-15 trubka dištanční                     | 3 00     | 10,61  |
| 811    | 40-GFPU-105-15 membrána 1fáz. L=223 (prov.93-YC)    | 1 00     | 162,64 |
| 812    | 40-GFPU-105-15 víko svorkovnice (prov. bez plováku) | 1 00     | 111,73 |
| 818    | 40-GFPU-105-15 rotor 1fáz.                          | 1 00     | 394,95 |
| 824,2  | KABEL H07RN-F 3G1                                   | 10 50    | 2,74   |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                         | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                  | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                         | 1 00     | 1,71   |
| 835,2  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10        | 1 00     | 1,14   |
| 837    | 40-GFPU-105-8-2° kondenzátor 16 mikroF              | 1 00     | 7,32   |
| 900,1  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                  | 1 00     | 0,54   |
| 900,2  | U-VN šroub M5x10 (021131)                           | 1 00     | 0,54   |
| 900,3  | 40-GFPU-105-15 (105-8-2 °) skrutka M6x12 (V 582991) | 6 00     | 4,88   |
| 904    | 40-GFPU-105-8-2° šroub M8x8 (021181)                | 1 00     | 3,35   |
| 914    | SROUB B POZINK imbus M 6X16                         | 1 00     | 0,54   |
| 920,1  | matica M6x33                                        | 3 00     | 15,85  |
| 920,3  | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                        | 6 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                               | Množství |        |
| 015,1  | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec   | 1 00     | 2,03   |
| 143    | 40-GFPU-105-15 dno (pre plášť s lemom)              | 1 00     | 59,05  |
| 162    | 40-GFPU-105-15 stena sacia                          | 1 00     | 24,81  |
| 171    | 40-GFPU-105-15 prevádzač                            | 1 00     | 24,81  |
| 182    | 40-GFPU-105-15 patka V 119989                       | 3 00     | 3,08   |
| 230    | 40-GFPU-105-15 koleso obežnej 105/15                | 1 00     | 121,35 |
| 321,1  | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)             | 1 00     | 6,73   |
| 321,2  | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                            | 1 00     | 5,45   |
| 350,1  | 40-GFPU-105-15 těleso ložiskové spodní              | 1 00     | 85,89  |
| 350,2  | 40-GFPU-105-15 těleso ložiskové horní               | 1 00     | 282,69 |
| 412,1  | 20-NTV-73,40-GFDU krúžok tesniaci 7,6x2,3 silik     | 1 00     | 1,60   |
| 412,2  | 40-GFPU-105-15 " O" krúžok 21,9x2,62                | 1 00     | 0,89   |
| 412,3  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 150x2                | 1 00     | 1,59   |
| 412,4  | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3               | 2 00     | 1,00   |
| 412,5  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 100x5,3              | 2 00     | 2,19   |
| 412,6  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 6x2                  | 3 00     | 0,54   |
| 412,7  | "O" kroužek 25x4 kat.č. 50306                       | 2 00     | 0,59   |

| 420    | GFRF-032 gufero 20x35x7                             | 1 00     | 1,55   |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------|
| 433    | 40-GFPU-105-15 mech. upchávka MG 1/16 (bez sedla)   | 1 00     | 113,53 |
| 451    | 40-GFPU-105-15 teleso upchávkové                    | 1 00     | 113,63 |
| 475    | 40-GFPU-105-15 sedlo MU                             | 1 00     | 12,35  |
| 504    | 40-GFPU-105-15 podložka dištančná MU                | 1 00     | 17,17  |
| 550,1  | 40-GFPU-105-15 príložka obežného kola               | 1 00     | 7,45   |
| 550,2  | 40-GFPU-105-15 podložka tesniaca                    | 3 00     | 4,07   |
| 550,3  | GFRF-032 podložka K3 31,7                           | 1 00     | 0,21   |
| 550,5  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)              | 1 00     | 0,54   |
| 550,7  | 40-GFPU-105-15 podložka 20,5x16,5                   | 2 00     | 2,16   |
| 550,9  | 40-GFPU-105-15 podložka 1fáz. 18,5x12,5             | 2 00     | 2,16   |
| 571    | 40-GFPU-105-15 držiak kondenzátoru                  | 1 00     | 2,40   |
| 576,1  | 40-GFPU-105-15 rukoväť - spodný diel V 549915       | 1 00     | 2,16   |
| 576,2  | 40-GFPU-105-15 rukoväť - horný diel V 734147        | 1 00     | 2,16   |
| 689    | 40-GFPU-105-8 MINI izolace svorkovnice              | 1 00     | 5,60   |
| 712    | 40-GFPU-105-15 trubka dištanční                     | 3 00     | 10,61  |
| 811    | 40-GFPU-105-15 membrána 1fáz. L=223 (prov.93-YC)    | 1 00     | 162,64 |
| 812    | 40-GFPU-105-15 víko svorkovnice (prov. s plovákem)  | 1 00     | 204,61 |
| 818    | 40-GFPU-105-15 rotor 1fáz.                          | 1 00     | 394,95 |
| 824,2  | KABEL H07RN-F 3G1                                   | 10 50    | 2,74   |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                         | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                  | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                         | 1 00     | 1,71   |
| 835,2  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10        | 1 00     | 1,14   |
| 837    | 40-GFPU-105-8-2° kondenzátor 16 mikroF              | 1 00     | 7,32   |
| 838    | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3             | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                  | 1 00     | 0,54   |
| 900,2  | U-VN šroub M5x10 (021131)                           | 1 00     | 0,54   |
| 900,3  | 40-GFPU-105-15 (105-8-2 °) skrutka M6x12 (V 582991) | 6 00     | 4,88   |
| 904    | 40-GFPU-105-8-2° šroub M8x8 (021181)                | 1 00     | 3,35   |
| 914    | SROUB B POZINK imbus M 6X16                         | 1 00     | 0,54   |
| 920,1  | matica M6x33                                        | 3 00     | 15,85  |
| 920,3  | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                        | 6 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                               | Množství |        |
| 015,1  | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec   | 1 00     | 2,03   |
| 143    | 40-GFPU-105-15 dno (pre plášť s lemom)              | 1 00     | 59,05  |
| 162    | 40-GFPU-105-15 stena sacia                          | 1 00     | 24,81  |
| 171    | 40-GFPU-105-15 prevádzač                            | 1 00     | 24,81  |
| 182    | 40-GFPU-105-15 patka V 119989                       | 3 00     | 3,08   |
| 230    | 40-GFPU-105-15 koleso obežnej 105/15                | 1 00     | 121,35 |
| 321,1  | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)             | 1 00     | 6,73   |
| 321,2  | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                            | 1 00     | 5,45   |
| 350,1  | 40-GFPU-105-15 těleso ložiskové spodní              | 1 00     | 85,89  |
| 350,2  | 40-GFPU-105-15 těleso ložiskové horní               | 1 00     | 282,69 |
| 412,1  | 20-NTV-73,40-GFDU krúžok tesniaci 7,6x2,3 silik     | 1 00     | 1,60   |
| 412,2  | 40-GFPU-105-15 " O" krúžok 21,9x2,62                | 1 00     | 0,89   |
| 412,3  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 150x2                | 1 00     | 1,59   |
| 412,4  | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3               | 1 00     | 1,00   |
| 412,5  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 100x5,3              | 2 00     | 2,19   |
| 412,6  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 6x2                  | 3 00     | 0,54   |
| 412,7  | "O" kroužek 25x4 kat.č. 50306                       | 1 00     | 0,59   |
| 420    | GFRF-032 gufero 20x35x7                             | 1 00     | 1,55   |
| 433    | 40-GFPU-105-15 mech. upchávka MG 1/16 (bez sedla)   | 1 00     | 113,53 |
| 451    | 40-GFPU-105-15 teleso upchávkové                    | 1 00     | 113,63 |
| 475    | 40-GFPU-105-15 sedlo MU                             | 1 00     | 12,35  |
| 504    | 40-GFPU-105-15 podložka dištančná MU                | 1 00     | 17,17  |
| 550,1  | 40-GFPU-105-15 príložka obežného kola               | 1 00     | 7,45   |
| 550,2  | 40-GFPU-105-15 podložka tesniaca                    | 3 00     | 4,07   |
| 550,3  | GFRF-032 podložka K3 31,7                           | 1 00     | 0,21   |
| 550,5  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)              | 1 00     | 0,54   |
| 550,7  | 40-GFPU-105-15 podložka 20,5x16,5                   | 1 00     | 2,16   |

| 550,8  | 40-GFPU-105-15 podložka 3fáz. 18,5x13,5               | 1 00     | 2,16   |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 571    | 40-GFPU-105-15 držák svorkovnice                      | 1 00     | 2,40   |
| 576,1  | 40-GFPU-105-15 rukoväť - spodný diel V 549915         | 1 00     | 2,16   |
| 576,2  | 40-GFPU-105-15 rukoväť - horný diel V 734147          | 1 00     | 2,16   |
| 689    | 40-GFPU-105-8 MINI izolace svorkovnice                | 1 00     | 5,60   |
| 712    | 40-GFPU-105-15 trubka distanční                       | 3 00     | 10,61  |
| 805    | 40-GFPU-105-15 stator S4DPV71-2 0,67kW 400V           | 1 00     | 86,43  |
| 811    | 40-GFPU-105-15 membrána 3fáz. L=208 (prov.93-YC)      | 1 00     | 162,05 |
| 812    | 40-GFPU-105-15 víko svorkovnice (prov. bez plováku)   | 1 00     | 111,73 |
| 818    | 40-GFPU ROTOR (vyviazať.)                             | 1 00     | 467,92 |
| 824,2  | KABEL H07RN-F 4G1                                     | 10 50    | 5,66   |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                           | 1 00     | 1,71   |
| 835,2  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10          | 1 00     | 1,14   |
| 900,1  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                    | 1 00     | 0,54   |
| 900,2  | U-VN šroub M5x10 (021131)                             | 1 00     | 0,54   |
| 900,3  | 40-GFPU-105-15 (105-8-2 °) skrutka M6x12 (V 582991)   | 6 00     | 4,88   |
| 904    | 40-GFPU-105-8-2° šroub M8x8 (021181)                  | 1 00     | 3,35   |
| 914    | SROUB B POZINK imbus M 6X16                           | 1 00     | 0,54   |
| 920,1  | matica M6x33                                          | 3 00     | 15,85  |
| 920,3  | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                          | 6 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 015,1  | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec     | 1 00     | 2,03   |
| 143    | 40-GFPU-105-8 MINI dno                                | 1 00     | 54,76  |
| 162    | 40-GFPU-105-15 stena sacia                            | 1 00     | 24,81  |
| 230    | 40-GFPU-105-8 kolo obežné 105/8                       | 1 00     | 122,66 |
| 321,1  | 40-GFPU-105-8 MINI ložisko 6004 2Z/QE6                | 1 00     | 7,11   |
| 321,2  | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                              | 1 00     | 5,45   |
| 412,1  | 20-NTV-73,40-GFDU krúžok tesniaci 7,6x2,3 silik       | 1 00     | 1,60   |
| 412,3  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 150x2                  | 1 00     | 1,59   |
| 412,4  | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3                 | 2 00     | 1,00   |
| 412,5  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 100x5,3                | 1 00     | 2,19   |
| 412,6  | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 6x2                    | 3 00     | 0,54   |
| 412,7  | "O" kroužek 25x4 kat.č. 50306                         | 2 00     | 0,59   |
| 420    | GFRF-032 gufero 20x35x7                               | 1 00     | 1,55   |
| 433    | GFDF,GFRF,GFPU mechanická upchávka T 2100-S/BR1C1/M   | 1 00     | 29,11  |
| 550,1  | GFRF-032 príložka obežného kolesa                     | 1 00     | 6,64   |
| 550,2  | 40-GFPU-105-15 podložka tesniaca                      | 3 00     | 4,07   |
| 550,3  | GFRF-032 podložka K3 31,7                             | 1 00     | 0,21   |
| 550,5  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                | 1 00     | 0,54   |
| 550,7  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 2 00     | 0,90   |
| 550,8  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFPU-105-15 držák kondenzátoru                     | 1 00     | 2,40   |
| 576,1  | 40-GFPU-105-15 rukoväť - spodný diel V 549915         | 1 00     | 2,16   |
| 576,2  | 40-GFPU-105-15 rukoväť - horný diel V 734147          | 1 00     | 2,16   |
| 689    | 40-GFPU-105-8 MINI izolace svorkovnice                | 1 00     | 5,60   |
| 712    | 40-GFPU-105-8 MINI trubka distanční                   | 3 00     | 8,54   |
| 812    | 40-GFPU-105-15 víko svorkovnice (prov. s plovákem)    | 1 00     | 204,61 |
| 824,2  | KABEL H07RN-F 3G1                                     | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U,GFPU MINI,GFRF skrutka upchávky P16 (V119765)    | 2 00     | 7,81   |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                           | 1 00     | 1,71   |
| 835,2  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10          | 1 00     | 1,14   |
| 837    | GFDF,GFRF,40-GFPU-105-8 MINI kondenzátor DNA 20µF     | 1 00     | 7,56   |
| 838    | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3               | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                    | 1 00     | 0,54   |
| 900,2  | U-VN šroub M5x10 (021131)                             | 1 00     | 0,54   |
| 902    | 40-GFPU-105-8 MINI šroub M6x232 (V120933)             | 3 00     | 15,85  |

| 904    | GFRF-032 šroub M8x8 (021181)                        | 1 00     | 1,18   |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|--------|
| 914    | SROUB B POZINK imbus M 6X16                         | 1 00     | 0,54   |
| 916    | 50-GFEU šroub těsnící M6 (V 546508)                 | 1 00     | 8,13   |
| 920,1  | matica M6x33                                        | 3 00     | 15,85  |
| 920,3  | 100-KDFU,GFPU matice M6                             | 3 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                               | Množství |        |
| 015,1  | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec   | 1 00     | 2,03   |
| 143    | 40-GFPU-105-8 MINI dno                              | 1 00     | 54,76  |
| 151    | 40-GFPU-105-8-2° plášť - sestavení 1fáz. s plovákem | 1 00     | 342,73 |
| 162    | 40-GFPU-105-15 stena sacia                          | 2 00     | 24,81  |
| 171,1  | 40-GFPU-105-8-2° převádzač 1. stupňa                | 1 00     | 30,14  |
| 171,2  | 40-GFPU-105-8-2° převádzač (medzistupňový)          | 1 00     | 22,63  |
| 171,3  | 40-GFPU-105-8-2° převádzač 2. stupňa                | 1 00     | 25,89  |
| 182    | 40-GFPU-105-15 patka V 119989                       | 3 00     | 3,08   |
| 230    | 40-GFPU-105-8 kolo oběžné 105/8                     | 2 00     | 122,66 |
| 321,1  | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)             | 1 00     | 6,73   |
| 321,2  | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                            | 1 00     | 5,45   |
| 350,1  | 40-GFPU-105-8-2° těleso ložiska spodní              | 1 00     | 89,14  |
| 350,2  | 40-GFPU-105-15 těleso ložiskové horní               | 1 00     | 282,69 |
| 412,1  | 20-NTV-73,40-GFDU krůžok tesniaci 7,6x2,3 silik     | 1 00     | 1,60   |
| 412,2  | 40-GFPU-105-15 " O" krůžok 21,9x2,62                | 1 00     | 0,89   |
| 412,3  | 40-GFPU-105-15 krůžok tesniaci 150x2                | 1 00     | 1,59   |
| 412,4  | GFPU, GFRF-032 krůžok tesniaci 90x5,3               | 2 00     | 1,00   |
| 412,5  | 40-GFPU-105-15 krůžok tesniaci 100x5,3              | 2 00     | 2,19   |
| 412,6  | 40-GFPU-105-15 krůžok tesniaci 6x2                  | 3 00     | 0,54   |
| 412,7  | "O" kroužek 25x4 kat.č. 50306                       | 2 00     | 0,59   |
| 433    | 40-GFPU-105-15 mech. upchávka MG 1/16 (bez sedla)   | 1 00     | 113,53 |
| 451    | 40-GFPU-105-8-2° ucpávkové těleso                   | 1 00     | 116,87 |
| 475    | 40-GFPU-105-15 sedlo MU                             | 1 00     | 12,35  |
| 521    | 40-GFPU-105-8-2° pouzdro rozpěrné                   | 1 00     | 44,10  |
| 550,1  | 40-GFPU-105-15 příložka oběžného kola               | 1 00     | 7,45   |
| 550,2  | 40-GFPU-105-15 podložka tesniaca                    | 3 00     | 4,07   |
| 550,5  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)              | 1 00     | 0,54   |
| 550,7  | 40-GFPU-105-15 podložka 20,5x16,5                   | 2 00     | 2,16   |
| 550,8  | 40-GFPU-105-15 podložka 1fáz. 18,5x12,5             | 2 00     | 2,16   |
| 571    | 40-GFPU-105-15 držák kondenzátoru                   | 1 00     | 2,40   |
| 576,1  | 40-GFPU-105-15 rukovět - spodný diel V 549915       | 1 00     | 2,16   |
| 576,2  | 40-GFPU-105-15 rukovět - horný diel V 734147        | 1 00     | 2,16   |
| 689    | 40-GFPU-105-8 MINI izolace svorkovnice              | 1 00     | 5,60   |
| 712,1  | 40-GFPU-105-8-2° trubka distanční L=8,5             | 3 00     | 12,92  |
| 712,2  | 40-GFPU-105-8-2° trubka distanční L=16              | 3 00     | 12,92  |
| 712,3  | 40-GFPU-105-8-2° trubka distanční L=11              | 3 00     | 12,92  |
| 811    | 40-GFPU-105-8-2° membrána L=211 1fáz.               | 1 00     | 180,13 |
| 812    | 40-GFPU-105-15 víko svorkovnice (prov. s plovákem)  | 1 00     | 204,61 |
| 824,2  | KABEL H07RN-F 3G1                                   | 10 50    | 2,74   |
| 826    | 40-GFPU-105-15 (105-8) skrutka upchávky P16         | 2 00     | 23,68  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                         | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                  | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                         | 1 00     | 1,71   |
| 835,2  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10        | 1 00     | 1,14   |
| 837    | 40-GFPU-105-8-2° kondenzátor 16 mikroF              | 1 00     | 7,32   |
| 838    | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3             | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                  | 1 00     | 0,54   |
| 900,2  | U-VN šroub M5x10 (021131)                           | 1 00     | 0,54   |
| 900,3  | 40-GFPU-105-8-2° šroub M6x12                        | 6 00     | 0,54   |
| 914    | SROUB B POZINK imbus M 6X16                         | 1 00     | 0,54   |
| 916    | 40-GFPU-105-15 šroub těsnící M6 (zátka)             | 1 00     | 23,68  |
| 920,3  | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                        | 6 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                               | Množství |        |
| 015,1  | GFRF-032,40-GFPU105-8-2° zátka - pryžový provazec   | 1 00     | 2,03   |

|               |                                                      |                 |        |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 143           | 40-GFPU-105-8 MINI dno                               | 1 00            | 54,76  |
| 151           | 40-GFPU-105-8-2° plášť - sestavení 3fáz. bez plováku | 1 00            | 349,18 |
| 162           | 40-GFPU-105-15 stena sacia                           | 2 00            | 24,81  |
| 171,1         | 40-GFPU-105-8-2° prevádzač 1. stupňa                 | 1 00            | 30,14  |
| 171,2         | 40-GFPU-105-8-2° prevádzač (medzistupňový)           | 1 00            | 22,63  |
| 171,3         | 40-GFPU-105-8-2° prevádzač 2. stupňa                 | 1 00            | 25,89  |
| 182           | 40-GFPU-105-15 patka V 119989                        | 3 00            | 3,08   |
| 230           | 40-GFPU-105-8 kolo obežné 105/8                      | 2 00            | 122,66 |
| 321,1         | GFRF-032,40-GFPU ložisko 6004 2ZR (ZVL)              | 1 00            | 6,73   |
| 321,2         | GFRF-032 ložisko 6002 2Z                             | 1 00            | 5,45   |
| 350,1         | 40-GFPU-105-8-2° těleso ložiska spodní               | 1 00            | 89,14  |
| 350,2         | 40-GFPU-105-15 těleso ložiskové horní                | 1 00            | 282,69 |
| 412,1         | 20-NTV-73,40-GFPU krúžok tesniaci 7,6x2,3 silik      | 1 00            | 1,60   |
| 412,2         | 40-GFPU-105-15 " O" krúžok 21,9x2,62                 | 1 00            | 0,89   |
| 412,3         | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 150x2                 | 1 00            | 1,59   |
| 412,4         | GFPU, GFRF-032 krúžok tesniaci 90x5,3                | 2 00            | 1,00   |
| 412,5         | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 100x5,3               | 2 00            | 2,19   |
| 412,6         | 40-GFPU-105-15 krúžok tesniaci 6x2                   | 3 00            | 0,54   |
| 412,7         | "O" kroužek 25x4 kat.č. 50306                        | 2 00            | 0,59   |
| 433           | 40-GFPU-105-15 mech. upchávká MG 1/16 (bez sedla)    | 1 00            | 113,53 |
| 451           | 40-GFPU-105-8-2° ucpávkové těleso                    | 1 00            | 116,87 |
| 475           | 40-GFPU-105-15 sedlo MU                              | 1 00            | 12,35  |
| 521           | 40-GFPU-105-8-2° pouzdro rozpěrné                    | 1 00            | 44,10  |
| 550,1         | 40-GFPU-105-15 příložka obežného kola                | 1 00            | 7,45   |
| 550,2         | 40-GFPU-105-15 podložka tesniaca                     | 3 00            | 4,07   |
| 550,5         | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)               | 1 00            | 0,54   |
| 550,7         | 40-GFPU-105-15 podložka 20,5x16,5                    | 1 00            | 2,16   |
| 550,8         | 40-GFPU-105-15 podložka 3fáz. 18,5x13,5              | 1 00            | 2,16   |
| 571           | 40-GFPU-105-15 držák svorkovnice                     | 1 00            | 2,40   |
| 576,1         | 40-GFPU-105-15 rukovět - spodný diel V 549915        | 1 00            | 2,16   |
| 576,2         | 40-GFPU-105-15 rukovět - horný diel V 734147         | 1 00            | 2,16   |
| 689           | 40-GFPU-105-8 MINI izolace svorkovnice               | 1 00            | 5,60   |
| 712,1         | 40-GFPU-105-8-2° trubka distanční L=8,5              | 3 00            | 12,92  |
| 712,2         | 40-GFPU-105-8-2° trubka distanční L=16               | 3 00            | 12,92  |
| 712,3         | 40-GFPU-105-8-2° trubka distanční L=11               | 3 00            | 12,92  |
| 805           | 40-GFPU-105-15 stator S4DPV71-2 0,67kW 400V          | 1 00            | 86,43  |
| 811           | 40-GFPU-105-8-2° membrána L=196 3fáz.                | 1 00            | 180,13 |
| 812           | 40-GFPU-105-15 víko svorkovnice (prov. bez plováku)  | 1 00            | 111,73 |
| 824,2         | KABEL H07RN-F 4G1                                    | 10 50           | 5,66   |
| 826           | 40-GFPU-105-15 (105-8) skrutka upchávky P16          | 1 00            | 23,68  |
| 828           | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                          | 1 00            | 2,32   |
| 829           | GF.U zverná vložka                                   | 1 00            | 0,73   |
| 835,1         | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                          | 1 00            | 1,71   |
| 835,2         | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10         | 1 00            | 1,14   |
| 900,1         | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                   | 1 00            | 0,54   |
| 900,2         | U-VN šroub M5x10 (021131)                            | 1 00            | 0,54   |
| 900,3         | 40-GFPU-105-8-2° šroub M6x12                         | 6 00            | 0,54   |
| 914           | SROUB B POZINK imbus M 6X16                          | 1 00            | 0,54   |
| 916           | 40-GFPU-105-15 šroub těsnící M6 (zátká)              | 1 00            | 23,68  |
| 920,3         | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                         | 6 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                         | <b>Množství</b> |        |
| 010           | 1 1/4" EFRU,GFZU rezací kruh                         | 1 00            | 205,93 |
| 011           | 1 1/4" EFRU,GFZU nůž                                 | 1 00            | 134,27 |
| 102,1         | 40-GFPU,40-GFZU špirálová skříň " H"                 | 1 00            | 458,21 |
| 162,1         | 40,50-GFZU sací kus H/SZ                             | 1 00            | 664,68 |
| 180           | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                           | 1 00            | 23,68  |
| 230           | 40-GFZU obežné kolo                                  | 1 00            | 225,31 |
| 321,1         | 40-GFPU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                    | 1 00            | 8,86   |
| 321,2         | 40-GFPU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                     | 1 00            | 6,69   |
| 411           | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)       | 1 00            | 0,54   |
| 412,2         | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                        | 1 00            | 1,87   |

| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 412,5  | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                      | 1 00     | 1,59   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00     | 0,90   |
| 554,5  | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                         | 4 00     | 0,54   |
| 562,1  | 1 1/4" EFRU,GFZU kolík 5x12                                | 1 00     | 0,54   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 teleso statora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)             | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                     | 1 00     | 406,56 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 900,3  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                         | 1 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 3 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                                  | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                               | 3 00     | 1,11   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 10 00    | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | Podložka 8                                                 | 3 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                        | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 010    | 1 1/4" EFRU,GFZU rezací kruh                               | 1 00     | 205,93 |
| 011    | 1 1/4" EFRU,GFZU nůž                                       | 1 00     | 134,27 |
| 102,1  | 40-GFDU,40-GFZU špirálová skříň " H"                       | 1 00     | 458,21 |
| 162,1  | 40,50-GFZU sací kus H/SZ                                   | 1 00     | 664,68 |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                                 | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 40-GFZU obežné kolo                                        | 1 00     | 225,31 |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                          | 1 00     | 8,86   |
| 321,2  | 40-GFDU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                           | 1 00     | 6,69   |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 412,5  | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                      | 1 00     | 1,59   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 2 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 2 00     | 0,90   |
| 554,5  | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                         | 4 00     | 0,54   |
| 562,1  | 1 1/4" EFRU,GFZU kolík 5x12                                | 1 00     | 0,54   |
| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                     | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |

| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)      | 1 00     | 134,96 |
|--------|----------------------------------------------------|----------|--------|
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.             | 1 00     | 406,56 |
| 824    | 40-GFDU kábel H07RN-F 5Gx1 (3fáz. s plovákem)      | 10 50    | 4,65   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16         | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlak kábľa                        | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                 | 2 00     | 0,73   |
| 833    | 50-GFEU nástavec                                   | 1 00     | 82,63  |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3            | 1 00     | 10,93  |
| 838,2  | STYKAC                                             | 1 00     | 44,77  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                | 3 00     | 0,54   |
| 900,5  | 50-GFEU šroub M6x60 (021131)                       | 3 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                | 3 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                          | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                | 1 00     | 3,69   |
| 904    | 40-GFDU šroub M6x10 (021185.9)                     | 1 00     | 0,54   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                       | 3 00     | 1,11   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6             | 10 00    | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25           | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                          | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | Podložka 8                                         | 3 00     | 0,54   |
| 932,5  |                                                    | 2 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                              | Množství |        |
|        | NTT kroužek plochý 8x14x3                          |          | 0,54   |
|        | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                   |          | 1,57   |
|        | NTT šroub M4x12 (021131)                           |          | 0,54   |
|        | NTT šroub M5x16 (021185)                           |          | 0,54   |
|        | NTT šroub M6x12 (021131)                           |          | 0,54   |
|        | NTT tesnenie svorkovnice                           |          | 2,40   |
|        | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                   |          | 0,68   |
|        | NTT ucpávkový šroub P 13,5                         |          | 1,11   |
|        | NTT víko svorkovnice (V 809483)                    |          | 1,67   |
|        | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                   |          | 0,54   |
|        | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                  |          | 0,54   |
|        | OKO 7610 01/4                                      |          | 0,54   |
|        | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                           |          | 0,54   |
|        | TĚSNÍČÍ KRUH                                       |          | 14,00  |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční               |          | 7,22   |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 krúžok tesniaci 105x3           |          | 2,00   |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                  |          | 0,54   |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                      |          | 56,97  |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2      |          | 1,18   |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                   |          | 9,68   |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice              |          | 3,39   |
|        | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                    |          | 17,72  |
|        | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915       |          | 0,52   |
|        | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný |          | 17,65  |
|        | 25-NTT,40-NTT-48 kábel CGLG 3Cx1x2,2               |          | 10,85  |
|        | 25,40-NTT-48 kondenzátor 1,5 mikroF                |          | 5,60   |
|        | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2         |          | 0,54   |
|        | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)     |          | 3,75   |
|        | 3/4" EQPV podložka 6,4                             |          | 0,54   |
|        | 40-NTT-48 rotor kompletný - vyvážený               |          | 374,31 |
|        | 40-NTT-48-11 ÚPRAVA STATORU                        |          | 282,69 |
|        | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)         |          | 0,54   |
|        | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)    |          | 0,54   |
|        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6             |          | 0,54   |
|        |                                                    |          | 0,54   |
| Posice | Název                                              | Množství |        |
|        | JISTIC                                             | 1 00     | 26,37  |

|               |                                                         |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                               | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                        | 1 00            | 1,57   |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                                | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                                | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                                | 1 00            | 2,40   |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                        | 2 00            | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                              | 1 00            | 1,11   |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                         | 1 00            | 1,67   |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                        | 1 00            | 0,54   |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                       | 4 00            | 0,54   |
|               | OKO 7610 01/4                                           | 1 00            | 0,54   |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                | 4 00            | 0,54   |
|               | ÚPRAVA STATORU                                          | 1 00            | 179,36 |
|               | 20-NTV-76,40-NTV-60,50-NTV-60 kondenzátor 4 mikroF 400V | 1 00            | 5,22   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční                    | 1 00            | 7,22   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 krůžok tesniaci 105x3                | 2 00            | 2,00   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                       | 1 00            | 0,54   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                           | 1 00            | 56,97  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2           | 1 00            | 1,18   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                        | 1 00            | 9,68   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice                   | 1 00            | 3,39   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                         | 1 00            | 17,72  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915            | 1 00            | 0,52   |
|               | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný      | 1 00            | 17,65  |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2              | 2 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátky M16x1,5 (110840)          | 1 00            | 3,75   |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                                  | 2 00            | 0,54   |
|               | 40-NTT-60,50-NTT-60 ROTOR KOMPLETNÝ VYVÁŽENÝ            | 1 00            | 427,22 |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)              | 1 00            | 0,54   |
|               | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)         | 4 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  | 1 00            | 0,54   |
|               |                                                         | 1 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
|               | GUFERO G 40-52-7                                        | 1 00            | 4,10   |
|               | KOLÍK KLOUBU 50-EPR                                     | 2 00            | 54,85  |
|               | KRYT KLOUBU V533293                                     | 1 00            | 9,58   |
|               | LOŽISKO 3307 (výtlak 50-CVX 5 ° -6 °, 65-CVX)           | 1 00            | 16,63  |
|               | ND 50-EPR kroužek 40                                    | 1 00            | 198,79 |
|               | POJIST.KROUZEK SH 35                                    | 1 00            | 0,54   |
|               | POUZDRO KLOUB. HŘÍDELE                                  | 2 00            | 104,59 |
|               | PŘÍRUBA 40                                              | 1 00            | 59,36  |
|               | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA TEMAPACK 1140 (8x8)                       | 1 00            | 8,39   |
|               | 1 1/4" EFRU skrutka M6x16                               | 4 00            | 0,54   |
|               | 50-EFS objímka OETIKER 361 OR nerez                     | 1 00            | 3,70   |
|               | 50-EPR pouzdro hlavy                                    | 4 00            | 93,65  |
|               | 50-EPR stator guma NR                                   | 1 00            | 315,62 |
|               | 50-EPR těsnění statoru 75x84                            | 2 00            | 4,56   |
|               | 50-EPR VRETENO                                          | 1 00            | 473,70 |
|               | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                      | 8 00            | 0,54   |
|               | 80-GFHU (SJ) matice M12 (021401.2)                      | 2 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
| 102,1         | 40-GFZU skříň čerpadla (SZ)                             | 1 00            | 533,02 |
| 162           | 40-GFDU sací kus                                        | 1 00            | 159,48 |
| 180           | 40-GFDU dno                                             | 1 00            | 10,66  |
| 230           | 40-GFDU OBEŽNÉ KOLESO                                   | 1 00            | 131,07 |
| 411           | 32-GFTU krůžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)          | 1 00            | 0,54   |
| 412,2         | 50-GFSU KRŮŽOK TESNIACÍ 110x3                           | 1 00            | 1,87   |
| 412,3         | O krůžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                 | 1 00            | 1,28   |
| 412,5         | 65-KDFU,40-GFDU krůžok tesniaci 140x3                   | 1 00            | 1,59   |

| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 2 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU příchytka kondenzátoru (1fáz. provedení)           | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                     | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                               | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)              | 1 00     | 134,96 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                          | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávkvy P16                | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                         | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                    | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 4 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                                  | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                               | 1 00     | 0,54   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                               | 3 00     | 1,11   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 4 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)            | 1 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | Podložka 8                                                 | 3 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                        | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102,2  | 40-GFZU skřiňa čerpadla (SZ)                               | 1 00     | 533,02 |
| 162    | 40-GFDU sací kus                                           | 1 00     | 159,48 |
| 180    | 40-GFDU dno                                                | 1 00     | 10,66  |
| 230    | 40-GFDU OBEŽNÉ KOLESO                                      | 1 00     | 131,07 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 412,5  | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                      | 1 00     | 1,59   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 632,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 4 00     | 0,54   |
| 632,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)            | 1 00     | 0,54   |
| 632,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 632,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |

| 811    | GF.U, M1 teleso statora 3fáz. bez plaváka             | 1 00     | 390,49 |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)        | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                | 1 00     | 406,56 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                     | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10          | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                           | 1 00     | 1,71   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                   | 6 00     | 0,54   |
| 900,3  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                    | 1 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                   | 4 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                             | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                   | 1 00     | 3,69   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                          | 3 00     | 1,11   |
| 932,4  | Podložka 8                                            | 3 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                   | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFEU skříň spirální                                | 1 00     | 455,58 |
| 162    | 50-GFEU sací kus                                      | 1 00     | 138,15 |
| 180    | 50-GFEU,GFU,GFUS,GFZU dno                             | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFEU OBEŽNÉ KOLESO                                 | 1 00     | 474,34 |
| 411    | 32-GFTU krůžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)        | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRŮŽOK TESNIACÍ 110x3                         | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krůžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU               | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.          | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krůžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.          | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                   | 1 00     | 9,15   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 2 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU příchytka kondenzátoru (1fáz. provedení)      | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držák plaváku                                 | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                          | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                           | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                             | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                          | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)         | 1 00     | 134,96 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                     | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10          | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                           | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                    | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3               | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                   | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                   | 3 00     | 0,54   |
| 901,3  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                   | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                          | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 6 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krůžok poistný 25              | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krůžok poistný 52                             | 1 00     | 0,54   |
| 940    | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                     | 1 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFEU skříň spirální                                | 1 00     | 455,58 |

| 162    | 50-GFEU sací kus                                           | 1 00     | 138,15 |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                                 | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFEU OBEŽNÉ KOLESO                                      | 1 00     | 474,34 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                                  | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 teleso statora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)             | 1 00     | 136,26 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 900,3  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                         | 1 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátky M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 6 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 940    | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                          | 1 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102    | 50-GFHU špirála                                            | 1 00     | 323,39 |
| 113    | 50-GFHU olejová vaňa (úprava pre MU Burgman) 1fáz.         | 1 00     | 149,14 |
| 180    | 50-GFHU podstavec                                          | 1 00     | 50,47  |
| 230    | 50-GFHU kolo obežné 105/70 (pr.14) 1fáz.                   | 1 00     | 318,83 |
| 321,1  | 1" EVFU,50-GFHU ložisko UR 6005 A                          | 1 00     | 8,84   |
| 350    | 50-GFHU teleso ložiska horné                               | 1 00     | 103,96 |
| 400,1  | 50-GFHU doska ochranná 0,5                                 | 1 00     | 1,81   |
| 411    | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                          | 4 00     | 0,54   |
| 412,5  | KROUŽEK PLOCHÝ 53x45x2                                     | 1 00     | 0,86   |
| 420    | 50-GFHU gufero 25x47x10                                    | 1 00     | 3,35   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 504,1  | 50-GFHU príložka obež. kola (pr. 14,5, s=1,8, 1fáz.)       | 1 00     | 15,09  |
| 504,2  | 50-GFHU príložka obež. kola (pr. 14,5, s=0,8, 1fáz.)       | 1 00     | 15,09  |
| 550,1  | PODLOŽKA 4,3 (32-CVXV)                                     | 1 00     | 0,54   |
| 554,1  | 32-GFTU podložka káblvej vývodky 12x26x5                   | 1 00     | 7,27   |
| 554,2  | 50-GFHU podložka vývodky 12x26x7 (pre kábel H07RN)         | 1 00     | 7,05   |
| 554,3  | 50-GFHU podložka 10,5x8x1,6                                | 2 00     | 0,16   |
| 571    | 80-GFHU (SZ) objímka kondenzátoru                          | 1 00     | 6,19   |
| 731    | Požiarna spojka C52 pevná                                  | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | 50-GFHU 1F,GFAU navinutý stator 1,5kW                      | 1 00     | 218,71 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | 50-GFHU teleso statora                                     | 1 00     | 323,39 |
| 812    | 50-GFHU veko svorkovnice (plast)                           | 1 00     | 35,46  |

| 824    | 50-GFHU kabel H07RN-F 3Gx1,5 1fáz.                        | 10 50    | 6,69   |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| 826    | 50-GFHU upchávková skrutka P 21 Al                        | 1 00     | 1,18   |
| 826,1  | UCP.VYVODKA GP 13,5//12                                   | 1 00     | 6,14   |
| 828    | 50-GFHU krúžok tesniaci 12/26x10 (pre kábel H07RN)        | 1 00     | 1,35   |
| 828,1  | Krúžok Tesnenie N12285                                    | 1 00     | 1,98   |
| 829,1  | GF.U zverná vložka                                        | 1 00     | 0,73   |
| 829,2  | 50-GFHU vložka zverná pre kábel CGKZ                      | 1 00     | 0,52   |
| 833    | KONDENZÁTOROVÝ DÍL                                        | 1 00     | 207,19 |
| 835    | 50-GFHU, 32-GFTU svorkovnica vrátane svorníkov            | 1 00     | 75,09  |
| 835    | 50-GFHU,32-GFTU svorkovnica vrátane svorníka              | 1 00     | 68,67  |
| 837    | 50-GFEU kondenzátor 25μF (starý motor)                    | 1 00     | 18,22  |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                   | 1 00     | 10,93  |
| 900,2  | 50-GFEU šroub M4x16 (021131)                              | 1 00     | 0,54   |
| 901    | 50-GFHU šroub M8x12 (021103.2)                            | 3 00     | 0,54   |
| 902    | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                             | 2 00     | 3,11   |
| 903    | 32-GFTU,80-KDFU,KDMU zátk M12x1,5                         | 2 00     | 10,02  |
| 914,1  | 50-GFHU šroub M6x55 (021143.9)                            | 1 00     | 0,79   |
| 914,2  | 50-GFHU šroub M8x65 (021143.9)                            | 2 00     | 1,05   |
| 920,1  | Matica M8 (021401)                                        | 2 00     | 0,52   |
| 920,2  | 50-GFEU matice M4 (021401)                                | 1 00     | 0,54   |
| 932,2  | PODLOŽKA 6                                                | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  |                                                           | 1 00     | 0,54   |
| 932,6  | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)                   | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 50-GFHU pero 5x5x25                                       | 1 00     | 7,72   |
|        | KABEL H07RN-F 3G1                                         | 3 00     | 2,74   |
|        | VYVODKA M20x1,5 PLASTOVA                                  | 2 00     | 0,95   |
| Posice | Název                                                     | Množství |        |
| 102    | 50-GFHU špirála                                           | 1 00     | 323,39 |
| 113    | 50-GFHU vaňa olejová (pre MU 20-RP-KK)                    | 1 00     | 129,08 |
| 180    | 50-GFHU podstavec                                         | 1 00     | 50,47  |
| 230    | 50-GFHU kolo obežné 105/70 (pr.16) 3fáz.                  | 1 00     | 322,04 |
| 321,1  | 1" EVFU,50-GFHU ložisko UR 6005 A                         | 1 00     | 8,84   |
| 350    | 50-GFHU teleso ložiska horné                              | 1 00     | 103,96 |
| 400    | 50-GFHU doska ochranná 0,5                                | 1 00     | 1,81   |
| 411    | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                         | 4 00     | 0,54   |
| 412,5  | KROUŽEK PLOCHÝ 53x45x2                                    | 1 00     | 0,86   |
| 420    | 50-GFHU gufero 25x47x10                                   | 1 00     | 3,35   |
| 433    | 65,80,100-KDFU,KDMU MECH.UCP.MSPP-B-20-TC-TC              | 1 00     | 101,48 |
| 504,1  | 50-GFHU príložka obež. kola (pr.16,5,s=1,8,3fáz.)         | 1 00     | 4,07   |
| 504,2  | 50-GFHU príložka obež. kola (pr. 16,5, s=0,8, 3fáz.)      | 1 00     | 7,68   |
| 550,2  | PODLOŽKA 4,3 (32-CVXV)                                    | 11 00    | 0,54   |
| 554,1  | 32-GFTU podložka káblovej vývodky 12x26x5                 | 1 00     | 7,27   |
| 554,2  | 50-GFHU podložka vývodky 12x26x7 (pre kábel H07RN)        | 1 00     | 7,05   |
| 731    | Požiarna spojka C52 pevná                                 | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý satorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                   | 1 00     | 30,53  |
| 811    | 50-GFHU teleso statora                                    | 1 00     | 323,39 |
| 812    | 50-GFHU veko svorkovnice (plast)                          | 1 00     | 35,46  |
| 824    | KABEL HO7RN-F 4G1,5                                       | 10 50    | 3,30   |
| 826    | 50-GFHU upchávková skrutka P 21 Al                        | 1 00     | 1,18   |
| 828    | 50-GFHU krúžok tesniaci 12/26x10 (pre kábel H07RN)        | 1 00     | 1,35   |
| 829,1  | GF.U zverná vložka                                        | 1 00     | 0,73   |
| 829,2  | 50-GFHU vložka zverná pre kábel CGKZ                      | 1 00     | 0,52   |
| 836    | 50-GFHU, 32-GFTU svorkovnica vrátane svorníkov            | 1 00     | 75,09  |
| 836    | 50-GFHU,32-GFTU svorkovnica vrátane svorníka              | 1 00     | 68,67  |
| 839,1  | OKO 7610-03/5                                             | 1 00     | 0,59   |
| 839,2  | OKO 7610 01/4                                             | 3 00     | 0,54   |
| 900,3  | JUBILA šroub M5x12 (021131)                               | 3 00     | 0,54   |
| 900,4  | 20-NTM šroub M4x10 (021131)                               | 1 00     | 0,54   |
| 901    | 50-GFHU šroub M8x12 (021103.2)                            | 5 00     | 0,54   |

| 902    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x25 (V 116553)             | 2 00     | 1,08   |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 903    | 32-GFTU,80-KDFU,KDMU zátka M12x1,5                    | 2 00     | 10,02  |
| 914,1  | 50-GFHU šroub M6x55 (021143.9)                        | 1 00     | 0,79   |
| 920,1  | Matica M8 (021401)                                    | 2 00     | 0,52   |
| 920,2  | 32-GFTU matice M4 (021401.8)                          | 6 00     | 0,54   |
| 931    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ),JUBILA přídržná podložka       | 1 00     | 2,03   |
| 932,2  | PODLOZKA 6                                            | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  |                                                       | 7 00     | 0,54   |
| 932,4  | KRÚŽOK POISTNÝ SD 47 (25,32-SVA32-C...)               | 1 00     | 0,54   |
| 932,6  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 50-GFHU pero 5x5x25                                   | 1 00     | 7,72   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFLU skříň čerpadla (pro hadici)                   | 1 00     | 471,80 |
| 162    | 50-GFLU sací kus (sacie veko)                         | 1 00     | 80,74  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                            | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFLU OBEŽNÉ KOLESO                                 | 1 00     | 323,39 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)        | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                         | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU               | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.          | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.          | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                   | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príločka obežného kola        | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 1 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 1 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU příchytka kondenzátoru (1fáz. provedení)      | 1 00     | 4,97   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                          | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                           | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                             | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                          | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)        | 1 00     | 136,26 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                     | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10          | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                           | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                    | 1 00     | 8,63   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                   | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                   | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 50-GFLU šroub M6x30 (021103)                          | 1 00     | 0,54   |
| 901,4  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                   | 1 00     | 3,69   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 6 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                             | 1 00     | 0,54   |
| 940    | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                     | 1 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFLU skříň čerpadla (pro hadici)                   | 1 00     | 471,80 |
| 162    | 50-GFLU sací kus (sacie veko)                         | 1 00     | 80,74  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                            | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFLU OBEŽNÉ KOLESO                                 | 1 00     | 323,39 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)        | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                         | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU               | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.          | 1 00     | 42,47  |

| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 2 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU príchytka kondenzátoru (1fáz. provedení)           | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                     | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                                  | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                               | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)              | 1 00     | 134,96 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                          | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                         | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                    | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 50-GFLU šroub M6x30 (021103)                               | 1 00     | 0,54   |
| 901,4  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                               | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 6 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 940    | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                          | 1 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFLU skříň čerpadla (pro hadici)                        | 1 00     | 471,80 |
| 162    | 50-GFLU sací kus (sacie veko)                              | 1 00     | 80,74  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                                 | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFLU OBEŽNÉ KOLESO                                      | 1 00     | 323,39 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                                  | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 těleso statora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)             | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 50-GFLU rotor vyvážený (včetně ob kola)                    | 1 00     | 833,15 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |

| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 900,3  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                         | 1 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 2 00     | 0,54   |
| 901,2  | 50-GFLU šroub M6x30 (021103)                               | 1 00     | 0,54   |
| 901,4  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 6 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 940    | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                          | 1 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFLU skříň čerpadla (pro hadici)                        | 1 00     | 471,80 |
| 162    | 50-GFLU sací kus (sacie veko)                              | 1 00     | 80,74  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                                 | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFLU OBEŽNÉ KOLESO                                      | 1 00     | 323,39 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 2 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 2 00     | 0,90   |
| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                     | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                                  | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)              | 1 00     | 134,96 |
| 818    | 50-GFLU rotor vyvážený (včetně ob kola)                    | 1 00     | 833,15 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávký P16                 | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 2 00     | 0,73   |
| 833    | 50-GFEU nástavec                                           | 1 00     | 82,63  |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                    | 1 00     | 10,93  |
| 838,2  | STYKAC                                                     | 1 00     | 44,77  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 50-GFLU šroub M6x30 (021103)                               | 1 00     | 0,54   |
| 901,4  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                               | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 6 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,5  |                                                            | 2 00     | 0,54   |
| 940    | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                          | 1 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFLU skříň čerpadla SZ                                  | 1 00     | 539,53 |
| 162    | 50-GFLU sací kus (sacie veko)                              | 1 00     | 80,74  |
| 230    | 50-GFLU OBEŽNÉ KOLESO                                      | 1 00     | 323,39 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |

| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príloška obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 2 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU pričytka kondenzátoru (1fáz. provedení)            | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                     | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                               | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)              | 1 00     | 134,96 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                          | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávkvy P16                | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                         | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                    | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 2 00     | 0,54   |
| 901,2  | 50-GFLU šroub M6x30 (021103)                               | 1 00     | 0,54   |
| 901,4  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                               | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 3 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 940    | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                          | 1 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFLU skříň čerpadla SZ                                  | 1 00     | 539,53 |
| 162    | 50-GFLU sací kus (sacie veko)                              | 1 00     | 80,74  |
| 230    | 50-GFLU OBEŽNÉ KOLESO                                      | 1 00     | 323,39 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príloška obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 teleso statora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)             | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 50-GFLU rotor vyvážený (včetně ob kola)                    | 1 00     | 833,15 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávkvy P16                | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |

| 900,3  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                    | 1 00     | 0,54   |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                   | 2 00     | 0,54   |
| 901,2  | 50-GFLU šroub M6x30 (021103)                          | 1 00     | 0,54   |
| 901,4  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                   | 1 00     | 3,69   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 6 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                             | 1 00     | 0,54   |
| 940    | PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95)                     | 1 00     | 0,54   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFRU skriňa čerpadla (pre hadicu)                  | 1 00     | 372,41 |
| 162    | 50-GFRU sací kus (sacie veko)                         | 1 00     | 70,70  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                            | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFRU obežné kolo                                   | 1 00     | 108,42 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)        | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                         | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU               | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.          | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.          | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                   | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola        | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 1 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 1 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU príchytka kondenzátoru (1fáz. provedení)      | 1 00     | 4,97   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                          | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                           | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                             | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                          | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)        | 1 00     | 136,26 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                     | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10          | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                           | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                    | 1 00     | 8,63   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                   | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                   | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | 50-GFEU šroub M6x16 (021103.9)                        | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                   | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                          | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 7 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                             | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                   | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFRU skriňa čerpadla (pre hadicu)                  | 1 00     | 372,41 |
| 162    | 50-GFRU sací kus (sacie veko)                         | 1 00     | 70,70  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                            | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFRU obežné kolo                                   | 1 00     | 108,42 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)        | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                         | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU               | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.          | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.          | 1 00     | 0,54   |

| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 2 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU přichytka kondenzátoru (1fáz. provedení)           | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                     | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                                  | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                               | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)              | 1 00     | 134,96 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                          | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                         | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                    | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | 50-GFEU šroub M6x16 (021103.9)                             | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                               | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 7 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                        | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFRU skriňa čerpadla (pre hadicu)                       | 1 00     | 372,41 |
| 162    | 50-GFRU sací kus (sacie veko)                              | 1 00     | 70,70  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                                 | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFRU obežné kolo                                        | 1 00     | 108,42 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                                  | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU statör 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 těleso statora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)             | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                     | 1 00     | 406,56 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |

| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                       | 6 00     | 0,54   |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| 900,3  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                        | 1 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                       | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                              | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | 50-GFEU šroub M6x16 (021103.9)                            | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                       | 1 00     | 3,69   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                    | 7 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                 | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                       | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                     | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFRU skriňa čerpadla (pre hadicu)                      | 1 00     | 372,41 |
| 162    | 50-GFRU sací kus (sacie veko)                             | 1 00     | 70,70  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                                | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFRU obežné kolo                                       | 1 00     | 108,42 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)            | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                             | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDD                   | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDD gufero 25x40x7                                    | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.              | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.              | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                       | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola            | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                       | 2 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)     | 2 00     | 0,90   |
| 574    | 40-GFDD držiak plaváku                                    | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                              | 1 00     | 14,15  |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                                 | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý satorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU sator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)             | 1 00     | 134,96 |
| 818    | 40-GFDD rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                    | 1 00     | 406,56 |
| 824    | 40-GFDD kábel H07RN-F 5Gx1 (3fáz. s plavákom)             | 10 50    | 4,65   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDD,GFRF,GF.U návlek kábla                               | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                        | 2 00     | 0,73   |
| 833    | 50-GFEU nástavec                                          | 1 00     | 82,63  |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                   | 1 00     | 10,93  |
| 838,2  | STYKAC                                                    | 1 00     | 44,77  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                       | 3 00     | 0,54   |
| 900,5  | 50-GFEU šroub M6x60 (021131)                              | 3 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                       | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                              | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | 50-GFEU šroub M6x16 (021103.9)                            | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                       | 1 00     | 3,69   |
| 904    | 40-GFDD šroub M6x10 (021185.9)                            | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                    | 7 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                 | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                       | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                     | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFRU skriňa čerpadla (SZ)                              | 1 00     | 458,21 |
| 162    | 50-GFRU sací kus (sacie veko)                             | 1 00     | 70,70  |
| 230    | 50-GFRU obežné kolo                                       | 1 00     | 108,42 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)            | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                             | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDD                   | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDD gufero 25x40x7                                    | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.              | 1 00     | 42,47  |

| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 2 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU príchytka kondenzátoru (1fáz. provedení)           | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                     | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                               | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)              | 1 00     | 134,96 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                          | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                         | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                    | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 2 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | 50-GFEU šroub M6x16 (021103.9)                             | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                               | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 4 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                        | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFRU skriňa čerpadla (SZ)                               | 1 00     | 458,21 |
| 162    | 50-GFRU sací kus (sacie veko)                              | 1 00     | 70,70  |
| 230    | 50-GFRU obežné kolo                                        | 1 00     | 108,42 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 teleso statora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)             | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                     | 1 00     | 406,56 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 900,3  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                         | 1 00     | 0,54   |

| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                       | 2 00     | 0,54   |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                              | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | 50-GFEU šroub M6x16 (021103.9)                            | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                       | 1 00     | 3,69   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                    | 4 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                 | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                       | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                     | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFRU skriňa čerpadla (SZ)                              | 1 00     | 458,21 |
| 162    | 50-GFRU sací kus (sacie veko)                             | 1 00     | 70,70  |
| 230    | 50-GFRU obežné kolo                                       | 1 00     | 108,42 |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)            | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                             | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                   | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                    | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.              | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.              | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                       | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola            | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                       | 2 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)     | 2 00     | 0,90   |
| 574    | 40-GFDU držiak plaváku                                    | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                              | 1 00     | 14,15  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý satorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                   | 1 00     | 30,53  |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)             | 1 00     | 134,96 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                    | 1 00     | 406,56 |
| 824    | 40-GFDU kábel H07RN-F 5Gx1 (3fáz. s plovákem)             | 10 50    | 4,65   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                               | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                        | 2 00     | 0,73   |
| 833    | 50-GFEU nástavec                                          | 1 00     | 82,63  |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                   | 1 00     | 10,93  |
| 838,2  | STYKAC                                                    | 1 00     | 44,77  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                       | 3 00     | 0,54   |
| 900,5  | 50-GFEU šroub M6x60 (021131)                              | 3 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                       | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                              | 1 00     | 0,54   |
| 901,3  | 50-GFEU šroub M6x16 (021103.9)                            | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                       | 1 00     | 3,69   |
| 904    | 40-GFDU šroub M6x10 (021185.9)                            | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                    | 4 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                 | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                       | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                     | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFSU skriňa čerpadla (pre hadicu)                      | 1 00     | 433,72 |
| 162    | 50-GFSU sací kus (sacie veko)                             | 1 00     | 81,36  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                                | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFSU obežné kolo                                       | 1 00     | 136,26 |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                         | 1 00     | 8,86   |
| 321,2  | 40-GFDU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                          | 1 00     | 6,69   |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)            | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                             | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                   | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                    | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.              | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.              | 1 00     | 0,54   |

| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 2 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU přichytka kondenzátoru (1fáz. provedení)           | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držák plaváku                                      | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                                  | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                               | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)              | 1 00     | 134,96 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                          | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10               | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                                | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                         | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                    | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                               | 3 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                                | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                               | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 6 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                        | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFSU skriňa čerpadla (pre hadicu)                       | 1 00     | 433,72 |
| 162    | 50-GFSU sací kus (sacie veko)                              | 1 00     | 81,36  |
| 180    | 50-GFEU,GFLU,GFSU,GFZU dno                                 | 1 00     | 23,68  |
| 230    | 50-GFSU obežné kolo                                        | 1 00     | 136,26 |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                          | 1 00     | 8,86   |
| 321,2  | 40-GFDU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                           | 1 00     | 6,69   |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola             | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                                | 1 00     | 6,19   |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                                  | 1 00     | 11,00  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 teleso statora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)             | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                     | 1 00     | 406,56 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                          | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 1 00     | 0,73   |

| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10          | 1 00     | 1,14   |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                           | 1 00     | 1,71   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                   | 6 00     | 0,54   |
| 900,3  | U-VN šroub M5x10 (021131)                             | 1 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                   | 3 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 3 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                           | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                   | 1 00     | 3,69   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 6 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                             | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                   | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFSU skriňa čerpadla (SZ)                          | 1 00     | 495,62 |
| 162    | 50-GFSU sací kus (sacie veko)                         | 1 00     | 81,36  |
| 230    | 50-GFSU obežné kolo                                   | 1 00     | 136,26 |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                     | 1 00     | 8,86   |
| 321,2  | 40-GFDU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                      | 1 00     | 6,69   |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)        | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                         | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU               | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.          | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.          | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                   | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príložka obežného kola        | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                   | 2 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák) | 2 00     | 0,90   |
| 571    | 40-GFDU příchytka kondenzátoru (1fáz. provedení)      | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držák plaváku                                 | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                          | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                           | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U statorový svazek 4DPCV80-2 230V                  | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso statoru 1fáz.                          | 1 00     | 404,67 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)         | 1 00     | 134,96 |
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                     | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16            | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                           | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                    | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10          | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                           | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                    | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3               | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                   | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                   | 2 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                          | 3 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                           | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                   | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                          | 1 00     | 0,54   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 3 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                             | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                   | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                 | Množství |        |
| 102,1  | 50-GFSU skriňa čerpadla (SZ)                          | 1 00     | 495,62 |
| 162    | 50-GFSU sací kus (sacie veko)                         | 1 00     | 81,36  |
| 230    | 50-GFSU obežné kolo                                   | 1 00     | 136,26 |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                     | 1 00     | 8,86   |
| 321,2  | 40-GFDU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                      | 1 00     | 6,69   |

| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)            | 1 00     | 0,54   |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                             | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                   | 1 00     | 1,28   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                    | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.              | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.              | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                       | 1 00     | 9,15   |
| 550    | miešadlo GFAU a M1-0120 príloška obežného kola            | 1 00     | 2,44   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                       | 1 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)     | 1 00     | 0,90   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                              | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                               | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý satorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU sator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 teleso satora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)            | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                    | 1 00     | 406,56 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                         | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                               | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                        | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10              | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                               | 1 00     | 1,71   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                       | 6 00     | 0,54   |
| 900,3  | U-VN šroub M5x10 (021131)                                 | 1 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                       | 2 00     | 0,54   |
| 901,2  | 32-GFTU šroub M6x20 nerezový                              | 3 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                               | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                       | 1 00     | 3,69   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                    | 3 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                 | 1 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                       | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                     | Množství |        |
| 010    | 1 1/4" EFRU,GFZU rezací kruh                              | 1 00     | 205,93 |
| 011    | 1 1/4" EFRU,GFZU nůž                                      | 1 00     | 134,27 |
| 102,1  | 40-GFZU skříň čerpadla (SZ)                               | 1 00     | 533,02 |
| 162,1  | 40,50-GFZU sací kus H/SZ                                  | 1 00     | 664,68 |
| 230    | 40-GFZU obežné kolo                                       | 1 00     | 225,31 |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                         | 1 00     | 8,86   |
| 321,2  | 40-GFDU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                          | 1 00     | 6,69   |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)            | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                             | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                   | 1 00     | 1,28   |
| 412,5  | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                     | 1 00     | 1,59   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                    | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.              | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.              | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                       | 1 00     | 9,15   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                       | 2 00     | 0,90   |
| 554,2  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)     | 2 00     | 0,90   |
| 554,5  | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                        | 4 00     | 0,54   |
| 562,1  | 1 1/4" EFRU,GFZU kolík 5x12                               | 1 00     | 0,54   |
| 571    | 40-GFDU příchytka kondenzátoru (1fáz. provedení)          | 1 00     | 4,97   |
| 574    | 40-GFDU držák plaváku                                     | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                              | 1 00     | 14,15  |
| 689,2  | 40-GFDU izolace svorkovnice                               | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | GF.U satorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 85,46  |
| 805,2  | GF.U satorový svazek 4DPCV80-2 230V                       | 1 00     | 56,03  |
| 811    | 40-GFDU těleso satoru 1fáz.                               | 1 00     | 404,67 |

| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)             | 1 00     | 134,96 |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| 824    | KABEL H07RN-F 3G1                                         | 10 50    | 2,74   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                               | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                        | 2 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10              | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                               | 1 00     | 1,71   |
| 837    | KONDENZATOR BEHOVY                                        | 1 00     | 8,63   |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                   | 1 00     | 10,93  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                       | 6 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                       | 3 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                                 | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                       | 1 00     | 3,69   |
| 904    | ŠROUB M 6x10                                              | 1 00     | 0,54   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                              | 3 00     | 1,11   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                    | 10 00    | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                 | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | Podložka 8                                                | 3 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                       | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                     | Množství |        |
| 010    | 1 1/4" EFRU,GFZU rezací kruh                              | 1 00     | 205,93 |
| 011    | 1 1/4" EFRU,GFZU nůž                                      | 1 00     | 134,27 |
| 102,1  | 40-GFZU skriňa čerpadla (SZ)                              | 1 00     | 533,02 |
| 162,1  | 40,50-GFZU sací kus H/SZ                                  | 1 00     | 664,68 |
| 230    | 40-GFZU obežné kolo                                       | 1 00     | 225,31 |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                         | 1 00     | 8,86   |
| 321,2  | 40-GFDU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                          | 1 00     | 6,69   |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)            | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACÍ 110x3                             | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                   | 1 00     | 1,28   |
| 412,5  | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                     | 1 00     | 1,59   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                    | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.              | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.              | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                       | 1 00     | 9,15   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                       | 1 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)     | 1 00     | 0,90   |
| 554,5  | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                        | 4 00     | 0,54   |
| 562,1  | 1 1/4" EFRU,GFZU kolík 5x12                               | 1 00     | 0,54   |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                              | 1 00     | 14,15  |
| 689,1  | 40-GFDU izolace svorkovnice                               | 1 00     | 6,19   |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý satorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU sator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 811    | GF.U, M1 teleso satora 3fáz. bez plaváka                  | 1 00     | 390,49 |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie bez plaváku)            | 1 00     | 136,26 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                    | 1 00     | 406,56 |
| 824    | KABEL H07RN-F 4G1                                         | 10 50    | 5,66   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                | 1 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                               | 1 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                        | 1 00     | 0,73   |
| 835,1  | 40-GFPU-105-8-2° konektorová zásuvka 7962-10              | 1 00     | 1,14   |
| 835,2  | KONEKTOROVA VIDLICE 7062-10                               | 1 00     | 1,71   |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                       | 6 00     | 0,54   |
| 900,3  | SUPERTRIOSA šroub M5x10 (V 551243)                        | 1 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                       | 2 00     | 0,54   |
| 901,2  | 50-GFEU šroub M6x16 (021103.9)                            | 4 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                                 | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                       | 1 00     | 3,69   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                              | 3 00     | 1,11   |

| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 4 00     | 0,54   |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | Podložka 8                                                 | 3 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                        | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 010    | 1 1/4" EFRU,GFZU rezací kruh                               | 1 00     | 205,93 |
| 011    | 1 1/4" EFRU,GFZU nůž                                       | 1 00     | 134,27 |
| 102,1  | 40-GFZU skříň čerpadla (SZ)                                | 1 00     | 533,02 |
| 162,1  | 40,50-GFZU sací kus H/SZ                                   | 1 00     | 664,68 |
| 230    | 40-GFZU obožné kolo                                        | 1 00     | 225,31 |
| 321,1  | 40-GFDU ložisko 6205 2Z/QE6 (SKF)                          | 1 00     | 8,86   |
| 321,2  | 40-GFDU ložisko 6202 2Z/C3 (SKF)                           | 1 00     | 6,69   |
| 411    | 32-GFTU krúžok tesniaci plochý 12x18x2 (plast)             | 1 00     | 0,54   |
| 412,2  | 50-GFSU KRÚŽOK TESNIACI 110x3                              | 1 00     | 1,87   |
| 412,3  | O krúžok tesniaci pryžový 110x3 40-GFDU                    | 1 00     | 1,28   |
| 412,5  | 65-KDFU,40-GFDU krúžok tesniaci 140x3                      | 1 00     | 1,59   |
| 420    | 40-GFDU gufero 25x40x7                                     | 1 00     | 2,12   |
| 433,1  | 50-GFHU MU BURGMAN MG 1/18 (bez sedla) 1fáz.               | 1 00     | 42,47  |
| 433,2  | 50-GFHU krúžok 26,57x3,53 (MU Burgman) 1fáz.               | 1 00     | 0,54   |
| 433,3  | 50-GFHU sedlo MU (MU Burgman) 1fáz.                        | 1 00     | 9,15   |
| 554,1  | GF.U,GFPU,GFRF podložka (na návlek)                        | 2 00     | 0,90   |
| 554,3  | GF.U, GFPU, GFRF podložka pod návlek (kábel + plavák)      | 2 00     | 0,90   |
| 554,5  | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                         | 4 00     | 0,54   |
| 562,1  | 1 1/4" EFRU,GFZU kolík 5x12                                | 1 00     | 0,54   |
| 574    | 40-GFDU držák plaváku                                      | 1 00     | 10,02  |
| 576    | GF.U DRŽADLO                                               | 1 00     | 14,15  |
| 805,1  | 32-GFTU,GFAU,GF.U (3F) navinutý statorový svazek S4DPV80-2 | 1 00     | 105,56 |
| 805,2  | 50-GFRU stator 4DPV80-2 SV1 0,4kW, 400V                    | 1 00     | 30,53  |
| 812    | GF.U veko svorkovnice (prevedenie s plavákom)              | 1 00     | 134,96 |
| 818    | 40-GFDU rotor (bez obež. Kolesa) 3fáz.                     | 1 00     | 406,56 |
| 824    | 40-GFDU kábel H07RN-F 5Gx1 (3fáz. s plovákem)              | 10 50    | 4,65   |
| 826    | GF.U, GFPU MINI, GFRF skrutka upchávky P16                 | 2 00     | 21,64  |
| 828    | GFDF,GFRF,GF.U návlek kábla                                | 2 00     | 2,32   |
| 829    | GF.U zverná vložka                                         | 2 00     | 0,73   |
| 833    | 50-GFEU nástavec                                           | 1 00     | 82,63  |
| 838,1  | 40-GFPU-105-8-2° plavákový spínač MAC 3                    | 1 00     | 10,93  |
| 838,2  | STYKAC                                                     | 1 00     | 44,77  |
| 900,1  | 50-GFEU šroub M6x25                                        | 3 00     | 0,54   |
| 900,5  | 50-GFEU šroub M6x60 (021131)                               | 3 00     | 0,54   |
| 901,1  | 50-GFEU šroub M6x12                                        | 2 00     | 0,54   |
| 901,2  | 50-GFEU šroub M6x16 (021103.9)                             | 4 00     | 0,54   |
| 901,3  | KDDF šroub M8x20 (021103)                                  | 3 00     | 0,54   |
| 903,1  | GF.U zátka M12x1,5 110840,1 V520494                        | 1 00     | 3,69   |
| 904    | 40-GFDU šroub M6x10 (021185.9)                             | 1 00     | 0,54   |
| 908    | 40-GFDU šroub M8x15 (021115)                               | 3 00     | 1,11   |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                     | 4 00     | 0,54   |
| 932,2  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25                   | 1 00     | 0,54   |
| 932,3  | 50-GFEU krúžok poistný 52                                  | 1 00     | 0,54   |
| 932,4  | Podložka 8                                                 | 3 00     | 0,54   |
| 932,5  |                                                            | 2 00     | 0,54   |
| 940    | 80-KDFU pero 4x4x14                                        | 1 00     | 3,42   |
| Posice | Název                                                      | Množství |        |
| 6      | 50-NTR-60 matice                                           |          | 6,32   |
| 7      | 50-NTR-60 vložka tělesa                                    |          | 3,53   |
|        | JISTIC                                                     | 1 00     | 26,37  |
|        | NTT kroužek plochý 8x14x3                                  | 1 00     | 0,54   |
|        | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                           | 1 00     | 1,57   |
|        | NTT šroub M4x12 (021131)                                   | 1 00     | 0,54   |

|               |                                                         |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | NTT šroub M5x16 (021185)                                | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                                | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                                | 1 00            | 2,40   |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                        | 2 00            | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                              | 1 00            | 1,11   |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                         | 1 00            | 1,67   |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                        | 2 00            | 0,54   |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                       | 4 00            | 0,54   |
|               | OKO 7610 01/4                                           | 1 00            | 0,54   |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                | 4 00            | 0,54   |
|               | ÚPRAVA STATORU                                          | 1 00            | 179,36 |
|               | 20-NTV-76,40-NTV-60,50-NTV-60 kondenzátor 4 mikroF 400V | 1 00            | 5,22   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční                    | 1 00            | 7,22   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 krůžok tesniaci 105x3                | 2 00            | 2,00   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                       | 1 00            | 0,54   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                           | 1 00            | 56,97  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2           | 1 00            | 1,18   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                        | 1 00            | 9,68   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice                   | 1 00            | 3,39   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                         | 1 00            | 17,72  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915            | 1 00            | 0,52   |
|               | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný      | 1 00            | 17,65  |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2              | 2 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátky M16x1,5 (110840)          | 1 00            | 3,75   |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                                  | 2 00            | 0,54   |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)              | 1 00            | 0,54   |
|               | 50-NTT-60-11 rotor kompletný - vyvážený                 | 1 00            | 427,22 |
|               | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)         | 4 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                  | 1 00            | 0,54   |
|               |                                                         | 1 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                            | <b>Množství</b> |        |
|               | JISTIC                                                  | 1 00            | 26,37  |
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                               | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                        | 1 00            | 1,57   |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                                | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M5x16 (021185)                                | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                                | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                                | 1 00            | 2,40   |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                        | 2 00            | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                              | 1 00            | 1,11   |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                         | 1 00            | 1,67   |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                        | 2 00            | 0,54   |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                       | 4 00            | 0,54   |
|               | OKO 7610 01/4                                           | 1 00            | 0,54   |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                | 4 00            | 0,54   |
|               | ÚPRAVA STATORU                                          | 1 00            | 179,36 |
|               | 20-NTV-76,40-NTV-60,50-NTV-60 kondenzátor 4 mikroF 400V | 1 00            | 5,22   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kroužek distanční                    | 1 00            | 7,22   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 krůžok tesniaci 105x3                | 2 00            | 2,00   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 kryt přepínače                       | 1 00            | 0,54   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 medzistena                           | 1 00            | 56,97  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 průchodka CM 0541/II 5,5x2           | 1 00            | 1,18   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 přepínač 3654                        | 1 00            | 9,68   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 těleso svorkovnice                   | 1 00            | 3,39   |
|               | 20,25,40,50-NTT-60 uhlík předný                         | 1 00            | 17,72  |
|               | 20,25,40,50-NTT-60-6 upevňovací rámeček 3915            | 1 00            | 0,52   |
|               | 20-50-NTT-60,20,40,50-NTR-57,50-NTR-60 uhlík zadný      | 1 00            | 17,65  |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2              | 2 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátky M16x1,5 (110840)          | 1 00            | 3,75   |

|               |                                                               |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                                        | 2 00            | 0,54   |
|               | 40-NTT-60,50-NTT-60 ROTOR KOMPLETNÝ VYVÁŽENÝ                  | 1 00            | 427,22 |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)                    | 1 00            | 0,54   |
|               | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)               | 4 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                        | 1 00            | 0,54   |
|               |                                                               | 1 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                  | <b>Množství</b> |        |
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                                     | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                              | 1 00            | 1,57   |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M5x16 (021185)                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                                      | 1 00            | 2,40   |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                              | 2 00            | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                                    | 1 00            | 1,11   |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                               | 1 00            | 1,67   |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                              | 1 00            | 0,54   |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                             | 4 00            | 0,54   |
|               | OKO 7610 01/4                                                 | 1 00            | 0,54   |
|               | PACKOVY PREPINAC 659HK, 400V                                  | 1 00            | 21,17  |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                      | 4 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2                    | 2 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátka M16x1,5 (110840)                | 1 00            | 3,75   |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                                        | 2 00            | 0,54   |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)                    | 1 00            | 0,54   |
|               | 50-NTT-74 rotor kompletný - vyvážený                          | 1 00            | 562,75 |
|               | 50-NTT-74 SVAZEK STATORU - ÚPRAVA                             | 1 00            | 237,50 |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-69 kroužek dilatační (V 115 693)             | 1 00            | 6,48   |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-79 medzistena zost.                          | 1 00            | 123,34 |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-79 uhlík předný                              | 1 00            | 11,98  |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-79 uhlík zadný                               | 1 00            | 19,98  |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-79 vložka oddeľovacia zostava                | 1 00            | 227,83 |
|               | 50-NTT-74,65,80-NTT průchodka CF 4467                         | 1 00            | 1,67   |
|               | 50-NTT-74,65,80-NTT teleso svorkovnice (V810134)              | 1 00            | 5,10   |
|               | 50-NTV-74,50-NTR-80 těsnící kruh                              | 1 00            | 22,63  |
|               | 50-NTV-74,65-NTV-79 šroub M8x30 (021143)                      | 4 00            | 0,54   |
|               | 50-NTV-74,65-NTV-79,50-NTR-80,65-NTR-75 tesniaci krúžok 125x3 | 2 00            | 1,88   |
|               | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745)              | 1 00            | 0,54   |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                        | 1 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                  | <b>Množství</b> |        |
|               | GUFERO G 40-52-7                                              |                 | 4,10   |
|               | LOŽISKO 3307 (výtlak 50-CVX 5 ° -6 °, 65-CVX)                 |                 | 16,63  |
|               | ND 50-EPR kroužek 40                                          |                 | 198,79 |
|               | POJIST.KROUZEK SH 35                                          |                 | 0,54   |
|               | PŘÍRUBA 40                                                    |                 | 59,36  |
|               | SKRUTKA B M12x35 (D35-3, AL-32,100-GFHU) ZÁVRTNÁ              |                 | 1,33   |
|               | SROUB B M 6X16                                                |                 | 0,54   |
|               | STATOR KOMPLETNÍ NBR                                          |                 | 471,80 |
|               | TĚSNÍČÍ ŠŇŮRA TEMAPACK 1140 (8x8)                             |                 | 8,39   |
|               | 20-NTR zátka G 1/2"                                           |                 | 3,08   |
|               | 65-EFS puzdro hriadeľa                                        |                 | 116,20 |
|               | 65-EFS,EPR kroužek hlavy                                      |                 | 83,95  |
|               | 65-EPR kolík kloubu                                           |                 | 81,36  |
|               | 65-EPR puzdro hlavy                                           |                 | 100,12 |
|               | 65-EPR-160-6 hřídel kloubový                                  |                 | 387,18 |
|               | 65-EPR-160-6 vreteno                                          |                 | 739,54 |
|               | 80-GFHU (SJ) matica M12 (021401.2)                            |                 | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                  | <b>Množství</b> |        |
| 135           | 65-KDFU příložka pogumovaná                                   | 1 00            | 95,60  |

|               |                                                     |                 |          |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 143           | 65-KDFU sito scacie                                 | 1 00            | 154,29   |
| 149           | 65-KDFU difúzor pogumovaný                          | 1 00            | 195,45   |
| 151           | 65-KDFU plášť čerpadla                              | 1 00            | 602,15   |
| 156,1         | 65-KDFU koleno výtlačné                             | 1 00            | 154,29   |
| 160,1         | 65-KDFU dno olejovej vane                           | 1 00            | 216,86   |
| 160,2         | 65,80-KDFU,KDMU veko ložiska                        | 1 00            | 38,62    |
| 162           | 65-KDFU veko scacie pogumované                      | 1 00            | 127,91   |
| 230           | 65-KDFU kolo obežné 130                             | 1 00            | 237,50   |
| 321,1         | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                   | 1 00            | 3,96     |
| 321,2         | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6            | 1 00            | 3,86     |
| 350,1         | 65-KDFU teleso ložiska spodné                       | 1 00            | 706,00   |
| 350,2         | 65-KDFU teleso ložiska horné                        | 1 00            | 388,50   |
| 400,1         | 65,80-KDFU,KDMU těsnění příruby kolena              | 1 00            | 2,56     |
| 400,2         | KDFU těsnící kotouč (V 109242)                      | 1 00            | 5,63     |
| 411,1         | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                   | 2 00            | 0,54     |
| 411,2         | KDFU,GFHU krúžok plochy 5x9x1                       | 2 00            | 0,54     |
| 412,1         | 65,125-KDFU krúžok tesniaci 190x3                   | 1 00            | 2,73     |
| 412,2         | O krúžok tesniaci pryžový 130x3 KDFU                | 3 00            | 1,64     |
| 412,3         | 65,80,100-KDFU krúžok tesniaci 180x3                | 1 00            | 2,19     |
| 412,4         | O krúžok tesniaci gumený 50x2 (65,80,100-KDFU,KDMU) | 1 00            | 0,54     |
| 412,5         | 65-KDFU,40-GFUDU krúžok tesniaci 140x3              | 1 00            | 1,59     |
| 420           | 65,80,100-KDFU,KDMU gufero 25x45x10                 | 2 00            | 1,73     |
| 433           | 65,80,100-KDFU,KDMU MECH.UCP.MSPP-B-20-TC-TC        | 1 00            | 101,48   |
| 506           | 65,80-KDFU,KDMU príruha kolena                      | 1 00            | 17,80    |
| 544           | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro posuvné (závitové)       | 1 00            | 33,30    |
| 545           | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro hriadeľa                 | 1 00            | 89,14    |
| 550,1         | 65,80,125-KDFU podložka 10,5                        | 2 00            | 0,54     |
| 550,2         | KDFU,25-RMP podložka 8,4                            | 35 00           | 0,54     |
| 550,3         | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                  | 7 00            | 0,54     |
| 550,4         | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                       | 12 00           | 0,54     |
| 554           | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                   | 2 00            | 2,80     |
| 563           | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná         | 1 00            | 10,02    |
| 576           | 65,80-KDFU držadlo                                  | 1 00            | 37,00    |
| 719,2         | 125-KDFU pryžová ochrana šroubů (V109184)           | 5 00            | 2,73     |
| 805           | 65-KDFU stator 4 TMV-100L-2G 1,5 KW                 | 1 00            | 166,79   |
| 811           | 65-KDFU teleso statora                              | 1 00            | 670,55   |
| 818           | 65-KDFU rotor 4 TMV-100L-2G                         | 1 00            | 1.057,80 |
| 826,1         | KDFU,GFHU vývodka kábla                             | 1 00            | 33,16    |
| 826,2         | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                        | 1 00            | 6,51     |
| 828,1         | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                   | 1 00            | 3,79     |
| 828,2         | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)          | 1 00            | 0,54     |
| 833           | 65,80-KDFU kryt svorkovnice                         | 1 00            | 307,22   |
| 835           | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                     | 1 00            | 52,90    |
| 900,1         | KDDF šroub M5x12 (021151)                           | 2 00            | 0,54     |
| 900,2         | U-VN šroub M5x10 (021131)                           | 3 00            | 0,54     |
| 901           | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                         | 2 00            | 0,54     |
| 902,1         | 65,80-KDFU,KDMU skrutka M8x120 (V107774)            | 5 00            | 6,56     |
| 902.2, 902.3  | KDFU skrutka M8x35                                  | 14 00           | 6,49     |
| 902,4         | 65-KDFU skrutka M6x20                               | 5 00            | 1,39     |
| 902,5         | 65,80-KDMU skrutka M5x20                            | 5 00            | 4,88     |
| 903           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná               | 1 00            | 37,64    |
| 912           | 65,100,125-KDFU,32-GFTU zátk                        | 1 00            | 6,19     |
| 920,1         | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                  | 2 00            | 0,54     |
| 920,2         | 65,80-KDFU matice M10 nízká (021403.2)              | 2 00            | 0,54     |
| 920,3         | Matice M8 nerezová (výška 6,3 mm)                   | 23 00           | 0,54     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                        | <b>Množství</b> |          |
| 920,4         | Matice M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)            | 12 00           | 1,98     |
| 920,5         | 1" EVFU matice M6 (V 521330)                        | 5 00            | 0,54     |
| 920,6         | 65,80,125-KDFU,KDMU,100-GFHU matice M5 (021401.2)   | 5 00            | 0,54     |
| 922           | 65-KDFU matice obežného kola                        | 1 00            | 47,26    |
| 931           | 65-KDFU podložka poistná 16x25                      | 1 00            | 4,70     |

| 932,1  | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)                | 2 00     | 0,16     |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 932,2  | Podložka 8                                          | 18 00    | 0,54     |
| 932,3  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6              | 7 00     | 0,54     |
| 932,4  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)              | 5 00     | 0,54     |
| 932,5  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25            | 1 00     | 0,54     |
| 932,6  | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)               | 1 00     | 0,54     |
| 940    | 65-KDFU pero 4x4x8                                  | 1 00     | 0,81     |
|        | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                         | 15 50    | 5,71     |
|        | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)             | 1 00     | 4,33     |
|        | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                   | 1 00     | 53,43    |
|        | Požiarna spojka C52 pevná                           | 1 00     | 11,00    |
| Posice | Název                                               | Množství |          |
| 135    | 65-KDFU príložka pogumovaná                         | 1 00     | 95,60    |
| 143    | 65-KDFU sito scie                                   | 1 00     | 154,29   |
| 149    | 65-KDFU difúzor pogumovaný                          | 1 00     | 195,45   |
| 160,1  | 65-KDFU dno olejovej vane                           | 1 00     | 216,86   |
| 160,2  | 65,80-KDFU,KDMU veko ložiska                        | 1 00     | 38,62    |
| 162    | 65-KDFU veko scie pogumované                        | 1 00     | 127,91   |
| 230    | 65-KDFU kolo obežné 130                             | 1 00     | 237,50   |
| 321,1  | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                   | 1 00     | 3,96     |
| 321,2  | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6            | 1 00     | 3,86     |
| 350,1  | 65-KDFU teleso ložiska spodné                       | 1 00     | 706,00   |
| 411,1  | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                   | 2 00     | 0,54     |
| 412,1  | 65,125-KDFU krúžok tesniaci 190x3                   | 2 00     | 2,73     |
| 412,2  | O krúžok tesniaci pryžový 130x3 KDFU                | 4 00     | 1,64     |
| 412,4  | O krúžok tesniaci gumený 50x2 (65,80,100-KDFU,KDMU) | 1 00     | 0,54     |
| 412,5  | 65-KDFU,40-GFUDU krúžok tesniaci 140x3              | 1 00     | 1,59     |
| 412,6  | O krúžok tesniaci gumený 45x2 (1 1/4" EFRU)         | 2 00     | 0,54     |
| 412,7  | 125-KDFU krúžok tesniaci 60x3 NBR 70Sh A            | 1 00     | 0,54     |
| 420    | 65,80,100-KDFU,KDMU gufero 25x45x10                 | 2 00     | 1,73     |
| 433    | 65,80,100-KDFU,KDMU MECH.UCP.MSP-P-B-20-TC-TC       | 1 00     | 101,48   |
| 544    | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro posuvné (závitové)       | 1 00     | 33,30    |
| 545    | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro hriadeľa                 | 1 00     | 89,14    |
| 550,2  | KDFU,25-RMP podložka 8,4                            | 15 00    | 0,54     |
| 550,4  | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                       | 5 00     | 0,54     |
| 550,8  | PODLOŽKA 10.5                                       | 4 00     | 0,54     |
| 719,2  | 125-KDFU pryžová ochrana šroubů (V109184)           | 5 00     | 2,73     |
| 739    | Požiarna spojka C52 pevná                           | 1 00     | 11,00    |
| 804    | 65-KDFU stator 4 TMV-100L-2G 1,5 KW                 | 1 00     | 166,79   |
| 818    | 65-KDFU rotor 4 TMV-100L-2G                         | 1 00     | 1.057,80 |
| 900,1  | KDDF šroub M5x12 (021151)                           | 2 00     | 0,54     |
| 902,1  | 65,80-KDFU,KDMU skrutka M8x120 (V107774)            | 5 00     | 6,56     |
| 902,4  | 65-KDFU skrutka M6x20                               | 7 00     | 1,39     |
| 902,5  | 65,80-KDMU skrutka M5x20                            | 5 00     | 4,88     |
| 903    | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná               | 1 00     | 37,64    |
| 912    | 65,100,125-KDFU,32-GFTU zátko                       | 1 00     | 6,19     |
| 920,1  | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                   | 13 00    | 0,54     |
| 920,2  | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)            | 10 00    | 1,98     |
| 920,5  | 1" EVFU matica M6 (V 521330)                        | 11 00    | 0,54     |
| 920,6  | 65,80,125-KDFU,KDMU,100-GFHU matice M5 (021401.2)   | 5 00     | 0,54     |
| 922    | 65-KDFU matica obežného kola                        | 1 00     | 47,26    |
| 931    | 65-KDFU podložka poistná 16x25                      | 1 00     | 4,70     |
| 932,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)     | 16 00    | 0,54     |
| 932,2  | Podložka 8                                          | 15 00    | 0,54     |
| 932,4  | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)              | 5 00     | 0,54     |
| 932,5  | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25            | 1 00     | 0,54     |
| 932,6  | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)               | 1 00     | 0,54     |
| 940    | 65-KDFU pero 4x4x8                                  | 1 00     | 0,81     |
|        | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                         | 15 50    | 5,71     |
| Posice | Název                                               | Množství |          |

|               |                                                               |                 |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                                     | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                              | 1 00            | 1,57   |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M5x16 (021185)                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                                      | 1 00            | 2,40   |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                              | 2 00            | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                                    | 1 00            | 1,11   |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                               | 1 00            | 1,67   |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                              | 1 00            | 0,54   |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                             | 4 00            | 0,54   |
|               | OKO 7610 01/4                                                 | 1 00            | 0,54   |
|               | PACKOVY PREPINAC 659HK, 400V                                  | 1 00            | 21,17  |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                      | 4 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2                    | 2 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátky M16x1,5 (110840)                | 1 00            | 3,75   |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                                        | 2 00            | 0,54   |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)                    | 1 00            | 0,54   |
|               | 50-NTT-74 SVAZEK STATORU - ÚPRAVA                             | 1 00            | 237,50 |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-69 kroužek dilatační (V 115 693)             | 1 00            | 6,48   |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-79 medzistena zost.                          | 1 00            | 123,34 |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-79 uhlík předný                              | 1 00            | 11,98  |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-79 uhlík zadný                               | 1 00            | 19,98  |
|               | 50-NTT-74,65-NTT-79 vložka oddeľovacia zostava                | 1 00            | 227,83 |
|               | 50-NTT-74,65,80-NTT průchodka CF 4467                         | 1 00            | 1,67   |
|               | 50-NTT-74,65,80-NTT těleso svorkovnice (V810134)              | 1 00            | 5,10   |
|               | 50-NTV-74,65-NTV-79 šroub M8x30 (021143)                      | 4 00            | 0,54   |
|               | 50-NTV-74,65-NTV-79,50-NTR-80,65-NTR-75 tesniaci krúžok 125x3 | 2 00            | 1,88   |
|               | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745)              | 1 00            | 0,54   |
|               | 65-NTT-79 rotor kompletný - vyvážený                          | 1 00            | 562,75 |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                        | 1 00            | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                                  | <b>Množství</b> |        |
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                                     | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                              | 1 00            | 1,57   |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M5x16 (021185)                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                                      | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                                      | 1 00            | 2,40   |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                              | 2 00            | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                                    | 1 00            | 1,11   |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                               | 1 00            | 1,67   |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                              | 1 00            | 0,54   |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                             | 4 00            | 0,54   |
|               | OKO 7610 01/4                                                 | 1 00            | 0,54   |
|               | PACKOVY PREPINAC 659HK, 400V                                  | 1 00            | 21,17  |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                                      | 4 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2                    | 2 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátky M16x1,5 (110840)                | 1 00            | 3,75   |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                                        | 2 00            | 0,54   |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)                    | 1 00            | 0,54   |
|               | 50-NTT-74,65,80-NTT průchodka CF 4467                         | 1 00            | 1,67   |
|               | 50-NTT-74,65,80-NTT těleso svorkovnice (V810134)              | 1 00            | 5,10   |
|               | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745)              | 1 00            | 0,54   |
|               | 65-NTT-92 rotor kompletný - vyvážený                          | 1 00            | 689,21 |
|               | 65-NTT-92,80-NTT krúžok tesniaci 144x4                        | 2 00            | 3,12   |
|               | 65-NTT-92,80-NTT medzistena                                   | 1 00            | 123,34 |
|               | 65-NTT-92,80-NTT plášť motora                                 | 1 00            | 166,58 |
|               | 65-NTT-92,80-NTT uhlík přední (V 537845)                      | 1 00            | 35,67  |
|               | 65-NTT-92,80-NTT uhlík zadní (V 537844)                       | 1 00            | 22,76  |
|               | 65-NTT-92,80-NTT vložka oddeľovacia zostava                   | 1 00            | 295,61 |

|        | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143) | 6 00     | 0,54     |
|--------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|        | 65,80-NTT SVAZEK STATORU - UPRAVA               | 1 00     | 396,90   |
|        | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6          | 1 00     | 0,54     |
| Posice | Název                                           | Množství |          |
| 13     | 80-EPR vreteno zváraná zostava                  | 1 00     | 963,48   |
| 19     | 80-EPR hřídel                                   | 1 00     | 454,95   |
| 21     | 80-EPR-400 hřídel kloubový                      | 1 00     | 462,09   |
| 22     | 80-EPR-400 puzdro hriadeľa                      | 2 00     | 116,20   |
| 23     | 80-EPR puzdro hlavy                             | 4 00     | 106,53   |
| 24     | 80-EPR-400 kroužek hlavy                        | 2 00     | 57,87    |
| 25     | 80-EPR-400 kolík klbu                           | 2 00     | 83,95    |
| 27     | 80-EPR kryt kloubu pryžový V527396*             | 1 00     | 9,02     |
| 28     | TĚSNĚNÍ STATORU                                 | 2 00     | 12,20    |
| 38     | LOZISKO 3309                                    | 1 00     | 32,80    |
| 4      | 80-EPR těleso výtlačné                          | 1 00     | 465,30   |
| 42     | GUFERO G 50-65-8                                | 1 00     | 4,92     |
| 43     | TESNICI SNURA TEMAPACK 1140                     | 1 00     | 13,15    |
| 44     | POJISTNY KROUZEK 45                             | 1 00     | 0,54     |
| 55     | 80-GFHU (SJ) matice M16 (021401.2)              | 8 00     | 0,75     |
| 56     | 80-GFHU (SJ) matice M12 (021401.2)              | 2 00     | 0,54     |
| 7      | 80-EPR stator NBR                               | 1 00     | 692,47   |
|        | TESNENI PAPIROVE 135X100X0.2                    | 1 00     | 0,81     |
|        | 40-EFS objímka OETIKER 500.OR nerez             | 1 00     | 3,00     |
| Posice | Název                                           | Množství |          |
| 102    | 80-GFHU (MH) špirála                            | 1 00     | 1.426,17 |
| 107    | 80-GFHU (MH) koleno výtlačné                    | 1 00     | 149,14   |
| 160    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice             | 1 00     | 199,51   |
| 180    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) dno olejovej vane            | 1 00     | 885,38   |
| 230    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kolo obežné                  | 1 00     | 2.357,93 |
| 321    | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6        | 1 00     | 3,86     |
| 323    | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3           | 1 00     | 14,74    |
| 350    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) těleso ložiska spodné        | 1 00     | 853,79   |
| 352    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) těleso ložiska horné         | 1 00     | 69,75    |
| 360    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko ložiska             | 1 00     | 40,75    |
| 400,1  | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok 18x24 medený      | 1 00     | 2,26     |
| 400,2  | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2               | 1 00     | 0,54     |
| 400,3  | 65,80-KDFU,KDMU těsnění příruby kolena          | 1 00     | 2,56     |
| 411    | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                   | 2 00     | 0,54     |
| 412    | 80-GFHU,KDMU (SZ,MH,SJ) krúžok 160x3            | 1 00     | 2,19     |
| 412,1  | 80-GFHU,KDMU krúžok tesniaci 190x5              | 1 00     | 3,42     |
| 412,2  | 80-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 240x3 (kaskáda)    | 2 00     | 4,78     |
| 433    | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                     | 1 00     | 490,77   |
| 463    | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krycí plech              | 1 00     | 10,75    |
| 502,1  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kruh tesniaci (kola)         | 1 00     | 182,03   |
| 502,2  | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kruh tesniaci (špirály)      | 1 00     | 177,55   |
| 550    | PODLOŽKA 8                                      | 26 00    | 0,54     |
| 550,1  | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740) | 2 00     | 0,54     |
| 554    | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                   | 3 00     | 0,54     |
| 554,1  | Podložka 8                                      | 7 00     | 0,54     |
| 576    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) držadlo kompletne            | 1 00     | 36,51    |
| 811    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) těleso statora HOC, 4 TMV    | 1 00     | 2.519,27 |
| 818    | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) rotor 4 TMV 132 S-04         | 1 00     | 1.456,48 |
| 824    | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                     | 15 50    | 5,71     |
| 826    | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                    | 1 00     | 6,51     |
| 826,1  | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22               | 1 00     | 3,79     |
| 826,2  | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)      | 1 00     | 0,54     |
| 826,3  | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1               | 1 00     | 2,80     |
| 834    | KDFU,GFHU vývodka kábľa                         | 1 00     | 33,16    |
| 835    | KDFU,GFHU svorkovnica kompletne                 | 1 00     | 52,90    |
| 839    | 125-KDFU,100-GFHU svorkovnica kompletne         | 2 00     | 10,02    |

|               |                                                   |                 |          |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 897           | 65,80-KDFU,KDMU príruha kolena                    | 1 00            | 17,80    |
| 900           | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                       | 2 00            | 0,54     |
| 900,1         | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                     | 2 00            | 3,11     |
| 900,2         | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                            | 3 00            | 0,54     |
| 900,3         | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                       | 2 00            | 0,00     |
| 900,4         | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892 | 2 00            | 52,68    |
| 900,5         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)     | 3 00            | 0,54     |
| 901,1         | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x30 (V 116554)         | 8 00            | 1,02     |
| 902,1         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x20 (021176.2)     | 3 00            | 1,86     |
| 902,3         | 3/4"EQPV šroub M8x25 (021176.9)                   | 5 00            | 1,02     |
| 902,3         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka M8x25              | 2 00            | 1,16     |
| 903           | KDFU skrutka M8x35                                | 2 00            | 6,49     |
| 904           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x16 (V522066)          | 2 00            | 0,54     |
| 914           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná             | 1 00            | 37,64    |
| 916           | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátku M16x1,5 (110840)    | 1 00            | 3,75     |
| 922           | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                 | 23 00           | 0,54     |
| 922,1         | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)               | 5 00            | 0,54     |
| 922,2         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matica obežného kola       | 2 00            | 49,29    |
| 932,2         | KRUŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)             | 1 00            | 0,54     |
| 940           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                   | 1 00            | 3,17     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |          |
|               | GFHU klíč matice ob. kola                         | 1 00            | 41,56    |
|               | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)           | 1 00            | 4,33     |
|               | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                 | 1 00            | 53,43    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |          |
| 102           | 80-GFHU (SZ,SJ) špirála                           | 1 00            | 1.215,77 |
| 106           | 80-GFHU (SJ) koleno scie                          | 1 00            | 309,75   |
| 160           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice               | 1 00            | 199,51   |
| 180           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) dno olejovej vane              | 1 00            | 885,38   |
| 182           | 100-GFHU (SJ) stojan                              | 1 00            | 828,00   |
| 230           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kolo obežné                    | 1 00            | 2.357,93 |
| 321           | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6          | 1 00            | 3,86     |
| 323           | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3             | 1 00            | 14,74    |
| 350           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska spodné          | 1 00            | 853,79   |
| 352           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska horné           | 1 00            | 69,75    |
| 360           | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko ložiska               | 1 00            | 40,75    |
| 400,1         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok 18x24 medený        | 1 00            | 2,26     |
| 400,2         | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                 | 1 00            | 0,54     |
| 400,3         | kroužek 89x138x2                                  | 1 00            | 2,71     |
| 411           | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                     | 2 00            | 0,54     |
| 412           | 80-GFHU,KDMU (SZ,MH,SJ) krúžok 160x3              | 1 00            | 2,19     |
| 412,1         | 80-GFHU,KDMU krúžok tesniaci 190x5                | 1 00            | 3,42     |
| 412,2         | 80-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 240x3 (kaskáda)      | 2 00            | 4,78     |
| 433           | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                       | 1 00            | 490,77   |
| 463           | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krycí plech                | 1 00            | 10,75    |
| 502,1         | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kruh tesniaci (kola)           | 1 00            | 182,03   |
| 502,2         | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kruh tesniaci (špirály)        | 1 00            | 177,55   |
| 550           | PODLOŽKA 8                                        | 26 00           | 0,54     |
| 550,1         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)   | 2 00            | 0,54     |
| 554           | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                     | 3 00            | 0,54     |
| 554,1         | Podložka 8                                        | 7 00            | 0,54     |
| 554,6         | 80-GFHU (SJ) podložka 16 (021740)                 | 4 00            | 0,54     |
| 554,7         | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)              | 4 00            | 0,16     |
| 576           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) držadlo kompletné              | 1 00            | 36,51    |
| 811           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso statora HOC, 4 TMV      | 1 00            | 2.519,27 |
| 818           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) rotor 4 TMV 132 S-04           | 1 00            | 1.456,48 |
| 824           | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                       | 15 50           | 5,71     |
| 826           | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                      | 1 00            | 6,51     |
| 826,1         | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                 | 1 00            | 3,79     |
| 826,2         | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)        | 1 00            | 0,54     |

|               |                                                   |                 |          |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 826,3         | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                 | 1 00            | 2,80     |
| 834           | KDFU,GFHU vývodka kábla                           | 1 00            | 33,16    |
| 835           | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                   | 1 00            | 52,90    |
| 839           | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná       | 2 00            | 10,02    |
| 900           | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                       | 2 00            | 0,54     |
| 900,2         | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                            | 3 00            | 0,54     |
| 900,3         | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                       | 2 00            | 0,00     |
| 900,4         | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892 | 2 00            | 52,68    |
| 900,5         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)     | 3 00            | 0,54     |
| 901,1         | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x30 (V 116554)         | 8 00            | 1,02     |
| 902,1         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x20 (021176.2)     | 3 00            | 1,86     |
| 902,10        | SROUB M 10X35                                     | 4 00            | 0,95     |
| 902,3         | 3/4"EQPV šroub M8x25 (021176.9)                   | 5 00            | 1,02     |
| 902,9         | 80-GFHU (SJ) šroub M16x50 (021176)                | 4 00            | 5,83     |
| 904           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x16 (V522066)          | 2 00            | 0,54     |
| 914,1         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná             | 1 00            | 37,64    |
| 916           | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátku M16x1,5 (110840)    | 1 00            | 3,75     |
| 920,1         | MATICE M 16                                       | 4 00            | 0,54     |
| 920,2         | KDDF,KDFU,M1-0120-1-N matica M10 NEREZ            | 4 00            | 1,57     |
| 922           | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                 | 23 00           | 0,54     |
| 922,1         | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)               | 5 00            | 0,54     |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |          |
| 922,2         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matica obežného kola       | 2 00            | 49,29    |
| 932,2         | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)             | 1 00            | 0,54     |
| 940           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                   | 1 00            | 3,17     |
|               | GFHU kľúč matice ob. kola                         | 1 00            | 41,56    |
|               | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)           | 1 00            | 4,33     |
|               | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                 | 1 00            | 53,43    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                      | <b>Množství</b> |          |
| 102           | 80-GFHU (SZ,SJ) špirála                           | 1 00            | 1.215,77 |
| 107           | 80-GFHU (SZ) koleno výtláčné                      | 1 00            | 1.331,92 |
| 160           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) veko svorkovnice               | 1 00            | 199,51   |
| 180           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) dno olejovej vane              | 1 00            | 885,38   |
| 230           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kolo obežné                    | 1 00            | 2.357,93 |
| 321           | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6          | 1 00            | 3,86     |
| 323           | 125-KDFU, 80,100-GFHU ložisko 3208 C3             | 1 00            | 14,74    |
| 350           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska spodné          | 1 00            | 853,79   |
| 352           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso ložiska horné           | 1 00            | 69,75    |
| 360           | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) veko ložiska               | 1 00            | 40,75    |
| 400,1         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krúžok 18x24 medený        | 1 00            | 2,26     |
| 400,2         | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                 | 1 00            | 0,54     |
| 400,3         | kroužek 89x138x2                                  | 1 00            | 2,71     |
| 411           | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                     | 2 00            | 0,54     |
| 412           | 80-GFHU,KDMU (SZ,MH,SJ) krúžok 160x3              | 1 00            | 2,19     |
| 412,1         | 80-GFHU,KDMU krúžok tesniaci 190x5                | 1 00            | 3,42     |
| 412,2         | 80-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 240x3 (kaskáda)      | 2 00            | 4,78     |
| 433           | MU 2Z-MSKK-B-28-TC/TC-TC/TC                       | 1 00            | 490,77   |
| 463           | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) krycí plech                | 1 00            | 10,75    |
| 502,1         | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kruh tesniaci (kola)           | 1 00            | 182,03   |
| 502,2         | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) kruh tesniaci (špirály)        | 1 00            | 177,55   |
| 550           | PODLOŽKA 8                                        | 24 00           | 0,54     |
| 550,1         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6 (021740)   | 2 00            | 0,54     |
| 554           | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                     | 3 00            | 0,54     |
| 554,1         | Podložka 8                                        | 5 00            | 0,54     |
| 554,6         | 80-GFHU (SJ) podložka 16 (021740)                 | 8 00            | 0,54     |
| 576           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) držadlo kompletné              | 1 00            | 36,51    |
| 594           | 80,100-GFHU (SZ) príchytka vodiacich rúrok zost.  | 1 00            | 178,19   |
| 594           | 80,100-GFHU (SZ) príložka                         | 2 00            | 123,97   |
| 811           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) teleso statora HOC, 4 TMV      | 1 00            | 2.519,27 |
| 818           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) rotor 4 TMV 132 S-04           | 1 00            | 1.456,48 |

|               |                                                     |                 |        |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 824           | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                         | 15 50           | 5,71   |
| 826           | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                        | 1 00            | 6,51   |
| 826,1         | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                   | 1 00            | 3,79   |
| 826,2         | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)          | 1 00            | 0,54   |
| 826,3         | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                   | 1 00            | 2,80   |
| 834           | KDFU,GFHU vývodka kábla                             | 1 00            | 33,16  |
| 835           | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                     | 1 00            | 52,90  |
| 839           | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná         | 2 00            | 10,02  |
| 897           | 80,100-GFHU (SZ) príruha SZ zost. (8 dier)          | 1 00            | 356,20 |
| 900           | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                         | 2 00            | 0,54   |
| 900,1         | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                       | 8 00            | 3,11   |
| 900,2         | ŠROUB B M 8x20 DIN 939                              | 3 00            | 0,54   |
| 900,3         | KDFU šroub M8x30 (V 108713)                         | 2 00            | 0,00   |
| 900,4         | 80,100-GFHU (SZ, MH, SJ) skrutka držadla V 116892   | 2 00            | 52,68  |
| 900,5         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M5x16 (021226.0)       | 3 00            | 0,54   |
| 901,1         | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x30 (V 116554)           | 10 00           | 1,02   |
| 901,3         | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x60 (021103.2)            | 4 00            | 1,43   |
| 902,1         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M8x20 (021176.2)       | 3 00            | 1,86   |
| 902,3         | 3/4"EQPV šroub M8x25 (021176.9)                     | 2 00            | 1,02   |
| 902,8         | 80,100-GFHU (SZ) šroub M16x45 (021174.1)            | 4 00            | 1,94   |
| 904           | 80-GFHU (SZ,MH,SJ) šroub M6x16 (V522066)            | 2 00            | 0,54   |
| 914,1         | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná               | 1 00            | 37,64  |
| 916           | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátku M16x1,5 (110840)      | 1 00            | 3,75   |
| 920,8         | MATICE M 16                                         | 4 00            | 0,54   |
| 922           | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                   | 21 00           | 0,54   |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                        | <b>Množství</b> |        |
| 922,1         | 100-GFHU,U-VN matice M8 (0214001.2)                 | 5 00            | 0,54   |
| 922,2         | 80,100-GFHU (SZ,MH,SJ) matica obežného kola         | 2 00            | 49,29  |
| 932,2         | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)               | 1 00            | 0,54   |
| 940           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) pero 8x7x25                     | 1 00            | 3,17   |
|               | GFHU kľúč matice ob. kola                           | 1 00            | 41,56  |
|               | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)             | 1 00            | 4,33   |
|               | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                   | 1 00            | 53,43  |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                        | <b>Množství</b> |        |
| 135           | 80-KDFU,KDMU príložka pogumovaná                    | 1 00            | 84,85  |
| 143           | 80,100-KDFU,KDMU sacie sito                         | 1 00            | 175,57 |
| 149           | 80-KDFU,KDMU difúzor pogumovaný 150                 | 1 00            | 392,60 |
| 151           | 80-KDFU plášť čerpadla                              | 1 00            | 645,29 |
| 156           | 80-KDFU,KDMU koleno výtláčné                        | 1 00            | 196,21 |
| 160,1         | 80-KDFU,KDMU dno olejovej vane                      | 1 00            | 223,32 |
| 160,2         | 65,80-KDFU,KDMU veko ložiska                        | 1 00            | 38,62  |
| 162           | 80-KDFU veko sacie pogumované 130                   | 1 00            | 157,76 |
| 230           | 80-KDFU koleso obežné 130                           | 1 00            | 181,39 |
| 321,1         | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                   | 1 00            | 3,96   |
| 321,2         | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6            | 1 00            | 3,86   |
| 350,1         | 80-KDFU teleso ložiska spodné                       | 1 00            | 778,26 |
| 350,2         | 80,100,125-KDFU teleso ložiska horné                | 1 00            | 337,57 |
| 400,1         | 65,80-KDFU,KDMU těsnění příruby kolena              | 1 00            | 2,56   |
| 400,2         | KDFU těsnící kotouč (V 109242)                      | 1 00            | 5,63   |
| 411,1         | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                   | 2 00            | 0,54   |
| 411,2         | KDFU,GFHU krúžok plochý 5x9x1                       | 2 00            | 0,54   |
| 412,1         | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 220x3              | 1 00            | 3,00   |
| 412,2         | 65,80,100-KDFU krúžok tesniaci 180x3                | 1 00            | 2,19   |
| 412,3         | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 150x3              | 1 00            | 1,50   |
| 412,4         | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 140x5              | 1 00            | 1,30   |
| 412,5         | O krúžok tesniaci pryžový 130x3 KDFU                | 2 00            | 1,64   |
| 412,6         | O krúžok tesniaci gumený 50x2 (65,80,100-KDFU,KDMU) | 1 00            | 0,54   |
| 420           | 65,80,100-KDFU,KDMU gufero 25x45x10                 | 2 00            | 1,73   |
| 433           | 65,80,100-KDFU,KDMU MECH.UCP.MSPP-B-20-TC-TC        | 1 00            | 101,48 |
| 506           | 65,80-KDFU,KDMU príruha kolena                      | 1 00            | 17,80  |

|                  |                                                       |                 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 544              | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro posuvné (závitové)         | 1 00            | 33,30    |
| 545              | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro hriadeľa                   | 1 00            | 89,14    |
| 550,1            | 65,80,125-KDFU podložka 10,5                          | 2 00            | 0,54     |
| 550,2            | KDFU,25-RMP podložka 8,4                              | 35 00           | 0,54     |
| 550,3            | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                    | 2 00            | 0,54     |
| 550,4            | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                         | 13 00           | 0,54     |
| 554              | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                     | 2 00            | 2,80     |
| 563              | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná           | 1 00            | 10,02    |
| 576              | 65,80-KDFU držadlo                                    | 1 00            | 37,00    |
| 719,2            | 80,100-KDFU,KDMU,KDDF gumová ochrana skrutky 10x14x43 | 5 00            | 2,57     |
| 739              | Požiarna spojka B75 pevná                             | 1 00            | 15,87    |
| 805              | 80,100-KDFU stator 4TMV 100L-2 3kW, 400V              | 1 00            | 258,87   |
| 811              | 80-KDFU teleso statora                                | 1 00            | 826,00   |
| 818              | 80-KDFU,KDMU rotor 4 TMV-100L-2                       | 1 00            | 1.063,47 |
| 826,1            | KDFU,GFHU vývodka kábla                               | 1 00            | 33,16    |
| 826,2            | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                          | 1 00            | 6,51     |
| 828,1            | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                     | 1 00            | 3,79     |
| 828,2            | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)            | 1 00            | 0,54     |
| 833              | 65,80-KDFU kryt svorkovnice                           | 1 00            | 307,22   |
| 835              | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                       | 1 00            | 52,90    |
| 900,1            | KDDF šroub M5x12 (021151)                             | 2 00            | 0,54     |
| 900,2            | U-VN šroub M5x10 (021131)                             | 3 00            | 0,54     |
| 901              | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                           | 2 00            | 0,54     |
| 902,1            | 65,80-KDFU,KDMU skrutka M8x120 (V107774)              | 5 00            | 6,56     |
| 902.2 ,<br>902.3 | KDFU skrutka M8x35                                    | 8 00            | 6,49     |
| 902,4            | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                         | 5 00            | 3,11     |
| 902,5            | 65,80-KDMU skrutka M5x20                              | 5 00            | 4,88     |
| 903              | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná                 | 1 00            | 37,64    |
| <b>Posice</b>    | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |          |
| 912              | 32-GFTU,80-KDFU,KDMU zátku M12x1,5                    | 1 00            | 10,02    |
| 920,1            | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                    | 2 00            | 0,54     |
| 920,2            | 65,80-KDFU matice M10 nízká (021403.2)                | 2 00            | 0,54     |
| 920,3            | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                     | 23 00           | 0,54     |
| 920,4            | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)              | 12 00           | 1,98     |
| 920,5            | 65,80,125-KDFU,KDMU,100-GFHU matice M5 (021401.2)     | 5 00            | 0,54     |
| 922              | 80,100-KDFU,KDMU matica obežného kola                 | 1 00            | 54,76    |
| 931              | 80,100-KDFU podložka poistná 18x30                    | 1 00            | 4,70     |
| 932,1            | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)                  | 2 00            | 0,16     |
| 932,2            | Podložka 8                                            | 18 00           | 0,54     |
| 932,3            | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 2 00            | 0,54     |
| 932,4            | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                | 5 00            | 0,54     |
| 932,5            | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00            | 0,54     |
| 932,6            | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                 | 1 00            | 0,54     |
| 940              | 80-KDFU pero 4x4x14                                   | 1 00            | 3,42     |
|                  | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                           | 15 50           | 5,71     |
|                  | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)               | 1 00            | 4,33     |
|                  | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                     | 1 00            | 53,43    |
| <b>Posice</b>    | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |          |
| 135              | 80-KDFU,KDMU príložka pogumovaná                      | 1 00            | 84,85    |
| 143              | 80,100-KDFU,KDMU sacie sito                           | 1 00            | 175,57   |
| 149              | 80-KDFU,KDMU difúzor pogumovaný 150                   | 1 00            | 392,60   |
| 151              | 80-KDFU plášť čerpadla                                | 1 00            | 645,29   |
| 156              | 80-KDFU,KDMU koleno výtlačné                          | 1 00            | 196,21   |
| 160,1            | 80-KDFU,KDMU dno olejovej vane                        | 1 00            | 223,32   |
| 160,2            | 65,80-KDFU,KDMU veko ložiska                          | 1 00            | 38,62    |
| 162              | 80-KDFU,KDMU veko sacie pogumované 150                | 1 00            | 142,85   |
| 230              | 80-KDFU,KDMU kolo obežné 150                          | 1 00            | 253,00   |
| 321,1            | 65,80-KDFU, KDMU ložisko 6205 QE6                     | 1 00            | 3,96     |
| 321,2            | 80-GFHU (SZ, MH, SJ) ložisko 6303 2Z/QE6              | 1 00            | 3,86     |

|               |                                                       |                 |          |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 350,1         | 80-KDFU teleso ložiska spodné                         | 1 00            | 778,26   |
| 350,2         | 80,100,125-KDFU teleso ložiska horné                  | 1 00            | 337,57   |
| 400,1         | 65,80-KDFU,KDMU těsnění příruby kolena                | 1 00            | 2,56     |
| 400,2         | KDFU těsnící kotouč (V 109242)                        | 1 00            | 5,63     |
| 411,1         | KDFU,KDMU krúžok tesniaci 13x18x2                     | 2 00            | 0,54     |
| 411,2         | KDFU,GFHU krúžok plochy 5x9x1                         | 2 00            | 0,54     |
| 412,1         | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 220x3                | 1 00            | 3,00     |
| 412,2         | 65,80,100-KDFU krúžok tesniaci 180x3                  | 1 00            | 2,19     |
| 412,3         | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 150x3                | 1 00            | 1,50     |
| 412,4         | 80,100-KDFU,KDMU krúžok tesniaci 140x5                | 1 00            | 1,30     |
| 412,5         | O krúžok tesniaci pryžový 130x3 KDFU                  | 2 00            | 1,64     |
| 412,6         | O krúžok tesniaci gumený 50x2 (65,80,100-KDFU,KDMU)   | 1 00            | 0,54     |
| 420           | 65,80,100-KDFU,KDMU gufero 25x45x10                   | 2 00            | 1,73     |
| 433           | 65,80,100-KDFU,KDMU MECH.UCP.MSPP-B-20-TC-TC          | 1 00            | 101,48   |
| 506           | 65,80-KDFU,KDMU príruha kolena                        | 1 00            | 17,80    |
| 544           | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro posuvné (závitové)         | 1 00            | 33,30    |
| 545           | 65,80,100-KDFU,KDMU puzdro hriadeľa                   | 1 00            | 89,14    |
| 550,1         | 65,80,125-KDFU podložka 10,5                          | 2 00            | 0,54     |
| 550,2         | KDFU,25-RMP podložka 8,4                              | 35 00           | 0,54     |
| 550,3         | KDFU, GFHU podložka 6,4 (021702.1)                    | 2 00            | 0,54     |
| 550,4         | 80,100-GFHU,KDFU podložka 5,3                         | 8 00            | 0,54     |
| 554           | 65,80,100-KDFU podložka 40x16,5x1                     | 2 00            | 2,80     |
| 563           | 125-KDFU,100-GFHU svorka zemniaca kompletná           | 1 00            | 10,02    |
| 576           | 65,80-KDFU držadlo                                    | 1 00            | 37,00    |
| 719,2         | 80,100-KDFU,KDMU,KDDF gumová ochrana skrutky 10x14x43 | 5 00            | 2,57     |
| 739           | Požiarna spojka B75 pevná                             | 1 00            | 15,87    |
| 805           | 80,100-KDFU stator 4TMV 100L-2 3kW, 400V              | 1 00            | 258,87   |
| 811           | 80-KDFU teleso statora                                | 1 00            | 826,00   |
| 818           | 80-KDFU,KDMU rotor 4 TMV-100L-2                       | 1 00            | 1.063,47 |
| 826,1         | KDFU,GFHU vývodka kábla                               | 1 00            | 33,16    |
| 826,2         | KDFU,KDMU,GFHU trmeň vývodky                          | 1 00            | 6,51     |
| 828,1         | KDFU,GFHU vložka vývodky 44x17x22                     | 1 00            | 3,79     |
| 828,2         | KDFU,GFHU vložka vývodky 26x16x10 (strmeň)            | 1 00            | 0,54     |
| 833           | 65,80-KDFU kryt svorkovnice                           | 1 00            | 307,22   |
| 835           | KDFU,GFHU svorkovnica kompletná                       | 1 00            | 52,90    |
| 900,1         | KDDF šroub M5x12 (021151)                             | 2 00            | 0,54     |
| 900,2         | U-VN šroub M5x10 (021131)                             | 3 00            | 0,54     |
| 901           | KDFU šroub M6x25 (V 521285)                           | 2 00            | 0,54     |
| 902,1         | 65,80-KDFU,KDMU skrutka M8x120 (V107774)              | 5 00            | 6,56     |
| 902.2+902.3   | KDFU skrutka M8x35                                    | 8 00            | 6,49     |
| 902,4         | 80,100,125-KDFU skrutka M8x25                         | 5 00            | 3,11     |
| 902,5         | 65,80-KDMU skrutka M5x20                              | 5 00            | 4,88     |
| 903           | 100-GFHU (SZ,MH,SJ) skrutka kontrolná                 | 1 00            | 37,64    |
| 912           | 32-GFTU,80-KDFU,KDMU zátk M12x1,5                     | 1 00            | 10,02    |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                          | <b>Množství</b> |          |
| 920,1         | 65,80-KDFU,80-GFHU(SJ) matice M 10                    | 2 00            | 0,54     |
| 920,2         | 65,80-KDFU matice M10 nízká (021403.2)                | 2 00            | 0,54     |
| 920,3         | Matica M8 nerezová (výška 6,3 mm)                     | 23 00           | 0,54     |
| 920,4         | Matica M8 nerezová DIN439 (výška 3,9 mm)              | 12 00           | 1,98     |
| 920,5         | 65,80,125-KDFU,KDMU,100-GFHU matice M5 (021401.2)     | 5 00            | 0,54     |
| 922           | 80,100-KDFU,KDMU matica obežného kola                 | 1 00            | 54,76    |
| 931           | 80,100-KDFU podložka poistná 18x30                    | 1 00            | 4,70     |
| 932,1         | 100-GFHU,JUBILA podložka 10 (021740)                  | 2 00            | 0,16     |
| 932,2         | Podložka 8                                            | 18 00           | 0,54     |
| 932,3         | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6                | 2 00            | 0,54     |
| 932,4         | KDDF,KDFU,25-RMP-E podložka 5 (021740)                | 5 00            | 0,54     |
| 932,5         | 1" EVFU,50-GFEU,40-CVX krúžok poistný 25              | 1 00            | 0,54     |
| 932,6         | KRÚŽOK POISTNÝ 17 (25,32-SVA,32-C...)                 | 1 00            | 0,54     |
| 940           | 80-KDFU pero 4x4x14                                   | 1 00            | 3,42     |
|               | KABEL H07RN-F 6G1,5 TITANEX                           | 15 50           | 5,71     |

|               |                                                  |                 |        |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|
|               | KDFU,GFHU teleso svorkovnice (V 714613)          | 1 00            | 4,33   |
|               | KDFU,GFHU vývodka kábla kompletná                | 1 00            | 53,43  |
| <b>Posice</b> | <b>Název</b>                                     | <b>Množství</b> |        |
|               | NTT kroužek plochý 8x14x3                        | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT kryt kondenzátoru (V 732819)                 | 1 00            | 1,57   |
|               | NTT šroub M4x12 (021131)                         | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M5x16 (021185)                         | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT šroub M6x12 (021131)                         | 1 00            | 0,54   |
|               | NTT tesnenie svorkovnice                         | 1 00            | 2,40   |
|               | NTT ucpávková podložka P 13,5/14                 | 2 00            | 0,68   |
|               | NTT ucpávkový šroub P 13,5                       | 1 00            | 1,11   |
|               | NTT víko svorkovnice (V 809483)                  | 1 00            | 1,67   |
|               | NTV,20-NTM podložka 4,3 (021702)                 | 1 00            | 0,54   |
|               | NTV,20-NTM šroub M3,9x13 (021232)                | 4 00            | 0,54   |
|               | OKO 7610 01/4                                    | 1 00            | 0,54   |
|               | PACKOVY PREPINAC 659HK, 400V                     | 1 00            | 21,17  |
|               | ŠROUB M3,9x16 DIN 7981CH                         | 4 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTT kroužek těsnící 16x26x2       | 2 00            | 0,54   |
|               | 25,40,50,65,80-NTV,KDDF zátku M16x1,5 (110840)   | 1 00            | 3,75   |
|               | 3/4" EQPV podložka 6,4                           | 2 00            | 0,54   |
|               | 50-GFHU,GFPU,NTV svěrná vložka (V 541 442)       | 1 00            | 0,54   |
|               | 50-NTT-74,65,80-NTT průchodka CF 4467            | 1 00            | 1,67   |
|               | 50-NTT-74,65,80-NTT teleso svorkovnice (V810134) | 1 00            | 5,10   |
|               | 50-NTV-74,65,80-NTV,20-NTM podložka 4,3 (021745) | 1 00            | 0,54   |
|               | 65-NTT-92,80-NTT krůžok tesniaci 144x4           | 2 00            | 3,12   |
|               | 65-NTT-92,80-NTT medzistena                      | 1 00            | 123,34 |
|               | 65-NTT-92,80-NTT plášť motora                    | 1 00            | 166,58 |
|               | 65-NTT-92,80-NTT uhlík přední (V 537845)         | 1 00            | 35,67  |
|               | 65-NTT-92,80-NTT uhlík zadní (V 537844)          | 1 00            | 22,76  |
|               | 65-NTT-92,80-NTT vložka oddeľovacia zostava      | 1 00            | 295,61 |
|               | 65-NTV-92,80-NTV,40-NTT-48 šroub M6x30 (021143)  | 6 00            | 0,54   |
|               | 65,80-NTT SVAZEK STATORU - ÚPRAVA                | 1 00            | 396,90 |
|               | 80-NTT ROTOR KOMPLETNÝ VYVÁŽENÝ                  | 1 00            | 683,42 |
|               | 80-NTT teleso čerpadla                           | 1 00            | 485,95 |
|               | 80-NTV,80-NTR-85 těsnící kruh                    | 1 00            | 22,63  |
|               | 80,100-GFHU,25-RMP,NTV,EVFU podložka 6           | 1 00            | 0,54   |