

Kúpna zmluva č. Z20252589_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kľúčové slová: Syntetika farba, riedidlo, sprej
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44810000-1 - Náterové farby; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. S-2000 Syntetika základná 0100
2. S-2000 Syntetika základná 0110
3. S-2013 Syntetika 1000
4. S-2013 Syntetika 5450
5. S-2013 Syntetika 8190
6. S-2013 Syntetika 1999
7. S-2013 Syntetika 1110
8. S-2013 Syntetika 6200
9. S-2013 Syntetika 5300
10. S-2013 Syntetika 4400
11. Tepelne odolný sprej strieborný
12. Riedidlo S-6006
13. Riedidlo S-6001
14. Riedidlo S-6300
15. Nitrocelulózové riedidlo C 6000
16. Akrylový lesklý sprej RAL-5450
17. Akrylový lesklý sprej RAL 9016

18. Akrylový lesklý sprej RAL 9005
19. Akrylový lesklý sprej RAL 1021
20. Akrylový lesklý sprej RAL 7001
21. Akrylový lesklý sprej RAL 3000
22. S 2822 Uniakryl 0100
23. Farba Farmal plus V2073
24. OSMO - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL 3032
25. Lazúra na drevo palisander 10 l
26. OSMO UV-OCHRANNÝ OLEJ 420
27. Slovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo,palisander
28. Slovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo, dub
29. S1040 Chemolux S-Klasik 0161, lipa
30. L'anová fermež
31. HR PROF - Protipožiarny náter na drevo
32. Akrylový lesklý sprej RAL 2008
33. Dulux Floorpaint Profi RAL 7046

Položka č. 1: S-2000 Syntetika základná 0100

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-2000 Syntetika základná	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,6 L			
Farba	0100			
Základná syntetická antikorózna farba				

Položka č. 2: S-2000 Syntetika základná 0110

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo S-6006 Riedidlo(Acetón)	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,6 L			
Farba	0110			
Základná syntetická antikorózna farba				

Položka č. 3: S-2013 Syntetika 1000

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-2013 Syntetika	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,6 L			
Farba	1000			
Univerzálna vrchná syntetická farba na kov a drevo				

Položka č. 4: S-2013 Syntetika 5450

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-2013 Syntetika	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,6 L			
Farba	5450 - khaki zelená			
Univerzálna vrchná syntetická farba na kov a drevo				

Položka č. 5: S-2013 Syntetika 8190

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-2013 Syntetika	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,6 L			
Farba	8190			
Univerzálna vrchná syntetická farba na kov a drevo				

Položka č. 6: S-2013 Syntetika 1999

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-2013 Syntetika	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,6 L			
Farba	1999			
Riedidlo na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu nanášaných striekaním				

Položka č. 7: S-2013 Syntetika 1110

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-2013 Syntetika	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,6 L			
Farba	1110			
Univerzálna vrchná syntetická farba na kov a drevo				

Položka č. 8: S-2013 Syntetika 6200

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-2013 Syntetika	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,06L			
Farba	6200			

Univerzálna vrchná syntetická farba na kov a drevo	
--	--

Položka č. 9: S-2013 Syntetika 5300

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-2013 Syntetika	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,6L			
Farba	5300			
Univerzálna vrchná syntetická farba na kov a drevo				

Položka č. 10: S-2013 Syntetika 4400

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-2013 Syntetika	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,6L			
Farba	4400			
Univerzálna vrchná syntetická farba na kov a drevo				

Položka č. 11: Tepelne odolný sprej strieborný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Schuller Eh'klar Prisma Tech Heat silver Tepelne odolný sprej	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	400 ml			
Farba	sprej strieborný			
Tepelne odolný sprejový náter až do 600°C na kachľové rúry, výfukové potrubie, atď.				

Položka č. 12: Riedidlo S-6006

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo S-6006 Riedidlo(Acetón)	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,8 L			
Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok.				

Položka č. 13: Riedidlo S-6001

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S-6001 Syntetické riedidlo	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Balenie	0,8 L
Riedidlo do syntetických náterových látok na striekanie	

Položka č. 14: Riedidlo S-6300

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S 6300 - Riedidlo do epoxidových farieb	ks			75
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,8L			
Riedidlo určené pre riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok				

Položka č. 15: Nitrocelulózové riedidlo C 6000

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
C 6000 - Nitrocelulózové riedidlo	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,8L			
Riedidlo určené pre riedenie nitrocelulózových (acetónových) náterových látok.				

Položka č. 16: Akrylový lesklý sprej RAL-5450

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRISMA COLOR RAL - akrylový lesklý sprej	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	400 ml			
Farba	CSN/STN 5450			
Rýchloschnúci akrylový lak				

Položka č. 17: Akrylový lesklý sprej RAL 9016

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRISMA COLOR RAL - akrylový lesklý sprej	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	400 ml			
Farba	9016			
Rýchloschnúci akrylový lak				

Položka č. 18: Akrylový lesklý sprej RAL 9005

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRISMA COLOR RAL - akrylový lesklý sprej	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Balenie	400 ml
Farba	9005
Rýchloschnúci akrylový lak	

Položka č. 19: Akrylový lesklý sprej RAL 1021

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRISMA COLOR RAL - akrylový lesklý sprej	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	400 ml			
Farba	1021			
Rýchloschnúci akrylový lak				

Položka č. 20: Akrylový lesklý sprej RAL 7001

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRISMA COLOR RAL - akrylový lesklý sprej	ks			32
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	400 ml			
Farba	7001			
Rýchloschnúci akrylový lak				

Položka č. 21: Akrylový lesklý sprej RAL 3000

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRISMA COLOR RAL - akrylový lesklý sprej	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	400 ml			
Farba	3000			
Rýchloschnúci akrylový lak				

Položka č. 22: S 2822 Uniakryl 0100

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S 2822 Uniakryl	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,75L			
Farba	0100			
Univerzálna akrylátová farba vhodná na dopravné značenie a náter asfaltových plôch.	vodou riediteľná náterová látka určená na nátery stien interiérov, omietok, suchého muriva, sadrokartónu, vystierkových podkladov			

Položka č. 23: Farba Farmal plus V2073

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba Farmal plus V2073 7 kg /1003 (biela)	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	7 kg			
Farba	biela			
Biela vnútorná maliarska farba na steny.				

Položka č. 24: OSMO - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL 3032

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OSMO - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINÁL	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	2,5L			
Farba	3032 bezfarebný - hodvábnny lesk /pololesklý			
OSMO - TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINÁL je bezfarebný náter určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábytku.				

Položka č. 25: Lazúra na drevo palisander 10 l

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lazúra na drevo palisander 10 l	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	10L			
Farba	palisander			
Táto lazúra na drevo, ochranný akrylátový vodou riediteľný náter na drevo je určený na lazúrovacie nátery drevených pergol, plotov a ostatných drevených prvkov domov a záhrad v interiéri aj exteriéri.				

Položka č. 26: OSMO UV-OCHRANNÝ OLEJ 420

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OSMO UV-OCHRANNÝ OLEJ 420	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	3L			
Farba	420 bezfarebný / polomatný			
OSMO - UV-OCHRANNÝ OLEJ 420 je polomatný, bezfarebný náter na drevo do vonkajšieho prostredia s mimoriadne mnohostrannými možnosťami využitia.				

Položka č. 27: Slovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo,palisander

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Slovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Balenie	0,7L
Farba	palisander
Ochranná a dekoratívna tenkovrstvá lazúra s obsahom ľanového oleja na vnútorné a vonkajšie použitie.	

Položka č. 28: Slovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo, dub

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Slovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,7L			
Farba	dub			
Ochranná a dekoratívna tenkovrstvá lazúra s obsahom ľanového oleja na vnútorné a vonkajšie použitie.				

Položka č. 29: S1040 Chemolux S-Klasik 0161, lipa

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S1040 Chemolux S-Klasik 0161 lipa	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,75L			
Farba	lipa -matná ochranná lazúra na drevo			
CHEMOLUX S KLASIK je tenkovrstvová syntetická lazúra určená na ochranu a dekoráciu dreva v exteriéroch i interiéroch.				

Položka č. 30: Ľanová fermež

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prírodný penetračný olej na drevo	liter			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	1L			
Farba	Čistá ľanová fermež			
Použitie:	Ľanová fermež sa používa pre hĺbkovú penetráciu a ochranu mäkkého a tvrdého dreva. Znižuje vypraskanie a krútenie dreva			

Položka č. 31: HR PROF - Protipožiarny náter na drevo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HR PROF - Protipožiarny náter na drevo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	5 kg			
Farba	bezfarebný			
Kód produktu:	VAR-K003086			

Protipožiarň náter, ktorého hlavnou úlohou je obmedzenie možnosti vzplanutia ohňa a zároveň zabráňuje šíreniu ohňa u drevených konštrukcií, drevených podláh a iných výrobkov z dreva a celulózy.	
---	--

Položka č. 32: Akrylový lesklý sprej RAL 2008

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRISMA COLOR RAL - akrylový lesklý sprej	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	400ml			
Farba	2008			
Rýchloschnúci akrylový lak				

Položka č. 33: Dulux Floorpaint Profi RAL 7046

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dulux Floorpaint Profi RAL 7046 šedá 2.5kg	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	2,5kg			
Farba	7046			
Farby na betón a asfalt				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Tovar dodať v baleniach aké sú uvedené v technickej špecifikácii.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Požaduje sa dodať tovar jednorazovo na miesto plnenia zmluvy.
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať technické listy potvrdzujúce požadované parametre k dodávaným tovarom.
Nepredloženie dokladov preukazujúcich požadovanú kvalitu podľa návrhu plnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej 3 pracovné dni pred jeho dodaním. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení. Návod na použitie musí byť aj v SK alebo CZ jazyku.
Záruka na tovar je minimálne 12-24 mesiacov - podľa normy
Rok výroby: od 2024
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.

Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a tovar nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy,
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: 42.zásobovacia základňa ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.06.2025 09:42:00 - 08.07.2025 09:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 089,43 EUR

4.2 Sazba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 950,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.06.2025 12:56:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu