

Kúpna zmluva č. Z20252664_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prístroje meracie,, pištol horkovzdušná, spájkovačka a spotrebný materiál
Kľúčové slová: prístroj, spájkovačka, pištol
CPV: 38410000-2 - Meracie nástroje; 42662100-5 - Elektrické zväracie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Multimeter digitálny
- Skúšačka napätia
- Teplomer digitálny s káblom
- Spájkovačka elektrická
- Kolofónia spájkovacia
- Cín trubičkový
- Pištol horkovzdušná

Položka č. 1: Multimeter digitálny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multimeter digitálny UNI-T UT55, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
jednosmerné napätie (DC)	V	0,2	1000	
striedavé napätie (AC)	V	2	750	
jednosmerný prúd (DC)	mA/A	2	20	
striedavý prúd (AC)	mA/A	20	20	

odpor	$\Omega/M\Omega$	200	200	
meranie kapacity	nF/ μ F	2	20	
meranie frekvencie	kHz			20
meranie teploty	$^{\circ}C$	-20	+1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
meranie diód, meranie hFE tranzistora	áno			
presnosť/odchýlka	$\pm 0,5\%$			
akustická signalizácia	áno			
display - rozmery	33 x 65 mm			
multimeter - rozmery	190 x 88 x 34 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389511670652_00			

Položka č. 2: Skúšačka napätia

Funkcia				
Skúšačka napätia dvojpolová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skúšačka napätia dvojpolová FLUKE T-130, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
krytie	IP64			
bezpečnostná kategória	CAT IV 600 V, CAT III 690 V			
norma	EN 61243-3:2010			
displej	LCD podsvietený digitálny			
napätie AC/DC	6 V (12V) - 690 V			
spojitosť	0 - 400 k			
frekvencia	0/40 - 400 Hz			
napájanie	2xAA batérie			
impedancia	5 mA pri 690 V, 1.15 mA pri 230 V			
balenie:	skúšačka, 2 ks adaptér na hroty $\varnothing 4$ mm, 2 ks kryt hrotov pre CAT IV, 2 ks batérie 1,5 V, návod na obsluhu v slovenskom jazyku			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389491000140_00			

Položka č. 3: Teplomer digitálny s káblom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer digitálny MULTI-K s káblom, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
rozsah merania	$^{\circ}C$	-50	+150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
presnosť	$\pm 2^{\circ}C$			
teplotný snímač	na pevne pripojenom kábli dĺžky 1 m			
hlavica	priemer 54 mm s veľkým dobre čitateľným displejom			
funkcia ON/OFF, MAX/MIN	áno			
výklopná klipsa s magnetom	na zadnej strane prístroja			
Interné číslo materiálu kupujúceho	396551110001_00			

Položka č. 4: Spájkovačka elektrická

Funkcia				
Transformátorová spájkovačka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spájkovačka STHOR 100 W, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
priemer hrotu	mm			1,8
príkon	W			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
osvetlenie pracovnej plochy	zabudovaná žiarovka			
Balenie (kufrík):	spájkovačka, cín, spájkovacia pasta, náhradné hroty			
Interné číslo materiálu kupujúceho	541621101597_00			

Položka č. 5: Kolofónia spájkovacia

Funkcia				
Určená pre mäkké spájkovanie a pocínovanie				
Použiteľná s cínovým drôtom, tyčovým alebo trubičkovým cínom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kolofónia spájkovacia	ks			2
balenie	g			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
norma	DIN EN 29454-1 3.1.1C (F-SW21)			
Interné číslo materiálu kupujúceho	111914080100_00			

Položka č. 6: Cín trubičkový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cín trubičkový s tavidlom	ks			1
balenie	g			1000
priemer	mm			1,5
interval tavenia	°C			183
obsah tavidla	%	2	2,5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tavidlo	bezoplachové			
Interné číslo materiálu kupujúceho	181322927008_00			

Položka č. 7: Pištoľ horkovzdušná

Funkcia				
Akumulátorová teplovzdušná pištoľ s bezpečnostným spínačom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pištoľ horkovzdušná DeWalt DCE530N, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
napájacie napätie	V			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

rukoväť	pogumovaná
osvetlenie integrované	LED
Stupeň 530 °C	s prietokom vzduchu 190 l/min
Stupeň 290 °C	s prietokom vzduchu 109 l/min
kónická tryska, škrabka na farbu	áno
akumulátor	nie
Interné číslo materiálu kupujúceho	413060603050_00

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trnavský
 Okres: Trnava
 Obec: Jaslovské Bohunice
 Ulica: pracovisko 919 30 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.06.2025 11:00:00 - 17.07.2025 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 11,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 674,90 EUR
4.2 Sadzba DPH: 23,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 830,13 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20252664

V Bratislave, dňa 12.06.2025 11:38:01

Objednávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RUBBEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska