

Kúpna zmluva č. Z20252739_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmel, lepidlo
CPV: 44831100-5 - Tmely; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 24590000-6 - Silikóny v primárnych formách; 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Lepidlo kontaktné CHEMOPREN
2. Silikónový tmel
3. Lepidlo na drevo
4. Uvoľňovač spojov
5. Sekundové lepidlo
6. Tmel karosársky polyuretanový
7. Ochrana podvozku v spreji
8. Ochrana podvozku 1 kg
9. Vulkanizačné lepidlo na pneumatiky
10. Lepidlo Mamut alebo ekvivalent
11. Tmel na drevo biely
12. Chemická kotva do betónu
13. PUR pena nízko expanzná trubičková
14. Sprej na ochranu dutín

Položka č. 1: Lepidlo kontaktné CHEMOPREN

Funkcia				
Špeciálne kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou. Určené na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Zvlášť na lepenie kože, dreva, gumy, textílií, kovov, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Balenie	ml	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špecifikácia	Bez obsahu toluénu-.Po premiešaní okamžite použiteľné- Extrémna odolnosť voči teplote až do +120 °C- Plne vodovzdorné- Rýchlo a ľahko spracovateľné- Odoláva dlhodobému namáhaniu v ohybe.			

Položka č. 2: Silikónový tmel

Funkcia				
Trvalo elastický, transparentný, jednokomponentný silikónový tmel. Je vhodný k tesneniu škár s max. rozťažnosťou 25% v interiéri aj exteriéri.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Balenie	ml	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Vytvrdzuje neutrálnou polykondenzáciou (bez zápachu) - oxim. Má dobrú priľnavosť na veľké množstvo podkladov (napr.sklo, keramika, plast, kachličky, hliník, PVC, kov a pod.).			

Položka č. 3: Lepidlo na drevo

Funkcia				
Lepidlo na drevo pre interiér s veľmi rýchlou tvorbou spoja				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Balenie	g	250		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Lepenie montážnych spojov nábytku, lepenie masívneho dreva – čapové spoje, jednoduchý zub, cink, na pokos, na tupo, pozdĺžne, na pero-drážku a i. Lepí papier, kartón, textil, korok a savé materiály.			

Položka č. 4: Uvoľňovač spojov

Funkcia				
Uvoľňuje skorodované skrutkové spoje				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Balenie	ml	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Uvoľňuje skorodované skrutkové spoje, chráni pred koróziou, odstraňuje vŕzganie, škrípanie a pískanie. Pre uvoľnenie zaľahnutých a zoxidovaných skrutkových a maticových spojov.			

Položka č. 5: Sekundové lepidlo

Funkcia				
Univerzálne tekuté sekundové lepidlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Obsah balenia	g	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Lepenie porcelánu, keramiky, plastov, gumy, kože, dreva a kovov. Poskytuje vysokú odolnosť pri styku s vodou, ale aj pri umývaní v umývačke na riad. Obsahuje SilicoTec s hydrofóbnou technológiou.			

Položka č. 6: Tmel karosársky polyuretanový

Funkcia				
Vytvára trvalo pevný, elastický spoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Balenie	ml	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze polyuretánu. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Po vytvrdnutí pretierateľný.			

Položka č. 7: Ochrana podvozku v spreji

Funkcia				
Izolačná protihluková hmota na báze kaučuku ako ochrana podvozkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Obsah balenia	ml	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Vhodná na vonkajšie i vnútorné použitie. Rýchlo schne a po zaschnutí zostáva elastická s veľmi dobrou priľnavosťou.			

Položka č. 8: Ochrana podvozku 1 kg

Funkcia				
Izolačná protihluková hmota na báze kaučuku ako ochrana podvozkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Balenie	kg	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Tixotropný materiál na báze bitumenu a kaučuku, chráni pred koróziou a poškodením podvozku. Má veľmi dobrú priľnavosť a vytvára trvalo pružný náter, podobne ako gumoasfalt.			

Položka č. 9: Vulkanizačné lepidlo na pneumatiky

Funkcia				
Lepidlo vulkanizuje materiály na opravu pneumatík (záplaty, šikmé a radiálne vložky, čapy atď.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Balenie	g	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Chemické zloženie zaručuje pevné a odolné spojenie medzi opravnými materiálmi a pneumatikami. Reakcie urýchľujúce vulkanizáciu navyše skracujú celkový čas opravy.			

Položka č. 10: Lepidlo Mamut alebo ekvivalent

Funkcia				
Moderné jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou priľnavosťou až 500 kg/m2. Špeciálne vyvinuté na lepenie bez nutnosti fixovania spojov – drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysoko pevný, elastický spoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Balenie	ml	290		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špecifikácia	Konečná pevnosť 22 kg/cm2 ,ľahko sa pretiera farbami,neobsahuje rozpúšťadlá,po vytvrdnutí je tepelne odolný od -40 °C až +90 °C,zostáva trvalo pružný			

Položka č. 11: Tmel na drevo biely

Funkcia				
Akrylátová báza s teplotou spracovania od 5 °C - 30 °C. Pretierateľný, veľmi vysoká lepiaca sila, jedno komponentný. Vhodný pre vyrovnávanie drevených, drevotrieskových, cemento-trieskových a ostatných savých podkladov, lokálne opravy a tmelenie dier, prasklín a nerovností, zarovnávanie stykových špár v lištových a doskových spojoch, vyrovnávanie plôch pod nátermi emailom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			15
Balenie	g	250		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Opravovanie, vyplňovanie, utesňovanie v interiéri, exteriéri			
Farba	Biela			

Položka č. 12: Chemická kotva do betónu

Funkcia				
Chemická injektážna malta je univerzálny kotviaci systém, ktorý spĺňa vysoké nároky na upevňovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Balenie	ml	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Hybridná chemická živica na báze vinyl esteru bez obsahu styrénu je certifikovaná s dlhým radom príslušenstva a kotevných prvkov určených nielen do ťahanej a tlačenej zóny betónu, ale aj do muriva.			

Položka č. 13: PUR pena nízko expanzná trubičková

Funkcia				
Jednosložková nízkoexpanzná polyuretánová montážna pena so špeciálnym aplikátorom. Má zníženú rozpínanosť v priebehu vytvrdnutia a zvýšenú výdatnosť proti bežným montážnym penám. Pri správnom dávkovaní pôsobí v priebehu vytvrdzovania minimálnym tlakom na okolité plochy. Má výbornú príľnavosť na väčšinu stavebných materiálov, výborné tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Balenie	ml	750		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Vhodná pre montáž a utesňovanie rámov okien a dverí, inštalácia a izolácia kúpacích vaní a vaničiek sprchových kútov, vyplňovanie a utesňovanie škár a prestupov v stenách, atď.			

Položka č. 14: Sprej na ochranu dutín

Funkcia				
Sprej na ochranu dutín auta - ochranný prostriedok proti korózii dutín. Viskózna tekutá ochrana dutín proti korózii, špeciálne určená na trvalé konzervačné práce v automobilovom priemysle a v mnohých iných odvetviach. Použitím sa zabráni zhrdzaveniu vnútra dutiny.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Objem	ml	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Automobily - stabilizácia dutín, dverí, prahov, častí podvozku, kapoty, oceľové časti paraboly svetidla. Ochrana proti korózii, na trvanlivú konzerváciu, konzervácia spojov, čapov, oceľových dielov			
Použitie	Automobily - stabilizácia dutín, dverí, prahov, častí podvozku, kapoty, oceľové časti paraboly svetidla. Ochrana proti korózii, na trvanlivú konzerváciu, konzervácia spojov, čapov, oceľových dielov			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Dodanie do miesta plnenia zmluvy, zmluvná cena musí byť konečná – musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a služieb záručného servisu počas plynutia záručnej doby v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia
• Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovar, ktorý nespĺňa požadované špecifikácie tento neprevziať.
• Všetky predkladané dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
• Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom
• Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
• Tovar bude dodaný a prevzatý v mieste plnenia na základe dodacieho listu poverenou osobou preberajúceho v pracovných dňoch v čase 07:00 – 13.00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, typové označenie a množstvo dodaného tovaru, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky preberajúceho.
• Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.
• Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa na základe oprávnene vystavenej faktúry dodávateľom po podpísaní dodacieho listu najneskôr do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa
• Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie, číslo a názov kúpnej zmluvy. Prílohou vystavenej faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.

• Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
• Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
• Termín dodania zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi min. 2 pracovné dni vopred.
• Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
• Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
• Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
• Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3, Kasárne SNP

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.06.2025 08:59:00 -

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 016,26 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 250,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.06.2025 10:48:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska