

Kúpna zmluva č. Z20252706_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: Tmel, lepidlo sekundové, montážna pasta, silikón, lepidlo
CPV: 44831300-7 - Tesniace tmely; 24911200-5 - Spojivá; 44831100-5 - Tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tmel vysokoteplotný červený 280ml Den Braven Gasket sealant, alebo ekvivalentný
2. Montážna PUR pena 300ml trubičková Den Braven, alebo ekvivalentný
3. Odstraňovač starých náterov
4. Tekutý kov, 25ml, Pattex Repair Epoxy, alebo ekvivalentný
5. Silikón čierny 200ml Wurth Super RTV, alebo ekvivalentný

Položka č. 1: Tmel vysokoteplotný červený 280ml Den Braven Gasket sealant, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Na tesnenie v automobilovom priemysle alebo strojárstve. Pre extrémne namáhané spoje, napr. tesnenie chemických reaktorov, tesnenie diferenciálov, prevodných skríň, olejových vaní, naparovacích žehličiek, ohrievacích systémov, priemyselných pecí, tesnení motorov, teplovzdušných rozvodov, kotlových prírub, prírub vysokoteplotných rozvodov vody, dvierok a golierov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem	ml			280
Množstvo	ks			20
Tepelná odolnosť	°C	-60	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Vysoká priľnavosť na nesavé materiály:	áno
Trvalo pružný a odolný vysokým prevádzkovým teplotám:	áno
Odolný vlhku a vode:	áno
Odolný ropným produktom - olej, nafta, benzín:	áno
Použitie:	- tmelenie/tesnenie prírub vysokoteplotných rozvodov vody, tesnenie olejových vaní motorov, prevodoviek, tesnenie kotlových prírub, dvierok, priemyselných pecí, tesnenie vysokoteplotného potrubia
Farba:	červená
Typ obalu:	kartuša

Položka č. 2: Montážna PUR pena 300ml trubičková Den Braven, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Na montáže dverových zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, stennými priečkami, stropom a podlahou. Výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná i pre zvukové izolácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			19
Objem	ml			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trieda reakcie na oheň F podľa ČSN EN 13501-1:	áno			

Položka č. 3: Odstraňovač starých náterov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Veľkosť balenia	kg			0,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vzhľadom na vysokú viskozitu odstraňovač dobre drží na vertikálnych plochách:	áno			
Doba pôsobenia odstraňovača pri teplote 15-25°C je od 15 min a viac:	áno			
Pri niektorých špeciálnych náteroch (dvojzložkové, polyuretánové a iné farby) sa doba pôsobenia môže predĺžiť na 30 min. až 2 hodiny:	áno			

Položka č. 4: Tekutý kov, 25ml, Pattex Repair Epoxy, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Tekutý Kov je dvojzložkové epoxidové lepidlo vo farbe kovu, ktoré je určené na použitie v interiéri aj exteriéri. Je určené na lepenie kovov, ocele, hliníka a mnohých ďalších materiálov okrem PE, PP a PTFE.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia:	Určené na lepenie: kovov a zliatin kovov, ocele, hliníku a mnohých ďalšíchVhodné i pre kombinované lepené spoje: Drevo, Keramika, Kameň, celé rady plastov.			
Vlastnosti:	Dvojzložková epoxidová živica vo farbe kovuVhodný do interiéru aj exteriéruNárazuvzdornéRychlosnúcePo vytvrdnutí je možné opracovávať (brúsiť, rezať, frézovať)			

Položka č. 5: Silikón čierny 200ml Wurth Super RTV, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Čistiaci oplachový prípravok určený na odstránenie mastných nečistôt z povrchu motora, motorového priestoru a spodku vozidla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Objem	ml			200
Teplotná odolnosť: min./max	°C	-60	260	
Hustota	g/cm ³			1,25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	čierna			
Chemický základ:	Neutrálne zosietené silikóny, na báze oxímu			
Zápach/vôňa:	Charakteristický			
Oblasť použitia:	Vodné čerpadlá, Olejové čerpadlá, Predné veko, Veko ložiska vačkového hriadeľa, Teleso termostatu, Olejové vane, Veko prevodovky, Posuvná strecha, Dvere			
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. 5 min:	áno			
Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%:	áno			
Rýchlosť vytvrdnutia 3 mm/d:	áno			
Tvrdosť:	Shore A 30			
Pevnosť v ťahu min. 2.2 N/mm ² :	áno			
Podmienka pre pevnosť v ťahu podľa ASTM D-412:	áno			
Max. pomerné predĺženie pri pretrhnutí / podmienky 550 % / podľa DIN53504:	áno			
Tepelná vodivosť λ 0.2 J/(m*s*K):	áno			
Tepelná vodivosť λ Podmienka ASTM D-2214/70:	áno			
Koeficient tepelnej rozťažnosti 0.0002 1/K:	áno			
Podmienka pre koeficient tepelnej rozťažnosti: ASTM EB-31:	áno			
Elektrická odolnosť proti pierazu 16 kV/mm:	áno			
Podmienka pre elektrickú odolnosť proti pierazu: ASTM D-149:	áno			
Dielektrická konštanta 2,8:	áno			
Podmienka pre dielektrickú konstantu 1MHz, ASTM D-150:	áno			
Špecifická vnútorná rezistivita 1000000000000000 Ohm/cm:	áno			
Podmienka pre špecifickú vnútornú rezistivitu podľa ASTM D-257:	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia Lesík Delostrelcov 1, Prešov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru v počte 2x a dodací list v počte 2x na adresu objednávateľa. Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2 roky od dátumu dodania tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Lesík delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.06.2025 10:17:00 - 31.07.2025 10:17:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 79,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 650,41 EUR
4.2 Sadzba DPH: 23,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.06.2025 11:40:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska