

Kúpna zmluva č. Z20253024_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné materiály
Kľúčové slová: samonivelačná hmota, flexibilné lepidlo, asfaltová zmes
CPV: 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44111000-1 - Stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- extrémne flexibilné lepidlo S2 20 kg
- Studená asfaltová zmes (asfalt vo vreci) 25kg
- Samonivelačná hmota na podlahy 25kg

Položka č. 1: extrémne flexibilné lepidlo S2 20 kg

Funkcia				
Do náročných podmienokSo zníženým sklzomPredĺžená doba zavädnutiaVysoká pevnosť v ťahu aj tlakuOdolné proti vode a mrazu				
Vysoko deformovateľné cementové lepidlo na obklady a dlažbu so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia. Je tak vhodné pre použitie v náročnejších podmienkach vnútri aj vonku. Okrem lepenia obkladov a dlažieb (a to aj veľkoformátových) ho možno použiť aj na lepenie tepelne izolačných materiálov, na lepenie „obklad na obklad“, na použitie s podlahovým vykurovaním a je možné ho použiť aj na stierkovanie. Uvedená spotreba je iba orientačná pre vrstvu 6 mm. Skutočná spotreba závisí od reálnej hrúbky vrstvy a druhu zubov u stierky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Hmotnosť 20 kg Trieda kvality C2TES2 Teplota spracovania 5 °C Otvorená doba 30 min Spotreba 4 kg/m² Odolnosť proti vode, mrazu Vhodné pre na lepenie obkladov a dlažieb v náročnejších podmienkach	
--	--

Položka č. 2: Studená asfaltová zmes (asfalt vo vreci) 25kg

Funkcia				
Studená obaľovaná asfaltová zmes alebo asfalt vo vreci. Asfalt položený za studena je špeciálne pripravená bitúmenová hmota, ktorá sa pred použitím NESMIE ZAHRIEVAŤ. Na vyplnenie diery alebo opravy diery na povrchu nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje. Studená asfaltová zmes je určená k celoročnej jednoduchej údržbe vozoviek, chodníkov a iných dopravných plôch, umožňuje úsporné úpravy výtlkov a drobné opravy povrchov komunikácií a to i za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza a to aj v zimnom období pri teplotách do -10 °C. Významné uplatnenie nachádza zmes pri vykonávaní prác malého rozsahu, najmä na väčšie vzdialenosti – opravy po výkopoch inžinierskych sietí, výškových úprav cestných armatúr, vjazdy, záhradné chodníčky a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			42
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výdatnosť : 130 kg / m² pri 5 cm				
BALENIE: 25 kg plastové vrece.				

Položka č. 3: Samonivelačná hmota na podlahy 25kg

Funkcia				
Profesionálna cementová nivelačná hmota určená na dokonalé vyrovnanie podkladov pred pokládkou dlažby alebo podlahových krytín. Vytvára trvalo pevný a rovný povrch v interiéri. Použitievhodná aj na nesavé podklady ako je keramická dlažba (vždy použit' Adhézny mostík) vyrovnávací hmota na zhotovenie vnútorných pochôdznych poterov na pevné podklady ako napr. betón alebo mazanina, popr. stará súdržná dlažbavýrovnávanie výškových rozdielov iba v jednej vrstve 2 – 30 mm následne sa kladú finálne vrstvy podlahových krytín napr.: plávajúce podlahy, dlažba, parkety, koberce alebo linoleum spracovateľnosť zmesi je možné vykonávať ručne alebo strojovo Samonivelačná poterová zmes cementu, plniv a špeciálnych zušľachtujúcich prísad s PP vláknami, do interiéru, vytvrdzujúca hydratáciou, vytvára trvalo jednotný a súdržný podklad. Je možné použitie tiež na nenasiakavé podklady, ako je stará súdržná a pevná dlažba. Služi pre dokonalé vyrovnanie povrchu pred položením finálnej vrstvy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			42
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika ideálna pevnosť v ťahu aj tlaku vhodná na vykurované podlahy výborný rozliv a schopnosť vyplniť malé trhlinky do 2 mm dlhá doba spracovateľnosti min. 30 minút obsahuje výstužné vlákna pre vyššiu húževnatosť použitie v interiéri pochôdzna po 4 hodinách nie je mrazuvzdorná a určená ako konečná úprava				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.06.2025 08:00:00 - 31.07.2025 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 220,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 500,60 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.06.2025 12:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska