

Zákazkový list pre práce v pestovnej činnosti

Objednávateľ práce

Správa Národného parku Slov. raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Smižany

OU: Turník - Glac

Vykonávateľ práce – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/098/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: EcoLes s.r.o.; 56 67 99 98;

Lesnícka služba – predmet zákazky (názov + špecifikácia)

Vyhľadanie jedincov s priemernou výškou do 4m určených na odstránenie, ich spílenie, stiahnutie na zem a rozrezanie ležiacich jedincov tak, aby nebránili v normálnom raste ostávajúcim jedincom. Detailnejšia špecifikácia výkonu je uvedená nižšie v „DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOCH“

Miesta výkonu práce JPRL: 273_3**OM:****Iné:**

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáacie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: lhl: List: ☐ hniezdne stromy vzácnych druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
Dôležité obmedzenia: Uvažuje sa (v rámci prezónovania v r. 2026) so zaradením porastu do zóny A

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ terénne prekážky ☐ neúnosná pôda ☐ klzký terén priemerný sklon terénu 50%
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☐ prirodzené
zmladenie
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovištia ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné: po daždi klzký terén

BOZP**Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:****Najbližší telefón (miesto): Košiarny briežok**

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☐ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☐ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník
☐ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnítych stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ liniové stavby, budovy
☐ J expozícia- možnosť prehriatia organizmu ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek
☐ cyklochodník ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Priebežná kontrola

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Mapka s vyznačením plochy zásahu je neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu.

V JPRL 273_3 v samostatnej porastovej skupine v severnej časti porastu (červene vyšrafované v mape) sa vyrezávajú vyznačené jedince

V JPRL 273_3 v dvoch samostatných porastových skupinách v juhovýchodnej časti porastu (zelene vyšrafované v mape) sa uvoľňujú vyznačené jedince tak, aby mali voľnú korunu. (bez prerastania vetiev okolitých jedincov do koruny ostávajúceho, vyznačeného jedinca) .

Vyrezané jedince je potrebné uložiť na zemi tak, aby netvorili prekážku na cestnej sieti.

Technologický náčrt

Mierka

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu prác uvedené v tomto protokole zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste. Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6, odst. 4 zák.**

124/2006 Z. z. a § 7 ods. 8 písm. a) až c) a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi. Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko¹. Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy (objednávky).

Termín začatia prác: 01.07.2025

Dohodnutý termín ukončenia prác: 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek:

- | | áno | čiastočne | nie |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie požadovanej kvality práce | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie potažbovej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

Vdňa..... Objednávateľ: Dodávateľ:

Zákazkový list pre práce v pestovnej činnosti

Objednávateľ práce

Správa Národného parku Slov. raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Smižany

OU: Košiarny briežok

Vykonávateľ práce – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/098/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: EcoLes s.r.o.; 56 67 99 98;

Lesnícka služba – predmet zákazky (názov + špecifikácia)

Vyhľadanie jedincov s priemernou výškou do 4m určených na odstránenie, ich spílenie, stiahnutie na zem a rozrezanie ležiacich jedincov tak, aby nebránili v normálnom raste ostávajúcim jedincom. Detailnejšia špecifikácia výkonu je uvedená nižšie v „DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOCH“

Miesta výkonu práce JPRL: 296_3

OM:

Iné:

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000

☒ biotop EV,NV ☒ vtáčie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5

☐ stromy ponechané na dožitie ks: lhl: List: ☐ hniezdne stromy vzácnych druhov vtákov: ☐ iné významné miesta ochrany prírody

Dôležité obmedzenia: Pri obidvoch porastoch (v rámci prezónovania v r. 2026) sa uvažuje s ich zaradením do zóny A

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ terénne prekážky ☐ neúrodná pôda ☐ klzký terén priemerný sklon terénu 80%

Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☐ prirodzené zmladenie

Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.

Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto

iné: po daždi klzký terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:

Najbližší telefón (miesto): košiarny briežok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☐ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste

☐ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník

☐ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ líniové stavby, budovy

☐ J expozícia- možnosť prehriatia organizmu ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek

☐ cyklochodník ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Priebežná kontrola

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

dátum: podpis zistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Mapka s vyznačením plochy zásahu je neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu.

V JPRL 296_3 sa uvoľňujú vyznačené jedince tak , aby mali voľnú korunu. (bez prerastania vetiev okolitých jedincov do koruny ostávajúceho , vyznačeného jedinca) .

Vyrezané jedince je potrebné uložiť na zemi tak , aby netvorili prekážku na cestnej sieti .

Technologický náčrt

Mierka

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu prác uvedené v tomto protokole zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste. Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6, odst. 4 zák.**

124/2006 Z. z. a § 7 ods. 8 písm. a) až c) a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi. Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôr pred nástupom na uvedené pracovisko¹. Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy (objednávky).

Termín začatia prác: 01.07.2025

Dohodnutý termín ukončenia prác: 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek:

- | | áno | čiastočne | nie |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie požadovanej kvality práce | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie požadovanej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:.....

Zákazkový list **pre práce v pestovnej činnosti**

Objednávateľ práce

Správa Národného parku Slov. raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Smižany

OU: Košiarny briežok

Vykonávateľ práce – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/098/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: EcoLes s.r.o.; 56 67 99 98;

Lesnícka služba – predmet zákazky (názov + špecifikácia)

Vyhľadanie vyznačených jedincov s priemernou výškou 4m – 7m na odstránenie, ich spílenie, stiahnutie na zem a rozrezanie ležiacich jedincov tak, aby nebránili v normálnom raste ostávajúcim jedincom. Detailnejšia špecifikácia výkonu je uvedená nižšie v „DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOCH“.

Miesta výkonu práce JPRL: 99_3

OM:

Iné:

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáčie územie **stupeň ochrany prírody** ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: lhl: List: ☐ hniezdne stromy vzácnych druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
Dôležité obmedzenia: Pri JPRL 99_3 sa uvažuje s jeho zaradením do zóny B-30 (pri prezónovaní v r. 2026) .

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ terénne prekážky ☐ neúnosná pôda ☐ klzký terén **priemerný sklon terénu** 45%
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☐ prirodzené zmladenie
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa **ochranné pásmo** ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné: po daždi klzký terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:

Najbližší telefón (miesto): Košiarny briežok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☐ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☐ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník
☒ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnítych stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ líniové stavby, budovy
☒ J expozícia- možnosť prehriatia organizmu ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek
☐ cyklochodník ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Mapka s vyznačením plochy zásahu je neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu.

Vyrezané jedince je potrebné uložiť na zemi tak , aby netvorili prekážku na cestnej sieti , na vodných tokoch (vrátane dočasných) , ani na ochranných chodníkoch vyznačených v mape.

Pri spíľovaní vyznačených jedincov venovať zvýšenú pozornosť nepoškodeniu ostávajúcich stromov v poraste označených výkričníkom v d1,3m (deficitné , ojedinele sa vyskytujúce stromy), ako aj druhom drevín DZ, CS, BT, JS, JM.

Vyznačený smrek vyrezávať len v termíne od 15.9.2025 – do 30.11.2025

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE - pokračovanie

Jedince označené v d1,3m písmenom „O“ je potrebné okružkovať (aj staro okružkované , neodumierajúce – opatrené len jedným rezom). Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné rezy po celom obvode kmeňa , do hĺbky rovnajúcej sa 1/10 hrúbky kmeňa v mieste rezu . Vzdialenosť medzi rovnobežnými rezmi je cca 20cm . Každý rez je potrebné z vrchnej časti „oceruzkovať“ .

Mierka

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu prác uvedené v tomto protokole zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste. Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6, odst. 4 zák.**

124/2006 Z. z. a § 7 ods. 8 písm. a) až c) a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi. Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskoršie pred nástupom na uvedené pracovisko¹. Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy (objednávky).

Termín začatia prác: 01.07.2025

Dohodnutý termín ukončenia prác: 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek:

- | | áno | čiastočne | nie |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie požadovanej kvality práce | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie požadovanej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list pre práce v pestovnej činnosti

Objednávateľ práce

Správa Národného parku Slov. raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Smižany

OU: Turník - Glac

Vykonávateľ práce – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/098/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: EcoLes s.r.o.; 56 67 99 98;

Lesnícka služba – predmet zákazky (názov + špecifikácia)

Vyhľadanie vyznačených jedincov s priemernou výškou 4m – 7m na odstránenie, ich spílenie, stiahnutie na zem a rozrezanie ležiacich jedincov tak, aby nebránili v normálnom raste ostávajúcim jedincom. Detailnejšia špecifikácia výkonu je uvedená nižšie v „DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOCH“ .

Miesta výkonu práce JPRL: 200_3 , 201_4 , 372_2 , 373_2 OM:**Iné:**

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáčie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☒ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List: ☐ hniezdne stromy vzácnych druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
Dôležité obmedzenia: Pri JPRL 200_3 a 201_4 (v rámci prezónovania v r. 2026) sa uvažuje s ich zaradením do zóny A.
V JPRL 200_3 a 201_4 platí 4.st.ochrany . Pri JPRL 372_2 a 373_3 sa uvažuje s ich zaradením do zóny B-10 a momentálne tam platí 3.st. ochrany

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ terénne prekážky ☐ neúnosná pôda ☐ klzký terén priemerný sklon terénu 30% - 60%
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☐ prirodzené zmladenie
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné: po daždi klzký terén , strže a výmole v JPRL 200_3 a 201_4

BOZP**Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:****Najbližší telefón (miesto): Košiarňy briežok**

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☐ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☐ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☒ turistický chodník
☒ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ liniové stavby, budovy
☐ J expozícia- možnosť prehriatia organizmu ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☒ použitie výstražných značiek
☐ cyklochodník ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné: signál mobilnej siete len v JPRL 372_2 a 373_2 . Hranicou JPRL 372_2 a 373_2 vedie frekventovaný turistický chodník, ktorý je zároveň cyklotrasou
Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Mapka s vyznačením plochy zásahu je neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu.

Vyrezané jedince je potrebné uložiť na zemi tak , aby netvorili prekážku na cestnej sieti , na vodných tokoch (vrátane dočasných) , ani na ochranných chodníkoch vyznačených v mape.

V JPRL 372_2 , 373_2 sa požaduje pri spíľovaní vyznačených jedincov vo vzdialenosti menšej ako sú dve priemerné výšky stromov od turistického chodníka a cyklotrasy použiť výstražné značky . Taktiež sa požaduje okamžité odstránenie prípadných spílených stromov na turistický chodník a cyklotrasu .

Vyznačený smrek vyrezávať len v termíne od 15.9.2025 – do 30.11.2025

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE - pokračovanie

Jedince označené v d1,3m písmenom „O“ je potrebné okružkovať (aj staro okružkované , neodumierajúce – opatrené len jedným rezom). Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné rezy po celom obvode kmeňa , do hĺbky rovnajúcej sa 1/10 hrúbky kmeňa v mieste rezu . Vzdialenosť medzi rovnobežnými rezmi je cca 20cm . Každý rez je potrebné z vrchnej časti „oceruzkovať“ .

Mierka

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu prác uvedené v tomto protokole zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste. Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6, odst. 4 zák.**

124/2006 Z. z. a § 7 ods. 8 písm. a) až c) a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi. Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko¹. Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy (objednávky).

Termín začatia prác: 01.07.2025

Dohodnutý termín ukončenia prác: 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek:

- | | áno | čiastočne | nie |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie požadovanej kvality práce | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie požadovanej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

Vdňa..... Objednávateľ: Dodávateľ:

Zákazkový list pre práce v pestovnej činnosti

Objednávateľ práce

Správa Národného parku Slov. raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Smižany

OU: Turník - Glac

Vykonávateľ práce – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/098/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: EcoLes s.r.o.; 56 67 99 98;

Lesnícka služba – predmet zákazky (názov + špecifikácia)

Vyhľadanie vyznačených jedincov na odstránenie s výškou 7m+ , ich spílenie, stiahnutie na zem a rozrezanie ležiacich jedincov tak, aby nebránili v normálnom raste ostávajúcim jedincom. Detailnejšia špecifikácia výkonu je uvedená nižšie v „DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOCH“ .

Miesta výkonu práce JPRL: 10_2 , 485_3

OM:

Iné:

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáacie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: lhl: . List: ☐ hniezdne stromy vzácných druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
Dôležité obmedzenia: Pri JPRL 10_2 (v rámci prezónovania v r. 2026) sa uvažuje s jeho zaradením do zóny B-10. Pri JPRL 485_3 sa uvažuje s jeho zaradením do zóny A (v rámci prezónovania v r. 2026)

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ terénne prekážky ☐ neúrodná pôda ☒ klzký terén priemerný sklon terénu 45% - 60%
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☐ prirodzené zmladenie
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné: po daždi klzký terén

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:

Najbližší telefón (miesto): Podlesok

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☐ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☐ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☒ turistický chodník
☒ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ liniové stavby, budovy
☐ J expozícia- možnosť prehriatia organizmu ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☒ použitie výstražných značiek
☐ cyklochodník ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné: signál mobilnej siete len v JPRL 485_3 . Severnou a južnou hranicou porastu 485_3 vedie frekventovaný turistický chodník a cyklotrasa

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Mapka s vyznačením plochy zásahu je neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu.

Vyrezané jedince je potrebné uložiť na zemi tak , aby netvorili prekážku na cestnej sieti , na vodných tokoch (vrátane dočasných) , ani na ochranných chodníkoch vyznačených v mape.

V JPRL 485_3 sa požaduje vo vzdialenosti do 2 priemerných výšok stromov od turistického chodníka a cyklotrasy pri spíľovaní jedincov použiť výstražné značky s okamžitým odstránením prípadných spílených jedincov na uvedené trasy.

Vyznačený smrek vyrezávať len v termíne od 15.9.2025 – do 30.11.2025

Technologický náčrt

Jedince označené v d1,3m písmenom „O“ je potrebné okružkovať (aj staro okružkované, neodumierajúce – opatrené len jedným rezom). Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné rezy po celom obvode kmeňa, do hĺbky rovnajúcej sa 1/10 hrúbky kmeňa v mieste rezu. Vzdialenosť medzi rovnobežnými rezmi je cca 20cm. Každý rez je potrebné z vrchnej časti „oceruzkovať“.

Mierka

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu prác uvedené v tomto protokole zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste. Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6, odst. 4 zák. 124/2006 Z. z. a § 7 ods. 8 písm. a) až c) a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôršie pred nástupom na uvedené pracovisko¹. Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom. Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy (objednávky).

Termín začatia prác: 01.07.2025

Dohodnutý termín ukončenia prác: 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek:

- | | áno | čiastočne | nie |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie požadovanej kvality práce | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie požadovanej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lešnických činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list pre práce v pestovnej činnosti

Objednávateľ práce

Správa Národného parku Slo. raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Smižany

OU: Košiarň briežok

Vykonávateľ práce – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/098/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: EcoLes s.r.o.; 56 67 99 98;

Lesnícka služba – predmet zákazky (názov + špecifikácia)

Vyhľadanie vyznačených jedincov na odstránenie s výškou 7m+ , ich spílenie, stiahnutie na zem a rozrezanie ležiacich jedincov tak, aby nebránili v normálnom raste ostávajúcím jedincom. Detailnejšia špecifikácia výkonu je uvedená nižšie v „DOPLŇUJÚCICH ÚDAJOCH“ .

Miesta výkonu práce JPRL: 85a0 , 96_3 , 102_3**OM:****Iné:**

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáacie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dozretie ks: lhl: List: ☐ hniezdne stromy vzácnych druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
Dôležité obmedzenia: Pri všetkých porastoch (v rámci prezónovania v r. 2026) sa uvažuje s ich zaradením do zóny B-30.

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ terénne prekážky ☐ neúrodná pôda ☒ klzký terén priemerný sklon terénu 45% - 65%
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☐ prirodzené zmladenie
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☒ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné: po daždi klzký terén

BOZP**Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:****Najbližší telefón (miesto): Košiarň briežok**

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☐ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☐ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☒ turistický chodník
☒ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnítych stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ líniové stavby, budovy
☐ J expozícia- možnosť prehriatia organizmu ☒ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☒ použitie výstražných značiek
☐ cyklochodník ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné: signál mobilnej siete len v JPRL 96_3 a 102_3 . Hranicou porastu 85a0 vedie frekventovaný turistický chodník a cyklotrasa

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie
dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Mapka s vyznačením plochy zásahu je neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu.

Vyrezané jedince je potrebné uložiť na zemi tak , aby netvorili prekážku na cestnej sieti , na vodných tokoch (vrátane dočasných) , ani na ochranných chodníkoch vyznačených v mape.

V JPRL 85a0 sa požaduje vo vzdialenosti do 2 priemerných výšok stromov od turistického chodníka a cyklotrasy pri spíľovaní jedincov použiť výstražné značky s okamžitým odstránením prípadných spílených jedincov na uvedenú trasu.

Vyznačený smrek vyrezávať len v termíne od 15.9.2025 – do 30.11.2025

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE - pokračovanie

Pri spillovaní vyznačených jedincov venovať zvýšenú pozornosť nepoškodeniu ostávajúcich stromov v poraste označených výkričníkom v d1,3m (deficitné , ojedinele sa vyskytujúce stromy), ako aj druhom drevín DZ, CS, BT, JS, JM.

Jedince označené v d1,3m písmenom „O“ je potrebné okružkovať (aj staro okružkované , neodumierajúce – opatrené len jedným rezom). Pod okružkovaním sa rozumejú dva nad sebou rovnobežné rezy po celom obvode kmeňa , do hĺbky rovnajúcej sa 1/10 hrúbky kmeňa v mieste rezu . Vzdialenosť medzi rovnobežnými rezmi je cca 20cm . Každý rez je potrebné z vrchnej časti „oceruzkovať“ .

Mierka

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu prác uvedené v tomto protokole zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste. Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6, odst. 4 zák. 124/2006 Z. z. a § 7 ods. 8 písm. a) až c) a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebné informácie poskytnem svojím zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskoršie pred nástupom na uvedené pracovisko¹. Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy (objednávky).

Termín začatia prác: 01.07.2025

Dohodnutý termín ukončenia prác: 30.11.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

splnenie požiadaviek:

- | | áno | čiastočne | nie |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - dodržanie stanovených termínov | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie určeného technologického postupu a rozsahu prác | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržanie požadovanej kvality práce | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP | ☐ | ☐ | ☐ |
| - dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vykonanie požadovanej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh | ☐ | ☐ | ☐ |
| - splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov | ☐ | ☐ | ☐ |

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

Vdňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ: