

Kúpna zmluva č. Z20252926_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 39831500-1 - Čistiace prostriedky na autá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sanitárny silikón biely
2. MAMUT GLUE lepidlo biele alebo ekvivalent
3. Uvoľňovač skrutiek a hrdze 400ml - sprej
4. Kontaktné lepidlo Chamoprén Univerzál 300 ml alebo ekvivalent
5. oživovač pneumatík
6. Pasta na utesnenie výfukov
7. Vyhľadávač netesností sprej - 400ml
8. Tesniaci šedý silikónový tmel v tube 399°C
9. Karosársky tmel jemný
10. vysokopevnostné dvojzložkové epoxidové lepidlo

Položka č. 1: Sanitárny silikón biely

Funkcia				
Sanitárny silikón biely				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			25

objem tuby	ml	280		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	Nízkomodulový, nepretierateľnýVysoká odolnosť v sanitárnom prostredíVeľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie			
Technické vlastnosti	Trvalo pružný, odolný vlhku, vode, čistiacím prostriedkom a UV žiareniu			

Položka č. 2: MAMUT GLUE lepidlo biele alebo ekvivalent

Funkcia				
MAMUT GLUE lepidlo biele alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	ks			25
objem tuby	ml	290		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	Moderné jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou priľnavosťou až 500 kg / m2.			
Technické vlastnosti	Špeciálne vyvinuté na lepenie bez nutnosti fixovania spojov – drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysoko pevný, elastický spoj.			
Technické vlastnosti	Rýchlo vytvrdzujúce, bez zápachu. Vysoká priľnavosť k podkladu – i na matné vlhké podklady, trvalo pružné, odolné voči vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom.			
Technické vlastnosti	Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu			
Technické vlastnosti	Po vytvrdnutí zatierateľný vhodnými disperznými farbami (okrem alkydových živíc) Lepené predmety nie je potrebné fixovať. Spoje „držia“ bez použitia svoriek a podoprenia.			

Položka č. 3: Uvoľňovač skrutiek a hrdze 400ml - sprej

Funkcia				
Uvoľňovač skrutiek a hrdze 400ml - sprej				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	uvoľňovač skrutiek a hrdze uvoľňuje skorodované skrutkové spoje, chráni pred koróziou, odstraňuje vrzganie, škripanie. Pre uvoľnenie zaľahnutých a zoxidovaných skrutkových a maticových spojov.			

Položka č. 4: Kontaktné lepidlo Chamoprén Univerzál 300 ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Kontaktné lepidlo Chamoprén Univerzál 300 ml alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
objem balenia	ml	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	Kontaktné rozpúšťadlové lepidlo s vysokou pevnosťou. Univerzálne kontaktné lepidlo na rôzne materiály, nasiakavé i nenasiakavé.			

Technické vlastnosti	Na univerzálne kontaktné lepenie rôznych – nasiakavých i nenasiakavých – materiálov, ako sú: drevo, plasty, guma, koža, plechy, sklo, korok, kartón a mnohé iné.
Technické vlastnosti	Na lepenie nenasiakavý-nenasiakavý materiál odporúčame riediť Pattex Chemoprén Riedidlom PROFI alebo KLASIK až do max. 30%, s tým, že prilievate postupne za stáleho miešania, a nie naraz
Technické vlastnosti	bez toluénupo premiešaní okamžite použiteľnýrýchlo a ľahko spracovateľnýna všetky pevné lepenia

Položka č. 5: oživovač pneumatík

Funkcia				
oživovač pneumatík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
objem balenia	l	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	Prípravok na leštenie a starostlivosť o pneumatikyProstriedok na údržbu pneumatík. Obnovuje ich pôvodný vzhľad, dodáva lesk a vyžaruje hlbokú čiernu farbu			
Technické vlastnosti	Chráni pneumatiky pred praskaním a škodlivými účinkami UV žiarenia. Má hydrofóbne vlastnosti. Obmedzuje usadzovanie nečistôt.			

Položka č. 6: Pasta na utesnenie výfukov

Funkcia				
Pasta na utesnenie výfukov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
objem balenia	ml	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	Vysokoteplotná montážna pasta pre výfukové systémy. Tesnenie kombinácií jednotlivých prvkov výfukového systému a upokojuje celý systém.			
Technické vlastnosti	To chráni proti vzniku korózie a uľahčuje neskoršie demontáž systému.Technické parametre:Montážna pasta pre výfukové systémy 1.200°C 150g			

Položka č. 7: Vyhľadávač netesností sprej - 400ml

Funkcia				
Vyhľadávač netesností sprej - 400ml				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Tesniaci šedý silikónový tmel v tube 399°C

Funkcia				
Tesniaci šedý silikónový tmel v tube 399°C				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Požadované množstvo	ks			15
objem balenia	ml	85		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	Určené pre moderné, vysoko zaťažované motory, vytvára mimoriadne odolné tesnenia, ktoré sú odolné voči vibráciám a tlaku			
Technické vlastnosti	silikónové tesnenie je vysoko odolné voči starnutiu, poveternostným vplyvom a cyklickému tepelnému zaťaženiu v rozsahu od -54 do 399 ° C			

Položka č. 9: Karosársky tmel jemný

Funkcia				
Karosársky tmel jemný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			25
objem baleia	g	250		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	Polyesterový, dvojzložkový stierkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou konzistenciou. Vhodný na tmelenie stredných nerovností karosérie, ale aj drevených povrchov			
Technické vlastnosti	Rýchlo schne (15-20 min. pri teplote 20°C), je ľahko brúsiteľný brúsnymi papiermi č. 80 a dáva hladký povrch			

Položka č. 10: vysokopevnostné dvojzložkové epoxidové lepidlo

Funkcia				
vysokopevnostné dvojzložkové epoxidové lepidlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
objem balenia	ml	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy tovaru na miesto plnenia
Dodanie nového, nepoužívaného tovaru, zabaleného v originálnom obale od výrobcu neporušené, nepoškodené.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia v pracovných dňoch nasledovne: v pondelok až štvrtok v časoch od 8:00 do 11:30 alebo 13:00 do 15:00 a v piatok v čase od 8:00 do 11:30. Dodávateľ je povinný najmenej 2 dni pred plánovaným dodaním tovaru na miesto plnenia informovať telefonicky zodpovednú osobu objednávateľa o dodávke tovaru.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru. Ak bude faktúra zároveň dodacím listom, musí to byť uvedené na faktúre.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru a vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovných alebo lepších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo akejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Hviezdoslavova 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.06.2025 08:00:00 - 31.08.2025 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor podľa opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 350,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 660,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.06.2025 08:46:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu