

Rámcová dohoda č. Z20252943_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Sídlo: Gucmanova 670/19, 92041 Leopoldov, Slovenská republika
ICO: 00738271
DIČ: 2021148019
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000163696
Telefón: +421 332831111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebný materiál
Kľúčové slová: flexibilné lepidlo, sádrová stierka
CPV: 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44111000-1 - Stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stavebný materiál

Funkcia				
Na údržbu objektov a opravy budov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.1 Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo so zníženým sklzom, vhodné do exteriéru aj interiéru, na lepenie keramických, mozaikových a umelokamenných obkladov a dlažieb. Označenie C2TE (Kléber flex alebo ekvivalent), bal. 25 kg	bal			200
Položka č.2 Hrubozrnná minerálna jadrová vápenno-cementová omietka, paropriepustná. Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes vápenného hydrátu, cementu, vápenca a prísad. Vhodná na ručné spracovanie. Do exteriéru a interiéru. Vhodná zvlášť pri nanášaní väčších hrúbok omietok. Maximálna veľkosť zrna: 4 mm. Minimálna hrúbka omietky: 10 mm (stena), 8 mm (strop), 20 mm (exteriér). Maximálna hrúbka omietky: 40 mm., bal. 25kg (napr. Baumit)	bal			60
Položka č.3 Univerzálny betón, mimoriadna odolnosť voči poveternostným vplyvom a mrazu, veľmi vysoká pevnosť, bal. 25 kg (napr. Baumit B20 alebo ekvivalent)	bal			100

Položka č.4 Cement pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10 MPa po 2 dňoch. Použitie betón ako aj železobetón, výroba poterov, mált a omietok. bal. 25 kg	bal			5
Položka č.5 Armovacia mriežka Vertex R117 145g/m2, rozmer oka 4,3x4,3mm, šírka 1,1m, dĺžka 50m, 55m2/bal.	bal			50
Položka č.6 Cementová škárovacia hmota pre škárovanie keramických obkladov a dlažieb pre škáry šírky do 8 mm. Flexibilná, vodotesná, odolná voči poškrabaniu, vzniku prasklín, hubám a plesniam. Bal. 5 kg (napr. CERESIT CE 40 BAHAMA (43) alebo ekvivalent)	bal			400
Položka č.7 Škárovacia hmota biela. Vodeodolná, flexibilná škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb (vr. dlažby gresovej), určená pre škáry so šírkou do 8 mm. Bal 5 kg (napr. CERESIT CE 40 Aquastatic 01 biela alebo ekvivalent)	bal			40
Položka č.8 Škárovacia hmota cementgrey. Vodeodolná, flexibilná škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb (vr. dlažby gresovej), určená pre škáry so šírkou do 8 mm. Bal. 5 kg (napr. CERESIT CE 40 Aquastatic 12 cementgrey alebo ekvivalent)	bal			40
Položka č.9 Samonivelizačná stierka, použitie do interiéru, vhodné podkady betón, cementový poter, anhydritový poter, suchý poter, stará dlažba. Bal. 25 kg (napr. BAUMIT Nivello Quattro alebo ekvivalent)	bal			200
Položka č.10 Jemná vápennocementová omietka so zrnitosťou do 0,8 mm. Na vytváranie jednovrstvových i viacvrstvových omietok stien a stropov. Vhodná ako tenkovrstvová omietka na pórobetón. Paropriepustná, vodoodpudivá s vysokou mechanickou odolnosťou. Určená na strojové i ručné spracovanie v hrúbke 5 - 15 mm (v hrúbke 3 mm ako štuková omietka), bal. 30 kg	bal			60
Položka č.11 Rohovník PVC + sieťka Vertex 2,5m. Rohovník so sieťkou je plastová kaširovaná lišta do zateplovacích systémov. Rohový profil obsahuje sklotextilnú mriežku na vystuženie rohov zateplovacích systémov. Kvalitná sklotextilná mriežka zaisťuje jednoduché napojenie na armovanie fasády	ks			150
Položka č.12 Sanačná jemná omietka, vhodná do interiéru a exteriéru, na sanáciu starých stavieb, bal. 40 kg (napr. Baumit 40 kg alebo ekvivalent)	bal			15
Položka č.13 Jemná sadrová tenkovrstvová omietka, určená na spracovanie do interiéru. Súdržná a elastická hladká omietka vyvinutá na tenkovrstvové omietanie pórobetónových povrchov namiesto stavebného lepidla. Farba biela, bal. 25 kg (napr. Rigips Rimano GLET XL alebo ekvivalent)	ks			100
Položka č.14 Obklad biely 15x15 hrúbka 6mm, UNICOLOR 15 BLANCO BRILLO 15X15 (1BAL=1M2) (alebo ekvivalent)	m2			50
Položka č.15 Krížiky pre obkladačov 2,5 mm 200 ks/bal biela	bal			10
Položka č.16 Dlažba šedá gres, podlaha aj stena, interiér aj exteriér (napr. Gresová dlažba Delano Grey 59.7/59.7)	m2			100
Položka č.17 interiérové dvere 80 P biele výška 197, výplň papierová voština	ks			5
Položka č.18 interiérové dvere 80 L biele výška 197, výplň papierová voština	ks			5
Položka č.19 interiérové dvere 90 P biele výška 197, výplň papierová voština	ks			5

Položka č.20 interiérové dvere 90 L biele výška 197, výplň papierová voština	ks			5
Položka č.21 interiérové dvere 70 P biele výška 197, výplň papierová voština	ks			5
Položka č.22 interiérové dvere 70 L biele výška 197, výplň papierová voština	ks			5
Položka č.23 interiérové dvere 60 P biele výška 197, výplň papierová voština	ks			5
Položka č.24 interiérové dvere 60 L biele výška 197, výplň papierová voština	ks			5
Položka č.25 PU pena montážna pištoľová 750 ml	ks			60
Položka č.26 Sklovláknová páska 5CMx25M, použitie pre vytváranie spojov a napojovacích škár sadrokartónových konštrukcií, vnútorných aj vonkajších rohov, kde spevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbe prasklín, zvyšuje pevnosť namáhaných plôch ako sú oblasti otvorov pre okná, dvere a svietidlá, vystužuje pozdĺžne škáry priečok, jednoduchých a zdvojených konštrukcií, stropných podhládov a opláštenie podkrovi, nosič je sklolaminátová mriežka opatrená akrylátovým lepidlom.	ks			30
Položka č.27 Strešná fólia / membrána 135g/m2 - trešná fólia/membrána používaná ako pre strechy s plným debnením, tak aj v konštrukciách s otvorenou tepelnou izoláciou (75m2)	ks			3
Položka č.28 Paroizolačná fólia AL 150g/m2 1,5x50m (75m2) Paroizolačná hliníková fólia používa sa v spojení s izoláciami strešného plášt'a a pomáha zabezpečiť správne klimatické podmienky v obytnom podkroví.	ks			3
Položka č.29 Metalizovaná hliníková páska 50mm x 50m určená na lepenie a opravu hliníkových fólií, stavebných prvkov vyrobených z hliníka alebo metalizovaných jeho vrstvou.	ks			20
Položka č.30 Minerálne stropné kazety, základné rozmery 60 x 60 cm, hrúbka dosky 12 mm. Balenie 6,48 m2 (18 ks kaziet). Použitie: nenáročné priestory, kancelárie, ale aj kúpeľne a toalety s maximálnou vlhkosťou do 90%. (napr. KAZETY KCS RETAIL)	bal			20
Položka č.31 Hlavný profil konštrukcie závesného systému. Rozmery: dĺžka 3 600 mm, šírka 15 mm	ks			20
Položka č.32 Priečny profil konštrukcie závesného systému. Rozmery: dĺžka 1 200 mm, šírka 15 mm	ks			300
Položka č.33 Priečny profil konštrukcie závesného systému. Rozmery: dĺžka 600 mm, šírka 15 mm	ks			300
Položka č.34 Obvodový profil L konštrukcie závesného systému. Rozmery: dĺžka 3 000 mm, šírka 24 mm, výška 24 mm	ks			50
Položka č.35 Závesné drôty z oceleového pozinkovaného drôtu, 250 mm, umožňujúce znížiť úroveň stropnej konštrukcie od 12,5 cm. Dĺžka drôtov štandardne do 200 cm. Jeden jeho koniec je upravený do oka. Použitie: sadrokartónové stropy, kazetové stropy	ks			300
Položka č.36 Závesné drôty z oceleového pozinkovaného drôtu, 125mm, umožňujúce znížiť úroveň stropnej konštrukcie od 12,5 cm. Dĺžka drôtov je štandardne do 200 cm. Jeden jeho koniec je upravený do háku. Použitie: kazetové stropy	ks			300
Položka č.37 Dvojpero z pozinkovaného plechu na na spájanie a nadstavovanie dvoch drôtov.Použitie: kazetové stropy	ks			300

Položka č.38 Sadrokartonova doska impregnovana 1200x2000x12,5mm, určená na použitie v miestnostiach, kde môže vlhkosť periodicky presahovať 85%, napríklad v kúpeľniach alebo kuchyniach. Dosky odolné voči vlhkosti obsahujúce látky znižujúce absorpciu vody, chránené fungicídnym prostriedkom. Dosky vhodné na maľovanie alebo je možné na nich lepiť keramický obklad. 1 ks = 2,4m ²	ks			30
Položka č.39 Sadrokartónová doska biela 1200x2000x12,5 mm, vhodná na dokončovacie práce v interiéri, na vyrovnávanie stien, na vytváranie priečok, podhládov, políc, výklenkov atď. Dosky môžu byť použité namiesto omietok a ich výhodou je, že nevyžadujú dlhé sušenie. Vďaka bielemu povrchu nevyžadujú opakované maľovanie. Na použitie v miestnostiach s vlhkosťou nepresahujúcou 70%. 1 ks = 2,4m ²	ks			60
Položka č.40 Profil CD 60 3mb - Hlavný profil pre stavbu závesných stropov a šikmých stien podkrovia. Je to hlavný prvok krovu, na ktorý sa pripevňujú sadrokartónové dosky pomocou skrutiek. Stropné profily umožňujú estetickú, trvanlivú a bezpečnú konštrukciu zavesených podhládov. Konštrukcia vytvorená z profilov tvoriacich plochú alebo priestorovú mriežku je pripevnená k stropu a obklad stien zo sadrokartónu je namontovaný tak, aby tvoril šikmú stenu alebo strop.	ks			200
Položka č.41 Profil UD 27/30 3mb - Profil štartovacieho systému pre stavbu závesných stropov a šikmých stien podkrovia. Je to hlavný prvok krovu, na ktorý sa pripevňujú sadrokartónové dosky pomocou skrutiek. Stropné profily umožňujú estetickú, trvanlivú a bezpečnú konštrukciu zavesených podhládov. Konštrukcia vytvorená z profilov tvoriacich plochú alebo priestorovú mriežku je pripevnená k stropu a obklad stien zo sadrokartónu je namontovaný tak, aby tvoril šikmú stenu alebo strop.	ks			100
Položka č.42 Profil hliníkový perforovaný 2,5m. Hliníkový roh slúži na ochranu vonkajších rohov stien obložených sadrokartónovými doskami. Rozmery rohu 19,5x19,5 mm	ks			20
Položka č.43 Záves priamy k prichyteniu profilov CD 60/125 - Používa sa na zavesenie a upevnenie profilov nosnej konštrukcie stropu	ks			100
Položka č.44 Križová spojka na pripojenie hlavných nosných profilov CD v dvojvrstvových nosných konštrukciách pre zavesené podhlady. Je k dispozícii v plochých alebo ohnutých verziách.	ks			100
Položka č.45 Rýchlozáves pre CD profily, na pozastavenie nosnej konštrukcie zavesených podhládov. Pracuje s upevňovacou tyčou.	ks			100
Položka č.46 Spojka CD profilov, na pripojenie profilov CD v jednoúrovňových nosných konštrukciách zavesených podhládov.	ks			100
Položka č.47 Lišta „J“ SDK ukončovacia, na ochranu a konečnú úpravu hrán rezaných sadrokartónových dosiek. Vyrobená z odolného PVC. Dá sa jednoducho orezať na mieru.	ks			50
Položka č.48 Spoločná samovrtná skrutka dĺžka 9,5 mm a priemer 3,5 mm, s ostrým vrtákom a križovou drážkou PH (Phillips), vhodná pre rýchlu montáž kovových materiálov bez nutnosti predvrtania. Povrchovo upravená zinkovaním pre zvýšenú odolnosť voči korózii v bežnom prostredí. bal. 100 ks (napr. Samovrtná skrutka TEX PH 3,5x9,5 DIN7504N Zn)	bal			5
Položka č.49 Skrutky stavebné pre sadrokartón TN 25 mm, pre upevnenie do drevených a kovových profilov (napr. KNAUF)	ks			600

Položka č.50 Skrutky stavebné pre sadrokartón TN 35 mm, pre upevnenie do drevených a kovových profilov (napr. KNAUF)	ks			600
Položka č.51 Hmoždinka kotevný stropný kliniec DN6, určená pre veľmi pevné upevnenie do betónových podkladov. Rozpínací oceľový kliniec s vysokou únosnosťou umožňuje spoľahlivý spôsob zavesenia podhládu na betónový strop. Kotva je vhodná aj pre podhlády s požiarnou odolnosťou. (napr. KNAUF)	ks			100
Položka č.52 Tmel pre sadrokartóny a omietky s nízkym obsahom hrubých častíc na vytváranie finálnych vrstiev pri tmelení sadrokartónových dosiek. Tmel je vo forme pasty, po vyschnutí sa ľahko brúsi. Bal. 14 kg (napr. Den Braven Tmel pre sadrokartóny a omietky FINISH 14 kg)	ks			10
Položka č.53 Stierkovacia hmota, použitie na stenách a stropoch v interiéri. Bal. 5 kg (napr. Knauf Stierkovacia hmota 5kg, Knauf škárovacia hmota Leicht)	ks			20
Položka č.54 Dilatačná páska Easy-Tape 48 / 20, 20 m, samolepiaca, použitie na stabilizáciu podkladu a eliminovanie tvorby trhlín pri stierkovaní sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek. Samolepiaca, umožňujúca vystierkovanie bez bublín.	ks			20
Položka č.55 Obklad biely lesklý, rozmer 60x30 cm, hrúbka: 10 mm, materiál keramika, interiérový, Trieda1. akosť.	m2			100
Položka č.56 Dlažba, použitie interiéru aj exteriéru, určená na podlahu a stenu, vzor imitácia betónu, mrazuvzdorná, matný povrch, farba sivá. Dĺžka: 60 cm. Šírka: 30 cm. Hrúbka: 0,7 cm. Rektifikovaná: nie	m2			100
Položka č.57 "Ostatný stavebný materiál"	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní
Predmet zmluvy bude v priebehu platnosti zmluvy realizovaný plneniami strán v rozsahu podľa potrieb objednávateľa pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy uvedený v technickej špecifikácii tejto zmluvy spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy a ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke, s označením obalového materiálu v slovenskom jazyku .
Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách. Celková cena predmetu zákazky/zmluvy a cena za danú položku obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy (doprava na miesto plnenia, vykládka v mieste plnenia, odstraňovanie uznaných väd počas záručnej doby) a tiež všetky dane, clá, poplatky -(pokrač. v nasl. riadku)
platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.

Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa tejto zmluvy nový, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.. Tovar nesmie byť pred dodaním používaný, opotrebovaný, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach. Tovar nesmie pochádzať z výstav alebo byť pred dodaním vystavovaný v obchodných prevádzkach.
Vzhľadom na to, že potreba pravidelných dodávok tovarov ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto zmluvy je predpokladaná (množstvo MJ), vyhradzuje si objednávateľ právo považovať ju za nezáväznú. Skutočná potreba pravidelných dodávok tovarov (MJ) bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne však do výšky vyčerpania zmluvnej ceny.
V prípade, že bude potreba, pokračovanie pravidelných dodávok tovarov (MJ) objednávateľa nižšia ako sú predpokladané množstvá MJ, nevzniká poskytovateľovi automaticky nárok na poskytnutie kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je definovaný v Technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto zmluvy a ani nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.
V položke č. 57. Objednávateľ uviedol "Ostatný stavebný materiál". Jedná sa o materiál ktorého, potreba vyplynie z neočakávaných potrieb objednávateľa, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia predpokladať. Na uvedený „Ostatný stavebný materiál“ objednávateľ určil celkovú cenu 5000 € s DPH.
To znamená, že dodávateľ pri predložení podrobného aktualizovaného rozpočtu zákazky rozpisuje v položkách 1 až 56 ceny za MJ bez DPH, s DPH, celkovú cenu za predpokladané množstvá s DPH a v položke č. 57, „Ostatný stavebný materiál“ uvedie celkovú cenu s DPH 5000 €. To znamená, že cenu celého predmetu zákazky tvoria položky od 1 až 56 plus cena za položku č.57, „Ostatný stavebný materiál“.
Spôsob určenia ceny „Ostatného stavebného materiálu“: 1) Objednávateľ opíše technické, funkčné požiadavky na predmet zákazky, stanový predpokladané množstvá a určí predpokladanú hodnotu zákazky. Pričom pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky bude vychádzať z priemeru ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu v čase zadávania čiastkovej výzvy/objednávky.
Po určení predpokladanej hodnoty zákazky/objednávky, vyzve dodávateľa na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky. Ak predložené cenová ponuka dodávateľa bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená objednávateľom, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu na predmet zákazky do výšky predpokladanej hodnoty zákazky stanovenej objednávateľom. Po dohodnutí ceny podľa predchádzajúcej vety, zadá objednávateľ čiastkovú výzvu/objednávku dodávateľovi.
Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Trnavský
Okres:	Hlohovec
Obec:	Leopoldov
Ulica:	Gucmanova 670/19

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka:	celok
Požadované maximálne množstvo:	1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 26 016,26 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 23,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 32 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.06.2025 11:38:00

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska