

Kúpna zmluva č. Z20253091_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náterové hmoty farby a riedidlá
Kľúčové slová: Náterové hmoty farby a riedidlá
CPV: 24200000-6 - Farby a pigmenty; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44810000-1 - Náterové farby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Adhézny mostík DEN BRAVEN 5 kg alebo kvalitatívny ekvivalent
- Omietka Baumit Silikón Top 1,5 K škrabaná 25 kg biela alebo kvalitatívny ekvivalent
- Penetračný náter Baumit UniPrimer univerzálny 25 kg alebo kvalitatívny ekvivalent
- Jub Jupol Latex Saten 15l Biela alebo kvalitatívny ekvivalent
- REMAL Protiplesňový maliarsky náter 15 kg
- Xyladecor Xylamon HP alebo kvalitatívny ekvivalent
- Xyladecor EXTREME Bezfarebný profi, strednovrstvová lazúra 2,5l

Položka č. 1: Adhézny mostík DEN BRAVEN 5 kg alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Adhézny mostík DEN BRAVEN 5 kg. DEN BRAVEN adhézny mostík je jednozložkový, vysoko priľnavý náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých aj nenasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami, omietkami a pod. Náter zvyšuje priľnavosť následných vrstiev, možno ho použiť aj samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	7		
Obsah balenia:	kg			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Farba	ružová
Adhézy mostík je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možno použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy na drevotriesku, na OSB dosky, umakart, obklady a dlažby a pod. Jedná sa o penetračný a spevňujúci podkladový náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých i nenasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami, omietkami atď.	SILK OAK 109S
Dá sa použiť samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobicity povrchu.	0,70 mm
Spotreba	0,2 kg/m ²
Teplota spracovania	5 °C - 35 °C

Položka č. 2: Omietka Baumit Silikón Top 1,5 K škrabaná 25 kg biela alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
tenkovrstvová, mechanicky odolná, ľahko spracovateľná, paropriepustná, vysoko vodoodpudivá, do exteriéru, spotreba 2,5 kg/m ² , zrnitosť 1,5 mm, roztieraná štruktúra, 25 kg/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	1		
Hmotnosť	kg	25		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
spotreba	2,5 kg/m ²			
súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,7 W/(m.K)			
faktor difúzneho odporu	40–60			
objemová hmotnosť v suchom stave	1800 kg/m ³			
výdatnosť	10 m ² / 25 kg			
použitie	do exteriéru			
zrnitosť	1,5 mm			
typ	silikónová			
štruktúra	roztieraná			

Položka č. 3: Penetračný náter Baumit UniPrimer univerzálny 25 kg alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
na vyrovnanie nasiakavosti podkladu, na zlepšenie prídržnosti, jednoduché spracovanie, 25 kg/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	1		
Hmotnosť	kg	25		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
balenie	25 kg			
spotreba	0,25–0,4 kg/m²			
objemová hmotnosť v suchom stave	1650 kg/m³			
použitie	do interiéru aj exteriéru			
Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod fasádne omietky Baumit.				

Položka č. 4: Jub Jupol Latex Saten 15l Biela alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
JUB JUPOL Latex satin vnútorná umývateľná maliarska farba, určená na dekoračnú ochranu stien a iných povrchov. Je dobre pridrzná na staré podklady, disperzné nátery a je odolná proti mokrému oteru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
objem balenia	L	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výdatnosť	5,3 - 6,7 m ² /l v dvoch vrstvách			
Odolnosť proti oteru za mokra	odolný, trieda 1			
Krycia schopnosť	trieda 2			

Položka č. 5: REMAL Protiplesňový maliarsky náter 15 kg

Funkcia				
REMAL protiplesňový je vodou riediteľná protiplesňová farba na stenu s preventívnym účinkom proti rastu plesní, napríklad <i>Penicillium glaucum</i> , <i>Chaetomium globosum</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Alternaria tenuis</i> , <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Sclerotophona pityophila</i> . Maximálna preventívna účinnosť protiplesňovej farby je dosiahnutá proti hubám, kvasinkám, riasam a baktériám.				
Protiplesňová farba na stenu REMAL výborne kryje, je priedušná, oteruvzdorná a má vysokú belosť 90%. Používa sa na protiplesňové nátery omietok, betónu, sadrokartónu, cetris dosiek v interiéroch a ďalších. Farba proti plesni vykazuje odolnosť proti oteru za mokra - merané podľa STN EN ISO 11998 - triedy 5 (klasifikácia podľa EN 13300).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výdatnosť:	až 13 m ² /1 kg v jednej vrstve			
Doba schnutia:	4 hodiny			
Belosť:	90 %			
Vhodný na podklad:	Omietka, betón, murivo, sadrokartón			

Položka č. 6: Xyladecor Xylamon HP alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Xyladecor Xylamon HP (High Protection) impregnačný náter je konzervačný kvapalný prípravok na ochranu dreva proti hnilobe spôsobenej hubovou basidiomycetes a proti modraniu dreva. Je vhodný na vnútorné i vonkajšie drevené konštrukcie ako sú okná, vonkajšie dvere, drevené obložené ploty, strešné prvky a prístrešky pre autá. Nie je určený pre použitie na drevo v priamom styku s pôdou a vodou (vodné a morské prostredie).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	2		
Objem	L			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výdatnosť	4 m ² /L			
Doba schnutia:	24 hodín			
neriedi sa				

Položka č. 7: Xyladecor EXTREME Bezfarebný profi, strednovrstvová lazúra 2,5l

Funkcia				
Xyladecor Extreme je profi prémiová strednovrstvová lazúra na drevo. Technológia StayClean – žiadne nečistoty, príľne k drevu a ľahko sa umyje. Náter je odolný voči extrémnym poveternostným podmienkam a biokorózii. Jednoduchá aplikácia, rýchle schnutie, minimálny zápach. Vhodná ako náter napr. na obklady domov, okien, okeníc a iné drevené povrchy.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	2		
Objem	L			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výsledný vzhľad:	polomatný			
Určenie:	Pre použitie v exteriéri			
Výdatnosť:	Až do 15 m2/L. Výdatnosť pre objem 0,75L je 11 m2 v jednej vrstve			
Neriedi sa				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov.
Miesto plnenia predmetu zákazky - Nitra.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.
Požadujeme dodať tovar s vlastnosťami podľa zadanej špecifikácie v opisnom formulári

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Nitriansky
 Okres: Nitra
 Obec: Nitra - Staré Mesto
 Ulica: Jelenecká ulica

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Požadované množstvo je uvedene v obj. formulári

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 691,06 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 850,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.06.2025 09:54:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska