

Kúpna zmluva č. Z20253215_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hasiace prístroje
Kľúčové slová: hasiaci prístroj prenosný práškový do techniky, hasiaci prístroj prenosný práškový, hasiaci prístroj prenosný CO2, hasiaci prístroj halónový, hasiaci prístroj pojazdný
CPV: 35111300-8 - Hasiace zariadenia; 35111320-4 - Prenosné hasiace prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Hasiaci prístroj prenosný práškový do techniky 2 kg
- Hasiaci prístroj prenosný práškový do techniky 6 kg
- Hasiaci prístroj prenosný práškový 6 kg
- Hasiaci prístroj prenosný CO2 5 kg
- Hasiaci prístroj prenosný halónový 2 kg
- Hasiaci prístroj pojazdný CO2 S 1x50 kg

Položka č. 1: Hasiaci prístroj prenosný práškový do techniky 2 kg

Funkcia				
Hasiaci prístroj určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v priemysle, obchode, dopravných prostriedkoch, na železnici a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hasiaci prístroj prenosný práškový do techniky 2 kg	ks			174
Teplotný funkčný rozsah	°C	-20	+60	
Hmotnosť hasiacej náplne	kg			2
Hmotnosť plného HP	kg	3,8	5	

Kovová nádoba prístroja Ø	mm	105	115	
Výška prístroja	mm	380	400	
Hasiaca účinnosť	-	8 A, 34 B a C		
Prevádzkový tlak	bar	15	20	
Dostrek	m	2		
Doba činnosti	sek.	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
HP pod stálym tlakom	áno			
Hasenie požiarov typu	„A“, „B“ a „C“ a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V, určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v priemysle, obchode, dopravných prostriedkoch, na železnici a pod.			
Pákový ventil so stúpacou tryskou, manometrom, poistným kolíkom a plombou	áno			
Výstreková tryska (bez hadice)	áno			
Povrchová úprava tlakovej nádoby prístroja	červená farba RAL 3000			
Hasiaca látka	prášok ABC			
Výtlačný plyn	v súlade s §2 a 4 Vyhlášky MV SR č.347/2022 Z. z.			
Univerzálny kazetový držiak na HP 2 kg (v zmysle požiadaviek Vyhlášky MDPaT SR č.464/2009 Z. z., odolávajúci zrýchleniu min. 6G v smere čelného nárazu)	áno			
Záručná doba	min. 24 mesiacov			
Životnosť	min. 10 rokov			

Položka č. 2: Hasiaci prístroj prenosný práškový do techniky 6 kg

Funkcia				
Hasiaci prístroj určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v priemysle, obchode, dopravných prostriedkoch, na železnici a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hasiaci prístroj prenosný práškový do techniky 6 kg	ks			24
Teplotný funkčný rozsah	°C	-20	+60	
Hmotnosť hasiacej náplne	kg			6
Hmotnosť plného HP	kg	9	12	
Kovová nádoba prístroja Ø	mm	150	200	
Výška prístroja	mm	550	600	
Hasiaca účinnosť	-	21 A, 144 B a C		
Prevádzkový tlak	bar	15	20	
Dostrek	m	4		
Doba činnosti	sek.	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
HP pod stálym tlakom	áno			
Hasenie požiarov typu	„A“, „B“ a „C“ a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V, určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v priemysle, obchode, dopravných prostriedkoch, na železnici a pod.			
Hadicová zostava s manometrom	áno			
Povrchová úprava tlakovej nádoby prístroja	červená farba RAL 3000			
Hasiaca látka	prášok ABC			
Výtlačný plyn	v súlade s §2 a 4 Vyhlášky MV SR č.347/2022 Z. z.			

Univerzálny kazetový držiak na HP 6 kg (v zmysle požiadaviek Vyhlášky MDPaT SR č.464/2009 Z. z., odolávajúci zrýchleniu min. 6G v smere čelného nárazu)	áno
Záručná doba	min. 24 mesiacov
Životnosť	min. 10 rokov

Položka č. 3: Hasiaci prístroj prenosný práškový 6 kg

Funkcia				
Hasiaci prístroj určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v priemysle, obchode, dopravných prostriedkoch, na železnici a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hasiaci prístroj prenosný práškový 6 kg	ks			38
Teplotný funkčný rozsah	°C	-20	+60	
Obsah náplne prístroja	kg			6
Kovová nádoba prístroja Ø	mm	150	200	
Výška prístroja	mm	550	600	
Prevádzkový tlak	bar	15	20	
Hmotnosť plného HP	kg	9	12	
Hasiaca účinnosť	-	21 A, 144 B a C		
Dostrek	m	4		
Doba činnosti	sek.	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prístroj pod stálym tlakom	áno			
Hasenie požiarov triedy	„A“, „B“ a „C“ a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V, určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v priemysle, obchode, dopravných prostriedkoch, na železnici a pod.			
Hadicová zostava s manometrom	áno			
Povrchová úprava tlakovej nádoby prístroja	červená farba RAL 3000			
Hasiaca látka	prášok ABC			
Výtlačný plyn	v súlade s §2 a 4 Vyhlášky MV SR č.347/2022 Z. z.			
Záručná doba	min. 24 mesiacov			
Životnosť	min. 10 rokov			

Položka č. 4: Hasiaci prístroj prenosný CO2 5 kg

Funkcia				
Hasiaci prístroj určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch, tel. centrálach, pracoviskách PC, riadiacich pultoch, laboratóriách, transformátorových staniciach a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hasiaci prístroj prenosný CO2 5 kg	ks			5
Teplotný funkčný rozsah	°C	-20	+60	
Hmotnosť hasiacej náplne	kg			5
Kovová nádoba prístroja Ø	mm	140	330	
Výška prístroja	mm	680	780	
Prevádzkový tlak	bar	15	20	
Hmotnosť plného HP	kg	13	17	
Hasiaca účinnosť	-	55 B, C		
Dostrek	m	1,5		

Doba činnosti	sek.	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prístroj pod stálym tlakom	áno			
Hasenie požiarov triedy	„B“ a „C“ a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V, určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch,			
-	tel. centrálach, pracoviskách PC, riadiacich pultoch, laboratóriách, transformátorových staniciach a pod.			
Hadicová zostava pre hasenie	áno			
Hasiaca látka	kvapalný CO2			
Povrchová úprava vonkajšej strany tlakovej nádoby prístroja	červená farba RAL 3000			
Výtláčny plyn	v súlade s §2 a 4 Vyhlášky MV SR č.347/2022 Z. z.			
Záručná doba	min. 24 mesiacov			
Životnosť	min. 15 rokov			

Položka č. 5: Hasiaci prístroj prenosný halónový 2 kg

Funkcia				
Hasiaci prístroj určený pre čisté hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, tel. ústrední, spojovacích uzlov a systémov, laboratórií a pod. pod napätím do 1000 V.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hasiaci prístroj prenosný halónový 2 kg	ks			23
Teplotný funkčný rozsah	°C	-20	+60	
Hmotnosť hasiacej náplne	kg			2
Zhášacia schopnosť	% obj.	5,3		
Hmotnosť plného HP	kg	4	7,5	
Kovová nádoba prístroja Ø	mm	100	150	
Výška prístroja	mm	300	420	
Hasiaca účinnosť	-	34 B a C		
Doba činnosti	sek.	6		
Dostrek	m	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
HP pod stálym tlakom	áno			
Hasenie požiarov typu	„B“ a „C“ pre čisté hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, tel. ústrední, spojovacích uzlov a systémov, laboratórií a pod. pod napätím do 1000 V			
Manometer s hadicovou zostavou pre hasenie	áno			
Povrch. úprava vonkajšej strany tlak. nádoby prístroja	červená farba RAL 3000			
Hasiaca látka	Špeciálne ekologicky čisté hasivo (napr. hexafluórpropan FE-36, FM-200), elektricky nevodivé a nespôsobujúce koróziu			
Výtláčny plyn	v súlade s §2 a 4 Vyhlášky MV SR č.347/2022 Z. z.			
Záručná doba	min. 24 mesiacov			
Životnosť	min. 10 rokov			

Položka č. 6: Hasiaci prístroj pojazdný CO2 S 1x50 kg

Funkcia				
Hasiaci prístroj určený pre rozvodne elektrického napätia, regulačné stanice plynu, priemyslových prevádzkach a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Hasiaci prístroj pojazdný CO2 S 1x50 kg	ks			3
Teplotný funkčný rozsah	°C	-20	+60	
Hmotnosť hasiacej náplne	kg			50
Výška prístroja	mm	1200	1300	
Šírka prístroja	mm	640	800	
Dĺžka hadice	m	5		
Celková hmotnosť prístroja (vrátane vozíka)	kg	150	165	
Hasiaca účinnosť	-	233B		
Dostrek	m	3		
Doba činnosti	sek.	120		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
HP pod stálym tlakom	áno			
Hasenie požiarov typu	„B“ a „C“ a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V, pre rozvodne elektrického napätia, regulačné stanice plynu, priemyslových prevádzkach a pod.			
Hasiaca látka	CO2			
Hadicová zostava pre hasenie s uzatvárateľnou prúdniciou	áno			
Povrchová úprava tlakovej nádoby prístroja	červená farba RAL 3000			
Tlaková nádoba s kohútom, na 2-kolesovom podvozku s rámom s rukoväťou, umožňujúcom presun na miesto zásahu	áno			
Výtláčny plyn v zmysle §2 a 4 Vyhlášky MV SR č.347/2022 Z. z.	áno			
Záručná doba	min. 24 mesiacov			
Životnosť	min. 20 rokov			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Dodávateľ zaistí tovar pri preprave tak, aby bola zabezpečená jeho dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.
Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy.
Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zašle elektronicky objednávateľovi platný certifikát ponúkaného typu HP, vydaný autorizovanou resp. notifikovanou osobou ES, ktorá má oprávnenie na preukazovanie (posudzovanie) zhody výrobkov s technickými požiadavkami na určené výrobky, podrobný technický popis s uvedením podrobnej cenovej špecifikácie (jednotkové ceny bez DPH, výška DPH, jednotkové ceny s DPH x množstvo, celková cena každého typu HP, celková zmluvná cena bez DPH a celková zmluvná cena s DPH) potvrdená pečiatkou a podpisom dodávateľa.
Dodávateľ spolu s technickou špecifikáciou (popisom) zašle objednávateľovi aj fotografie dodávaných výrobkov (s uvedením presného typ. označenia a výrobcu HP).
Kontaktná osoba objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia podrobného technického popisu s uvedením presnej cenovej špecifikácie, platných certifikátov ponúkaných HP a fotografií dodávaných výrobkov ponuku dodávateľa odsúhlasí, príp. odmietne ak táto nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.
Vyhotovenie, funkčné a konštrukčné vlastnosti hasiacich prístrojov musia zodpovedať príslušným ustanoveniam Vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z., o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov (ďalej len „vyhláška“).
Hasiace prístroje musia byť certifikované a spĺňať požiadavky STN EN 3 pre prenosné HP (jednotlivé príslušné časti), STN EN 1866-1 (920510) pojazdné HP a STN 38 9160 (pojazdne HP CO2).
Hasiaci plyn v halónových HP musí byť ekologicky čistý (napr.: hexafluorpropan FE 36), elektricky nevodivý a netoxický, vyhovujúci kritériám pre ochranu životného prostredia odporúčaných Technickou komisiou pre halóny v rámci "Montrealského protokolu" a jeho dodatkov vyjadrených hodnotou koeficientu potencionalneho poškodzovania ozónovej vrstvy Zeme ODP=0.
Popisné označenie všetkých hasiacich prístrojov musí obsahovať súčasti podľa prílohy č.1 vyhlášky a musí byť v súlade s § 5 vyhlášky, ich vlastnosti musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky.

Dodávateľ oznámi presný termín plnenia min. 3 pracovné dni vopred kontaktnej osobe v mieste plnenia.
Tovar bude dodaný a prevzatý na základe dodacieho listu poverenou osobou objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 07:00 - 13:00 hod. Dodacie listy musia obsahovať najmä dátum odovzdania a prevzatia tovaru, jeho typové označenie, množstvo, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky a podpisom oboch zmluvných strán.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti podľa tejto technickej špecifikácie. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru, tovaru s vizuálnymi chybami alebo nekompletnosti dodávky, túto zásielku neprevziať a neodkladne riešiť s dodávateľom žiadosť o nápravu.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nerepasovaného a nepoužitého tovaru (rok výroby 2025, príp. 2024) v súlade so špecifikáciou.
Dodávateľovi bude umožnené čiastkové plnenie zmluvy na základe dodacích listov. Faktúra bude vystavená jednorazovo po dodaní celého predmetu zákazky.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy. Prílohou vystavenej faktúry musia byť dodacie listy potvrdené oprávnenými osobami zmluvných strán. Objednávateľ žiada zasílať originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou. Splatnosť faktúry je určená obchodným zákonníkom.
Objednávateľ požaduje, aby faktúra nebola doručená na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na adresu, ktorú uvedie kontaktná osoba objednávateľa.
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom jej doplnenia alebo opravy. Po doručení opravenej faktúry nanovo začne plynúť lehota splatnosti faktúry.
Dodávateľ dodá ku každému jednotlivému hasiacemu prístroju "OSVEDČENIE O VÝROBKU" v zmysle par. 13, ods. 5, písm. a) Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
Tlakové nádoby HP musia spĺňať požiadavky Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Výrobky musia byť v súlade s európskou smernicou PED 2014/68/EÚ o tlakových zariadeniach.
Všetky predkladané dokumenty spolu s certifikátmi a návodom na použitie musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
Záručná doba je v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacích listov preberajúcim v mieste plnenia.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári (napr. nepredloženie certifikátov pre jednotlivé typy HP, fotografií alebo nepredloženie technického opisu s presnou cenovou špecifikáciou, atď.) sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín

Obec: Nemšová
Ulica: Slovenskej armády 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.07.2025 08:00:00 - 30.09.2025 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 674,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 589,02 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.07.2025 09:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska