

Kúpna zmluva č. Z20252855_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Objemové stavebné materiály
Kľúčové slová: Jadrová omietka , Hmota škárovacia na obklady a dlažby, Lepidlo na dlažbu, Hmota nivelačná, Stierka sadrová, Cementový prednástreš , Štuková omietka vnútorná, Lepidlo na stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek, Hĺbková penetrácia, Suchý betón, Cementové flexibilné lepidlo, brizolitová omietka, Mostík adhézny
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 45262522-6 - Murovanie; 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44114000-2 - Betón
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Jadrová omietka baumit alebo ekvivalent
2. Hmota škárovacia na obklady a dlažby
3. Lepidlo na dlažbu flexi den braven alebo ekvivalent
4. Hmota nivelačná mapei alebo ekvivalent
5. Stierka sadrová rigips alebo ekvivalent
6. Cementový prednástreš 2 mm baumit alebo ekvivalent
7. Štuková omietka vnútorná baumit alebo ekvivalent
8. Lepidlo na stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek baumit alebo ekvivalent
9. Hĺbková penetrácia NANO den braven alebo ekvivalent
10. Suchý betón B20 baumit alebo ekvivalent
11. Cementové flexibilné lepidlo mrazuvzdorné den braven alebo ekvivalent
12. Baumit classico (brizolitová omietka) alebo ekvivalent
13. Mostík adhézny Weber 5 alebo ekvivalent

Položka č. 1: Jadrová omietka baumit alebo ekvivalent

Funkcia				
Málo nasiakavá minerálna jadrová vápenno-cementová pre vonkajšie a vnútorné použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			50
Objem 1 balenia	kg			25
Max. hrúbka	mm		40	
Min. hrúbka omietky interiér /exteriér	mm	8	20	
Veľkosť zrna	mm		4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Reakcia na oheň	trieda A1			
Objemová hmotnosť	cca 1600 kg/m ³			
Doba schnutia	cca 10 dní/cm			
Spotreba	cca 16 kg/m ² /cm			
Spotreba vody	4 l/vrece			
Výdatnosť	cca 1.5 m ² /cm/vrece			
Paropriepustná	áno			
Vhodná pri nanášaní väčších hrúbok omietok	áno			

Položka č. 2: Hmota škárovacia na obklady a dlažby

Funkcia				
Škárovacia hmota na vyplnenie diletáčnych škár dlažby.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			15
Objem 1 balenia	kg			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Vyhovuje norme	EN 13888: 2009			
Spotreba	0,4 kg / m ²			
Vodeodolná, odolná proti poveternostným vplyvom, odolná proti piesňam	áno			

Položka č. 3: Lepidlo na dlažbu flexi den braven alebo ekvivalent

Funkcia				
Cementové, vysoko kvalitné, flexibilné lepidlo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			25
Objem 1 balenia	kg			25
Spotreba	kg/m ²	3,1	4,6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhovuje norme	ČSN EN 12004: 2007+A1:2012 pre typ C2TES1			
Odolné voči vode a mrazu	áno			
Rozsah použitia	vnútri a vonku			
Vysoko flexibilné s vysokou príľnavosťou	áno			

Položka č. 4: Hmota nivelačná mapei alebo ekvivalent

Funkcia				
Určená pre vyrovňovanie a vyhladzovanie nových aj existujúcich podkladov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			30
Objem 1 balenia	kg			23
Zrornosť	mm		4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	sivá			
Reakcia na oheň	trieda A1			
Rýchloschnúca	áno			
Samonivelizačná malta pre hrúbky	od 3 do 40mm			

Položka č. 5: Stierka sadrová rigips alebo ekvivalent

Funkcia				
Určená pre vyrovňovanie a vyhladzovanie nových aj existujúcich podkladov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			10
Objem 1 balenia	kg			25
Hrúbka vrstvy	mm	6	30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Reakcia na oheň	trieda A1			
Spotreba	0,8 kg/m ² /1 mm			

Položka č. 6: Cementový prednástreč 2 mm baumit alebo ekvivalent

Funkcia				
Určený na zlepšenie príľnavosti minerálnych omietok k podkladu a zjednotenie jeho nasiakavosti. Vhodný na ručné aj strojové spracovanie v interiéri aj exteriéri.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			8
Objem 1 balenia	kg			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Reakcia na oheň	trieda A1			
Klasifikácia	trieda CS IV (podľa STN EN 998-1)			
Odolný voči poveternostným vplyvom a mrazu	áno			
Rýchle schnutie	áno			
Znižuje riziko praskania a odlupovania omietky	áno			
Zvyšuje príľnavosť omietky k podkladu	áno			

Položka č. 7: Štuková omietka vnútorná baumit alebo ekvivalent

Funkcia				
Jemná vápenno-cementová ručná omietka na minerálne jadrové omietky alebo tepelnoizolačné omietky v interiéri.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet - množstvo balení	ks			40
Objem 1 balenia	kg			25
Max. hrúbka vrstvy	mm		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Sivá			
Spotreba na mm hrúbku vrstvy	1,5 kg/m ²			
Zrornosť	0-0,6 mm			
Normy	CE			

Položka č. 8: Lepidlo na stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek baumit alebo ekvivalent

Funkcia				
Určená na lepenie a stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek a na realizáciu vyrovnávajúcej a armovacej vrstvy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			35
Objem 1 balenia	kg			25
Max. hrúbka	mm		6	
Min. hrúbka	mm	3		
Maximálna veľkosť zrna:	mm		0,6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	sivá			
Spotreba na mm hrúbku vrstvy	1,5 kg/m ²			
Mrazuvzdorný	áno			
Paropriepustná	áno			

Položka č. 9: Hĺbková penetrácia NANO den braven alebo ekvivalent

Funkcia				
Jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺbkovým penetračným účinkom na nasiakavé podklady				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			40
Objem 1 balenia	L			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	transparentná			
Výdatnosť	8 – 24 m ² /l			
Riedenie	s vodou 1:1			
Mrazuvzdornosť:	áno			

Položka č. 10: Suchý betón B20 baumit alebo ekvivalent

Funkcia				
Betónová zmes je určená na všetky bežné betonárske práce pre ručné a strojové spracovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			20
Objem 1 balenia	kg			25
Max. veľkosť zrna	mm		8	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Spotreba	cca 20 kg / m ² / cm
Trieda pevnosti	C 16/20 podľa STN EN 206-1
Reakcia na oheň	trieda A1
Mimoriadna odolnosť voči poveternostným vplyvom a mrazu	áno
Veľmi vysoká pevnosť	áno

Položka č. 11: Cementové flexibilné lepidlo mrazuvzdorné den braven alebo ekvivalent

Funkcia				
Určené na lepenie obkladov a dlažby, lepenie tepelne izolačných materiálov a stierkovanie armovacej tkaniny. Lepenie priamo na starú dlažbu, el. vykurované rohože, veľkoformátové prvky s vysokou mechanickou záťažou omietku betón, pórobetón, neomietnuté murivo, apod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			20
Objem 1 balenia	kg			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhovuje európskej norme ČSN EN 12004: 2007+A1:2012 pre typ C2TES1	áno			
Spotreba	3,1-4,6 kg/m ²			
Odolnej vode a mrazu	áno			
Na vnútorné a vonkajšie použitie	áno			
Vysoko flexibilné s vysokou prínavosťou	áno			
Predĺžená doba zavädnutia	áno			

Položka č. 12: Baumit classico (brizolitová omietka) alebo ekvivalent

Funkcia				
Ušľachtilá minerálna omietka s hladenou alebo škrabanou štruktúrou, pre vonkajšie a vnútorné použitie, známa aj ako tzv. "brizolit Nie je vhodná ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			8
Objem 1 balenia	kg			40
Zrornosť	mm	2	4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	prírodná biela			
Reakcia na oheň	trieda A1			
Pevnosť v tlaku	> 1.5 N/mm ²			

Položka č. 13: Mostík adhézny Weber 5 alebo ekvivalent

Funkcia				
Disperzný spojovací prednáter s obsahom plniva určený na priame použitie (neriedi sa) na nenasiakavé podklady. Slúži na úpravu podkladu ako sú pôvodné obklady a dlažby, SDK dosky, umakart, OSB dosky, DTD dosky, terraco a iné stavebné materiály s podobnou nasiakavosťou. Vytvára povrch vhodný na lepenie obkladov a dlažieb, nanášanie samonivelizačných hmôt, hydroizolačných stierok prípadne aplikáciu iných cementových mált.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet - množstvo balení	ks			10
Objem 1 balenia	kg			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Odolný poveternostným vplyvom	áno
Paropriepustný, hydrofóbny	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia: Kaštieľ Motešice (okres Trenčín)
Faktúru zaslať na adresu: Veliteľstvo 82. brigády spoločnej podpory, Smetanová 6, 911 01 Trenčín
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi spolu s tovarom..
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar dodať na jeden raz nie čiastkovo.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Motešice
Ulica: Kaštieľ Horné Motešice, Motešice 93, 91326 Motešice - Horné Motešice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.07.2025 08:11:00 - 13.08.2025 08:11:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 195,12 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 23,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.07.2025 09:32:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska