

Rámcová dohoda č. Z20253275_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenské národné divadlo
Sídlo: Pribinova 17, 81901 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00164763
DIČ: 2020829954
IČ DPH: SK2020829954
Telefón: +421220472130, +421220472131

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Maliarsky a stavebný materiál
Kľúčové slová: Omietka, lepidlo, farba, silikón, sadrokartón, škárovacia hmota, maskovacia páska, štetec, valček, riedidlo, rozpúšťadlo
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 39224210-3 - Maliarske štetce; 39224330-0 - Vedrá; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stolársky materiál

Funkcia				
Údržba, opravy a drobné stavebné úpravy v rámci budov SND.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo na obklady a dlažbu 25kg	bal		40	
Škárovacia hmota biela 5kg	bal		10	
Silikón sanitárny biely 280ml	ks		36	
Miešadlo na farby - vrtuľa 80x500mm	ks		2	
Miešadlo špirálové 120x500mm	ks		2	
Stavebné vedro 12l	ks		5	
Stavebné vedro 20l	ks		5	
Murárska lyžica z nerezovej ocele s mäkkou rukoväťou, dĺžka 14cm, nehrdzavejúca	ks		5	
Murárska naberačka fanka s drevenou rúčkou, s háčikom na zavesenie, 215mm	ks		3	
Súprava na umývanie obkladu	sada		2	

Hladidlo plastové s výstuhou PH 400x180 mm, materiál hladiacej plochy plast	ks		5	
Hladidlo rovné 28x13cm, materiál hladiacej plochy nerez	ks		5	
Lepiaca nízkoexpanzná montážna pena pištoľová 750ml	bal		12	
Chemická kotva 300ml	bal		10	
Biela farba JUB JUPOL Classic 15kg so zvýšenou krycou schopnosťou, riediteľná vodou do 15%	ks		40	
Zakrývacia fólia tenká hrúbka 7 µ, rozmery 4x5m, materiál HDPE, priehľadná	ks		30	
Štetec plochý 4"	ks		10	
Brúsna huba jemná zrnitosť 100	ks		20	
Brúsna huba hrubá zrnitosť 80	ks		20	
Valček 10cm s držiakom s plastovou rukoväťou na hladké podklady	ks		20	
Valček 6cm s držiakom s plastovou rukoväťou na hladké podklady	ks		20	
Valček 25cm s držiakom s plastovou rukoväťou na hladké podklady	ks		20	
Maliarska mriežka kovová, rozmery min. 26x30cm	ks		10	
Škárovacia hmota na sadrokartón 5kg	ks		30	
Ochranný roh 1500x40 materiál plech, farba biela	ks		50	
Maskovacia páska 30mmx50m 3ks/bal	bal		20	
Maskovacia páska 48mmx50m 3ks/bal	bal		20	
Zakrývacia fólia hrubá, 4x5m, 30 µ, materiál LDPE	ks		30	
Montážne lepidlo biele 290ml	ks		40	
Sanitárny silikón 280 ml transparent	ks		24	
Akrylátový tmel 280 ml biely	ks		24	
Sanitárny silikón 280 ml odtieň cementgrey	ks		24	
Dištančná páska 50 m x 65 mm	ks		5	
Nádoba na farbu 2 l s rukoväťou a plochou na utretie štetca resp. maliarskeho valca, plast	ks		10	
Štukovaná omietka biela 5kg	ks		10	
Riedidlo C6000 4l	ks		5	
Tlmič nárazu kľučky plastový 2ks/bal, materiál plast, tvar kruh s priemerom 4cm, farba biela	ks		20	
Riedidlo C6006 4l	ks		5	
Aktívny čistič aerosólový sprej 400ml	ks		32	
Štetec zárohák pracovný záber 63mm, hrúbka štetca 14mm, násada z dreva	ks		3	
Štetec plochý C2 pracovný záber 50mm, hrúbka štetca 12mm, násada z dreva	ks		10	
Štetec plochý C3 pracovný záber 75mm, hrúbka štetca 12mm, násada z dreva	ks		10	
Penetrácia hĺbková	ks		10	
Vlnitá lepenka šírka 1,05 x 20 m	bal		10	
Penetračný náter protiplesňový 1 kg	ks		10	
Náhradná špička na chemickú kotvu	bal		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Lepidlo na obklady a dlažbu 25kg	max 40 bal			
Referenčný produkt:	Den Braven FX lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T 25 kg			

Trváme na dodaní referenčného produktu (najlepšie spĺňa naše požiadavky na rozpínavosť a flexibilitu a má vysokú účinnosť proti ďalšiemu šíreniu prasklín a odlepovaniu kachličiek).	
2. Škárovacia hmota biela 5kg	max 10 bal
Referenčný produkt:	Ceresit Flexibilná škárovacia hmota CE 40 Aquastatic Biela, 5kg
Trváme na dodaní referenčného produktu z dôvodu zachovania kompatibility s už používanou rovnakou hmotou pri vysprávkach a opravách. Takisto je pre nás najlepším riešením z hľadiska parametrov odolnosti voči pôsobeniu vody a vlhkosti ako aj odolnosti voči plesniam a iným zdravím škodlivým mikroorganizmom.	
3. Silikón sanitárny biely 280ml	max 36 ks
- tesniaci acetátový tmel na vyplnenie dilatačných škár:	áno
- vhodný na použitie v exteriéri aj v interiéri, vodeodolný:	áno
- zvýšená odolnosť voči plesniam a iným zdravím škodlivým mikroorganizmom:	áno
Referenčný produkt:	Ceresit Sanitárny silikón CS 25 Biely, 280 ml
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
6. Stavebné vedro 12l	max 5 ks
- výška:	23 - 25 cm
- priemer:	30 - 32 cm
7. Stavebné vedro 20l	max 5 ks
- výška:	24 - 26 cm
- priemer:	34 - 36 cm
10. Súprava na umývanie obkladu	max 2 sady
- súprava na kolieskach na kladenie a čistenie obkladačiek, nástenných obkladov a podlahových krytín:	áno
Obsahuje: univerzálny kôš 22l s kolieskami, špongiové hladidlo 14x28cm (VxŠ)	áno
Referenčný produkt:	LUX-TOOLS Comfort
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
13. Lepiaca nízkoexpančná montážna pena pištoľová 750ml	max 12 bal
- výdatnosť:	12~14 m ²
- vhodné pre: lepenie izolačných materiálov na široké spektrum podkladov, sadrokartónových dosiek, lepenie betónových a pórobetónových tvárnic, pri murovaní deliacich priečok, vyplňovanie dutín	áno
- príčne aj na mokré povrchy:	áno
- rýchlotuhnúce:	áno
Referenčný produkt:	Soudal Lepiaca pena Soudabond EASY pištoľová 750ml
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
14. Chemická kotva 300ml	max 10 bal
- na báze vinylesteru bez styrénu s prísadou cementu:	áno
- teplotná odolnosť:	od -40 °C do +120 °C
Referenčný produkt:	Kotva chemická Fischer FIS VL 300 ml

V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
17. Štetec plochý 4"	max 10 ks
- pracovný záber:	100 mm
- hrúbka:	21 mm
- plastová rukoväť:	áno
- vhodné pre laky a všetky lazúry obsahujúce rozpúšťadlo, laky na báze rozpúšťadla, olejovú a akrylovú farbu, farby na stenu:	áno
18. Brúsna huba jemná zrnitosť 100	max 20 ks
- materiál karbid kremíka - karborund:	áno
- šírka:	70 mm
- dĺžka:	100 mm
- hrúbka:	25 mm
19. Brúsna huba hrubá zrnitosť 80	max 20 ks
- materiál karbid kremíka - karborund:	áno
- šírka:	70 mm
- dĺžka:	100 mm
- hrúbka:	25 mm
20. Valček 10cm s držiakom s plastovou rukoväťou na hladké podklady	max 20 ks
- polyamidová priadza:	áno
- dĺžka vlasu:	12 mm
- priemer jadra:	17 mm
- pracovný záber:	10 cm
21. Valček 6cm s držiakom s plastovou rukoväťou na hladké podklady	max 20 ks
- pracovný záber:	6 cm
22. Valček 25cm s držiakom s plastovou rukoväťou na hladké podklady	max 20 ks
- polyamidová priadza:	áno
- dĺžka vlasu:	12 mm
- priemer jadra:	17 mm
- pracovný záber:	25 cm
24. Škárovacia hmota na sadrokartón 5kg	max 30 ks
Použitie: v interiéri, základná farba sivá, brúsiteľný, na ručné tmelenie spojov sadrokartónových dosiek s hranou AK (pozdĺžne sploštená hrana), SK (pričná skosená hrana) alebo sadrokartónových dosiek so zmiešanými hranami s použitím výstužnej pásky.	áno
Referenčný produkt:	Knauf Uniflott
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
29. Montážne lepidlo biele 290ml	max 40 ks
- okamžitá prídržnosť:	minim. 500 kg/m2
- konečná pevnosť:	minim. 22 kg/cm2
- základ - polymér:	áno
- rozsah použitia - vnútri a vonku:	áno

Referenčný produkt:	Montážne lepidlo Den Braven Mamut Glue High Tack biele 290 ml
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
30. Sanitárny silikón 280 ml transparent	max 24 ks
- báza - acetoxysilikón:	áno
- teplota spracovania:	od +5 do + 40 ° C
- doba zaschnutia povrchu:	cca 15 min.
- doba vytvrdnutia:	cca 3 mm v priebehu 24 hod.
Referenčný produkt:	Sanitárny silikón Ceresit 25 280 ml odtieň transparent
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
31. Akrylátový tmel 280 ml biely	max 24 ks
- pretierateľný tmel na báze akrylátu:	áno
- pretierateľný bežnými farbami:	áno
Referenčný produkt:	Akrylátový tmel Soudal 280 ml biely
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
32. Sanitárny silikón 280 ml odtieň cementgrey	max 24 ks
- báza - acetoxysilikón:	áno
- teplota spracovania:	od +5 do + 40 ° C
- doba zaschnutia povrchu:	cca 15 min.
- doba vytvrdnutia:	cca 3 mm v priebehu 24 hod.
Referenčný produkt:	Sanitárny silikón Ceresit 25 280 ml odtieň cementgrey
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
33. Dištančná páska 50 m x 65 mm	max 5 ks
- použitie: samolepiaca páska pre napojenie sadrokartónových konštrukcií na okolité nadväzujúce konštrukcie	áno
Referenčný produkt:	Dištančná páska Knauf Trenn-Fix 50 m x 65 mm
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
34. Nádobu na farbu 2 l s rukoväťou a plochou na utretie štetca resp. maliarskeho valca, plast	max 10 ks
- výška:	17 cm
- šírka:	15 cm
- hĺbka:	28 cm
35. Štukovaná omietka biela 5kg	max 10 ks
- hrúbka vrstvy:	max 5 mm
- doba schnutia:	24 hod.
Referenčný produkt:	Štuková omietka KNAUF Feinputz univerzálna 5 kg biela

V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
39. Aktívny čistič aerosólový sprej 400ml	max 32 ks
Referenčný produkt:	Den Braven - Aktívny čistič, aerosólový sprej, 400 ml
Trváme na dodaní referenčného produktu z dôvodu vysokej účinnosti oproti ostatným nami odskúšaným prostriedkom na rovnaké použitie.	
43. Penetrácia hĺbková	max 10 ks
- jednozložková na báze modifikovaného styren-akrylátového kopolyméru s nanočasticami:	áno
- doba schnutia:	180 min
- teplota spracovania:	5 °C - 30 °C
- bez obsahu alkylfenoletoxylátov a ťažkých kovov:	áno
Referenčný produkt:	Penetrácia hĺbková DEN BRAVEN Nano 5 l
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
45. Penetračný náter protiplesňový 1 kg	max 10 ks
- výdatnosť pri jednom nátere:	10 m ² /l
- do interiéru aj exteriéru:	áno
- riediteľný vodou:	áno
- doba schnutia:	4 hod.
Referenčný produkt:	Penetračný náter Soicrat protiplesňový 1 kg
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy na miesto plnenia (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia – do sídla Objednávateľa).
2. Objednávateľ požaduje tovar nový, nepoužitý, v originálnom balení, v prvotriednej kvalite a požadovaných parametrov.
3. Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti, uvedené v špecifikácii, ktorej zodpovedá aj referenčný produkt.
4. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s jednotkovými cenami položiek s DPH a bez DPH do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
5. Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, objednávatel' požaduje dodanie produktu alebo plnohodnotného ekvivalentu spĺňajúceho požadovanú technickú špecifikáciu a vlastnosti tovaru. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
6. Rovnocenný ekvivalent Objednávateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov Objednávateľa.
7. V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ od Dodávateľa predloženie dokumentácie do 2 pracovných dní po účinnosti zmluvy (v slovenskom alebo českom jazyku) k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na plnohodnotný ekvivalent.
8. Pokiaľ Dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, Objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
9. Predmet zákazky musí byť certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a musí vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom

10. Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru v bezchybnom stave, stanovenej lehote, požadovanom množstve a akosti vrátane balenia, dopravy, vyloženia. Pri dodaní objednaného tovaru dodávateľ odovzdá dodací list so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorý podpíše zástupca Dodávateľa i Objednávateľa.
11. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
12. Záruka na tovar je najmenej 12 mesiacov. Záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom, vrátane nákladov súvisiacich s odovzdaním, prevzatím a dopravou reklamovaného tovaru. Lehota na prevzatie reklamovaného tovaru je do 5 pracovných dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávatelom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
13. Dodávateľ bude avizovať dodanie tovaru priamo kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne dva pracovné dni pred plánovaným dodaním tovaru. Dodanie v pracovných dňoch, presný čas dohodne Dodávateľ s Objednávateľom.
14. Vystavenie faktúry po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry : do 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
15. Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, kontaktnú osobu Objednávateľa a povinné náležitosti daňového dokladu podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH. Objednávateľ týmto vyslovuje súhlas s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
16. Požaduje sa dodanie do 15 pracovných dní od prijatia čiastkovej objednávky v pracovných dňoch v čase 9,00 -14,00 hod. Oznámenie o dodaní minimálne 2 pracovné dni vopred.
17. Objednávateľ požaduje uzatvorenie Rámcovej dohody na obdobie maximálne 12 mesiacov. Objednávateľ nie je viazaný vyčerpaním finančného limitu Rámcovej dohody. V prípade vyčerpania finančného limitu Rámcovej dohody za obdobie kratšie ako 12 mesiacov, Rámcová dohoda bude ukončená.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Položka č.34 - Nádoba na farbu 2L.jpg	Položka č.34 - Nádoba na farbu 2L.jpg
Položka č.11 - Hladidlo plastové.jpg	Položka č.11 - Hladidlo plastové.jpg
Položka č.10 - Súprava na umývanie obkladu.jpg	Položka č.10 - Súprava na umývanie obkladu.jpg
Položka č.9 - Murárska naberačka.jpg	Položka č.9 - Murárska naberačka.jpg
Položka č.8 - Murárska lyžica nerez.jpg	Položka č.8 - Murárska lyžica nerez.jpg
Položka č.5 - Miešadlo špirálové 120x500.jpg	Položka č.5 - Miešadlo špirálové 120x500.jpg
Položka č.4 - Miešadlo na farby - vrtuľa.jpg	Položka č.4 - Miešadlo na farby - vrtuľa.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Bratislavský
 Okres: Bratislava I
 Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 Ulica: Pribinova 17

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávatelom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: položka
 Požadované maximálne množstvo: 46,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 4 056,91 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 23,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 4 990,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20253275

V Bratislave, dňa 07.07.2025 11:04:00

Objednávateľ:

Slovenské národné divadlo

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska