

Kúpna zmluva č. Z20253416_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné materiály
Kľúčové slová: Obklad , Dlažba, Sieťka armovacia , Rohovníky s perlínkou, Hmoždinka, Hmoždinka do sádkartónu rozperná, Sada hmoždínok so skrutkami do sádkartónu kotevná, Hmoždinka so skrutkou, Hmoždinka natĺkacia so skrutkou , Teleso vykurovacie panel. Oceľové so sadou na zavesenie , Stropné minerálne podhľadové kazety , Tyč závitová, Extrudovaný polystyrén, Platňa polykarbonátová , Termostaticky hlavica na radiátor,
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44331000-9 - Tyče
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Obklad biely lesklý
2. Dlažba biela matná
3. Dlažba sivá matná
4. Dlažba protišmyková biela matná
5. Sieťka armovacia
6. Rohovníky s perlínkou
7. Hmoždinka 6 mm
8. Hmoždinka 8 mm
9. Hmoždinka 10 mm
10. Hmoždinka 12 mm
11. Hmoždinka do sádkartónu rozperná
12. Sada hmoždínok so skrutkami do sádkartónu kotevná
13. Hmoždinka MUNGO so skrutkou alebo ekvivalent

14. Hmoždinka MUNGO natlkacia so skrutkou alebo ekvivalent
15. Teleso vykurovacie panel. Oceľové KORAD 22K so sadou na zavesenie alebo ekvivalent
16. Stropné minerálne podhľadové kazety
17. Tyč závitová 6mm
18. Tyč závitová 8mm
19. Tyč závitová 10mm
20. Tyč závitová 12mm
21. Extrudovaný polystyrén XPS STYRODUR alebo ekvivalent
22. Platňa polykarbonátová Lexan alebo ekvivalent
23. Platňa polykarbonátová Lexan alebo ekvivalent
24. Termostatická hlavica na radiátor 3/8

Položka č. 1: Obklad biely lesklý

Funkcia				
Biely lesklý keramický obklad vhodný do interiéru, predovšetkým do kúpeľní, WC, hál, predsiení či kuchýň				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m2			190
Hrúbka	mm	6	7	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer v cm	20 x 25			
Farba	biela			
Povrch	lesklý			
Akosť	I. trieda			

Položka č. 2: Dlažba biela matná

Funkcia				
Mrazuvzdorná dlažba v bielej farbe s matným povrchom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m2			30
Hrúbka	mm	7	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer v cm	20 x 20			
Farba	biela			
Povrch	matný			
Mrazuvzdorná	áno			
Protišmyková	min. R7B-R9			
Oteruvzdornosť	PEI 3 stredná odolnosť			
Akosť	I. trieda			

Položka č. 3: Dlažba sivá matná

Funkcia				
Mrazuvzdorná dlažba v sivej farbe s matným povrchom I. akosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m2			20
Hrúbka	mm	7	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rozmer v cm	34x34
Farba	biela
Povrch	matný
Protišmyková	min. R7B - R9
Oteruvzdornosť	PEI 3 stredná odolnosť
Akosť	I. trieda

Položka č. 4: Dlažba protišmyková biela matná

Funkcia				
Protišmyková dlažba v bielej farbe s matným povrchom určená do Gastro prevádzok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m2			20
Hrúbka	mm	7	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer v cm	20x20			
Farba	biela			
Povrch	matný			
Mrazuvzdorná	áno			
Protišmyková	min. R7B			
Oteruvzdornosť	PEI 3 stredná odolnosť- PEI 4 - vysoká odolnosť			
Vhodná do kuchyne, kancelárií.	áno			
Akosť	I. trieda			

Položka č. 5: Sieťka armovacia

Funkcia				
Sklotextilná sieťka určená na vystužovanie vnútorných aj vonkajších omietok a ako výstužný materiál pre zatepľovacie fasádne systémy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal			3
Šírka	mm	1	1,1	
Dĺžka	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť ôk	min. 4 x 4 mm			
Plošná hmotnosť	145 g/m2			

Položka č. 6: Rohovníky s perlinkou

Funkcia				
Rohový ochranný profil z PVC so sklotextilnou mriežkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Dĺžka	cm			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PVC a sklotextilná mriežka			

Položka č. 7: Hmoždinka 6 mm

Funkcia				
Univerzálna hmoždinka vhodná do všetkých stavebných materiálov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Priemer	cm			6
Dĺžka	mm			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Nylon, Plast, Polyetylén			
Vhodné pre skrutky	priemer 4 - 5 mm			

Položka č. 8: Hmoždinka 8 mm

Funkcia				
FunkciaUniverzálna hmoždinka vhodná do všetkých stavebných materiálov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Priemer	mm			8
Dĺžka	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Nylon, Plast, Polyetylén			
Vhodné pre skrutky	priemer 4,5 -7 mm			

Položka č. 9: Hmoždinka 10 mm

Funkcia				
Univerzálna hmoždinka vhodná do všetkých stavebných materiálov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Priemer	mm			10
Dĺžka	mm	50	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Nylon, Plast, Polyetylén			
Vhodné pre skrutky	6 – 8 mm			

Položka č. 10: Hmoždinka 12 mm

Funkcia				
Univerzálna hmoždinka vhodná do všetkých stavebných materiálov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Priemer	mm			12
Dĺžka	mm	60	80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Nylon, Plast, Polyetylén			
Vhodné pre skrutky	8 – 10 mm			

Položka č. 11: Hmoždinka do sádkartónu rozperná

Funkcia				
Hmoždinka so skrutkou pre jednoduché upevnenie do sadrokartónu a do podkladov s dutinami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Priemer	mm			10
Dĺžka	mm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	oceľ/nylon			
Skrutka 3,5 x 60mm súčasťou	áno			
Určené do materiálu	Sadrokartón, duté stav. mat.			

Položka č. 12: Sada hmoždínok so skrutkami do sádkartónu kotevná

Funkcia				
Sada hmoždínok do sadrokartónu slúži na rýchle ukotvenie predmetov k sadrokartónovým doskám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sad			5
Balenie/Sada	ks			100
Priemer	mm	5	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka 4 x 35mm súčasťou	áno			
Určené do materiálu	Sadrokartón, duté stav. mat.			

Položka č. 13: Hmoždinka MUNGO so skrutkou alebo ekvivalent

Funkcia				
Univerzálna hmoždinka vytvorí v dutinách materiálu po dotiahnutí uzol, avšak dĺžka skrutky musí vždy presahovať dĺžku hmoždinky aj s upevňovaným materiálom a v plných materiáloch sa roztvára ako klasická hmoždinka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			389
Priemer	mm			6
Dĺžka	mm		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka súčasťou	áno			
Materiál	nylon (polyamid)			

Položka č. 14: Hmoždinka MUNGO natlacia so skrutkou alebo ekvivalent

Funkcia				
Sada hmoždínok do sadrokartónu slúži na rýchle ukotvenie predmetov k sadrokartónovým doskám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			350
Priemer	mm			8
Dĺžka	mm			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka súčasťou	áno			
Typ	Natlacie			

Materiál	Plast
----------	-------

Položka č. 15: Teleso vykurovacie panel. Oceľové KORAD 22K so sadou na zavesenie alebo ekvivalent

Funkcia				
Dvojpanelové vykurovacie teleso s obojstranným bočným zapojením				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Výška	mm			900
Šírka	mm			1200
Hĺbka	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Typ	22 K			
Materiál	oceľ			
Zapojenie	bočné s oboch strán			
Sada na zavesenie súčastou	áno			

Položka č. 16: Stropné minerálne podhľadové kazety

Funkcia				
Stropné minerálne podhľadové kazet určené na zvukovú a tepelnú izoláciu podhľadov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Výška	mm			600
Šírka	mm			600
Hrúbka	mm	13	15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrch	biely s jemným nerovnomerným prepichovaním			
Materiál	minerálna vlna			
Zvuková pohltivosť	Lw-0,6			
Reakcia na oheň	trieda A2			

Položka č. 17: Tyč závitová 6mm

Funkcia				
Univerzálna závitová určená na spájanie predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Priemer	mm			6
Dĺžka	m			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	pozinkovaná			
Materiál	oceľ			
Norma	DIN 975, DIN 976			

Položka č. 18: Tyč závitová 8mm

Funkcia				
Univerzálna závitová určená na spájanie predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Priemer	mm			8
Dĺžka	m			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	pozinkovaná			
Materiál	oceľ			
Norma	DIN 975, DIN 976			

Položka č. 19: Tyč závitová 10mm

Funkcia				
Univerzálna závitová určená na spájanie predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Priemer	mm			10
Dĺžka	m			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	pozinkovaná			
Materiál	oceľ			
Norma	DIN 975, DIN 976			

Položka č. 20: Tyč závitová 12mm

Funkcia				
Univerzálna závitová určená na spájanie predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Priemer	mm			12
Dĺžka	m			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	pozinkovaná			
Materiál	oceľ			
Norma	DIN 975, DIN 976			

Položka č. 21: Extrudovaný polystyrén XPS STYRODUR alebo ekvivalent

Funkcia				
Izolácia proti horúčave a chladu vhodná pre použitie všade tam, kde je potrebný tvrdý polystyrén. Izolácia obvodových stien, plochej strechy, podlahy aj stropov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Výška	mm			600
Šírka	mm			1250
Hrúbka	cm		3	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Materiál	Extrudovaný (tvrdený) polystyrén

Položka č. 22: Platňa polykarbonátová Lexan alebo ekvivalent

Funkcia				
Určená na zasklievanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Výška	mm			2000
Šírka	mm			1000
Hrúbka	mm			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	hnedá, bronz			
Materiál	polykarbonát			
Vysokokvalitná polykarbonátová platňa s UV ochranou	áno			

Položka č. 23: Platňa polykarbonátová Lexan alebo ekvivalent

Funkcia				
Určený zasklievanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Výška	mm			2000
Šírka	mm			1000
Hrúbka	mm			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	transparent, číra,			
Materiál	polykarbonát			
Vysokokvalitná polykarbonátová platňa s UV ochranou	áno			

Položka č. 24: Termostatická hlavica na radiátor 3/8

Funkcia				
Termostatické hlavice sú určené pre reguláciu teploty v miestnostiach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Pripojenie	M30x1,5, (3/8")			
Rozsah nastavenia	6 ° C - 28 ° C			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia: Kaštieľ Motešice (okres Trenčín)
Faktúru zaslať na adresu: Veliteľstvo 82. brigády spoločnej podpory, Smetanová 6, 911 01 Trenčín

Objednávateľ žiada doručiť faktúru na adresu určenú kontaktnou osobou, nie na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Kontaktná osoba objednávateľa do 3 pracovných dní od doručenia cenovej špecifikácie ponuku dodávateľa odsúhlasí, príp. odmietne, ak táto nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia min. 3 pracovné dni vopred kontaktnej osobe v mieste plnenia.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi spolu s tovarom..
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar bude dodaný a prevzatý na základe dodacieho listu poverenou osobou objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 07:00 - 13:00 hod. Dodací list musí obsahovať najmä dátum odovzdania a prevzatia tovaru, jeho typové označenie, množstvo, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky oboch zmluvných strán.
Tovar dodať na jeden raz nie čiastkovo.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Trenčiansky
Okres:	Trenčín
Obec:	Motešice

Ulica: Kaštieľ Horné Motešice, Motešice 93, 91326 Motešice - Horné Motešice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.07.2025 08:34:00 - 08.08.2025 08:35:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 609,76 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 440,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 15.07.2025 10:30:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska