

Príloha č. 2 – Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Technologické vybavenie kuchyne novej materskej školy“

➤ Výklep vajec

1. Chladnička - antikor – obchodná značka a typové označenie ¹ : Redfox - DRR-200S – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkonnosť max. 0,16 kW	príkonnosť 0,16 kW
Teplota 0/+10°C	áno
Napätie 230 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 595 x 650 x 830 mm	Celkové rozmery: 595x 650 x 830 mm
Chladenie statické s pomocným ventilátorom	áno
Elektronická riadiaca jednotka	áno
Objem 130 l (tolerancia +/- 5 %)	Objem 130 l
Plné dvere	áno
3x rošt	áno
Zámok	áno

2. Drezový stôl antikor – obchodná značka a typové označenie ¹ :USZP2 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
1x drez 500x500 mm (tolerancia +/- 5 %) vpravo	áno
Otvor pre podpultovú chladničku 600 mm vľavo	áno
Celkové rozmery: 1400 x 700 x 900 mm	Celkové rozmery: 1400 x 700 x 900 mm
1x polica vpravo	áno
Zadný lem	áno
Stojanková batéria – 1 ks	áno

➤ Čistá príprava mäsa

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

3. Chladnička - antikor – obchodná značka a typové označenie¹: Redfox - DRR-200S – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkion max. 0,16 kW	príkion 0,16 kW
Teplota 0/+10°C	áno
Napätie 230 V	áno
Minimálne celkové rozmery 595 x 650 x 830 mm	Celkové rozmery: 595x 650 x 830 mm
Chladienie statické s pomocným ventilátorom	áno
Elektronická riadiaca jednotka	áno
Objem 130 l (tolerancia +/- 5 %)	Objem 130 l
Plné dvere	áno
3x rošt	áno
Zámok	áno

4. Pracovný stôl antikor – obchodná značka a typové označenie¹: PSJPL+ZB – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
1x polica v strede	áno
Otvor pre podpultovú chladnička 600 mm vľavo	áno
Celkové rozmery 2000 x 700 x 900 mm	áno
Zásuvkový blok vpravo	áno
Zadný lem	áno

➤ **Múčna príprava**

5. Pracovný stôl antikor + mramorová pracovná doska – obchodná značka a typové označenie¹: PSZR2+M – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
1x roštová polica	áno
Celkové rozmery: 1000 x 700 x 900 mm	áno
2x zásuvka pod doskou	áno
Zadný lem	áno

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

6. Univerzálny robot – obchodná značka a typové označenie ¹ : RM-30H – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkion min. 0,75 kW	príkion 0,75 kW
Min. 3 rýchlosti	3 rýchlosti
Napätie 400 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 568 x 660 x 1156 mm	Celkové rozmery: 568 x 660 x 1156 mm
Objem nádoby min. 30 l	Objem nádoby 30 l
Výbava - metla, hák, miesič	áno
Zdvíhanie kotlíka mechanické	áno
Prevod pomocou ozubených kolies	áno
Výstup na prídavné zariadenia	áno

➤ **Čistá príprava zeleniny**

7. Chladnička - antikor – obchodná značka a typové označenie ¹ : DRR-200S – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkion max. 0,16 kW	príkion 0,16 kW
Teplota 0/+10°C	áno
Napätie 230 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 595 x 650 x 830 mm	Celkové rozmery: 595x 650 x 830 mm
Chladienie statické s pomocným ventilátorom	áno
Elektronická riadiaca jednotka	áno
Objem 130 l (tolerancia +/- 5 %)	Objem 130 l
Plné dvere	áno
3x rošt	áno
Zámok	áno

8. Drezový stôl antikor - atyp – obchodná značka a typové označenie ¹ : USZP2+C – 1 kus	
---	--

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
1x drez 500x500 mm -300 mm z prava	áno
Otvor pre podpultovú chladnička 600 mm vľavo	áno
Celkové rozmery: 1600 x 700 x 900 mm	áno
1x polica vpravo	áno
Zadný pravý roh výsek 250x250 mm	áno
Zadný a pravý lem	áno
Stojanková batéria – 1 ks	áno

➤ **Umyváreň čierneho riadu**

9. Výlevka antikor – obchodná značka a typové označenie ¹ : VKN-60 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Rozmer umývadla: 390/285/125 mm (tolerancia +/- 5 %)	Rozmer umývadla: 390 x 285 x 125 mm
Rozmer vane: 400/400/200 mm (tolerancia +/- 5 %)	Rozmer vane: 400 x 400 x 200 mm
Minimálne celkové rozmery: 500 x 600 x 850 mm	Celkové rozmery: 500 x 600 x 850 mm
Odoberateľný nerezový rošt	áno

10. Drezový stôl - vaňa antikor – obchodná značka a typové označenie ¹ : DZS2 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
1x vaňa zváraná	áno
Celkové rozmery 1100 x 700 x 900 mm	áno
Zadný lem	áno
Tlaková sprcha s batériou – 1 ks	áno

11. Policová zostava dural/plast – obchodná značka a typové označenie ¹ : 577 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

Objednávateľ: **Obec Malý Šariš**

Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov

4 x polica	áno
Plastové vložky do police	áno
Nosnosť police min. 210 kg	Nosnosť police 210 kg
Minimálne celkové rozmery 1042 x 577 x 1700 mm	Celkové rozmery: 1042 x 577 x 1700 mm

➤ **Varňa**

12. Pracovný stôl antikor - pojazdný

– obchodná značka a typové označenie¹: **PSZP2+Kol – 1 kus**

Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
1x polica, 4x kolieska (2x brzdené)	áno
2x zásuvka pod doskou	áno
Celkové rozmery 1200 x 500 x 900 mm	áno
Obojstranný	áno

13. Odsávač pár závesný

– obchodná značka a typové označenie¹: **DZ2 – 1 kus**

Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Osvetlenie	áno
Napätie 230 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 2400 x 1100 x 450 mm	Celkové rozmery: 2400 x 1100 x 450 mm
Bez ventilátora	áno
Vývod 1x 250 mm	áno
Montáž zabezpečuje firma realizujúca vzduchotechniku	áno

14. Plynový sporák 6x horák

– obchodná značka a typové označenie¹: **Lotus - PC-912G – 1 kus**

Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkonnosť min. 45 kW	príkonnosť 45 kW

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

Objednávateľ: **Obec Malý Šariš**
 Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov

Príkion horákov min. 1x4kW, 3x7kW, 2x10kW	Príkion hor. 1x 4 kW, 3x 7 kW, 2x 10 kW
Minimálne celkové rozmery: 1200 x 900 x 900 mm	Celkové rozmery: 1200 x 900 x 900 mm
Otvorená podstavba	áno
Zapaľovanie pilotným plameňom	áno

15. Konvektomat 10 GN 1/1 – obchodná značka a typové označenie ¹ : Redfox - EPM-1011E – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkion min. 12,6 kW	príkion 12,6 kW
Napätie 400 V	áno
Varné cykly: horúci vzduch 50-280 °C, para 50-110 °C, combi 50-270 °C (tolerancia teploty +/- 5 %)	Varné cykly: horúci vzduch 50-280 °C , para 50-110 °C , combi 50-270 °C
Minimálne celkové rozmery: 870 x 810 x 1050 mm	Celkové rozmery: 870 x 810 x 1050 mm
Vývin pary nástrekom	áno
Manuálne ovládanie	áno
Príslušenstvo: Podstavec pod konvektomat – 1 ks: minimálne celkové rozmery: 840 x 580 x 700 mm	Podstavec pod konvektomat: áno celkové rozmery: 840 x 580 x 700 mm
Príslušenstvo: Zmäkčovač vody – 1 ks: minimálne celkové rozmery: 190 x 415 mm - objem 8 l	Zmäkčovač vody (objem 8 l): áno celkové rozmery: 190 x 415 mm
Príslušenstvo: Gastronádoba GN 1/1- 65 – plná - 5 ks	áno
Príslušenstvo: Gastronádoba GN 1/1- 65 – dierovaná - 5 ks	áno
Príslušenstvo: Gastronádoba GN 1/1- 65 – smaltovaná - 5 ks	áno

➤ **Umyváreň stolového riadu**

16. Drezový stôl antikor – obchodná značka a typové označenie ¹ : USZ2 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
1x drez 500x400 mm vľavo	áno
Pod stôl otvor pre umývačku 600 mm vpravo	áno
Celkové rozmery 1600 x 700 x 900 mm	áno
Obojstranný	áno
Tlaková sprcha s batériou – 1 ks	áno

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

17. Podpultová umývačka – obchodná značka a typové označenie ¹ : Redfox - QQI-52TP – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkonnosť min. 5,4 kW	príkonnosť 5,4 kW
Napätie 400 V	áno
Min. 3 umývacie cykly	3 umývacie cykly (počet)
Minimálne celkové rozmery: 580 x 610 x 820 mm	Celkové rozmery: 580 x 610 x 820 mm
Dávkovač mycieho a oplachového prostriedku	áno
Výtokové čerpadlo	áno
Elektronické ovládanie	áno
Vstupná výška 365 mm (tolerancia +/- 5 %)	vstupná výška 365 mm
Kôš 500x500 mm	áno
Zmäkčovač vody – 1 ks: minimálne celkové rozmery: 190 x 515 mm - objem 12 l	Zmäkčovač vody (objem 12 l): áno celkové rozmery: 190 x 515 mm
Umývací prostriedok 12 kg - 1 ks	áno
Oplachový prostriedok 10 kg - 1 ks	áno

18. Policová zostava dural/plast – obchodná značka a typové označenie¹: 373 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
5 x polica	áno
Plastové vložky do police	áno
Nosnosť police min. 170 kg	Nosnosť police 170 kg
Minimálne celkové rozmery 1220 x 373 x 1700 mm	Celkové rozmery: 1220 x 373 x 1700 mm

➤ **Výdaj**

19. Výdajný ohrevný pult - pojazdný – obchodná značka a typové označenie ¹ : BMPD-3120 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

Príkonnosť min. 2,1 kW	príkonnosť 2,1 kW
Napätie 230 V	áno
Kapacita 3x GN1/1-200	áno
Regulácia 30-90 °C (tolerancia +/- 5 %)	regulácia 30 - 90 °C
Minimálne celkové rozmery: 1250 x 700 x 900 mm	Celkové rozmery: 1250 x 700 x 900 mm
Ovládanie na dlhšej strane	áno
Samostatné ovládanie každej vane	áno
1x polica	áno
Gastronádoba GN1/1-200 s rúčkami + veko – 3 ks	áno

20. Servírovací vozík – obchodná značka a typové označenie ¹ : SV-2 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
2x polica	áno
Minimálne celkové rozmery: 850 x 540 x 920 mm	Celkové rozmery: 850 x 540 x 920 mm

➤ **Studená príprava**

21. Pracovný stôl antikor – obchodná značka a typové označenie ¹ : PSJP – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
1x polica vľavo	áno
Otvor pre podpultovú chladničku 600 mm vpravo	áno
Zadný lem	áno
Celkové rozmery: 1200 x 600 x 900 mm	áno

22. Chladnička - presklenná – obchodná značka a typové označenie ¹ : DRR-200GS – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkonnosť max. 0,15 kW	príkonnosť 0,15 kW
Teplota 0/+10°C	áno

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

zadávateľ: **Obec Malý Šariš**
 Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov

Napätie 230 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 595 x 650 x 830 mm	Celkové rozmery: 595 x 650 x 830 mm
Chladienie statické s pomocným ventilátorom	áno
Elektronická riadiaca jednotka	áno
Objem 130 l (tolerancia +/- 5 %)	Objem 130 l
Presklenné dvere	áno
2x rošt	áno
Zámok	áno

➤ **Suchý sklad**

23. Policová zostava dural/plast – obchodná značka a typové označenie ¹ : 373 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
5 x polica	áno
Plastové vložky do police	áno
Nosnosť police min. 190 kg	Nosnosť police 190 kg
Minimálne celkové rozmery: 1130 x 373 x 1700 mm	Celkové rozmery: 1130 x 373 x 1700 mm

24. Policová zostava dural/plast – obchodná značka a typové označenie ¹ : 373 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
5 x polica	áno
Plastové vložky do police	áno
Nosnosť police min. 100 kg	Nosnosť police 100 kg
Minimálne celkové rozmery 1838 x 373 x 1700 mm	Celkové rozmery: 1838 x 373 x 1700 mm

➤ **Chladený sklad**

25. Chladnička - biela – obchodná značka a typové označenie ¹ : DRR-400 – 2 kusy	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

Príkonnosť max. 0,18 kW	príkonnosť 0,18 kW
Teplota 0/+10°C	áno
Napätie 230 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 595 x 650 x 1850 mm	Celkové rozmery: 595 x 650 x 1850 mm
Chladienie statické s pomocným ventilátorom	áno
Elektronická riadiaca jednotka	áno
Objem 350 l (tolerancia +/- 5 %)	Objem 350 l
Plné dvere	áno
4x rošt	áno
Zámok	áno

26. Mraznička - biela – obchodná značka a typové označenie ¹ : DRF-400 – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkonnosť max. 0,17 kW	príkonnosť 0,17 kW
Prevádzková teplota: -18/-22°C	áno
Napätie 230 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 595 x 650 x 1850 mm	Celkové rozmery: 595 x 650 x 1850 mm
Chladienie statické	áno
Elektronická riadiaca jednotka	áno
Objem 350 l (tolerancia +/- 5 %)	Objem 350 l
Plné dvere	áno
4x rošt výparníkový bez možnosti nastavenia výšky	áno
Zámok	áno

➤ **Hrubá príprava zeleniny**

27. Drez antikor – obchodná značka a typové označenie ¹ : DLS1R – 1 kus	
Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

Objednávateľ: **Obec Malý Šariš**
 Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov

1x drez 500x500 mm	áno
Celkové rozmery: 600 x 600 x 850 mm	áno
1x roštová polica	áno
Zadný a pravý lem	áno
Stojanková batéria – 1 ks	áno

28. Škrabka zemiakov antikor

– obchodná značka a typové označenie¹: **ŠKBZ-6N – 1 kus**

Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkion min. 0,4 kW	príkion 0,4 kW
Výkon 100 kg/hod. (. min. 100 kg/hod)	výkon 100 kg/hod.
Napätie 400 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 570 x 670 x 750 mm	Celkové rozmery: 570 x 670 x 750 mm
hmotnosť 1 náplne: min. 6 kg	hmotnosť 1 náplne 6 kg
Lapač šupiek a škrobu – 1 ks : minimálne celkové rozmery: 320 x 270 mm	Lapač šupiek a škrobu: - áno celkové rozmery: 320 x 270 mm

➤ Práčovňa

29. Práčka 9 kg

– obchodná značka a typové označenie¹: **Whirlpool - AWH 912 S/PRO BP – 1 kus**

Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
Príkion max. 2,0 kW	príkion 2 kW
Poloprofesionálna, digitálny displej	áno
Napätie 230 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 599 x 643 x 845 mm	Celkové rozmery: 599 x 643 x 845 mm
Otáčky min. 0-1200	otáčky 0 - 1200

30. Sušička 9 kg

– obchodná značka a typové označenie¹: **Whirlpool - AWZ 9 HP S/PRO BP – 1 kus**

Požadované technické parametre a požiadavky	² Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie
---	---

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne

Objednávateľ: **Obec Malý Šariš**
Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov

MULTI-CLUB
Kováčska 7, 080 01
IČO: 36 477 5
IČ DPH: SK2020
s r.o.
PREŠOV

Príkion max. 2,0 kW	príkion 2 kW
Kondenzačná sušička poloprofesionálna s tepelným čerpadlom	áno
Napätie 230 V	áno
Minimálne celkové rozmery: 599 x 643 x 845 mm	Celkové rozmery: 599 x 643 x 845 mm

Vyhlasujeme, že ponúkané tovary sú nové – nepoužívané a súčasťou dodania tovarov je aj montáž tovarov (okrem tovaru položka č. 13), dodávky potrebných komponentov k montáži, vykonanie funkčných skúšok, zaškolenie personálu a doprava na miesto dodania.

Identifikačné údaje dodávateľa:

Obchodné meno alebo názov: MULTI-CLUB, spol. s r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: Kováčska 7, 08001 Prešov

IČO: 36 477 575

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa: PhDr. Jozef Priščák

V Prešove dňa: 26.6.2025

.....
Miesto pre tlačok pečiatky a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa³

¹ dodávateľ doplní obchodnú značku a typové označenie

² dodávateľ doplní presné parametre tovaru číselnými hodnotami/slovom, nehodiaci výraz (áno/nie) odstráni, resp. prečiarkne