

DODATOK č 1 k ZMLUVE O NÁJME A
SPOLUPRÁCI zo dňa 05.12.2024

uzavretý v zmysle § 269 ods.2 v spojení s §
289 ods.1 Obchodného zákonníka medzi
nasledovnými zmluvnými stranami:

Mesto Prešov

so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov
v zastúpení: Ing. František Ol'ha primátor
mesta
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
IČ DPH: SK2021225679
Banka: CSOB, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
SWIFT: CEKOSKBX
Kontakt: Ing. Martina Benčíková
Telefón:
E-Mail:
(ďalej len ako „Mesto“)

a

euroAWK, spol. s r. o.

so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Mestského
súdu
Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 23748/B
konajúca prostredníctvom jej samostatne
konajúcej
konateľky pani Bärbel Nieten
a prostredníctvom jej samostatne konajúceho
konateľa pána Felix Justus Freund
IČO: 35 808 683
DIČ: 2020282792
IČ DPH: SK2020282792
Banka:
IBAN:
SWIFT:
Kontakt:
Mobil:
E-Mail:
(ďalej len ako „Spoločnosť“)

(spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo
jednotlivo ako „zmluvná strana“)

NACHTRAG Nr. 1 zum MIETVERTRAG UND
VERTRAG ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT
vom 05.12.2024

abgeschlossen im Sinne des § 269 Abs. 2 in
Verbindung mit dem § 289 Abs. 1 des
Handelsgesetzbuches zwischen den
nachstehenden Vertragsparteien

Die Stadt Prešov

Mit Sitz: Hlavná 73, 080 01 Prešov
in Vertretung von: Ing. František Ol'ha,
Bürgermeister der Stadt
IdNr.: 00327646
Steuer-Id.-Nr.: 2021225679
MwSt.-Id.Nr.: SK2021225679
Bank: CSOB, a.s., Filiale Prešov
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
SWIFT: CEKOSKBX
Kontakt:
Telefon:
E-Mail:
(im Folgenden „die Stadt“ genannt)

und

euroAWK, spol. s r. o.

mit Sitz: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
eingetragen ins Handelsregister des
Bezirksgerichts Bratislava III, Abteilung Sro,
Einlage Nummer 23748/B
handelnd durch die
alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin
Bärbel Nieten
und durch den alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer Felix Justus Freund
Id.Nr.: 35 808 683
SteuerNr.: 2020282792
MwSt.-Id.-Nr: SK2020282792
Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK27 0900 0000 0051 2903 3500
SWIFT: GIBASKBX
Kontakt: Martina Majerova
Mobil:
E-Mail:
(im Folgenden „Gesellschaft“ genannt)

Im Folgenden gemeinsam als
„Vertragsparteien“ oder einzeln als
„Vertragspartei“ genannt)

Článok I. Dodatku Zmeny zmluvy

1. Za účelom zefektívnenia podmienok plnenia zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene ustanovenia článku I., bodu 1.2, druhého odseku tejto zmluvy tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„Spoločnosť je povinná pri výstavbe prístreškov dodržať technické parametre špecifikované v Prílohe č. 6 a Prílohe č. 9 tejto zmluvy (zmenených a doplnených Dodatkom č.1 - v dôsledku zmeny dodávateľa prístreškov dochádza k zmene parametrov prístreškov, ktoré však zostávajú v súlade so súťažnými podmienkami) a pri parametroch neviditeľných voľným okom ich dodržanie Mestu aj hodnoverne preukázať (napr. meraním). Odchýlka dĺžky, hĺbky a výšky prístrešku oproti technickým parametrom prístrešku stanoveným v tejto zmluve sa pripúšťa iba v odôvodnených prípadoch, a to na základe výstupov z_ tvaro-miestnej obhliadky v zmysle článku III., bodu 3.4 tejto zmluvy.“

2. Za účelom zosúladenia znenia zmluvy s podmienkami obchodnej verejnej súťaže sa zmluvné strany dohodli na zmene ustanovenia článku III., bodu 3.1 druhá veta tejto zmluvy tak, že sa doňho doplňujú prístrešky pod poradovým číslom 42 a 43 Prílohy č. 1, teda nové znenie druhej vety tohto ustanovenia je nasledovné:

„V prílohách je zároveň presná špecifikácia tých prístreškov, ktoré sa budú vymieňať za nové, s výnimkou prístreškov uvedených v Prílohe č. 1 pod poradovým číslom 9, 11, 42 a 43.“

Artikel I. des Nachtrags Vertragsänderungen

1. Um die Bedingungen für die Vertragserfüllung zu optimieren, haben die Vertragsparteien vereinbart, die Bestimmung in Artikel I, Punkt 1.2, Absatz 2 dieses Vertrags wie folgt zu ändern:

Die Gesellschaft ist verpflichtet, beim Bau der Haltestellenunterstände die in der Anlage Nr. 6 dieses Vertrags und in der Anlage Nr. 9 dieses Nachtrags spezifizierten technischen Parameter (geändert und ergänzt durch Nachtrag Nr.1 aufgrund eines Wechsels des Lieferanten der Haltestellenunterstände, wodurch sich die Parameter der Unterstände ändern, die jedoch weiterhin den Ausschreibungsbedingungen entsprechen) einzuhalten und bei Parametern, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, deren Einhaltung der Stadt glaubhaft nachzuweisen (z. B. durch Messung). Abweichungen der Länge, Tiefe und Höhe des Haltestellenunterstandes von den in diesem Vertrag festgelegten technischen Parametern sind nur in begründeten Fällen zulässig, und zwar auf der Grundlage der Ergebnisse der Besichtigung vor Ort im Sinne von Artikel III, Punkt 3.4 dieses Vertrags.

2. Um den Wortlaut des Vertrags mit den Bedingungen der öffentlichen Ausschreibung in Einklang zu bringen, haben die Vertragsparteien vereinbart, die Bestimmung in Artikel III, Punkt 3.1 zweiter Satz dieses Vertrags dahingehend zu ändern, dass diesem Punkt die Haltestellenunterstände mit den laufenden Nummern 42 und 43 der Anlage Nr. 1 hinzugefügt werden, so dass der neue Wortlaut des zweiten Satzes dieser Bestimmung wie folgt lautet:

"In den Anlagen ist auch die genaue Spezifikation der Haltestellenunterstände aufgeführt, die durch neue ersetzt werden, mit Ausnahme der in der Anlage Nr. 1 unter

3. Z dôvodu potreby presnej špecifikácie ustanovenia článku III., bodu 3.5/a druhej vety tejto zmluvy pre jej nejasný výklad sa zmluvné strany dohodli na jej zmene tak, že nové znenie druhej vety tohto ustanovenia je nasledovné: „Náklady na inštaláciu/de-inštaláciu prístreškov, vrátane prístreškov vo vlastníctve Mesta uvedených v Prílohe č. 1 pod poradovým číslom 10, 24, 25, 26, 45, 47, 61, 72, 73, 74 a v Prílohe č. 2 pod poradovým číslom 3,10,11, vrátane správnych a iných poplatkov na získanie príslušných oprávnení a údržbu reklamných stavieb a prístreškov znáša spoločnosť.“ Mesto zároveň týmto výslovne udeľuje súhlas s tým, že Spoločnosť de-inštalované prístrešky vo vlastníctve Mesta špecifikované vyššie v tomto bode zlikviduje na svoje náklady, t.j. na náklady Spoločnosti.“ 4. Z dôvodu postupného navyšovania počtu prístreškov a citylightov v zmysle tejto zmluvy, s ohľadom na ustanovenie článku III., bodu 3.2 zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmene ustanovenia článku VI., bodu 6.1, 6.2 a 6.3 tejto zmluvy tak, že ich nové znenie je nasledovné: „6.1 Výška nájomného za prenájom pozemkov za účelom osadenia prístreškov s možnosťou integrovaného citylightu je na základe výsledku OVS určená na 95€ ročne za každý jednotlivý kus prístrešku.“	den laufenden Nummern 9, 11, 42 und 43 aufgeführten Haltestellenunterstände.“ 3. Aufgrund der Notwendigkeit einer genauen Spezifizierung der Bestimmung in Artikel III, Punkt 3.5/a des zweiten Satzes dieses Vertrags wegen seiner unklaren Auslegung haben die Vertragsparteien folgende Änderung vereinbart, so dass der neue Wortlaut des zweiten Satzes dieser Bestimmung wie folgt lautet: "Die Kosten für die Installation/Demontage der Haltestellenunterstände, einschließlich der in der Anlage Nr. 1 unter den laufenden Nummern 10, 24, 25, 26, 45, 47, 61, 72, 73, 74 und in der Anlage Nr. 2 unter den laufenden Nummern 3, 10, 11 aufgeführten Haltestellenunterstände im Eigentum der Stadt, einschließlich Verwaltungs- und anderer Gebühren für die Erlangung der entsprechenden Genehmigungen und die Instandhaltung von Werbeanlagen und Haltestellenunterständen, werden von der Gesellschaft getragen." Die Stadt erteilt hiermit ausdrücklich ihre Zustimmung, dass die Gesellschaft die oben in diesem Punkt genannten, im Eigentum der Stadt befindlichen, deinstallierten Überdachungen auf eigene Kosten, d. h. auf Kosten der Gesellschaft, entsorgt. 4. Aufgrund der schrittweisen Erhöhung der Anzahl der Haltestellenunterstände und Citylights im Sinne dieses Vertrags und unter Berücksichtigung der Bestimmung in Artikel III, Punkt 3.2 des Vertrags haben die Vertragsparteien vereinbart, die Bestimmung in Artikel VI, Punkt 6.1, 6.2 und 6.3 dieses Vertrags wie folgt zu ändern: „6.1 Die Höhe der Miete für die Vermietung von Grundstücken zum Zwecke der Aufstellung von Haltestellenunterständen mit der Möglichkeit der Integration von Citylights wird auf der Grundlage des Ergebnisses der öffentlichen Ausschreibung auf 95 € pro Jahr für jeden
---	---

„6.2 Výška nájomného za prenájom pozemkov za účelom osadenia prístreškov bez možnosti integrovaného citylightu je na základe výsledku OVS určená na 1 € ročne za každý jednotlivý kus prístrešku.“ „6.3 Výška nájomného za prenájom pozemkov za účelom osadenia samostatne stojacich citylightov je na základe výsledku OVS určená na 190 € ročne za každý jednotlivý kus citylightu.“ 5. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa v celosti nahrádzajú Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4, Príloha č. 6 Zmluvy a dopĺňa sa Príloha č. 9. Uzatvorenie tohto dodatku bolo schválené na pokračovaní 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov uznesením č. 825/2025 dňa 19.5.2025. 6. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 dvojjazyčných vyhotoveniach v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom Mesto obdrží štyri originálne vyhotovenia a Spoločnosť obdrží dve originálne vyhotovenia. V prípade rozporu vo výklade alebo interpretácii dodatku č. 1 je záväzným slovenské vyhotovenie Dodatku č. 1. V / In Bratislave dňa / den : _____ euroAWK, spol. s r. o: Bärbel Nieten Konateľka / Geschäftsführerin	einzelnen Haltestellenunterstand festgelegt.“ „6.2 Die Höhe der Miete für die Vermietung von Grundstücken zum Zwecke der Aufstellung von Haltestellenunterständen ohne die Möglichkeit der Integration von Citylights wird auf der Grundlage des Ergebnisses der öffentlichen Ausschreibung auf 1 € pro Jahr für jeden einzelnen Haltestellenunterstand festgelegt.“ „6.3 Die Höhe der Miete für die Vermietung von Grundstücken zum Zwecke der Aufstellung von freistehenden Citylights wird auf der Grundlage des Ergebnisses der öffentlichen Ausschreibung auf 190 € pro Jahr für jedes einzelne Citylight festgelegt.“ 5. Die Vertragsparteien vereinbaren außerdem, dass mit diesem Nachtrag Nr. 1 die Anlagen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 6 des Vertrags vollständig ersetzt und durch Anlage Nr. 9 ergänzt werden. Der Abschluss dieses Nachtrags wurde auf der Fortsetzung der 19. Sitzung des Stadtrats der Stadt Prešov mit Beschluss Nr. 825/2025 vom 19.5.2025 genehmigt. 6. Dieser Nachtrag Nr. 1 wird in sechs zweisprachigen Ausfertigungen in slowakischer und deutscher Sprache abgefasst wobei die Stadt vier Originalausfertigungen erhält. Bei Unstimmigkeit bei der Auslegung oder Interpretation des Nachtrages Nr. 1 ist die slowakische Fassung des Nachtrages r. 1 verbindlich. V/In Prešove dňa / den _____ Mesto Prešov/Die Stadt Prešov Ing. František Ol'ha Primátor / Bürgermeister
--	--

Príloha č. 1 k Zmluve o spolupráci - Zoznam prístreškov s možnosťou integrovanej citylight vitriny														
p.č.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kód*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet pôvodných modulov a rozmery AP	Navrhované rozmery AP	Možný typ prístrešku	Možný počet CLV konštrukcií	Pripojenie na el. energiu/požadované pripojenie
1	1	37196	Prostějovská ulica	Sídliisko III, smer Volgogradská	8GX326FH+99	KNC 16226/106	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
2	1	37280	Prostějovská ulica	Sídliisko III, smer Bajkalská	8GX326FH+9H	KNC 9310/301	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
3	1	37278	Prostějovská ulica	Prostějovská, smer Volgogradská	8GX326CF+8Q	KNC 9310/301	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
4	1	37230	Prostějovská ulica	Prostějovská, smer Bajkalská	8GX326CF+8V	KNC 16242	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
5	1	37226	Prostějovská ulica	Centrum, smer Volgogradská	8GX3268F+RC	KNC 16272/1	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
6	1	37084	Prostějovská ulica	Centrum, smer Bajkalská	8GX3268F+P7	KNC 9310/545	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
7	1	37192	Prostějovská ulica	VUKOV, smer Volgogradská	8GX3266C+VV	KNC 16314/1	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
8	1	37252	Volgogradská ulica	VUKOV, smer Prostějovská	8GX3266C+6V	KNC 9204/43	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
9	1	37424	Volgogradská ulica	Nám. Kráľovnej pokoja, smer V. Clementisa	8GX3264C+RG	KNC 9112/24	Prešov	6492	mesto Prešov	6 - už postavený	IV.	b,c	1	áno/áno
10	1		Volgogradská ulica	Nám. Kráľovnej pokoja, smer Prostějovská	8GX3264C+MH	KNC 9182/2	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
11	1	37134	Volgogradská ulica	Volgogradská, smer V. Clementisa	8GX3263C+F7	KNC 9182/2	Prešov	6492	mesto Prešov	6 - už postavený	IV.	b,c	2	áno/áno
12	1	37132	Volgogradská ulica	Volgogradská, smer Prostějovská	8GX3264C+2F	KNC 9767/3	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
13	1	37178	ulica V. Clementisa	Clementisova, smer Levočská	8GX3262F+MG	KNC 9571	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
14	1	37182	ulica V. Clementisa	Clementisova, smer V. Clementisa	8GX3262F+MQ	KNC 9571	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
15	1	37430	Bajkalská ulica	Bajkalská, smer Sabinovská	8GX326FH+FV	KNC 9310/304	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
16	1	37350	Bajkalská ulica	Veterinárna nem., smer Sabinovská	8GX326CJ+8J	KNC 9310/312	Prešov	6492	mesto Prešov	3	I.	b,c	1	áno/áno
17	1	37206	Mukačevská ulica	Mukačevská, smer Čapajevova	8GX3266G+CF	KNC 9204/44	Prešov	6492	mesto Prešov	3	I.	b,c	1	áno/áno
18	1	37204	Mukačevská ulica	Mukačevská, smer Prostějovská	8GX3266F+GR	KNC 9599	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
19	1		ulica Na Rúrkach	Na Rúrkach, smer Levočská	8GX32656+5H	KNC 16191/276, KNE 2364/202, KNC 12375/6, KNC 9588/1, KNC 9042/3, KNC 9042/90	Prešov	6492	mesto Prešov	3	I.	a,c	náhradný CLV-p	nie/áno
20	2	37320	ulica Obrancov mieru	Obrancov mieru, smer 17. novembra	8GW3X6WH+V7	KNC 9761	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
21	2	37324	ulica Obrancov mieru	Obrancov mieru, smer Levočská	8GW3X6XH+56	KNC 9756	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
22	2	37322	Námestie mládeže	Námestie mládeže	8GW3X6WH+5R	KNC 8429/1	Prešov	6492	mesto Prešov	3	I.	b,c	1	áno/áno
23	2		ulica Československej armády	Centrál, smer Obrancov mieru	8GW3X6XG+6R	KNC 8114	Prešov	6492	mesto Prešov	0	I.	b,c	1	nie/áno
24	2		ulica Marka Čulena	Marka Čulena, smer Levočská	8GW3X6XC+Q7	KNC 9765	Prešov	6492	mesto Prešov	2	II.	b,c	1	nie/áno
25	2		Odborárska ulica	Odborárska, smer Marka Čulena	8GW3X6WC+GW	KNC 8158/1, 1749	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
26	2		Horárska ulica	Horárska, smer Pod Kalváriou	8GW3X6PG+CC	KNC 9472/1	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	nie/áno
27	3	37408	Sabinovská ulica	Rázcestie Šidlovec, smer Hlavná	8GX326CP+F3	KNC 2172/12	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
28	3	37406	Sabinovská ulica	Rázcestie Šidlovec, smer Veľký Šariš	8GX326CP+79	KNC 9782/23	Prešov	6492	mesto Prešov	2	I.	b,c	1	áno/áno
29	3	37172	Sabinovská ulica	Mičurinova, smer Veľký Šariš	8GX3266P+MQ	KNC 3431/2, 3430/42	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
30	3	37286	Sabinovská ulica	Sabinovská, futbal aréna smer Hlavná	8GX3264Q+78	KNC 2715/46	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
31	3	37025	Sabinovská ulica	Sabinovská, futbal aréna smer Veľký Šariš	8GX3264Q+J8	KNC 874/93	Prešov	6492	mesto Prešov	4	III.	a	náhradný CLV-p	áno/áno

Príloha č. 1 k Zmluve o spolupráci - Zoznam prístreškov s možnosťou integrovanej citylight vitríny														
p.č.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kód*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet pôvodných modulov a rozmery AP	Navrhované rozmery AP	Možný typ prístrešku	Možný počet CLV konštrukcií	Pripojenie na el. energiu/požadované pripojenie
32	3		Jánošíkova ulica	Janošíkova, smer Sabinovská	8GX326GQ+G5	KNE 2073/4	Prešov	6492	mesto Prešov	0	II.	a	náhradný CLV-p	nie/áno
33	3	37410	Čapajevova ulica	Jazdecká, smer Björnsonova	8GX3265M+G7	KNC 9604/1	Prešov	6492	mesto Prešov	2	I.	b,c	1	áno/áno
34	3	37432	Björnsonova ulica	FUTBAL TATRAN ARÉNA smer Čapajevova	8GX3264P+GV	KNC 2659	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
35	3	37156	Levočská ulica	Poliklinika, smer Malý Šariš	8GX3262M+88	KNC 3122/16	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
36	3	37298	Herlianska ulica	Nižná Šebastová, smer Vranovská	8GX327FP+XM	KNC 3326	Nižná Šebastová	1192	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
37	3	37276	Duklianska ulica	Rázcestie Kúty, smer Hlavná	8GX32752+92	KNC 9662/5	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
38	3	37090	Duklianska ulica	Duklianska, smer Hlavná	8GX3263R+4J	KNC 855/16	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
39	4	37098	Masarykova ulica	Veľká pošta	8GW3X6RW+J3	KNC 9789/2	Prešov	6492	mesto Prešov	4	III.	b,c	1	áno/áno
40	4	37100	Masarykova ulica	Veľká pošta	8GW3X6RW+M2	KNC 9789/2	Prešov	6492	mesto Prešov	4	III.	b,c	1	áno/áno
41	4	37102	Masarykova ulica	Veľká pošta	8GW3X6RV+PX	KNC 9789/2	Prešov	6492	mesto Prešov	4	III.	b,c	1	áno/áno
42	4	37330	Masarykova ulica	Čierny most, smer železničná stanica	8GW3X6QW+WJ	KNC 9794/3	Prešov	6492	mesto Prešov	3 - už postavený	III.	b,c	1	áno/áno
43	4	37326	Masarykova ulica	Čierny most, smer Hlavná	8GW3X6QW+VQ	KNC 9792/1	Prešov	6492	mesto Prešov	3-už postavený	III.	b,c	1	áno/áno
44	4	37092	Duklianska ulica	Duklianska, smer Bardejovská	8GX3263V+8C	KNC 9661/9	Prešov	6492	mesto Prešov	3	I.	b,c	1	áno/áno
45	4		Šafárikova ulica	Šafárikova, cintorín, smer Duklianska	8GX3263W+MM	KNC 1251/2	Prešov	13510	Comprotrade - NZ	4	III.	b,c	1	nie/áno
46	4	37168	Šafárikova ulica	Detská nemocnica, smer Duklianska	8GW3X7X2+C9	KNC9721/3	Prešov	6492	mesto Prešov	3	III.	b,c	1	áno/áno
47	4		Šafárikova ulica	Fakultná nemocnica, smer Duklianska	8GW3X7W3+H3	KNC 4886/5	Prešov	6492	mesto Prešov	4	IV.-odchýlka	b,c	1	áno/áno
48	4	37412	Šafárikova ulica	Fakultná nemocnica, smer Jána Hollého	8GW3X7W2+HX	KNC 4423	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
49	4	37414	Dilongova ulica	Dilongova	8GW3X6XX+R5	KNC 9684/2	Prešov	6492	mesto Prešov	2	I.	b,c	1	áno/áno
50	4	37422	ulica Lesík delostrelcov	Lesík delostrelcov, smer Vajanského	8GW3X6RX+XV	KNC 9742/2	Prešov	6492	mesto Prešov	2	I.	b,c	1	áno/áno
51	4	37332	Levočská ulica	Poliklinika, smer Hlavná	8GX3262P+89	KNC 9777/10	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
52	4	37400	Okružná ulica	Floriánova, smer Štefánikova	8GW3X6WP+VC	KNC 9546/20	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
53	4	37402	Okružná ulica	Floriánova, smer Levočská	8GW3X6WP+GR	KNC 9546/31	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
54	4	37398	Okružná ulica	Okružná, smer Štefánikova	8GW3X6VR+72	KNC 9546/21	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
55	4	37396	Okružná ulica	Okružná, smer Levočská	8GW3X6VR+C2	KNC 9546/32	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
56	4	37284	Duchnovičovo nám.	Duchnovičovo námestie, smer Škultétyho	8GW3X6VM+82	KNC 9739/4	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
57	4	37282	Duchnovičovo nám.	Duchnovičovo námestie, smer Obrancov mieru	8GW3X6VM+G2	KNC 9733/1	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
58	4	37270	ulica 17. novembra	Prešovská univerzita, smer Škultétyho	8GW3X6QP+W6	KNC 5833/1	Prešov	1413	Univerzita PO	6	IV.	b,c	1	áno/áno
59	4	37266	ulica 17. novembra	Prešovská univerzita, smer Obrancov mieru	8GW3X6RP+36	KNC 9734	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
60	4		Pavlovičovo námestie	Pavlovičovo nám., smer Tarasa Ševčenka	8GW3X6RR+48	KNC 9541, 9540/2	Prešov	6492	mesto Prešov	0	I.	b,c	1	áno/áno
61	4		Budovateľská ulica	Budovateľská, smer Škultétyho	8GW3X6GV+GQ	KNC 3248/303,203	Prešov	6492	mesto Prešov	3	I.	b,c	1	nie/áno
62	4		Budovateľská ulica	Pekárne, smer Škultétyho	8GW3X6HV+JM	KNC 3239/1	Prešov	6492	mesto Prešov	2	I.	b,c	1	nie/áno
63	4		Budovateľská ulica	Pekárne, smer Jilemnického	8GW3X6HV+JH	KNC 9770/19	Prešov	6492	mesto Prešov	2	I.	b,c	1	nie/áno
64	4	37348	Budovateľská ulica	Priemyselné centrum, smer Škultétyho	8GW3X6JV+PF	KNE 3214/4	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
65	4	37274	Budovateľská ulica	Štúrova, smer Škultétyho	8GW3X6PV+C5	KNC 5332/2	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
66	5	37264	Námestie osloboditeľov	Múzeum Solivar, smer Železničná stanica	8GW3X7HF+RP	KNC 3296/4	Solivar	2065	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
67	5	37262	Námestie osloboditeľov	Múzeum Solivar, smer Zlatobanská	8GW3X7HF+QW	KNC 256/1	Solivar	2065	mesto Prešov	3	I.	b,c	1	áno/áno
68	5	37426	Solivarská ulica	Bohúňova, smer Železničná stanica	8GW3X7HC+GF	KNC 3296/4	Solivar	2065	mesto Prešov	2	I.	b,c	1	áno/áno
69	5	37290	Solivarská ulica	Solivarská, smer Železničná stanica	8GW3X7G8+X4	KNC 458/15	Solivar	2065	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
70	5	37418	Kysucká ulica	Kysucká, smer Laca Novomeského	8GW3X7MF+R5	KNC 3190/2	Solivar	2065	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
71	5		ulica Pod Hrádkom	Cintorín Solivar, smer Suvorovova	8GW3X7F9+PM	KNC 3267/6	Solivar	2065	mesto Prešov	0	I.	b,c	1	áno/áno
72	5		Švábska ulica	Lomnická, smer Solivarská	8GW3X7F6+PX	KNC 2600/144	Solivar	2065	mesto Prešov	3	IV.	b,c	1	áno/áno

Príloha č. 1 k Zmluve o spolupráci - Zoznam prístreškov s možnosťou integrovanej citylight vitriny														
p.č.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kód*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet pôvodných modulov a rozmery AP	Navrhované rozmery AP	Možný typ prístrešku	Možný počet CLV konštrukcií	Pripojenie na el. energiu/požadované pripojenie
73	5				8GW3X7F6+PW					3	IV.	b,c	1	áno/áno
74	5		Švábska ulica	Chalupkova, smer Košická	8GW3X7C4+63	KNC 3289/4	Solivar	2065	mesto Prešov	0	I.	b,c	1	nie/áno
75	5		Košická ulica	Košická, smer Železničná stanica	8GW3X7F3+64	KNC 3294/168, 3051/22	Solivar	2156	mesto Prešov	0	I.	b,c	1	áno/áno
76	5		Košická ulica	Košická, smer Petrovianská	8GW3X7C3+C4	KNC 3083/15, KNC 3084/108	Solivar	2065	mesto Prešov	0	II.	b,c	1	áno/áno
77	6	37150	ulica L. Novomeského	Laca Novomeského, smer Sekčovská	8GW3X7Q8+RW	KNC 16334/1, 14669/2	Prešov	6492	mesto Prešov	3	III.	b,c	1	áno/áno
78	6	37254	ulica Arm. gen. Svobodu	Martina Benku, smer Solivarská	8GW3X7P7+RM	KNC 16336/1	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
79	6	37258	ulica Arm. gen. Svobodu	Martina Benku, smer Ľubotice	8GW3X7P7+VW	KNC 14727/18, 16336/1	Prešov	6492	mesto Prešov	3	IV.	b,c	1	áno/áno
80	6	37218	ulica Arm. gen. Svobodu	Pavla Horova, smer Solivarská	8GW3X7M7+G9	KNC 16336/4	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
81	6	37174	ulica Arm. gen. Svobodu	Pavla Horova, smer Ľubotice	8GW3X7M7+GH	KNC 16336/1, 14813/1,51	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
82	6	37176	ulica Arm. gen. Svobodu	Lesnícka, smer Solivarská	8GW3X7H7+HF	KNC 3296/2, 815/16	Solivar	2065	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
83	6	37170	ulica Arm. gen. Svobodu	Lesnícka, smer Ľubotice	8GW3X7H7+GM	KNC 815/1	Solivar	2065	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
84	7	37316	Sibírska ulica	Sibírska, smer Arm. gen. Svobodu	8GX3272F+C2	KNC 3059/1	Ľubotice	1228	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
85	7	37200	ulica Arm. gen. Svobodu	Karpatská, smer Solivarská	8GW3X7W9+FM	KNC 16335/6, 14289/41	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
86	7	37158	ulica Arm. gen. Svobodu	Jurkovičova, smer Solivarská	8GW3X7W9+FM	KNC 14289/16, 14289/23	Prešov	14110	mesto Prešov	4	IV.	b,c	1	áno/áno
87	7	37428								4	IV.	b,c	1	áno/áno
88	7	37166	ulica Arm. gen. Svobodu	Jurkovičova, smer Ľubotice	8GW3X7V9+P8	KNC 14330/1	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
89	7	37314	Sekčovská ulica	Pod Šalgovíkom, smer Laca Novomeského	8GW3X7VG+C6	KNC 14387/2	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
90	7	37312	Sekčovská ulica	Vansovej, smer Laca Novomeského	8GW3X7RC+VF	KNC 14386/1	Prešov	6492	mesto Prešov	3	II.	b,c	1	áno/áno
91	7	37152	ulica Laca Novomeského	Laca Novomeského, smer Rusínska	8GW3X7R8+3Q	KNC 16334/17	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno
92	7		Sekčovská ulica	Vansovej, smer Šalgovík	8GW3X7RC+PG	KNC 14445/1	Prešov	6492	mesto Prešov	0	III.	b,c	1	áno/áno
93	7		Sekčovská ulica	Pod Šalgovíkom, smer Šalgovík	8GW3X7VG+94	KNC 16333, KNC 14495/1	Prešov	6492	mesto Prešov	0	II.	b,c	1	áno/áno

Vysvetlivky: veľkosť plochy prístrešku	
I.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 3,5 m ² - max. 5 m ²
II.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 5 m ² - max. 8 m ²
III.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 8 m ² - max. 11 m ²
IV.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 11 m ² - max. 20 m ²

Vysvetlivky: označenie písmen (a,b, c) v prístreškoch	
a	Prístrešok bez CLV a bočných stien
b	Prístrešok s 1ks CLV v bočnej stene
c	Prístrešok bez CLV

Nahradené - prístrešky pod por. č. 92, 93 - z dôvodu úpravy realizácie stavby - "Integrovaná doprava -MHD, SAD, zastávka ul. Levočská"														
P. č. v pôvodnom zozn.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kód*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet pôvodných modulov a rozmery AP	Navrhované rozmery AP	Možný typ prístrešku	Možný počet CLV konštrukcií	Pripojenie na el. energiu/požadované pripojenie
	1	37160	Levočská ulica	Levočská, smer Malý Šariš	8GX3262F+C7	KNC 9184	Prešov	6492	mesto Prešov	3	IV.	b,c	1	áno/áno
	1	37420	Levočská ulica	Levočská, smer Malý Šariš	8GX3262F+C7	KNC 9184	Prešov	6492	mesto Prešov	3	IV.	b,c	1	áno/áno

Príloha č. 1 k Zmluve o spolupráci - Zoznam prístreškov s možnosťou integrovanej citylight vitriny														
p.č.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kód*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet pôvodných modulov a rozmery AP	Navrhované rozmery AP	Možný typ prístrešku	Možný počet CLV konštrukcií	Pripojenie na el. energiu/požadované pripojenie
	2	37162	Levočská ulica	Levočská, smer Hlavná	8GX3262F+5G	KNC 9750/6	Prešov	6492	mesto Prešov	6	IV.	b,c	1	áno/áno

Príloha č. 2 Zoznam prístreškov bez možnosti integrovanej citylight vitríny

p.č.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kódy*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet navrhovaných rozmerov AP	Možný typ prístrešku	Možný počet CLV konštrukcií	Prípojenie na el. energiu/požadované prípojenie
1	2	37023	ulica Pod Kalváriou	Zimný štadión, smer Obrancov mieru	8GW3X6PH+XR	KNC 7234/1,8	Prešov	6492	mesto Prešov	III. -odchýlka	a	0	nie/áno
2	2		Kollárova ulica	SOŠ Lesnícka, smer Pod Kalváriou	8GW3X6VH+3F	KNC 9452/4	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	a	0	nie/áno
3	3		Dúbravská ulica	Dúbrava	8GX326FJ+WV	KNC 16233/3	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	a	0	nie/áno
4	3		Fintická ulica	Išľa, smer Vranovská	8GX327MJ+35	KNE 879/1	Nižná Šebastová	1596	mesto Prešov	I. - odchýlka	a	0	nie/áno
5	4	37012	Škultétyho ulica	Škultétyho, smer 17. novembra	8GW3X6PR+MP	KNC 5442/9	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	a	0	nie/áno
6	4		Pavlovičovo námestie	Pavlovičovo nám., smer Partizánska	8GW3X6RR+39	KNC 9540/4	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	a	0	nie/áno
7	4	37016	Duklianska ulica	Rázcestie Kúty, smer Bardejovská	8GX32752+72	KNE 1307/1	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	a	0	nie/áno
8	4		Vajanského ulica	Vajanského	8GX3262V+88	KNE 539/7	Prešov	17813	mesto Prešov	II.	a	0	nie/áno
9	4	37013	Grešova ulica	Grešova	8GW3X6VW+76	KNC 9703/3	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	a	0	nie/áno
10	5		Jesenná ulica	Jesenná, smer Švábska	8GW3X784+QG	KNC 3622/14	Solivar	2065	mesto Prešov	I.	a	0	nie/áno
11	5		Jesenná ulica	Jelšova, smer Švábska	8GW3X775+6C	KNC 3157/6	Solivar	2065	mesto Prešov	I.	a	0	nie/áno

* plus kódy - pomocou, ktorých je možné zistiť presnú polohu prístrešku, podrobnejší postup s kódmi je dostupný <https://gitlab.presov.sk/koncepcie/biele-knihy/plus-kody>

Vysvetlivky: veľkosť plochy prístrešku	
I.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 3,5 m ² - max. 5 m ²
II.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 5 m ² - max. 8 m ²
III.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 8 m ² - max. 11 m ²
IV.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 11 m ² - max. 20 m ²
odchýlka	veľkosť prístrešku krytá plocha podľa záverov z tvaromiestnej obhliadky

Vysvetlivky: označenie písmen (a,b, c) v prístreškoch	
a	Prístrešok bez CLV a bočných stien
b	Prístrešok s 1ks CLV v bočnej stene
c	Prístrešok bez CLV

Príloha č. 3

Zoznam samostatne stojacích reklamných stavieb typu „citylight vitrína“

por.č.	číslo RS	mesto	ulica	popis	velkosť	pozemok	k.ú.	Plus kód
1	17180	Prešov	17. novembra,smer PP	rešt. Hviezda, Prešov. univerzita, internáty	CLV	KNC 9734	Prešov	8GW3X6RP+54
	17181	Prešov	17. novembra,smer PP	rešt. Hviezda, Prešov. univerzita, internáty	CLV	KNC 9734	Prešov	8GW3X6RP+54
2	17049	Prešov	Arm. gen. Svobodu	obch. centrum EPERIA, pošta Kaufland	CLV	KNC 14727/18	Prešov	8GW3X7P7+JR
	17048	Prešov	Arm. gen. Svobodu	obch. centrum EPERIA, pošta Kaufland	CLV	KNC 14727/18	Prešov	8GW3X7P7+JR
3	17194	Prešov	Jána Hollého/Puškinova	nemocnica, Duklianske kasárne	CLV	KNC 9732/8	Prešov	8GW3X7W2+2M
	17195	Prešov	Jána Hollého/Puškinova	nemocnica, Duklianske kasárne	CLV	KNC 9732/8	Prešov	8GW3X7W2+2M
4	17212	Prešov	Kúpeľná/Zápotockého	oproti Unicredit	CLV	KNC 3597	Prešov	8GW3X6RP+RJ
	17213	Prešov	Kúpeľná/Zápotockého	oproti Unicredit	CLV	KNC 3597	Prešov	8GW3X6RP+RJ
5	17026	Prešov	Levočská	smer centrum	CLV	KNC 9750/6	Prešov	8GX3262F+5J
	17027	Prešov	Levočská	smer centrum	CLV	KNC 9750/6	Prešov	8GX3262F+5J
6	17242	Prešov	Levočská,smer centrum	oproti parku, pri križov. s ul. M. Čulena	CLV	KNC 9750/6	Prešov	8GX3262F+4Q
	17243	Prešov	Levočská,smer centrum	oproti parku, pri križov. s ul. M. Čulena	CLV	KNC 9750/6	Prešov	8GX3262F+4Q
7	17244	Prešov	Levočská,smer centrum	oproti parku, pri križov. s ul. Obr. mieru	CLV	KNC 9750/6	Prešov	8GX3262G+22
	17245	Prešov	Levočská,smer centrum	oproti parku, pri križov. s ul. Obr. mieru	CLV	KNC 9750/6	Prešov	8GX3262G+22
8	17246	Prešov	Levočská,smer centrum	oproti parku, pri križov. s ul. Obr. mieru	CLV	KNC 9750/6	Prešov	8GW3X6XG+VC
	17247	Prešov	Levočská,smer centrum	oproti parku,pri križov.s ul. Obr. mieru	CLV	KNC 9750/6	Prešov	8GW3X6XG+VC
9	17028	Prešov	Levočská,smer PP	pri križ. s ul. Obr. mieru	CLV	KNC 9184	Prešov	8GX3262F+9F
	17029	Prešov	Levočská,smer PP	pri križ. s ul. Obr. mieru	CLV	KNC 9184	Prešov	8GX3262F+9F
10	17248	Prešov	Levočská,smer PP	pri OC Kaufland	CLV	KNC 9752/1	Prešov	8GW3X6XG+XX
	17249	Prešov	Levočská,smer PP	pri OC Kaufland	CLV	KNC 9752/1	Prešov	8GW3X6XG+XX
11	17250	Prešov	Levočská,smer PP	pri OC Kaufland	CLV	KNC 9752/1	Prešov	8GW3X6XG+XV
	17251	Prešov	Levočská,smer PP	pri OC Kaufland	CLV	KNC 9752/1	Prešov	8GW3X6XG+XV
12	17198	Prešov	Masarykova	evanj. gymnázium, divadlo DJZ, hl.pošta	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6VV+3P
	17199	Prešov	Masarykova	evanj. gymnázium, divadlo DJZ, hl.pošta	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6VV+3P
13	17268	Prešov	Masarykova	pred SOU odevné, oproti ČS Shell	CLV	KNE 3501/10	Prešov	8GW3X6MX+XV
	17269	Prešov	Masarykova	pred SOU odevné, oproti ČS Shell	CLV	KNE 3501/10	Prešov	8GW3X6MX+XV
14	17158	Prešov	Masarykova/Grešova	v parku, pri hlavnej pošte	CLV	KNC 9433/1	Prešov	8GW3X6RW+V2
	17159	Prešov	Masarykova/Grešova	v parku, pri hlavnej pošte	CLV	KNC 9433/1	Prešov	8GW3X6RW+V2
15	17272	Prešov	Masarykova/Partizánska	pred bankomatom SLSP	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+C9
	17273	Prešov	Masarykova/Partizánska	pred bankomatom SLSP	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+C9
16	17274	Prešov	Masarykova/Partizánska	v blízkosti Pošty	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+F8
	17275	Prešov	Masarykova/Partizánska	v blízkosti Pošty	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+F8
17	17276	Prešov	Masarykova/Partizánska	pred Kinom SCALA	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+98
	17277	Prešov	Masarykova/Partizánska	pred Kinom SCALA	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+98
18	17278	Prešov	Masarykova/Partizánska	pred Kinom SCALA	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+89
	17279	Prešov	Masarykova/Partizánska	pred Kinom SCALA	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+89
19	17280	Prešov	Masarykova/Plzenská	pred detským parkom	CLV	KNC 9794/1	Prešov	8GW3X6RW+5F
	17281	Prešov	Masarykova/Plzenská	pred detským parkom	CLV	KNC 9794/1	Prešov	8GW3X6RW+5F

Príloha č. 3

Zoznam samostatne stojacích reklamných stavieb typu „citylight vitrína“

por.č.	číslo RS	mesto	ulica	popis	velkosť	pozemok	k.ú.	Plus kód
20	17282	Prešov	Masarykova/Pizenská	pred detským parkom	CLV	KNC 9794/1	Prešov	8GW3X6RW+3G
	17283	Prešov	Masarykova/Pizenská	pred detským parkom	CLV	KNC 9794/1	Prešov	8GW3X6RW+3G
21	17232	Prešov	Masarykova/Pizenská	pri SLSP, oproti SPŠ-E	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+6H
	17233	Prešov	Masarykova/Pizenská	pri SLSP, oproti SPŠ-E	CLV	KNC 9789/2	Prešov	8GW3X6RW+6H
22	17234	Prešov	Masarykova/Pizenská	pri SPŠ-E, oproti SLSP	CLV	KNC 9792/1	Prešov	8GW3X6RW+4J
	17235	Prešov	Masarykova/Pizenská	pri SPŠ-E, oproti SLSP	CLV	KNC 9792/1	Prešov	8GW3X6RW+4J
23	17176	Prešov	Metodova/Slovenská	križov., parkov., SOÚ, gymnázium	CLV	KNC 9675	Prešov	8GW3X6XR+7X
	17177	Prešov	Metodova/Slovenská	križov., parkov., SOÚ, gymnázium	CLV	KNC 9675	Prešov	8GW3X6XR+7X
24	17172	Prešov	Nám.1.mája/Škultétyho/Budovate	obchody, internát,	CLV	KNE 1120/101	Prešov	8GW3X6PV+R5
	17173	Prešov	Nám.1.mája/Škultétyho/Budovate	obchody, internát,	CLV	KNE 1120/101	Prešov	8GW3X6PV+R5
25	17210	Prešov	Obrancov mieru	pri križov. s Levočskou ul.	CLV	KNC 8536	Prešov	8GW3X6XH+C4
	17211	Prešov	Obrancov mieru	pri križov. s Levočskou ul.	CLV	KNC 8536	Prešov	8GW3X6XH+C4
26	17208	Prešov	Obrancov mieru	smer PP, internáty, pri vedec. knižnici	CLV	KNE 2615/90	Prešov	8GW3X6XG+FX
	17209	Prešov	Obrancov mieru	smer PP, internáty, pri vedec. knižnici	CLV	KNE 2615/90	Prešov	8GW3X6XG+FX
27	17200	Prešov	Partizánska/Budovateľská	križov., parkov., VÚB, Fakulta zdravotníctva	CLV	KNC 3898/1	Prešov	8GW3X6QV+V6
	17201	Prešov	Partizánska/Budovateľská	križov., parkov., VÚB, Fakulta zdravotníctva	CLV	KNC 3898/1	Prešov	8GW3X6QV+V6
28	17188	Prešov	Pizenská	rybárske potreby, cestovná agentúra	CLV	KNE 3552	Prešov	8GW3X6RX+C5
	17189	Prešov	Pizenská	rybárske potreby, cestovná agentúra	CLV	KNE 3552	Prešov	8GW3X6RX+C5
29	17186	Prešov	Pizenská/Lesík delostrelcov	križov., SPŠ-Stavebná	CLV	KNE 3552	Prešov	8GW3X6RX+F8
	17187	Prešov	Pizenská/Lesík delostrelcov	križov., SPŠ-Stavebná	CLV	KNE 3552	Prešov	8GW3X6RX+F8
30	17182	Prešov	Požiarnická/Zápotockého	križov., malá žel. stanica	CLV	KNC 9733/3	Prešov	8GW3X6WM+35
	17183	Prešov	Požiarnická/Zápotockého	križov., malá žel. stanica	CLV	KNC 9733/3	Prešov	8GW3X6WM+35
31	17038	Prešov	Sabinovská	Domov mládeže, smer Sabinov	CLV	KNC 855/30	Prešov	8GX3263Q+5M
	17039	Prešov	Sabinovská	Domov mládeže, smer Sabinov	CLV	KNC 855/30	Prešov	8GX3263Q+5M
32	17252	Prešov	Sabinovská	oproti lekární	CLV	KNC 874/47	Prešov	8GX3263Q+PH
	17253	Prešov	Sabinovská	oproti lekární	CLV	KNC 874/47	Prešov	8GX3263Q+PH
33	17254	Prešov	Sabinovská	oproti lekární	CLV	KNC 874/3	Prešov	8GX3264Q+2G
	17255	Prešov	Sabinovská	oproti lekární	CLV	KNC 874/3	Prešov	8GX3264Q+2G
34	17256	Prešov	Sabinovská	oproti lekární	CLV	KNC 874/90	Prešov	8GX3264Q+7C
	17257	Prešov	Sabinovská	oproti lekární	CLV	KNC 874/90	Prešov	8GX3264Q+7C
35	17260	Prešov	Sabinovská	pri parkovisku	CLV	KNC 2715/11	Prešov	8GX3263Q+MG
	17261	Prešov	Sabinovská	pri parkovisku	CLV	KNC 2715/11	Prešov	8GX3263Q+MG
36	17152	Prešov	Sabinovská/Levočská/Duklianska	oproti SPŠ strojnícka	CLV	KNC 2715/7	Prešov	8GX3263Q+3H
	17153	Prešov	Sabinovská/Levočská/Duklianska	oproti SPŠ strojnícka	CLV	KNC 2715/7	Prešov	8GX3263Q+3H
37	17154	Prešov	Sabinovská/Levočská/Duklianska	oproti SPŠ strojnícka	CLV	KNC 2715/6	Prešov	8GX3263Q+2J
	17155	Prešov	Sabinovská/Levočská/Duklianska	oproti SPŠ strojnícka	CLV	KNC 2715/6	Prešov	8GX3263Q+2J
38	17156	Prešov	Sabinovská/Levočská/Duklianska	oproti SPŠ strojnícka	CLV	KNC 2715/6	Prešov	8GX3262Q+WJ
	17157	Prešov	Sabinovská/Levočská/Duklianska	oproti SPŠ strojnícka	CLV	KNC 2715/6	Prešov	8GX3262Q+WJ

Príloha č. 3

Zoznam samostatne stojacích reklamných stavieb typu „citylight vitrína“

por.č.	číslo RS	mesto	ulica	popis	velkosť	pozemok	k.ú.	Plus kód
39	17042 17043	Prešov Prešov	Škultétyho Škultétyho	križiovatka Nám. 1. mája križiovatka Nám. 1. mája	CLV CLV	KNC 5442/8 KNC 5442/8	Prešov Prešov	8GW3X6PR+PR5 8GW3X6PR+PR5
40	17184 17185	Prešov Prešov	Vajanského Vajanského	križov., polícia, kasárne križov., polícia, kasárne	CLV CLV	KNC 4053/1 KNC 4053/1	Prešov Prešov	8GW3X6VX+J6 8GW3X6VX+J6
41	17226 17227	Prešov Prešov	Vajanského Vajanského	oproti cintorínu, VÚC oproti cintorínu, VÚC	CLV CLV	KNC 849 KNC 849	Prešov Prešov	8GX3262R+VX 8GX3262R+VX
42	17228 17229	Prešov Prešov	Vajanského/Konštantínova Vajanského/Konštantínova	oproti cintorínu, VÚC, pri zast.MHD oproti cintorínu, VÚC, pri zast.MHD	CLV CLV	KNC 830 KNC 830	Prešov Prešov	8GX3262V+M2 8GX3262V+M2
43	17230 17231	Prešov Prešov	Vajanského/Konštantínova Vajanského/Konštantínova	oproti cintorínu, VÚC, pri zast.MHD oproti cintorínu, VÚC, pri zast.MHD	CLV CLV	KNC 830 KNC 830	Prešov Prešov	8GX3262V+C4 8GX3262V+C4
44	17044 17045	Prešov Prešov	Východná Východná	pred vjazdom na SAD, OC Solivaria pred vjazdom na SAD, OC Solivaria	CLV CLV	KNC 9710/1 KNC 9710/1	Prešov Prešov	8GW3X7P2+HR 8GW3X7P2+HR
45	17218 17219	Prešov Prešov	Východná Východná	oproti SAD, OC Solivaria, Mountfield oproti SAD, OC Solivaria, Mountfield	CLV CLV	KNC 14835/21 KNC 14835/21	Prešov Prešov	8GW3X7P2+6X 8GW3X7P2+6X
46	17216 17217	Prešov Prešov	Východná Východná	Tesco, OMV, Nay, OBI, OC Solivaria Tesco, OMV, Nay, OBI, OC Solivaria	CLV CLV	KNC 14835/21 KNC 14835/21	Prešov Prešov	8GW3X7M3+J2 8GW3X7M3+J2
47	17306 17307	Prešov Prešov	Metodova/Slovenská Metodova/Slovenská	križov., parkov., SOÚ, gymnázium križov., parkov., SOÚ, gymnázium	CLV CLV	KNC 9675 KNC 9675	Prešov Prešov	8GW3X6XV+98 8GW3X6XV+98
48	17316 17317	Prešov Prešov	Plzenská/Masarykova Plzenská/Masarykova	pri SLSP, oproti SPŠ-E pri SLSP, oproti SPŠ-E	CLV CLV	KNC 3552 KNC 3552	Prešov Prešov	8GW3X6QW+XP 8GW3X6QW+XP
49	17288 17289	Prešov Prešov	Švábska Švábska	pri prízem. obchodoch pri prízem. obchodoch	CLV CLV	KNC 2600/1 KNC 2600/1	Solivar Solivar	8GW3X7C5+HP 8GW3X7C5+HP
50	17286 17287	Prešov Prešov	Švábska/Janáčkova Švábska/Janáčkova	pri zastávke MHD pri zastávke MHD	CLV CLV	KNC 2861/31 KNC 2861/31	Solivar Solivar	8GW3X7C4+9Q 8GW3X7C4+9Q
51	17284 17285	Prešov Prešov	Švábska/Urxova Švábska/Urxova	pri nákup. stred., pred fontánou pri nákup. stred., pred fontánou	CLV CLV	KNC 2600/144 KNC 2600/144	Solivar Solivar	8GW3X7F6+QX 8GW3X7F6+QX
52		Prešov Prešov	Sabinovská/smer Hlavná Sabinovská/smer Hlavná	ul. Sabinovska smer Hlavná - parkovisko ul. Sabinovska smer Hlavná - parkovisko	CLP CLP	KNC 2715/11 KNC 2715/11	Prešov Prešov	8GX3263Q+QF 8GX3263Q+QF
53		Prešov Prešov	Okružná Okružná	ul. Okružná, pri zástavke Kúpeľná v smere na Levočsku ul. Okružná, pri zástavke Kúpeľná v smere na Levočsku	CLP CLP	KNC 9546/32 KNC 9546/32	Prešov Prešov	8GW3X6VR+74 8GW3X6VR+74
54		Prešov Prešov	Arm. gen. Svobodu Arm. gen. Svobodu	ul. Arm. gen. Svobodu, pri zástávke Martina Benku, Kaufla ul. Arm. gen. Svobodu, pri zástávke Martina Benku, Kaufla	CLP CLP	KNC 16336/1 KNC 16336/1	Prešov Prešov	8GW3X7P7+WP 8GW3X7P7+WP

Príloha č. 4 Harmonogram výmeny autobusových prístreškov s/bez CLP

a) Zoznam prístreškov s možnosťou 1ks integrovanej citylight vitríny																
p.č.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kód*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet navrhovaných rozmerov AP	počet modulov	m ² (1M=2,54m ²)	termín inštalácie	Možný typ prístrešku	Poznámka	Pripojenie na el. energiu/požadované pripojenie
1	1	37196	Prostějovská ulica	Sídliisko III, smer Volgogradská	8GX326FH+99	KNC 16226/106	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2025	b,c		áno/áno
2	1	37280	Prostějovská ulica	Sídliisko III, smer Bajkalská	8GX326FH+9H	KNC 9310/301	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
3	1	37278	Prostějovská ulica	Prostějovská, smer Volgogradská	8GX326CF+8Q	KNC 9310/301	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
4	1	37230	Prostějovská ulica	Prostějovská, smer Bajkalská	8GX326CF+8V	KNC 16242	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
5	1	37226	Prostějovská ulica	Centrum, smer Volgogradská	8GX3268F+RC	KNC 16272/1	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2026	b,c		áno/áno
6	1	37084	Prostějovská ulica	Centrum, smer Bajkalská	8GX3268F+P7	KNC 9310/545	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
7	1	37192	Prostějovská ulica	VUKOV, smer Volgogradská	8GX3266C+VV	KNC 16314/1	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2026	b,c		áno/áno
8	1	37252	Volgogradská ulica	VUKOV, smer Prostějovská	8GX3266C+6V	KNC 9204/43	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
9	1		Volgogradská ulica	Nám. Kráľovnej pokoja, smer Prostějovská	8GX3264C+MH	KNC 9182/2	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
10	1	37132	Volgogradská ulica	Volgogradská, smer Prostějovská	8GX3264C+2F	KNC 9767/3	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	2.Q.2027	b,c		áno/áno
11	1	37178	ulica V. Clementisa	Clementisova, smer Levočská	8GX3262F+MG	KNC 9571	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2025	b,c		áno/áno
12	1	37182	ulica V. Clementisa	Clementisova, smer V. Clementisa	8GX3262F+MQ	KNC 9571	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2025	b,c		áno/áno
13	1	37430	Bajkalská ulica	Bajkalská, smer Sabinovská	8GX326FH+FV	KNC 9310/304	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
14	1	37350	Bajkalská ulica	Veterinárna nem., smer Sabinovská	8GX326CJ+8J	KNC 9310/312	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	3.Q.2025	b,c		áno/áno
15	1	37206	Mukačevská ulica	Mukačevská, smer Čapajevova	8GX3266G+CF	KNC 9204/44	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	3.Q.2025	b,c		áno/áno
16	1	37204	Mukačevská ulica	Mukačevská, smer Prostějovská	8GX3266F+GR	KNC 9599	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
17	1		ulica Na Rúrkach	Na Rúrkach, smer Levočská	8GX32656+5H	KNC 16191/276, KNE 2364/202, KNC 12375/6, KNC 9588/1, KNC 9042/3, KNC 9042/90	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	odchýlka	3.Q.2025	a,c	náhradný CLV_p	nie/áno
18	2	37320	ulica Obrancov mieru	Obrancov mieru, smer 17. novembra	8GW3X6WH+V7	KNC 9761	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
19	2	37324	ulica Obrancov mieru	Obrancov mieru, smer Levočská	8GW3X6XH+56	KNC 9756	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
20	2	37322	Námestie mládeže	Námestie mládeže	8GW3X6WH+5R	KNC 8429/1	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	3.Q.2025	b,c		áno/áno
21	2		ulica Československej arm	Centrál, smer Obrancov mieru	8GW3X6XG+6R	KNC 8114	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	2.Q.2026	b,c		nie/áno
22	2		ulica Marka Čulena	Marka Čulena, smer Levočská	8GW3X6XC+Q7	KNC 9765	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	2.Q.2026	b,c		nie/áno
23	2		Odborárska ulica	Odborárska, smer Marka Čulena	8GW3X6WC+GW	KNC 8158/1, 1749	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	2.Q.2026	b,c		áno/áno
24	2		Horárska ulica	Horárska, smer Pod Kalváriou	8GW3X6PG+CC	KNC 9472/1	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	1.Q.2027	b,c		nie/áno
25	3	37408	Sabinovská ulica	Rázcestie Šidlovec, smer Hlavná	8GX326CP+F3	KNC 2172/12	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
26	3	37406	Sabinovská ulica	Rázcestie Šidlovec, smer Veľký Šariš	8GX326CP+79	KNC 9782/23	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	4.Q.2025	b,c		áno/áno
27	3	37172	Sabinovská ulica	Mičurinova, smer Veľký Šariš	8GX3266P+MQ	KNC 3431/2, 3430/42	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
28	3	37286	Sabinovská ulica	Sabinovská, futbal aréna smer Hlavná	8GX3264Q+78	KNC 2715/46	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2026	b,c		áno/áno
29	3	37025	Sabinovská ulica	Sabinovská, futbal aréna smer Veľký Šariš	8GX3264Q+J8	KNC 874/93	Prešov	6492	mesto Prešov	III.	4	10,16	4.Q.2025	a	náhradný CLV_p	áno/áno
30	3		Jánošíkova ulica	Janošíkova, smer Sabinovská	8GX326GQ+G5	KNE 2073/4	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	2.Q.2027	a	náhradný CLV_p	nie/áno
31	3	37410	Čapajevova ulica	Jazdecká, smer Björnsonova	8GX3265M+G7	KNC 9604/1	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	3.Q.2025	b,c		áno/áno
32	3	37432	Björnsonova ulica	FUTBAL TATRAN ARÉNA smer Čapajevova	8GX3264P+GV	KNC 2659	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno

Príloha č. 4 Harmonogram výmeny autobusových prístreškov s/bez CLP

a) Zoznam prístreškov s možnosťou 1ks integrovanej citylight vitríny																
p.č.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kód*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet navrhovaných rozmerov AP	počet modulov	m ² (1M=2,54m ²)	termín inštalácie	Možný typ prístrešku	Poznámka	Pripojenie na el. energiu/požadované pripojenie
33	3	37156	Levočská ulica	Poliklinika, smer Malý Šariš	8GX3262M+88	KNC 3122/16	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	2.Q.2027	b,c		áno/áno
34	3	37298	Herlianska ulica	Nižná Šebastová, smer Vranovská	8GX327FP+XM	KNC 3326	Nižná Šebastová	1192	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
35	3	37276	Duklianska ulica	Rázcestie Kúty, smer Hlavná	8GX32752+92	KNC 9662/5	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
36	3	37090	Duklianska ulica	Duklianska, smer Hlavná	8GX3263R+4J	KNC 855/16	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
37	4	37098	Masarykova ulica	Veľká pošta	8GW3X6RW+J3	KNC 9789/2	Prešov	6492	mesto Prešov	III.	4	10,16	2.Q.2026	b,c		áno/áno
38	4	37100	Masarykova ulica	Veľká pošta	8GW3X6RW+M2	KNC 9789/2	Prešov	6492	mesto Prešov	III.	4	10,16	2.Q.2026	b,c		áno/áno
39	4	37102	Masarykova ulica	Veľká pošta	8GW3X6RV+PX	KNC 9789/2	Prešov	6492	mesto Prešov	III.	4	10,16	2.Q.2026	b,c		áno/áno
40	4	37092	Duklianska ulica	Duklianska, smer Bardejovská	8GX3263V+8C	KNC 9661/9	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	3.Q.2025	b,c		áno/áno
41	4		Šafárikova ulica	Šafárikova, cintorín, smer Duklianska	8GX3263W+MM	KNC 1251/2	Prešov	13510	Comprotrade - NZ	III.	4	10,16	2.Q.2027	b,c		nie/áno
42	4	37168	Šafárikova ulica	Detská nemocnica, smer Duklianska	8GW3X7X2+C9	KNC 9721/3	Prešov	6492	mesto Prešov	III.	4	10,16	4.Q.2026	b,c		áno/áno
43	4		Šafárikova ulica	Fakultná nemocnica, smer Duklianska	8GW3X7W3+H3	KNC 4886/5	Prešov	6492	mesto Prešov	IV. - odchýlka	5	12,7	4.Q.2026	b,c		áno/áno
44	4	37412	Šafárikova ulica	Fakultná nemocnica, smer Jána Hollého	8GW3X7W2+HX	KNC 4423	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
45	4	37414	Dilongova ulica	Dilongova	8GW3X6XX+R5	KNC 9684/2	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	1.Q.2026	b,c		áno/áno
46	4	37422	ulica Lesík delostrelcov	Lesík delostrelcov, smer Vajanského	8GW3X6RX+XV	KNC 9742/2	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	3.Q.2025	b,c		áno/áno
47	4	37332	Levočská ulica	Poliklinika, smer Hlavná	8GX3262P+89	KNC 9777/10	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2026	b,c		áno/áno
48	4	37400	Okružná ulica	Floriánova, smer Štefánikova	8GW3X6WP+VC	KNC 9546/20	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
49	4	37402	Okružná ulica	Floriánova, smer Levočská	8GW3X6WP+GR	KNC 9546/31	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
50	4	37398	Okružná ulica	Okružná, smer Štefánikova	8GW3X6VR+72	KNC 9546/21	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
51	4	37396	Okružná ulica	Okružná, smer Levočská	8GW3X6VR+C2	KNC 9546/32	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2026	b,c		áno/áno
52	4	37284	Duchnovičovo nám.	Duchnovičovo námestie, smer Škultétyho	8GW3X6VM+82	KNC 9739/4	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
53	4	37282	Duchnovičovo nám.	Duchnovičovo námestie, smer Obrancov mieru	8GW3X6VM+G2	KNC 9733/1	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
54	4	37270	ulica 17. novembra	Prešovská univerzita, smer Škultétyho	8GW3X6QP+W6	KNC 5833/1	Prešov	1413	Univerzita PO	IV.	5	12,7	3.Q.2026	b,c		áno/áno
55	4	37266	ulica 17. novembra	Prešovská univerzita, smer Obrancov mieru	8GW3X6RP+36	KNC 9734	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2026	b,c		áno/áno
56	4		Pavlovičovo námestie	Pavlovičovo nám., smer Tarasa Ševčenka	8GW3X6RR+48	KNC 9541, 9540/2	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	2.Q.2026	b,c		áno/áno
57	4		Budovateľská ulica	Budovateľská, smer Škultétyho	8GW3X6GV+GQ	KNC3248/303, KNC3248/203	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	2.Q.2026	b,c		nie/áno
58	4		Budovateľská ulica	Pekárne, smer Škultétyho	8GW3X6HV+JM	KNC 3239/1	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	2.Q.2026	b,c		nie/áno
59	4		Budovateľská ulica	Pekárne, smer Jilemnického	8GW3X6HV+JH	KNC 9770/19	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	2.Q.2026	b,c		nie/áno
60	4	37348	Budovateľská ulica	Priemyselné centrum, smer Škultétyho	8GW3X6JV+PF	KNE 3214/4	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
61	4	37274	Budovateľská ulica	Štúrova, smer Škultétyho	8GW3X6PV+C5	KNC 5332/2	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	b,c		áno/áno
62	5	37264	Námestie osloboditeľov	Múzeum Solivar, smer železničná stanica	8GW3X7HF+RP	KNC 3296/4	Solivar	2065	mesto Prešov	II.	3	7,62	1.Q.2026	b,c		áno/áno
63	5	37262	Námestie osloboditeľov	Múzeum Solivar, smer Zlatobanská	8GW3X7HF+QW	KNC 256/1	Solivar	2065	mesto Prešov	I.	2	5,08	1.Q.2026	b,c		áno/áno
64	5	37426	Solivarská ulica	Bohúňova, smer železničná stanica	8GW3X7HC+GF	KNC 3296/4	Solivar	2065	mesto Prešov	I.	2	5,08	1.Q.2026	b,c		áno/áno
65	5	37290	Solivarská ulica	Solivarská, smer železničná stanica	8GW3X7G8+X4	KNC 458/15	Solivar	2065	mesto Prešov	IV.	5	12,7	4.Q.2026	b,c		áno/áno
66	5	37418	Kysucká ulica	Kysucká, smer Laca Novomeského	8GW3X7MF+R5	KNC 3190/2	Solivar	2065	mesto Prešov	II.	3	7,62	1.Q.2026	b,c		áno/áno
67	5		ulica Pod Hrádkom	Cintorín Solivar, smer Suvorovova	8GW3X7F9+PM	KNC 3267/6	Solivar	2065	mesto Prešov	I.	2	5,08	2.Q.2026	b,c		áno/áno
68	5		Švábska ulica	Lomnická, smer Solivarská	8GW3X7F6+PX	KNC 2600/144	Solivar	2065	mesto Prešov	IV.	5	12,7	2.Q.2026	b,c		áno/áno
69	5				8GW3X7F6+PW					IV.	5	12,7	2.Q.2026	b,c		áno/áno
70	5		Švábska ulica	Chalupkova, smer Košická	8GW3X7C4+63	KNC 3289/4	Solivar	2065	mesto Prešov	I.	2	5,08	1.Q.2027	b,c		nie/áno
71	5		Košická ulica	Košická, smer železničná stanica	8GW3X7F3+64	KNC 3294/168, 3051/22	Solivar	2156	mesto Prešov	I.	2	5,08	2.Q.2026	b,c		áno/áno
72	5		Košická ulica	Košická, smer Petrovianská	8GW3X7C3+C4	KNC 3083/15, KNC 3084/108	Solivar	2065	mesto Prešov	II.	3	7,62	2.Q.2026	b,c		áno/áno



Príloha č. 4 Harmonogram výmeny autobusových prístreškov s/bez CLP

a) Zoznam prístreškov s možnosťou 1ks integrovanej citylight vitríny																
p.č.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kód*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet navrhovaných rozmerov AP	počet modulov	m ² (1M=2,54m ²)	termín inštalácie	Možný typ prístrešku	Poznámka	Pripojenie na el. energiu/požadované pripojenie
73	6	37150	ulica L. Novomeského	Laca Novomeského, smer Sekčovská	8GW3X7Q8+RW	KNC 16334/1, 14669/2	Prešov	6492	mesto Prešov	III.	4	10,16	3.Q.2026	b,c		áno/áno
74	6	37254	ulica Arm. gen. Svobodu	Martina Benku, smer Solivarská	8GW3X7P7+RM	KNC 16336/1	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	4.Q.2025	b,c		áno/áno
75	6	37258	ulica Arm. gen. Svobodu	Martina Benku, smer Ľubotice	8GW3X7P7+VW	KNC 14727/18, 16336/1	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	4.Q.2025	b,c		áno/áno
76	6	37218	ulica Arm. gen. Svobodu	Pavla Horova, smer Solivarská	8GW3X7M7+G9	KNC 16336/4	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	4.Q.2026	b,c		áno/áno
77	6	37174	ulica Arm. gen. Svobodu	Pavla Horova, smer Ľubotice	8GW3X7M7+GH	KNC 16336/1, 14813/1,51	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	4.Q.2025	b,c		áno/áno
78	6	37176	ulica Arm. gen. Svobodu	Lesnícka, smer Solivarská	8GW3X7H7+HF	KNC 3296/2, 815/16	Solivar	2065	mesto Prešov	II.	3	7,62	4.Q.2026	b,c		áno/áno
79	6	37170	ulica Arm. gen. Svobodu	Lesnícka, smer Ľubotice	8GW3X7H7+GM	KNC 815/1	Solivar	2065	mesto Prešov	II.	3	7,62	4.Q.2026	b,c		áno/áno
80	7	37316	Sibírska ulica	Sibírska, smer Arm. gen. Svobodu	8GX3272F+C2	KNC 3059/1	Ľubotice	1228	mesto Prešov	IV.	5	12,7	2.Q.2026	b,c		áno/áno
81	7	37200	ulica Arm. gen. Svobodu	Karpatská, smer Solivarská	8GW3X7W9+FM	KNC 16335/6, 14289/41	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	4.Q.2026	b,c		áno/áno
82	7	37158	ulica Arm. gen. Svobodu	Jurkovičova, smer Solivarská	8GW3X7W9+FM	KNC 14289/16, 14289/23	Prešov	14110	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2026	b,c		áno/áno
83	7	37428								IV.	5	12,7	3.Q.2026	b,c		áno/áno
84	7	37166	ulica Arm. gen. Svobodu	Jurkovičova, smer Ľubotice	8GW3X7V9+P8	KNC 14330/1	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	4.Q.2026	b,c		áno/áno
85	7	37314	Sekčovská ulica	Pod Šalgovíkom, smer Laca Novomeského	8GW3X7VG+C6	KNC 14387/2	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	1.Q.2026	b,c		áno/áno
86	7	37312	Sekčovská ulica	Vansovej, smer Laca Novomeského	8GW3X7RC+VF	KNC 14386/1	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	1.Q.2026	b,c		áno/áno
87	7	37152	ulica Laca Novomeského	Laca Novomeského, smer Rusínska	8GW3X7R8+3Q	KNC 16334/17	Prešov	6492	mesto Prešov	IV.	5	12,7	3.Q.2026	b,c		áno/áno
88	7		Sekčovská ulica	Vansovej, smer Šalgovík	8GW3X7RC+PG	KNC 14445/1	Prešov	6492	mesto Prešov	III.	b,c	1	3.Q.2026	b,c		áno/áno
89	7		Sekčovská ulica	Pod Šalgovíkom, smer Šalgovík	8GW3X7VG+94	KNC 16333, KNC 14495/1	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	b,c	1	3.Q.2026	b,c		áno/áno

b) Zoznam prístreškov bez možnosti integrovanej citylight vitríny																
p.č.	VMČ	Číslo AP	Umiestnenie / adresa	názov zástavkového bodu - smer	Poloha zastávky (plus kódy*)	Parcelné číslo	Katastrálne územie	Číslo LV	vlastník pozemku	Počet navrhovaných rozmerov AP	počet modulov	m ² (1M=2,54m ²)	termín inštalácie	Možný typ prístrešku	Poznámka	Pripojenie na el. energiu/požadované pripojenie
90	2	37023	ulica Pod Kalváriou	Zimný štadión, smer Obrancov mieru	8GW3X6PH+XR	KNC 7234/1,8	Prešov	6492	mesto Prešov	III.	4	10,16	2.Q.2026	a	odchýlka	nie/áno
91	2		Kollárova ulica	SOŠ Lesnícka, smer Pod Kalváriou	8GW3X6VH+3F	KNC 9452/4	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	2.Q.2026	a		nie/áno
92	3		Dúbravská ulica	Dúbrava	8GX326FJ+WV	KNC 16233/3	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	1.Q.2027	a		nie/áno
93	3		Fintická ulica	Išľa, smer Vranovská	8GX327MJ+35	KNE 879/1	Nižná Šebastová	1596	mesto Prešov	I.	2	5,08	1.Q.2027	a	odchýlka	nie/áno
94	4	37012	Škultétyho ulica	Škultétyho, smer 17. novembra	8GW3X6PR+MP	KNC 5442/9	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	4.Q.2025	a		nie/áno
95	4		Pavlovičovo námestie	Pavlovičovo nám., smer Partizánska	8GW3X6RR+39	KNC 9540/4	Prešov	6492	mesto Prešov	I.	2	5,08	2.Q.2026	a		nie/áno
96	4	37016	Duklianska ulica	Rázcestie Kúty, smer Bardejovská	8GX32752+72	KNE 1307/1	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	a		nie/áno
97	4		Vajanského ulica	Vajanského	8GX3262V+88	KNE 539/7	Prešov	17813	mesto Prešov	II.	3	7,62	3.Q.2025	a		nie/áno
98	4	37013	Grešova ulica	Grešova	8GW3X6VW+76	KNC 9703/3	Prešov	6492	mesto Prešov	II.	3	7,62	4.Q.2025	a		nie/áno
99	5		Jesenná ulica	Jesenná, smer Švábska	8GW3X784+QG	KNC 3622/14	Solivar	2065	mesto Prešov	I.	2	5,08	1.Q.2027	a		nie/áno
100	5		Jesenná ulica	Jelšova, smer Švábska	8GW3X775+6C	KNC 3157/6	Solivar	2065	mesto Prešov	I.	2	5,08	1.Q.2027	a		nie/áno

Vysvetlivky: veľkosť plochy prístrešku	
I.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 3,5 m ² - max. 5 m ²
II.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 5 m ² - max. 8 m ²
III.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 8 m ² - max. 11 m ²
IV.-	veľkosť prístrešku krytá plocha min. 11 m ² - max. 20 m ²
odchýlka	veľkosť určená na tvaromiestnej obhliadke

Vysvetlivky: označenie písmen (a,b, c) v prístreškoch	
a	Prístrešok bez CLV a bočných stien
b	Prístrešok s 1ks CLV v bočnej stene
c	Prístrešok bez CLV



Design	Egoé studio
Charakter	Nosná ocelová konstrukce, stěny z ESG skla s potiskem, střecha se sendvičovými PIR panely, integrovaná dřevěná lavička a opěrky zad, osvětlení LED svítidlem, nerezový spojovací materiál. Integrovaná, samostatně stojící osvětlená oboustranná reklamní vitrina „CLV“ je umístěna vlevo. Koncept kolekce X1 je variabilní a umožňuje vytvářet přístřešky s libovolným počtem polí, volitelnými bočními stěnami a volitelnou střešní krytinou - ESG VSG sklo, vegetační střecha (minimální výška substrátu 60 mm) nebo FVE panely.
Ocelové prvky	Konstrukci přístřešku a CLV tvoří svařence uzavřených ocelových profilů a plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozi ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 80 µm) a polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm). Doporučená barva RAL 7016 v jemné matné struktuře, případně lze barvu lze vybrat podle vzorníku RAL .
Stěny	Zadní a boční stěny tvoří tvrzené bezpečnostní sklo ESG (kalené sklo) s potiskem. Zadní skla mají tloušťku 8 mm, boční skla mají tloušťku 10 mm. Sklo je ke konstrukci uchyceno pružným systémem, umožňující dilataci vlivem změny teplot, tlakových vln a nárazů.
Střecha	Střechu pokrývají kovové sendviče z PIR panelů. Ze spodní strany je pohledový plech /doporučená RAL 9010 (bílá)/, z horní strany trapezový profil v RAL podle vzorníku. Tloušťka panelů je 40 mm, po obvodu jsou obloženy kovovými lištami. Fotovoltaické panely lze dodatečně instalovat kotvením na hraně PIR panelů.
Svod vody	Dešťová voda nebo jiné srážky jsou ze střechy svedeny integrovaným žlabem a krajní zadní nohou, s vyústěním 10 cm nad terén.
Lavička a opěrky	Sedák lavičky tvoří 4 desky masivního borovicového dřeva, ošetřené impregnací. Lavička je určena pro tři osoby, při rovnoměrném zatížení je nosnost lavičky 450 kg (3 x 150 kg). Přístřešek je vybaven dvěma ischiatickými opěrkami, umístěnými v krajních polích zadní stěny.
Elektro vybavení	Přístřešek je vybaven osvětlením vnitřního prostoru svítidly AQUA-40-LED (IP 66, 3000K, CRI >80), příkon 9W, chromatičnost světla 3000 K, intenzita osvětlení 45 - 55 lx. LED svítidlo je umístěno ve střešní konstrukci, v každém poli, za antivandal -perforovaným plechem. Prostor osvětluje skrze otvory /ø10 mm, rozteč 15 mm/. Výměna LED svítidla je možná odšroubováním antivandal plechu. Průchod kabeláže od základů ke střeše je veden uvnitř zadní vertikální nohy. CLV je osvětleno LED pásky s celkovým příkonem 40 W a standardní chromatičností 3000 K, volitelně 4000 K / 5000 K.
Infovitrína	Uzamykatelná informační tabule „KLAPRÁM“ pro umístění jízdního řádu a instruktážních nebo aktuálních informací, uchycená na zadní stěně ke konstrukci přístřešku mimo lavičku. Rozměr min. 1080 x 880 mm, RAL 7016.
Opce	Název zastávky na podélném nosníku na zadní stěně nad lavičkou
Montáž a kotvení	Nutno zajistit přívod elektrické energie skrze základy přístřešku. Přístřešek musí být uzemněn. Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení a montážního návodu.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby údržby a čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.
Hmotnost	cca 950 kg

technický list / karta technická

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

Lokalita č. 98. - ul. Fintická



Pozn.: súčasťou prístrešku bude lavička


Lokalita č. 35. - ul. Jánošíkova



Pozn.: Súčasťou prístrešku bude lavička

Lokalita č. 21. - ul. Na rúrkach

Variant "A"




Variant "B"



Použitie variantu "A", alebo "B" bude závisieť od priestorových možností pozície pre prístrešok. Definitívnu pozíciu určí Mesto Prešov.


Pozn.: súčasťou prístrešku bude lavička

Lokalita č. 34 - ul. Sabinovská




Pozn.: súčasťou prístrešku bude lavička

Lokalita č. 95 - ul. Pod kalváriou



Pozn.: súčasťou prístrešku bude lavička




Design	Egoé studio
Charakter	Nosná ocelová konstrukce, stěny z ESG skla s potiskem, střecha se sendvičovými PIR panely, integrovaná dřevěná lavička a opěrka zad, osvětlení LED svítidlem, nerezový spojovací materiál. Samostatně stojící osvětlená oboustranná reklamní vitrina „CLV“ je umístěná vlevo. Koncept kolekce X1 je variabilní a umožňuje vytvářet přístřešky s libovolným počtem polí, volitelnými bočními stěnami a volitelnou střešní krytinou - ESG VSG sklo, vegetační střecha (minimální výška substrátu 60 mm) nebo FVE panely.
Ocelové prvky	Konstrukci přístřešku a CLV tvoří svařence uzavřených ocelových profilů a plechů. Povrchová úprava je tvořena protikoroziní ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 80 µm) a polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm). Doporučená barva RAL 7016 v jemné matné struktuře, případně lze barvu lze vybrat podle vzorníku RAL .
Stěny	Zadní a boční stěny tvoří tvrzené bezpečnostní sklo ESG (kalené sklo) s potiskem. Zadní skla mají tloušťku 8 mm, boční sklo 10 mm. Skla jsou ke konstrukci uchycena pružným systémem, umožňující dilataci vlivem změny teplot, tlakových vln nebo nárazů.
Střecha	Střechu pokrývají kovové sendviče z PIR panelů. Ze spodní strany je pohledový plech /doporučená RAL 9010 (bílá)/, z horní strany trapézový profil v RAL podle vzorníku. Tloušťka panelů je 40 mm, po obvodu jsou obloženy kovovými lištami. Fotovoltaické panely lze dodatečně instalovat kotvením na hraně PIR panelů.
Svod vody	Dešťová voda nebo jiné srážky jsou ze střechy svedeny integrovaným žlabem a krajní zadní nohou, s vyústěním 10 cm nad terén.
Lavička a opěrka	Sedák lavičky tvoří 4 desky masivního borovicového dřeva, ošetřené impregnací. Lavička je určena pro tři osoby, při rovnoměrném zatížení je nosnost lavičky 450 kg (3 x 150 kg). Přístřešek je vybaven ischiatickou opěrkou, umístěnou přes jedno pole zadní stěny.
Elektro vybavení	Přístřešek je vybaven osvětlením vnitřního prostoru svítidly AQUA-40-LED (IP 66, 3000K, CRI >80), příkon 9W, chromatičnost světla 3000 K. LED svítidlo je umístěno ve střešní konstrukci za antivandal-perforovaným plechem. Prostor je osvětlen skrze otvory (ø10 mm, rozteč 15 mm) světelným tokem 400 lm. Výměna LED svítidla je možná odšroubováním antivandal plechu. Průchod kabeláže od základů ke střeše je veden uvnitř zadní vertikální nohy. CLV je osvětleno LED pásky s celkovým příkonem 40 W a standardní chromatičností 3000 K, volitelně 4000 K / 5000 K.
Infovitrína	Uzamykatelná informační tabule „KLAPRÁM“ pro umístění jízdního řádu a instruktážních nebo aktuálních informací, uchycená na zadní stěně ke konstrukci přístřešku mimo lavičku. Rozměr min. 1080 x 880 mm, RAL 7016.
Opce	Název zastávky na podélném nosníku na zadní stěně nad lavičkou.
Montáž a kotvení	Nutno zajistit přívod elektrické energie skrze základy přístřešku. Přístřešek musí být uzemněn. Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení a montážního návodu.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby údržby a čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.
Hmotnost	cca 700 kg (vč. L6-200)

technický list / karta technická

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

Zastávkový přístřešek s CLV 4.2 x 1.6 m


X1-330ae-PS-AP + CLV L6-200



Design	Egoé studio
Charakter	Nosná ocelová konstrukce, stěny z ESG skla s potiskem, střecha se sendvičovými PIR panely, integrovaná dřevěná lavička a opěrky zad, osvětlení LED svítidlem, nerezový spojovací materiál. Samostatně stojící osvětlená oboustranná reklamní vitrina „CLV“ je umístěna vlevo. Koncept kolekce X1 je variabilní a umožňuje vytvářet přístřešky s libovolným počtem polí, volitelnými bočními stěnami a volitelnou střešní krytinou - ESG VSG sklo, vegetační střecha (minimální výška substrátu 60 mm) nebo FVE panely.
Ocelové prvky	Konstrukci přístřešku a CLV tvoří svařence uzavřených ocelových profilů a plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozi ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 80 µm) a polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm). Doporučená barva RAL 7016 v jemné matné struktuře, případně lze barvu lze vybrat podle vzorníku RAL .
Stěny	Zadní a boční stěny tvoří tvrzené bezpečnostní sklo ESG (kalené sklo) s potiskem. Zadní skla mají tloušťku 8 mm, boční sklo 10 mm. Skla jsou ke konstrukci uchycena pružným systémem, umožňující dilataci vlivem změny teplot, tlakových vln nebo nárazů.
Střecha	Střechu pokrývají kovové sendviče z PIR panelů. Ze spodní strany je pohledový plech /doporučená RAL 9010 (bílá)/, z horní strany trapezový profil v RAL podle vzorníku. Tloušťka panelů je 40 mm, po obvodu jsou obloženy kovovými lištami. Fotovoltaické panely lze dodatečně instalovat kotvením na hraně PIR panelů.
Svod vody	Dešťová voda nebo jiné srážky jsou ze střechy svedeny integrovaným žlabem a krajní zadní nohou, s vyústěním 10 cm nad terén.
Lavička a opěrky	Sedák lavičky tvoří 4 desky masivního borovicového dřeva, ošetřené impregnací. Lavička je určena pro tři osoby, při rovnoměrném zatížení je nosnost lavičky 450 kg (3 x 150 kg). Přístřešek je vybaven dvěma ischiatickými opěrkami, umístěnými v krajních polích zadní stěny.
Elektro vybavení	Přístřešek je vybaven osvětlením vnitřního prostoru svítidly AQUA-40-LED (IP 66, 3000K, CRI >80), příkon 9W, chromatičnost světla 3000 K. LED svítidlo je umístěno ve střešní konstrukci za antivandal-perforovaným plechem. Prostor je osvětlen skrze otvory (ø10 mm, rozteč 15 mm) světelným tokem 400 lm. Výměna LED svítidla je možná odšroubováním antivandal plechu. Průchod kabeláže od základů ke střeše je veden uvnitř zadní vertikální nohy. CLV je osvětleno LED pásky s celkovým příkonem 40 W a standardní chromatičností 3000 K, volitelně 4000 K / 5000 K.
Infovitrína	Uzamykatelná informační tabule „KLAPRÁM“ pro umístění jízdního řádu a instruktážních nebo aktuálních informací, uchycená na zadní stěně ke konstrukci přístřešku mimo lavičku. Rozměr min. 1080 x 880 mm, RAL 7016.
Opce	Název zastávky na podélném nosníku na zadní stěně nad lavičkou.
Montáž a kotvení	Nutno zajistit přívod elektrické energie skrze základy přístřešku. Přístřešek musí být uzemněn. Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení a montážního návodu.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby údržby a čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.
Hmotnost	cca 950 kg (vč. L6-200)

technický list / karta technická


Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.



Design	Egoé studio
Charakter	Nosná ocelová konstrukce, stěny z ESG skla s potiskem, střecha se sendvičovými PIR panely, integrovaná dřevěná lavička a opěrky zad, osvětlení LED svítidlem, nerezový spojovací materiál. Samostatně stojící osvětlená oboustranná reklamní vitrina „CLV“ je umístěná vlevo. Koncept kolekce X1 je variabilní a umožňuje vytvářet přístřešky s libovolným počtem polí, volitelnými bočními stěnami a volitelnou střešní krytinou - ESG VSG sklo, vegetační střecha (minimální výška substrátu 60 mm) nebo FVE panely.
Ocelové prvky	Konstrukci přístřešku a CLV tvoří svařence uzavřených ocelových profilů a plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozi ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 80 µm) a polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm). Doporučená barva RAL 7016 v jemné matné struktuře, případně lze barvu lze vybrat podle vzorníku RAL .
Stěny	Zadní a boční stěny tvoří tvrzené bezpečnostní sklo ESG (kalené sklo) s potiskem. Zadní skla mají tloušťku 8 mm, boční sklo 10 mm. Skla jsou ke konstrukci uchycena pružným systémem, umožňující dilataci vlivem změny teplot, tlakových vln nebo nárazů.
Střecha	Střechu pokrývají kovové sendviče z PIR panelů. Ze spodní strany je pohledový plech /doporučená RAL 9010 (bílá)/, z horní strany trapézový profil v RAL podle vzorníku. Tloušťka panelů je 40 mm, po obvodu jsou obloženy kovovými lištami. Fotovoltaické panely lze dodatečně instalovat kotvením na hraně PIR panelů.
Svod vody	Dešťová voda nebo jiné srážky jsou ze střechy svedeny integrovaným žlabem a krajní zadní nohou, s vyústěním 10 cm nad terén.
Lavička a opěrky	Sedák lavičky tvoří 4 desky masivního borovicového dřeva, ošetřené impregnací. Lavička je určena pro šest osob, při rovnoměrném zatížení je nosnost lavičky 900 kg. Přístřešek je vybaven dvěma ischiatickými opěrkami, umístěnými v krajních polích zadní stěny.
Elektro vybavení	Přístřešek je vybaven osvětlením vnitřního prostoru svítidly AQUA-40-LED (IP 66, 3000K, CRI >80), příkon 9W, chromatičnost světla 3000 K. LED svítidlo je umístěno ve střešní konstrukci za antivandal-perforovaným plechem. Prostor je osvětlen skrze otvory (ø10 mm, rozteč 15 mm) světelným tokem 400 lm. Výměna LED svítidla je možná odšroubováním antivandal plechu. Průchod kabeláže od základů ke střeše je veden uvnitř zadní vertikální nohy. CLV je osvětleno LED pásky s celkovým příkonem 40 W a standardní chromatičností 3000 K, volitelně 4000 K / 5000 K.
Infovitrína	Uzamykatelná informační tabule „KLAPRÁM“ pro umístění jízdního řádu a instruktážních nebo aktuálních informací, uchycená na zadní stěně ke konstrukci přístřešku mimo lavičku. Rozměr min. 1080 x 880 mm, RAL 7016.
Opce	Název zastávky na podélném nosníku na zadní stěně nad lavičkou.
Montáž a kotvení	Nutno zajistit přívod elektrické energie skrze základy přístřešku. Přístřešek musí být uzemněn. Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení a montážního návodu.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby údržby a čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.
Hmotnost	cca 1150 kg (vč. L6-200)

technický list / karta technická

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.





Design	Egoé studio
Charakter	Nosná ocelová konstrukce, stěny z ESG skla s potiskem, střecha se sendvičovými PIR panely, integrovaná dřevěná lavička a opěrky zad, osvětlení LED svítidlem, nerezový spojovací materiál. Integrovaná, samostatně stojící osvětlená oboustranná reklamní vitrina „CLV“ je umístěna vlevo. Koncept kolekce X1 je variabilní a umožňuje vytvářet přístřešky s libovolným počtem polí, volitelnými bočními stěnami a volitelnou střešní krytinou - ESG VSG sklo, vegetační střecha (minimální výška substrátu 60 mm) nebo FVE panely.
Ocelové prvky	Konstrukci přístřešku a CLV tvoří svařence uzavřených ocelových profilů a plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozi ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 80 µm) a polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm). Doporučená barva RAL 7016 v jemné matné struktuře, případně lze barvu lze vybrat podle vzorníku RAL .
Stěny	Zadní a boční stěny tvoří tvrzené bezpečnostní sklo ESG (kalené sklo) s potiskem. Zadní skla mají tloušťku 8 mm, boční sklo 10 mm. Skla jsou ke konstrukci uchycena pružným systémem, umožňující dilataci vlivem změny teplot, tlakových vln nebo nárazů.
Střecha	Střechu pokrývají kovové sendviče z PIR panelů. Ze spodní strany je pohledový plech /doporučená RAL 9010 (bílá)/, z horní strany trapézový profil v RAL podle vzorníku. Tloušťka panelů je 40 mm, po obvodu jsou obloženy kovovými lištami. Fotovoltaické panely lze dodatečně instalovat kotvením na hraně PIR panelů.
Svod vody	Dešťová voda nebo jiné srážky jsou ze střechy svedeny integrovaným žlabem a krajní zadní nohou, s vyústěním 10 cm nad terén.
Lavička a opěrky	Sedák lavičky tvoří 4 desky masivního borovicového dřeva, ošetřené impregnací. Lavička je určena až pro deset osob, při rovnoměrném zatížení je nosnost lavičky 1500 kg. Přístřešek je vybaven dvěma ischiatickými opěrkami, umístěnými v krajních polích zadní stěny.
Elektro vybavení	Přístřešek je vybaven osvětlením vnitřního prostoru svítidly AQUA-40-LED (IP 66, 3000K, CRI >80), příkon 9W, chromatičnost světla 3000 K. LED svítidlo je umístěno ve střešní konstrukci za antivandal-perforovaným plechem. Prostor je osvětlen skrze otvory (ø10 mm, rozteč 15 mm) světelným tokem 400 lm. Výměna LED svítidla je možná odšroubováním antivandal plechu. Průchod kabeláže od základů ke střeše je veden uvnitř zadní vertikální nohy. CLV je osvětleno LED pásky s celkovým příkonem 40 W a standardní chromatičností 3000 K, volitelně 4000 K / 5000 K.
Infovitrína	Uzamykatelná informační tabule „KLAPRÁM“ pro umístění jízdního řádu a instruktážních nebo aktuálních informací, uchycená na zadní stěně ke konstrukci přístřešku mimo lavičku. Rozměr min. 1080 x 880 mm, RAL 7016.
Opce	Název zastávky na podélném nosníku na zadní stěně nad lavičkou.
Montáž a kotvení	Nutno zajistit přívod elektrické energie skrze základy přístřešku. Přístřešek musí být uzemněn. Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení a montážního návodu.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby údržby a čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.
Hmotnost	cca 1400 kg (vč. L6-200)

technický list / karta technická

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

Zastávkový přístřešek s vegetační střechou a s CLV 4.2 x 1.7 m

X1-A330ae-ZS-AP + CLV L6-200



Design	Egoé studio
Charakter	Nosná ocelová konstrukce, stěny z ESG skla s potiskem, „zelená“ vegetační střecha, integrovaná dřevěná lavička a opěrky zad, osvětlení LED svítidlem, nerezový spojovací materiál. Samostatně stojící osvětlená oboustranná reklamní vitrina „CLV“ je umístěná vlevo.
Ocelové prvky	Konstrukci přístřešku a CLV tvoří svařence uzavřených ocelových profilů a plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozi ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 80 µm) a polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm). Doporučená barva RAL 7016 v jemné matné struktuře, případně lze barvu lze vybrat podle vzorníku RAL .
Stěny	Zadní a boční stěny tvoří tvrzené bezpečnostní sklo ESG (kalené sklo) s potiskem. Zadní skla mají tloušťku 8 mm, boční sklo 10 mm. Skla jsou ke konstrukci uchycena pružným systémem, umožňující dilataci vlivem změny teplot, tlakových vln nebo nárazů.
Střecha	Na ocelových nosnících jsou umístěny dvě nádoby ze slitiny hliníku, které pokrývají celou střechu. V nádobách jsou umístěny geotextilie a na nich jsou uloženy zásobníky ECOSUDUM®PACK s předpěstovanou směsí vytrvalých a mrazuvzdorných rostlin. Výška substrátu v zásobnících je minimálně 60 mm. Ze spodní strany střechy je lamelový podhled.
Vegetace	Předpěstované rostliny lze na střechu přístřešku umístit jen ve vhodném vegetačním období a za příznivých klimatických podmínek, obvykle na jaře, kdy teploty již neklesají k 0°C a nepřesahují 20°C. Pokud není deštivé období, je doporučeno první tři až čtyři týdny pravidelně zalévat a udržovat zeleň vlhkou. Během roku není vyžadována žádná zvláštní péče a zalévání, v období sucha s vysokými teplotami zeleň zalévat podle možností. Retence vody vegetační střechy je 32 l/ m².
Svod vody	Dešťová voda nebo jiné srážky jsou ze střechy svedeny integrovaným žlabem a krajní zadní nohou, s vyústěním 10 cm nad terén.
Lavička a opěrky	Sedák lavičky tvoří 4 desky masivního borovicového dřeva, ošetřené impregnací. Lavička je určena pro tři osoby, při rovnoměrném zatížení je nosnost lavičky 450 kg (3 x 150 kg). Přístřešek je vybaven dvěma ischiatickými opěrkami, umístěnými v krajních polích zadní stěny.
Elektro vybavení	Přístřešek je vybaven osvětlením vnitřního prostoru svítidly AQUA-40-LED (IP 66, 3000K, CRI >80), příkon 9W, chromatičnost světla 3000 K. LED svítidlo je umístěno ve střešní konstrukci za antivandal-perforovaným plechem. Prostor je osvětlen skrze otvory (ø10 mm, rozteč 15 mm) světelným tokem 400 lm. Výměna LED svítidla je možná odšroubováním antivandal plechu. Průchod kabeláže od základů ke střeše je veden uvnitř zadní vertikální nohy. CLV je osvětleno LED pásky s celkovým příkonem 40 W a standardní chromatičností 3000 K, volitelně 4000 K / 5000 K.
Infovitrína	Uzamykatelná informační tabule „KLAPRÁM“ pro umístění jízdního řádu a instruktážních nebo aktuálních informací, uchycená na zadní stěně ke konstrukci přístřešku mimo lavičku. Rozměr min. 1080 x 880 mm, RAL 7016.
Opce	Název zastávky na podélném nosníku na zadní stěně nad lavičkou.
Montáž a kotvení	Nutno zajistit přívod elektrické energie skrze základy přístřešku. Přístřešek musí být uzemněn. Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení a montážního návodu.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby údržby a čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.
Hmotnost	cca 1010 kg (vč. L6-200)

technický list / karta technická




Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

Oboustranná osvětlená CLV vitrina

Dwustronna podświetlana witryna CLV

L6-200

kotvení pod dlažbu
kotwienie pod nawierzchnię



Design	Egoé studio		
Charakter	Oboustranná „Citylight vitrina“ s LED prosvětlením pro informační a reklamní plakáty (1185 x 1750 mm). Podél bočních stran jsou umístěny lišty s LED pásy. Uzamykatelné čelní stěny s kaleným sklem, skrytými panty a s plynovými vzpěrami. Vitrina je vybavena systémem odvětrávání proti koncentraci vlhkosti.		Charakter Dwustronna witryna „Citylight“ z oświetleniem LED do plakatów informacyjnych i reklamowych (1185 x 1750 mm). Wzdłuż boków umieszczono listwy z taśmy LED. Zamykane ściany przednie z hartowanym szkłem, ukrytymi zawiasami i amortyzatorami gazowymi. Witryna wyposażona jest w system wentylacji zapobiegający gromadzeniu się wilgoci.
Materiály	Nosná konstrukce je vyrobena z ocelových profilů. Povrchovou úpravu nosného rámu tvoří protikoroziní ochranná vrstva zinku. Dále jsou použity díly z korozivzdorné oceli. Opláštění tvoří plechy z hliníkové slitiny, ošetřené práškovou vypalovací barvou. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL. Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tloušťky 5 mm se síťotiskem po obvodu. Nerezový spojovací materiál.		Materiały Konstrukcja nośna wykonana jest z profili stalowych. Powierzchnia ramy nośnej pokryta jest antykorozyjną warstwą ochronną cynku. Ponadto zastosowano elementy ze stali nierdzewnej. Okładzina składa się z blach ze stopu aluminium malowana proszkowo. Kolory, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL. Bezpieczne szkło hartowane ESG o grubości 5 mm z sitodrukiem na całym obwodzie. Elementy złączne ze stali nierdzewnej.
Parametry LED osvětlení	» Teplota chromatičnosti 3000 K (denní bílá) » Světelný tok 3800 lm / m » Příkon 40 W » Vstupní napětí 230 VA 50 Hz » Životnost až 50 000 hodin » Třída ochrany IP44	Parametry oświetlenia LED	» Chromatyczność 3000 K (białe dzienne) » Strumień świetlny 3800 lm / m » Wejście zasilania 40 W » Napięcie wejściowe 230 VA 50 Hz » Żywotność do 50 000 godzin » Klasa ochrony IP44
Kotvení	Před instalací musí být přiveden napájecí kabel 230 V (není součástí dodávky). Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí a chemických kotev podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.		Kotwienie Przed instalacją należy podłączyć kabel zasilający 230 V (nie należy do wyposażenia). Kotwienie pod nawierzchnię do fundamentu betonowego zapomocą prętów gwintowanych z użyciem kotwy chemicznej zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio przytwierdzone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Opce	Parametry LED osvětlení (chromatičnost, světelný tok, příkon) lze po dohodě s klientem upravit.		Opcje Parametry oświetlenia LED (chromatyczność, strumień świetlny, pobór mocy) można dostosować w porozumieniu z klientem.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „Kontrola a údržba“.		Konserwacja Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konserwacja“.
Hmotnost	199 kg	Waga	199 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.