

## Kúpna zmluva

Číslo: ÚVTOS 7-28/32-2012

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, Kráľová 974 05 Banská Bystrica 8	
3 U - 08 - 2012	
ÚVTOS 7-28/32-2012	
Ev.č.:	Číslo spisu:

medzi zmluvnými stranami:

**Predávajúci:** FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.  
Sídlo: Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske

zastúpený: JUDr. Juraj Dolanský  
konateľ spoločnosti

IČO: 45 960 470

DIČ: 2023153099

IČ DPH: SK2023153099

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.

Číslo účtu: 1111111111/1111

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo: 23817/R Oddiel: Sro

(ďalej len „predávajúci“)

a

**Kupujúci:** Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová

Sídlo: Sládkovičova 80, priečinok 1, 974 05 Banská Bystrica

Zastúpený: pplk. Ing. PaedDr. Ivan Kováčik  
riaditeľ

IČO: 00 738 328

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000163370/8180

(ďalej len „kupujúci“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s rámcovou dohodou č. GRZVJS-32-142/11-2012 zo dňa 14. 08. 2012 (ďalej len „rámcová dohoda“) a Príkaznou zmluvou č. GRZVJS-32-34/11-2012 zo dňa 30. 03. 2012 uzavretou medzi príkazníkom Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a príkazcom Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová (ďalej len „príkazná zmluva“), ktorou kupujúci pristúpil k spoločnému obstarávaniu viacerých obstarávateľov (ďalej len „SOVO“) na zadávanie predmetu zhodného s predmetom rámcovej dohody.

BEZ ZAVAD

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

31.8.2012  
dátum

**Čl. I**  
**Predmet zmluvy**

1. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať výlučne do svojho vlastníctva a zaplatiť nasledujúce motorové vozidlá za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých:

P.č.	Model	Počet ks
1.1.	Peugeot Boxer Minibus 330 L1H1 2,2 HDi 150 k	1

2. Predmet zmluvy podľa bodu 1. bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Súčasťou výbavy vozidla je:
- rezervné koleso,
  - sada základného náradia,
  - podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom,
  - platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - návod na obsluhu a údržbu vozidla vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku,
  - servisná knižka v slovenskom jazyku.

**Čl. II**  
**Kúpna cena**

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade s rámcovou dohodou a dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

P.č.	Model	Cena (EUR) bez DPH	20%DPH	Cena (EUR) s DPH
1.1.	Peugeot Boxer Minibus 330 L1H1 2,2 HDi 150 k	20 405,82.-	4 081,17.-	24 486,99.-
<b>Cena celkom :</b>			<b>4 081,17.-</b>	<b>24 486,99.-</b>

**(Slovom dvadsaťštyritisícštyristoosemdesiatšesť EUR deväťdesiatdeväť centov vrátane DPH)**

2. Podrobná špecifikácia kúpnej ceny je obsahom prílohy č.1 - Technická špecifikácia a kúpna cena motorových vozidiel.
3. Dohodnutú cenu je možné meniť iba preukázateľnou zmenou cien výrobného závodu, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. IV. 3. bode tejto zmluvy (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru) a vrátane vykonania predpredajného servisu.

### **Čl. III**

#### **Platobné podmienky**

1. Vlastná platba sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, na základe predávajúcim vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu kúpy alebo jeho časti kupujúcim.
2. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Súčasťou faktúry je preberací - odovzdávací protokol.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, v opačnom prípade má kupujúci právo vrátiť faktúru bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto lehota plynie od znova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
4. Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená „FAKTÚRA“. Faktúry musia byť odoslané doporučené. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania úhrady fakturovanej ceny.

### **Čl. IV**

#### **Dodacie podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení predmetu zmluvy, podľa možnosti predávajúceho a potrieb kupujúceho.
2. Predmet kúpy uvedený v čl. I. 1. bode bude dodaný na základe preberacích - odovzdávacích protokolov. Termín poslednej dodávky je stanovený najneskoršie do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom plnenia je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátová 1, 813 04 Bratislava.
4. Predávajúci je povinný vyznamovať zástupcu kupujúceho (listom, mailom alebo faxom), ktorým je pre účely tejto zmluvy Ing. Branislav Medový, tel.: 02/208 31 518, fax: 02/208 31 698 e-mail: medovyb@zvjs.sk (ďalej len „zástupca kupujúceho“), o pripravenosti predmetu kúpy alebo jeho časti k odovzdaniu – prevzatiu najneskôr 3 dni vopred.
5. Pri odovzdaní - prevzatí predmetu kúpy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje vozidlo za prevzaté.

### **Čl. V**

#### **Povinnosti kupujúceho**

1. Prevziať predmet kúpy v deň určený predávajúcim pri splnení podmienky uvedenej v čl. IV. 4. bode a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

### **Čl. VI**

#### **Povinnosti predávajúceho**

1. Umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom kúpy, dodať predmet kúpy kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
2. Pred odovzdaním predmetu kúpy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodávaného vozidla a toto protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.

## Čl. VII Záruka

1. Na dodávaný tovar, príslušenstvo a výbavu záruka 24 mesiacov bez obmedzenia km, vrátane príslušenstva a výbavy dodávaného ako súčasť motorového vozidla. Na prehrdzavenie karosérie záruka 12 rokov.
2. Záruka na špeciálnu výbavu vozidla (zvláštne zvukové a svetelné zariadenie, , vozidlovú rádiostanicu, pevnú demontovateľnú mriežkovú prepážku na okná) sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov.
3. Dodatočnou montážou zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia, vozidlovej rádiostanice, pevnej demontovateľnej mriežkovej prepážky na okná a označeniu vozidla príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže nedochádza k strate alebo obmedzeniu záruky na predmet zmluvy.
4. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).
5. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za závady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou.
6. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## Čl. VIII Servisné podmienky

1. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
2. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného a pozáručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov.
3. Predávajúci zabezpečí dodávku originálnych náhradných dielcov a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy najmenej po dobu 10 rokov.

## Čl. IX Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujúcemu právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaných vozidiel za každý, aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, vzniká predávajúcemu právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania úhrady faktúry.
3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť chyby a výrobné závady predmetu kúpy podľa čl. VII 2. bodu tejto zmluvy zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 EUR za každý deň omeškania až do odstránenia chyby alebo závady.

## Čl. X Vlastnícke právo

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy alebo jeho časti po riadnom uhradení kúpnej ceny za predmet kúpy uvedenej v čl. II. tejto zmluvy. Riziká vyplývajúce z používania predmetu kúpy (poškodenie, prípadne zničenie) prechádzajú na kupujúceho po protokolárnom prevzatí predmetu kúpy.

**Čl. XI**  
**Doba trvania zmluvy**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia záručnej doby na predmet kúpy.

**Čl. XII**  
**Zánik zmluvy**

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu kúpy o viac ako štyri týždne si kupujúci vyhradzuje právo od zmluvy písomne odstúpiť.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné zrušiť:
  - dohodou zmluvných strán,
  - písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

**Čl. XIII**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Kupujúci poveruje na rokovanie vo veciach zmluvných a prevzatia predmetu kúpy zástupcu kupujúceho Ing. Branislav Medový.
2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie a odovzdania predmetu kúpy Igor Fontáni, tel. 0917 871 768.
3. Zmluvné strany sú oprávnené uzatvoriť túto zmluvu len na základe uzavretej príkaznej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže. Príkazná zmluva je dokladom o pristúpení kupujúceho k SOVO.
4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomnou formou, a to očíslovanými dodatkami k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
5. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené dohodou zmluvných strán; ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne príslušný súd.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
10. Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Technická špecifikácia a kúpna cena predmetu zmluvy

V Bratislave ..... 23.8.2012

predávajúci  
**JUDr. Juraj DOLANSKÝ**  
 konateľ spoločnosti



**FI**  
 Br. GEOT  
 KON EOT  
 DIST  
 ww  
 Ivar  
 IČO 199

①

V Banskej Bystrici 31.8.2012

kupujúci  
**pplk. Ing. PaedDr. Ivan KOVÁČIK**  
 riaditeľ



**Technická špecifikácia a kúpna cena predmetu zákazky****Motorové vozidlo: Peugeot Boxer Minibus 2,2L HDi FAP 110kW/150k; 330****KÚPNA CENA PREDMETU ZÁKAZKY**

P.č.	Model	Cena (EUR) bez DPH	20%DPH	Cena (EUR) s DPH
1.1.	1 ks Peugeot Boxer Minibus 330 L1H1 2,2 HDi 150 k	20 405,82.-	4 081,17.-	24 486,99.-
Kúpna cena predmetu zákazky celkom :			4 081,17.-	24 486,99.-

**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:**

- **Farebné vyhotovenie:**  
karoséria - farba bezpriplatková BIELA  
interiér - štandardný čierny
- **Karoséria:**  
Oceľová, samonosná skriňová, kombi – (plne pozinkovaná alebo hliníková), 5 dverová s posuvnými dverami po oboch stranách vozidla, 9 - miestna.
- **Motor:**

Umiestnenie	vpredu
Typ motora	vznetový – radový
Počet valcov	4 - valec
Chladienie	kvapalinové
Palivo	motorová nafta
Spotreba paliva (kombinovaná)	7,0 l/100km
Maximálny výkon	110 kW
Maximálny krútiaci moment	350 Nm
Emisná trieda	EURO V
Emisie CO <sub>2</sub>	184 g/km, kombinovaná

- **Prevodovka:**  
mechanická 6-stupňová, plne synchronizovaná
- **Pohon**  
Druh: pohon predných kolies
- **Najväčšia konštrukčná rýchlosť:**  
160 km/h
- **Podvozok**

Brzdy	Predné a zadné - kotúčové
Rázvor	3 000 mm

- **Hmotnosti, rozmery a objemy**

Celková hmotnosť	3 000 kg
Dĺžka	4 963 mm (bez prídavných zariadení)
Šírka	2 050 mm (bez spätných zrkadiel)
Výška	2 254 mm (bez prídavných zariadení)
Objem palivovej nádrže	90 l

žadovaná povinná výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách)

- Výstražný trojuholník
- Ťažné lano
- Autolekárnica
- Sada základného náradia a kľúč na kolesá
- Sada náhradných žiaroviek a poistiek
- Rezervné koleso (plnohodnotné)

#### **Požadovaná minimálna výbava vozidla:**

- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku
- Systém elektronickej kontroly stability vozidla
- Protipreklzový systém
- Imobilizér
- Airbagy
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca trojbodové výškovo nastaviteľné s priťahovačom
- Bezpečnostné pásy na zadných sedadlách (na vonkajších miestach trojbodové s priťahovačom)
- Predné opierky hlavy, výškovo nastaviteľné
- Opierky hlavy sedadiel vzadu, aj sedadlo v strede, výškovo nastaviteľné
- Posilňovač riadenia
- Centrálne zamykanie
- Sada gumených rohoží na podlahu
- Odkladacia skrinka vpredu
- Predné stierače okien s cyklovačom
- Bezpečnostné presklenie, tónované sklá
- Predné hmlové svetlomety
- Vyhrievanie zadného okna
- Klimatizácia s manuálnou, alebo automatickou reguláciou
- Zadné hmlové svetlo
- Tretie brzdové svetlo
- Osvetlenie batožinového priestoru
- Otáčkomer
- Hodiny
- Dve zásuvky 12 V (vpredu, vzadu)
- Rádio s CD prehrávačom + anténa a reproduktory
- Signalizácia otvorenia dverí
- Signalizácia rozsvietených svetiel
- Sada 4 ks zimných pneumatík na diskoch
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
- Hasiaci prístroj
- Palubný počítač
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Tmavé fólie na okná (okrem čelného okna, okna vodiča a spolujazdca) v zmysle platnej legislatívy

#### **Doplnková špeciálna výbava vozidla:**

- Vozidlová rádiostanica Motorola GM 380 vrátane montáže
- Pevná, demontovateľná mriežkovaná (sieťovaná) prepážka na okná (okrem čelného okna, okna vodiča a spolujazdca)
- Svetelné a zvukové výstražné zariadenie
- Označenie vozidla príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže



## **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

### **MONTÁŽ VOZIDLOVEJ RÁDIOSTANICE MOTOROLA GM 380 ALEBO EKVIVALENT**

Vozidlo bude vybavené vozidlovou rádiostanicou Motorola GM380 UHF (403-470MHz) s maskovačom hovorov. Rádiostanica je zabudovaná v 1 DIN montážnej sade s externým 13 W reproduktorom a kompaktným ručným mikrofónom. Anténa rádiostanice bude vhodne umiestnená na streche vozidla. Rádiostanica bude inštalovaná na dosah spolujazdcovi.

## **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

### **MRIEŽKOVANEJ PREPÁŽKY NA OKNÁ**

Vozidlo bude vybavené pevnou, demontovateľnou mriežkovanou (sieťovanou) prepážkou na okná okrem čelného okna, okna vodiča a spolujazdca, ktorá bude namontovaná v interiéri vozidla.

## **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

### **ZVLÁŠTNEHO ZVUKOVÉHO A SVETELNÉHO**

### **VÝSTRAŽNÉHO ZARIADENIA**

#### **A. Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia**

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výstražné zariadenie spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. (EHK č.28 časť II.).

#### **Všeobecne požadované vlastnosti zariadenia:**

- vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h,
- vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť,
- servis, vymeniteľnosť náhradných dielov,
- nosná konštrukcia zariadenia vyrobená z nekorodujúceho materiálu s vysokou pevnosťou, farebný polykarbonátový kryt majáku mrazuvzdorný s vysokou pevnosťou, tvarovou, materiálovou a farebnou stálosťou proti UV žiareniu, celá konštrukcia zariadenia je vodotesná v zmysle homologizačného predpisu ECE 65.

#### **Zostava zariadenia:**

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia:

- ovládacia časť s elektronikou,
- zvukovej sirény (reproduktora),
- odnímateľné magnetické svetelno-výstražné zariadenie na streche vozidla (skryté výstražné svetelné zariadenie),
- doplnkových svetelných výstražných zariadení,
- svetelného výstražného zariadenia umiestneného pod čelným sklom,

Zariadenie musí spĺňať náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované európskou homologizáciou ECE a R65.

#### **Zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia:**

##### **1. Elektronika:**

- zosilňovač,
- ovládacia jednotka,
- mikrofón,
- napájanie 12V alebo 24V podľa palubnej siete vozidla,
- možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime sirénových tónov (minimálne 3 tónov typu WAIL, YELP, HI-LO prípadne HORN) s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu,
- možnosť prednastavenia tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (externým manuálnym tlačítkom) kde je voliteľný iný tón, pričom nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime sa vráti tón na predchádzajúci,
- možnosť nastavenia hlasitosti s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe,
- stabilita parametrov sirénových tónov s blokováním funkcie pri nefunkčnom majáku,
- možnosť dodávky elektroniky v integrovanom prevedení do rozmeru veľkosti štandardného autorádia (zosilňovač a ovládacia jednotka integrovaná v jednom paneli), alebo rozdelená do rozmerovo malých

funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač aj ovládacia jednotka) vhodná pre zabudovanie do stredového panela.

**2. Skryté výstražné svetelné zariadenie:**

- odnímateľný magnetický maják viditeľný zo všetkých strán (s vyžarovaním svetla v uhle 360°) s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom.

**3. Reproduktor (siréna):**

- reproduktor s výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény,
- umiestnenie vo vozidle na vhodnom mieste s minimálnym prenikaním zvuku do kabíny vozidla.

**4. Doplnkové svetelné výstražné zariadenia:**

- LED-diodové výstražné svetlá modrej farby s LED technológiou 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 3 LED diód s výkonom 1W na LED diódu umiestnené z bočných strán vozidla v predných blatníkoch a na zadnom čele (ich počet a umiestnenie spresní obstarávateľ podľa typu vozidla).

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

### OZNAČOVANIE SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRÍSLUŠNOSTI K ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Označovanie služobných motorových vozidiel (ďalej len „vozidlo“) k príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) bude vyhotovené v zmysle interného predpisu zboru. Konkrétnou značkou a typom vozidla sa rozumie vozidlo, ktorého dodávateľ (výrobca) bude určený ako víťaz vo verejnej súťaži na dodávku vozidiel pre potreby zboru.

Aplikácia jednotlivých polepov na vozidlá bude vykonaná na náklady víťaza verejnej súťaže na dodávku vozidiel v počtoch podľa spresnenia verejného obstarávateľa. Výrezy jednotlivých polepov bude vykonávať len jeden subjekt, nakoľko musí byť dodržaná jednotnosť tvarov a rozmerov jednotlivých polepov.

1. Rozsah setu polepu na vozidlo:

		Počet kusov	Rozmery
1.	Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže	3	formát A3
2.	Bočný pás zlatej farby	2	šírka 300 mm
3.	Nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže“	2	výška písma 100mm hrúbka písma 7 mm

2. Vlastnosti použitého materiálu

2.1 Reflexná fólia

3. Vizuálne umiestnenie polepov

a) Znak **Zboru väzenskej a justičnej stráže**

- Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla.
- Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený na predných bočných dverách vozidla pod zlatým pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

b) Nápis **ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE** čierny

- Nápis **ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE** je umiestnený v zlatom pásu

c) Bočný pás zlatý

- Je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.

d) Bočný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti zlatého pásu pozdĺž celého vozidla.

e) Zadný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na zadnom nárazníku po celej šírke vozidla,

Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise