

DAILY



Ponuka IVECO Daily

Mesto Bánovce nad Bebravou

Nám. L. Štúra 0 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovakia

V Bratislave, 21/07/2025

Číslo ponuky: OPP-0000163315-01_2

Vážený zákazník,
na základe Vašej žiadosti Vám s potešením predkladáme našu ponuku týkajúcu sa nového vozidla IVECO opísaného nižšie.

70C18H

Množstvo: 1

Nové DAILY potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu úžitkových vozidiel a vďaka novým adaptívnym a inteligentným riešeniam sa teraz stáva dokonalým pracovným spoločníkom pre každú misiu. Vďaka kompletnej ponuke nových motorov s objemom 2,3 l a 3,0 l, ktoré spĺňajú čoraz prísnejšie emisné predpisy Euro6D-final Light Duty a Euro VIe Heavy Duty, zaručuje nové DAILY najvyššiu úroveň výkonu a udržateľnosti v kombinácii s efektívnosťou spotreby a znížením celkových prevádzkových nákladov.

Vďaka exkluzívnej konštrukcii so špeciálnym rámom s oceľovými priečkami (odvodeným od nákladných vozidiel) ponúka jedinečnú robustnosť v prevádzke a mnohé varianty rázvoru. Rázvor podvozku DAILY sa pohybuje od 3 000 mm do 5 100 mm a je jediným vozidlom vo svojej kategórii s celkovou hmotnosťou do 7,2 tony, ktoré dokáže ponúknuť užitočné zaťaženie až do 4,9 tony.

Nové DAILY sa vyznačuje špičkovými prevodovkami v danej triede. Nová manuálna prevodovka ponúka o 50 % vyššiu presnosť radenia s vysokou optimalizáciou vôle radiacej páky. Exkluzívna 8-stupňová automatická prevodovka Hi-matic zaručuje všetky výhody z hľadiska komfortu, bezpečnosti, úspory paliva a výkonu.

Nové a exkluzívne „adaptívne“ sedadlá s pamäťovou penou reagujú na najrôznejšie potreby misií znížením stresu pri jazde a zvýšením komfortu v kabíne.

Z hľadiska udržateľnosti predstavuje DAILY CNG dokonalé riešenie pre mestské a prímestské misie.

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

KÓD	CHARAKTERISTICKÝ	HODNOTA	OPIS
AT	TYP ZAVESENIA PREDNEJ NÁPRAVY	Q-TOR	NEZÁVISLÉ PRUŽENIE SO SKRUTNÝMI TYČAMI (QUAD-TOR)
CA	KONFIGURÁCIA NÁPRAV	4X2	4X2
DR	STRANA RIADENIA	SX	ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE
EP	VÝKON MOTORA	176 EVI	MOTOR F1C, OBJEM 2 998 CM3, 4-VALCOVÝ, VÝKON 129 KW (176 K), 430 NM, EVI, HD
GT	PREVODOVKA	6M-500	MANUÁLNA PREVODOVKA 6-STUPŇOVÁ FPT 50.6
MT	CELKOVÁ HMOTNOSŤ VOZIDLA (GVW)	7-7,2T	CELKOVÁ HMOTNOSŤ VOZIDLA (GVW)
PT	ZADNÁ NÁPRAVA / ZAVESENIE	SPMN	MECHANICKÉ LISTOVÉ
RW	ZADNÉ KOLESÁ	RG	ZDVOJENÉ KOLESÁ RG
VE	VERZIA	CABINAT	PODVOZOK S KABÍNOU
WB	RÁZVOR NÁPRAV	4750	4750 MM

ŠTANDARDNÉ VOLITEĽNÉ

KÓD	OPIS
Iné	
72212	ZVUKOVÉ UPOZORNENIE NA NEZAPNUTÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS VODIČA A PASAŽIEROV
00399	VAROVANIE VODIČA PRED STRATOU POZORNOSTI (DDAW)
00278	CONNECTIVITY BOX 4G
04478	PREDNÉ SVETLOMETY HALOGENOVÉ
14501	NÍZKE PREDNÉ ČELO VALNÍKA
72616	ŠTANDARDNÁ OLEJOVÁ VAŇA
01704	INFORMAČNÝ SYSTÉM NA DETEKCIU OSÔB V MŔTVOM UHLE (BSIS)
01707	INTELIGENTNÝ ASISTENT RÝCHLOSTI (ISA) + ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
01666	ŠTANDARDNÉ PALIVO (S BOOSTER FILTROM PRE EFEKTÍVNEJŠIE ODKALENIE PALIVA)
77004	ŠTANDARDNÝ HOMOLOGIZAČNÝ ŠTÍTOK
02190	ZADNÝ NÁRAZNÍK PEVNÝ (STD.)
00402	VAROVANIE NA PREKÁŽKY PRED VOZIDLOM PRI ROZJAZDE VOZIDLA MOIS (MOVING OFF INFORMATION SYSTEM)
73183	BOČNÉ OZNAČENIE IVECO
72806	NÚDZOVÉ BRZDENIE AEBS (ADVANCED EMERGENCY BRAKING SYSTEM) + NÚDZOVÁ BRZDA V MESTE CB (CITY BRAKE)
01603	PREDPÍNAČ BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU PRE PASAŽIEROV
05123	ŠTANDARDNÝ PODVOZOK
00141	PNEUMATIKY 225/75 R16
01593	ZADNÉ SVETLÁ ŠTANDARDNÉ UMIESTNENÉ V ZADNOM NÁRAZNÍKU
72841	AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE ZAPÍNANIA STRETÁVACÍCH SVETIEL A STIERAČOV
72840	MANUÁLNE OVLÁDANIE DIAĽKOVÝCH SVETIEL

ELEKTRIKA / OSVETLENIE

00567	BATÉRIA 110 AH
05938	VIN KÓD (KONTROLNÝ ZNAK)
02536	PREDNÉ SVETLOMETY S FUNKCIOU DENNÉHO SVIETENIA
00821	TACHOGRAF DTGO 4.1
06356	OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI 90 KM/H

KABÍNA EXTERIÉR

73024	SPÄTNÉ ZRKADLÁ PRE ŠÍRKU NADSTAVBY DO 2350 MM
07638	ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA SPIATOČKY
00687	ČELNÉ SKLO DETERMÁLNE TIEŇOVANÉ
06498	ŠTANDARDNÉ OZNAČENIE MODELU
77867	ROZŠÍRENIE PREDNÝCH BLATNÍKOV
01555	VONKAJŠIE OZNAČENIE IVECO V CHRÓMOVEJ FARBE
06164	HRDLO PALIVOVEJ NÁDRŽE NA ĽAVOM BOKU KABÍNY
02471	KONTROLA TLAKU PNEUMATÍK TPMS (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM)
01699	SYSTÉM NÚDZOVÉHO UDRŽIAVANIA VOZIDLA V JAZDNOM PRUHU (ELKS)
04320	ŠTANDARDNÁ FARBA PODVOZKA
79337	PREDNÁ MRIEŽKA V ČIERNEJ FARBE
00663	PREDNÉ ZÁSTERKY KOLIES
01597	MODELOVÝ ROK 2024
02714	VYHRIEVANÉ ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ZRKADLÁ
04696	ŠÍRKA KABÍNY (BEZ SPÄT. ZRKADIEL) 2000 MM

KABÍNA INTERIÉR / AUDIO

02211	VÝSTRAŽNÝ TROJUHLNÍK
06536	CENTRÁLNE ZAMYKANIE S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM VŠETKÝCH DVERÍ (VRÁTANE ZADNÝCH A POSUVNÝCH BOČNÝCH PRI VERZII FURGON)
77742	NÁSTUPNÉ DRŽADLÁ V KABÍNE
14987	CERTIFIKÁT KONFORMITY COC
00587	TEPELNÁ IZOLÁCIA ZADNEJ STENY KABÍNY
00219	DVA ZAKLADACIE KLINY
00693	ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OTVÁRANIE BOČNÝCH OKIEN
06438	VOLANT VĽAVO PRE PRAVOSTRANNÚ PREMÁVKU (LHD/RHT PREMÁVKA)
04496	AIRBAG VODIČA+SPOLUJAZDCA
02444	VOLANT Z MÄKČENÉHO PLASTU
06363	MANUÁLNE OVLÁDANIE SPOJKY

KAROSÉRIA / NADSTAVBA

06433	ŠTANDARDNÉ NASTAVENIE
-------	-----------------------

MOTOR / PREVODOVKA / NÁPRAVY

75689	HOMOLOGIZÁCIA DOKONČENÉHO VOZIDLA PRE PREVOZ TOVARU
06940	ŠTANDARDNÝ DATASET
06017	PREVODOVÝ POMER ZADNEJ NÁPRAVY 4.23
00342	HLINÍKOVÝ CHLADIČ MOTORA
03325	EMISIE EURO VI-E HEAVY-DUTY (HD)
08647	VYHRIEVANIE POTRUBIA ODVETRANIA MOTORA (BLOW BY) PRE CHLADNÉ PODNEBIE (-25°C)
06741	ŠTANDARDNÝ ŠTART
07304	MAX. OTÁČKY MOTORA 3500/MIN
06925	FILTER PEVNÝCH ČASTÍC VÝFUKOVÝCH PLYNOV DPF (DIESEL PARTICULAR FILTER)
02287	FILTER PALIVA VYHRIEVANÝ
79462	SADA AKUSTICKÉHO KOMFORTU
06073	MANUÁLNA PREVODOVKA FT50.6, 6-STUPŇOVÁ
72837	ALTERNÁTOR 220 A (12 V)

PODVOZOK

00726	DRŽIAK NÁHRADNÉHO KOLESA POD RÁMOM VZADU
79250	NÁDRŽ ADBLUE 20 L ZA SCHODÍKOM KABÍNY
02181	VÝFUK MOTORA S UKONČENÍM CENTRÁLNE POD RÁMOM V STREDE

03384	CELKOVÁ MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ PRÍVESU 3 500 KG
02210	NÁHRADNÉ KOLESO
01617	SYSTÉM ESP
02307	OCEĽOVÉ DISKY KOLIES
08640	PALIVOVÁ NÁDRŽ 100 L TVAROVANÁ
06733	MECHANICKÁ CENTRÁLNA PARKOVACIA BRZDA
14872	ŠTANDARD. PRUŽ. ZADNEJ NÁPRAVY

SEDADLÁ

79298	OPIERKY HLAVY ŠTANDARDNÉ, MÄKKÝ PLAST, UMÝVATEĽNÉ
06646	TEXTILNÉ SEDADLÁ S PVC LEMOM
00259	KOMFORTNÉ ODPRUŽENÉ SEDADLO VODIČA (S PRAVOU LAKŤOVOU A BEDROVOU OPIERKOU)

VÝBER ZÁKAZNÍKOV

KÓD	OPIS	ČISTÁ CENA
01713	RADAR NA SLEDOVANIE MŔTVEHO UHLA ZA KABÍNOU	250,00 €
00676	CÚVACIA KAMERA S NAVÁDZACÍMI DYNAMICKÝMI ČIARAMI	450,00 €
01611	USB MODUL NA STRANE VODIČA A SPOLUJAZDCA	100,00 €
06327	BEZ ZADNÝCH CÚVACÍCH SENZOROV	-50,00 €
14569	ZÁSUVKA PRE EXTERNÚ TELEMATIKU FMS	85,00 €

ELEKTRIKA / OSVETLENIE

05925	PRÍDAVNÝ NASTAVITEĽNÝ OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI	0,00 €
06520	13 PINOVÁ ZÁSUVKA PRE PRÍVES (12 V)	150,00 €
06555	PREDNÉ HMLOVÉ SVETLÁ	210,00 €
01693	EXPANZNÝ MODUL PRE NADSTAVBÁROV + CAN OPEN + CAN 2.0B	530,00 €

KABÍNA EXTERIÉR

08795	TRETÍ KLÚČ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM (DODANÉ 2 KLÚČE S DIAĽKOVÝM A 1 KLÚČ BEZ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA)	110,00 €
-------	---	----------

KABÍNA INTERIÉR / AUDIO

01606	DOTYKOVÉ RÁDIO 7 OBRAZOVKA	1.090,00 €
08628	HORNÁ ODKLADACIA POLICA NAD ČELNÝM SKLOM	180,00 €
02463	TEMPOMAT	200,00 €
06650	KLIMATIZÁCIA KABÍNY AUTOMAT.	1.710,00 €

MOTOR / PREVODOVKA / NÁPRAVY

06128	POMOCNÝ NÁHON PTO NA PREVODOVKE	1.010,00 €
79570	BEZ INTELIGENTNÉHO NABÍJANIA	0,00 €
07196	KOMPRESOR KLIMATIZÁCIE 170 CCM	0,00 €

PODVOZOK

00420	ZVÝŠENÁ CELKOVÁ HMOTNOSŤ VOZIDLA	590,00 €
07820	ŤAŽNÉ ZARIADENIE, GUĽA ISO 50 UMIESTNENÁ NA KONZOLE	450,00 €
77863	ZAŤAŽENIE NÁPRAV 2700-5350 KG	220,00 €

SEDADLÁ

75082	DVOJSEDADLO SPOLUJAZDCOV S DVOMI 3-BODOVÝMI BEZPEČNOSTNÝMI PÁSMI + ODKLÁPACÍ STOLÍK V OPERADLE	200,00 €
-------	---	----------

FARBA

KÓD	MENO	ČISTÁ CENA
50105	BIELA POLÁRNA IC 194	0,00 €

CHARAKTERISTIKA

KÓD	OPIS	ČISTÁ CENA
33999	NO C.S.	0,00 €
30164	LOGISTICKÝ REŽIM VYPNUTÝ	0,00 €
30001	NABITÁ BATÉRIA	0,00 €
30563	SLO	0,00 €
33989	VŠEOBECNÝ VÝROBCA PNEUMATÍK	0,00 €
20624	225/75R16 121/120 4S	360,00 €
79443	NÁVOD NA OBSLUHU PRE REGIÓN EMEA	30,00 €

BALÍKY

OPIS	ČISTÁ CENA
CONSTRUCTION	580,00 €
72813	TRAKČNÁ KONTROLA (ELEKTRONICKÁ UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU) + ASISTENT SCHÁDZANIA Z KOPCA
00190	SPODNÁ DOPLNKOVÁ OCHRANA OLEJOVEJ VANE
06094	ZADNÉ SEMIELIPTICKÉ PRUŽINY S DRUHOU SADOU PRUŽÍN (HELPER), PODVOZKY 35C-6+6 LISTOV, 50C-7+6 LISTOV, 60C AŽ 70C-10+8 LISTOV
00744	OKNO V ZADNEJ STENE KABÍNY

NADSTAVBY

Sklápač a hydraulický žeriav

Trojstranný oceľový sklápač (výrobca HuStra Uhrovec) s hydraulickým žeriavom (výrobca Fassi)

Rozmery nadstavby

- vonkajšia dĺžka: 4.000 mm vnútorná dĺžka: 3.930 mm
- vonkajšia šírka: 2.370 mm vnútorná šírka: 2.300 mm
- výška bočníc: 400 mm

Pomocný rám

Pozdĺžniky a priečniky predĺženého a spevneného pomocného rámu pre montáž hydraulického žeriavu sú vyrobené z oceľových profilov, ktorých rozmery budú vyšpecifikované podľa technických parametrov vozidla. Pozdĺžniky sú s priečnikmi vzájomne pozvárané. K pomocnému rámu je prizváraný obvodový rám vyrobený z oceľového obvodového profilu. Pomocný rám je uložený na medziráme, ktorý je taktiež vyrobený z oceľových profilov. V medziráme je namontovaný hydraulický viacstupňový výklopový valec. Celá nadstavba je povrchovo viacnásobne lakovaná základnou a vrchnou farbou v požadovanom odtieni.

Stĺpiky – oceľové

- Predné – pevné (neodnímateľné)
- Stredové – sklopné (odnímateľné)
- Zadné – sklopné (odnímateľné)

Podlaha

Je vyrobená z oceľového plechu hr. cca 4 mm. K pomocnému rámu je podlaha privarená.

Bočnice a zadné čelo

Sú vyrobené z oceľových bočnicových profilov s povrchovou úpravou lakovaním vo farbe nadstavby, výška bočníc 400 mm. Bočnice sú 1x delené stredovým stĺpikom. Bočnice aj zadné čelo je možné otvárať okolo spodných pántov (ako na valníku), aj horných čapov.

Predné čelo

Je vyrobené z oceľových bočnicových profilov na výšku 800 mm. Povrchová úprava lakovaním vo farbe nadstavby. Čelo je pevné a nie je odnímateľné.

Hydraulika

Pod nadstavbou je umiestnený pracovný viacstupňový výklopový hydraulický valec, pomocou ktorého je možné vyklápať na ložnej ploche nadstavby uložený materiál smerom do bočných strán alebo dozadu (trojstranné vyklápanie). Valec je napojený na P.T.O. vozidla (dodané od výroby na vozidle) a ovládanie systému vyklápania je zabezpečené ovládačom z kabíny vozidla.

Blatníky

Plastové s gumenými zásterkami.

Bočné zábrany proti vkladaniu

Sú vyrobené z hliníkových eloxovaných profilov s koncovkami. Zábrany sú vyklápacie. Držiaky zábran sú antikoročné – nerezové.

Reflexné tabule a odrazové svetlá.

Na zadnom čele sú namontované dve reflexné homologované tabule. Na obvodovom profile po bokoch sú namontované svietiace LED odrazové svetlá oranžovej farby, v zadných spodných rohoch sú LED červeno-biele pozičné svetlá, tzv. tykadlá.

Ďalšia výbava (v cene)

- Ochranné mriežky zadných svetiel
- Plastová skrinka na náradie, uzamykateľná, umiestnenie pod nadstavbou
- Protokol o skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla (skúšobňa)
- Zápis nadstavby do osvedčenia o evidencii na okresnom úrade

Záruka na sklápaciú nadstavbu (iba na sklápaciú nadstavbu)

48 mesiacov od dňa prevzatia vozidla bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov za predpokladu absolvovania 1x ročne servisnej prehliadky nadstavby priamo u výrobcu HuStra Uhrovec.

Sumarizácia sklápач:

Sklápач podľa popisu vyššie

11.970,00 €

Hydraulický žeriav (HŽ)**FASSI F40B.0.22**

Štandardné vybavenie a dôležité prvky charakterizujúce model F40B.0.22 ako vysoko kvalitný, výkonný a bezpečný hydraulický žeriav:

- plne hydraulický žeriav (HŽ) so zdvihovým momentom 3,47 tm
- olejová nádrž umiestnená na HŽ
- výkonný otočový systém s rozsahom 370 stupňov s hrebeňom a pastorkom
- priame STOP tlačidlo a manometer na kontrolu preťažovania hydraulického žeriavu
- hydraulické podpery s manuálnym výsuvom, systém automatických zámkov zabraňujúcich posunu priečnikov podpier počas prepravy, otočné podpery (30°, resp. 180°).
- proporcionálny hydraulický sekciový rozvádzač s vysoko citlivým, ľahko prístupným a chráneným obojstranným ovládaním zo zeme. ~~Pri diaľkovom ovládaní sú páčky iba na jednej strane~~
- bezpečnostný hydraulický systém s ventilmi a zámkami nadstavenými a zaplombovanými vo výrobe
- **dvojitý hydraulický výsuv s dosahom 6,4 m horizontálne**, hydraulické hadice sú vedené vnútornou stranou stĺpa, aby boli lepšie chránené a nedochádzalo k ich treniu
- základňa a spodná časť stĺpa sú vyrobené z tvárnej liatiny s guľčkovým grafitom, ktorá zabezpečuje nízku vlastnú hmotnosť a ideálne rozloženie napätia; absencia zvarov zaistí uje vyššiu odolnosť voči únave materiálu
- vysoko kvalitný ochranný náter aplikovaný na každú časť žeriavu samostatne v plno automatizovanej linke
- trubky hydraulického rozvodu a akékoľvek spojovacie súčiastky sú galvanicky zinkované
- systém riadenia kvality výroby certifikovaný v zmysle ISO 9001
- konštrukcia v súlade s so Strojnou smernicou 2006/42/EC, 2004/108/EC a spĺňa požiadavky normy STN EN 12999:2011, testované podľa kategórie HC1/S2
- hák s nosnosťou 1,6 t
- hmotnosť HŽ vrátane hydraulických podpier a olejovej nádrže 575 kg

Povinná výbava:

Stabilizačné podpery na HŽ

Active packet (STOP tlačidlo, IP-senzor, M.O.L) povinná výbava EN 12999

Pohon HŽ

Dodanie a montáž čerpadla vrátane sacieho a tlakového šróbenia, materiál pre rozvod hydrauliky.

Montáž HŽ na vozidlo

Montáž HŽ, zapojenie HŽ, uvedenie do prevádzky, revízna montážna skúška.

Sumarizácia:

Hydraulická ruka F40B.0.22	10.400,00 €
Stabilizačné podpery (bočný výsuv manuálny)	690,00 €
Active packet (povinná výbava podľa EN12999)	1.085,00 €
Pohon (čerpadlo s príslušenstvom)	1.475,00 €
Chladič oleja (odporúčame pre HŽ s drapákom)	1.230,00 €
<u>Cena samotného HŽ:</u>	<u>14.880,00 €</u>
Pomocný rám pod HŽ:	2.200,00 €
Montáž HŽ:	2.800,00 €
<u>Spolu HŽ (vrátane montáže, bez výbavy na želanie):</u>	<u>19.880,00 €</u>


Výbava na želanie:


2 . funkcie hydrauliky pre prácu rotátora a drapáku	1.620,00 €
Rotátor s kapacitou 3 tony (GR30), vrátane závesu, hadíc a rýchlospojok	1.480,00 €
Drapák RP120 (4.zubový polypový pre manipuláciu s haluzovinou, konármi, ...)	3.075,00 €

Záruka na nadstavbu - hydraulický žeriav

24 mesiacov

Záručný a pozáručný zabezpečený zo sídla spoločnosti EverLift Banská Bystrica, nástup servisného technika na opravu je do 24 hod. po nahlásení poruchy písomnou formou.





CELKOVÁ CENA PRODUKTU

Cenníková cena podvozku vozidla:	81,165.00 EUR
Zľava:	- 25,615.00 EUR
Zľava:	31.55 %
Cena podvozku celkom so zľavou	55,550.00 EUR
Počet vozidiel:	1
Cena sklápача podľa popisu vyššie	11,970.00 EUR
Cena hydraulického žeriavu podľa popisu vyššie	19,880.00 EUR
Hadicové vedenie pre rotator a drapák na HŽ podľa popisu vyššie	1,620.00 EUR
Rotátor na HŽ podľa popisu vyššie	1,480.00 EUR
Drapák na HŽ podľa popisu vyššie	3,075.00 EUR
MEDZISÚČET	93,575.00 EUR

Nadštandardné doplnkové vybavenie vozidla (za príplatok:

Oceľové sieťové nadstavce nad bočnice a zadné čelo, výška po vrch kabíny vozidla, boky aj zadné čelo výklopné okolo horných pántov	1,970.00 EUR
LED majáková rampa na kabínu vozidla, oranžová, šírka cca 1.100 mm	850.00 EUR
Bočný držiak rezervného kolesa na pravej strane (potrebné doplniť)	450.00 EUR
Programovanie pomocného náhonu a zapojenie štart stop funkcie motora na diaľkovom ovládaní	480.00 EUR

CELKOVÁ CENA VOZIDLA**S NADSTVBAMI A DOPLNKOVÝM VYBAVENÍM 97,325.00 EUR****Cena je uvedená bez DPH a je za 1 ks vozidla / výbavy.****Záruky na vozidlo**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet zmluvy (podvozok IVECO s kabínou) záruku v zmysle záručnej knižky, stanovenú výrobcom vozidiel značky IVECO.

- samotný podvozok (šasi) vozidla s kabínou 24 mesiacov,
- vyklápacia nadstavba 48 mesiacov,
- hydraulická ruka s príslušenstvom 24 mesiacov

Termín dodania vozidlaTermín dodania vozidla je **do 24.12.2025.****Platnosť ponuky**

Podľa podmienok Verejného obstarávania „Nové vozidlo so sklápачou nápravou a hydraulickou rukou“, mesto Bánovce nad Bebravou.

Poznámka

Informácie uvedené v tomto dokumente vrátane príloh sú iba informatívneho charakteru a stávajú sa záväznými až potvrdením zmluvného vzťahu. Uvedené fotografie sú iba ilustračné a môžu obsahovať nadštandardnú výbavu, ktorá nie je súčasťou popisu vozidla vyššie.

S pozdravom



Peter Michalík

predaj špeciálnych vozidiel a autobusov



Vlčie Hrdlo 68

821 07 Bratislava



+421-2-40257216



+421-905-640830



pmichalik@auto-impex.sk



www.auto-impex.sk

AUTO-IMPEX spol. s r. o. (84)

Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava 214
Tel.: 02/ 4025 71 00, Fax: 02/ 4025 71 01
IČO: 17 329 477, IČ DPH: SK2020342027
OR Okr. súdu BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 1590/B

OZNAČOVANIE PNEUMATÍK – vozidlo bude dodané na jedných z nižšie uvedených pneumatík

Link: <https://eprel.ec.europa.eu/>

VŠEOBECNÁ PNEUMATIKA

20624 CONTINENTAL VANCO FOUR SEASON 2 - 225/75R16 - DURAVIS ALL SEASON 225/75R16

Spotreba paliva



C - D

Priľnavosť za mokra



A - B

Vonkajší valivý hluk



B

3PMSF



Y

M+S



Y

Zimné pneumatiky



N

RRC



0.0078 - 0.0081

Hlučnosť (dB)



072 - 073

ŠPECIFICKÉ PNEUMATIKY

27566 DURAVIS 4S 225/75R16

Kód	Značka	Dezén						M+S				
27566	BRIDGESTONE	DURAVIS ALL SEASON 225/75R16	1 - 2	C	A	B	072	Y	Y	N	0.0078	94389 1EE

29177 VANCO FS2

Kód	Značka	Dezén						M+S				
29177	CONTINENTAL	CONTINENTAL VANCO FOUR SEASON 2 - 225/75R16	1 - 2	D	B	B	073	Y	Y	N	0.0081	04733 64