

Kúpna zmluva č. Z20254065_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmely, lepidlá
CPV: 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 24911200-5 - Spojivá; 44831100-5 - Tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Epoxidový dvojzložkový tmel
2. Lepidlo na odpadové rúry a tvarovky
3. Soudal Sanitárny silikón transparentný
4. Tesniaca pasta na závit
5. Laminovacia súprava
6. Montážna kvapalina
7. Silikón odolný voči vode a glykolu
8. Tmel na výfuky
9. Lepidlo na duše
10. Odhrdzovač hrdze
11. Tmel na motory (pressure), čierny 200ml
12. Sprej na vyhľadávanie netesností
13. Tuba- Tesniaci materiál
14. PATTEX Chemoprén Univerzál
15. Lepidlo Wursthobby
16. Vysokoteplotný profesionálny silikón
17. MUREXIN silikón SIL 60 Premium

18. Rýchlotuhnúci tesniaci tmel
19. Loctite 406
20. Pattex Chemoprén Extrém
21. PATTEX Chemoprén Univerzál
22. PATTEX Kontaktné lepidlo Chamoprén Univerzál
23. Dvojzložkové polyuretánové lepidlo na kov, plasty, vysoká pevnosť
24. Silikónový tmel
25. Lepidlo MAMUT
26. Penetračný olej 400ml
27. Tangit Vulkanizačná tesniaca páska
28. Tmel na prestupy vhodný aj do tečúcej vody
29. Loctite tesnenie pre hydrauliku
30. Dvojzložkové epoxidové lepidlo so spracovateľnosťou
31. Karosársky tmel
32. Lepidlo RAKOLL Expres D3

Položka č. 1: Epoxidový dvojzložkový tmel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Epoxidový dvojzložkový tmel - PN PTP2	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Lepidlo na odpadové rúry a tvarovky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo NOVOLEP na odpadové rúry a tvarovky HT, na tvrdé PVC a Novodur	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem balenia:	130 ml			

Položka č. 3: Soudal Sanitárny silikón transparentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Soudal Sanitárny silikón transparentný 280 ml	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	Priehľadné			
Prevedenie:	280 ml			

Položka č. 4: Tesniaca pasta na závit

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaca pasta na závit (voda, kúrenie, plyn) 75g tuba	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Laminovacia súprava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Laminovacia súprava 250g	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo produktu	956077			

Položka č. 6: Montážna kvapalina

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Montážna kvapalina DYNAMAX 602606	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Silikón odolný voči vode a glykolu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LOCTITE SI 5660 100ml - silikón odolný voči vode a glykolu	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obal	tuba pod tlakom			
Obsah	100 ml			

Položka č. 8: Tmel na výfuky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmel na výfuky BOSAL - 570g	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem	570 g			

Položka č. 9: Lepidlo na duše

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SVS-VULC (175 g) - Lepidlo na duše Rema Tip Top	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Odhrdzovač hrdze

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,5kg			

Položka č. 11: Tmel na motory (pressure), čierny 200ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
STARLINE Tmel na motory (pressure), čierny 200ml	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem [ml]	200			
typ balenia	vákuové balenie			
Farba	čierna			
Teplotný rozsah do [°C]	180			

Položka č. 12: Sprej na vyhľadávanie netesností

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprej na vyhľadávanie netesností	KS			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Tuba- Tesniaci materiál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MA PROFESSIONAL 20-A13 Tesniaci materiál	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ spojenia:	Tuba			
Objem [ml]:	85			
Farba	sivý			
chemická vlastnosť:	trvale elastický, olejovzdorný			
Materiál:	Silikon			

Položka č. 14: PATTEX Chemoprén Univerzál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PATTEX Chemoprén Univerzál 120 ml	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	120ml			

Položka č. 15: Lepidlo Wurstol HOBBY

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Wurstol HOBBY Lepidlo	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	200 ml			
riediteľné vodou				

Položka č. 16: Vysokoteplotný profesionálny silikón

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CX-80 Vysokoteplotný profesionálny silikón	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	310ml			
Farba	červený			

Položka č. 17: MUREXIN silikón SIL 60 Premium

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MUREXIN silikón SIL 60 Premium Trend	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	310ml			

Položka č. 18: Rýchlotuhnúci tesniaci tmel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rýchlotuhnúci tesniaci tmel REO UNIVERZÁL	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	120g			

Položka č. 19: Loctite 406

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite 406 - 20 g vteřinové lepidlo	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	20 g			

Položka č. 20: Pattex Chemoprén Extrém

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pattex Chemoprén Extrém 50ml - kontaktné lepidlo na extrémne namáhané spoje	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	50 ml			
Obal	tuba			

Položka č. 21: PATTEX Chemoprén Univerzál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PATTEX Chemoprén Univerzál	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	50 ml			

Obal	tuba
------	------

Položka č. 22: PATTEX Kontaktné lepidlo Chamoprén Univerzál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PATTEX Kontaktné lepidlo Chamoprén Univerzál	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	800 ml			

Položka č. 23: Dvojzložkové polyuretánové lepidlo na kov, plasty, vysoká pevnosť

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kórapur 790/30 1:1 250ml dvojzložkové polyuretánové lepidlo na kov, plasty, vysoká pevnosť	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	250ml			
15045965	15045965			

Položka č. 24: Silikónový tmel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SCHÖNOX ES silikónový tmel 300 ml - Sivý	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	300 ml			
Farba	sivý			

Položka č. 25: Lepidlo MAMUT

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo MAMUT GLUE High tack, kartuše 290ml	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kartuša	290ml			

Položka č. 26: Penetračný olej 400ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRESTO penetračný olej 400ml	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	400ml			

Položka č. 27: Tangit Vulkanizačná tesniaca páska

Funkcia				
Vulkanizačná tesniaca páska na báze silikónu pre dočasné utesnenie				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tangit Vulkanizačná tesniaca páska FIX IT čierna 2,5 cm x 3 m	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Tmel na prestupy vhodný aj do tečúcej vody

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KÖSTER KB Flex 200, tmel na prestupy vhodný aj do tečúcej vody	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Loctite tesnenie pre hydrauliku

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite 542 / 10ml – tesnenie pre hydrauliku	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	10 ml			

Položka č. 30: Dvojzložkové epoxidové lepidlo so spracovateľnosťou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bison Epoxy Priezračne číre dvojzložkové epoxidové lepidlo so spracovateľnosťou 5 minút 24 ml	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
EAN	8710439039657			

Položka č. 31: Karosársky tmel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Karosársky tmel	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odtieň	biely			
Balenie	310ml			

Položka č. 32: Lepidlo RAKOLL Expres D3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
lepidlo RAKOLL Expres D3 0,5kg	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,5 kg			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétného výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť. Ak dodávateľ vady neodstráni do 5 pracovných dní od výzvy objednávateľa na ich odstránenie, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objedávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a akceptovať s tým spojené časové zdržanie.
Doručenia objednávky je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonической dohode s kontaktnou osobou 3 pracovné dni vopred. Dodávateľ zabezpečí vyloženie tovaru na objednávateľom určené miesto.
Spolu s tovarom dodá dodávateľ potvrdený dodací list. Faktúru a dodací list vyhotoví v 3 výtlačkoch pre potreby objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku s DPH.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objedávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objedávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: 42.zásobovacia základňa ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.08.2025 10:29:00 - 04.09.2025 10:29:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 470,73 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 499,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.08.2025 11:26:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska