



PONUKA PRE POISTENIE - NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY - Majetok & Efekt (80000)

Číslo poistnej zmluvy

Číslo návrhu poistnej zmluvy: **8001020772**

Nová zmluva: áno

Zmena poistenia: nie

Číslo ziskateľa / Sprostredkovateľa poistenia: **Respect – Slovakia, s.r.o. 79920046**

Súčasťou tohoto návrhu poistnej zmluvy sú všetky jej poistníkom podpísané prílohy, ktorých označenie je zhodné s číslom tohoto návrhu, resp. s číslom tejto poistnej zmluvy.

Poistník/Poistený

Údaje podľa listiny oprávňujúcej k výkonu podnikateľskej činnosti, napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list atď.

Názov firmy	Slovenský hydrometeorologický ústav
Bydlisko, ulica, č.	Jeséniová 17
Telefón	
PSČ	833 15
Miesto bydliska/sídlo firmy a č. dodávacej pošty	Bratislava
Druh činnosti	
Názov peňažného ústavu	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000391744 / 8180
IČO	00 156 884
DIČ	2020749852
Kategória klienta:	

Poistený

Údaje o osobe, majetok alebo zodpovednosť za škodu ktorej sa poisťuje, ak nie je totožná s osobou, ktorá poistenie uzatvára. Údaje podľa listiny oprávňujúcej k výkonu podnikateľskej činnosti, napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list atď.

Meno priezvisko/názov firmy	
Bydlisko, ulica, č.	
Telefón	

PSČ	
Miesto bydliska/sídlo firmy	
Druh činnosti	
Názov peňažného ústavu	
Číslo účtu	
IČO	
DIČ	

Doba trvania poistenia a účinnosť zmeny – poistenie začína (mení sa) nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok (zmena) poistenia a končí nultou hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia:

začiatok poistenia: **28.8.2012** koniec poistenia: **neurčito** účinnosť zmeny:

Druhy poistenia Práva a povinnosti zmluvných strán vzťahujúce sa na jednotlivé druhy poistenia a miesta poistenia sú podrobne regulované v osobitných dodatkoch návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy a ich prílohách podpísaných poistníkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu.

x	Požiar
x	Krádež, lúpež
	Zodpovednosť
	Lom strojov
x	Elektronika
	Preprava zásielok

Výška poistného: 61,68 €

V prípade, že poistený zmluvu vypovie pred dojednaným koncom poistenia alebo poistná zmluva zanikne z dôvodu neplatenia poistného, poistený sa zaväzuje vrátiť poskytnutú zľavu za dlhodobosť.

Zľava za dlhodobosť: 10%

Ostatné zľavy: 30%

Výsledné ročné poistné: 61,68 €

Periodicita platenia a splatnosť poistného

x	Ročne
	Polročne
	Štvrťročne
	Jednorazovo

Výška splátky: 61,68 €

Spôsob platenia poistného:

x	Zloženkou
	Prevodom z účtu
	Inkasom z účtu
	Trvalým príkazom

Ponuka pre poistenie – Návrh poistnej zmluvy – majetok & efekt
(80000)

UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Tel.: (02) 59 30 30 11, Fax (02) 59 30 30 10
<http://www.uniga.sk>, IČO: 00 653 501

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odiel: Sa, Vložka číslo: 843/B

Osobitné dojednanie/Iné prílohy: *

K tejto poistnej zmluve sa dojednáva klauzula 80C001 Paušálna deklarácia.

Touto poistnou zmluvou sa ku dňu ruší poistná (é) zmluva(y) č.

..... (ak táto zmluva nahrádza predchádzajúcu poistnú zmluvu)

Poistený je registrovaný platca DPH.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA K POISTENIU MAJETKU PROTI POŽIARU, ŽIVLU, VODE, KRÁDEŽI/LÚPEŽI, ďalej K POISTENIU LOMU STROJA a ELEKTRONIKY

MIESTO POISTENIA A LIMITY PLNENIA

Ako miesto poistenia platí adresa prevádzky uvedená na tomto návrhu. Ak má poistený viacero prevádzok, každá z nich musí byť v návrhu poistnej zmluvy uvedená. Pre každú z takýchto prevádzok platia limity plnenia a podmienky dojednané pre dané miesto poistenia. Pri poistení prerušenia prevádzky platí, že poistná suma uvedená v takomto prípade na návrhu poistnej zmluvy je hornou hranicou plnenia pre jedno a všetky miesta poistenia naraz. Dojednaná spoluúčasť platí pre každé miesto poistenia vo výške dojednanej na návrhu poistnej zmluvy.

PREDMET POISTENIA A POISTNÁ SUMA

Predmetom poistenia je súbor vecí rovnakého charakteru, vyjadreného názvom položky predmetu poistenia. Poistná suma v tomto prípade musí zodpovedať novej hodnote všetkých vecí tvoriacich predmetný súbor na danom mieste poistenia.

Druh poistenia: Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení (podoblasti 80001, 80002, 80003)

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky – 2009 doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v poistnej zmluve.

Osobitné dojednania/lné prílohy: *

Poistené POZ:

PC HP Pavilion p 6622CS – PS – 661,73 €
PC Golias HP Elite 7100 MT –PS – 796,98 €
HP Pavilion Elite HPE 430cs– PS – 1147,30 €
HP Pavilion Elite HPE 430cs– PS – 1147,30 €
19“ LCD monitor HP Compaq – PS – 175,31 €
22“ LCD monitor HP Compaq – PS – 218,05 €
24 „P HP Compaq LA2405wg – PS – 253,70 €
24 „P HP Compaq LA2405wg – PS – 253,70 €

Klauzuly: 80C001

Miesto poistenia

V prípade , ak má klient viacero prevádzok, pre každú prevádzku sa použije osobitné tlačivo. Ak sa jedná o prevádzky rovnakého druhu, v uvedenej kolónke sa vyplní „Podľa klauzuly Miesta poistenia“ a do klauzuly „Miesto poistenia“ sa uvedú všetky miesta poistenia s vyznačením limitu plnenia v percentách.

Názov prevádzky	Slovenský hydrometeorologický ústav
Ulica, číslo, poschodie, miestnosť	Jeséniová 17
PSC	833 15
Mesto, pošta	Bratislava
Kód činnosti/riz. Trieda požiar	1095 1

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Materiálna škoda

Položky predmetu poistené

	Poistné			
	Poistná suma €	Požiar 80001	Živel 80002	Voda 80003
02 prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu	4 654,07	3,20	3,16	3,16
Spoluúčasť :	66,00			

Ročné poistné za druh poistenia: 9,52 €

Poistné sumy sú uvedené vrátane DPH: áno

Informácie o poistenom riziku

- | | | |
|---|----------|-----|
| 1. / Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov
a nachádzajú sa v technicky bezchybnom stave | áno | nie |
| 2./ Predmety poistenia sú používané na účel,
na ktorý boli určené | áno | nie |
| 3./ Sú v objekte vykonávané revízie hasiacich zariadení
v zmysle platných predpisov | áno | nie |
| 4./ Je v objekte samočinné hasiace zariadenie | áno | nie |
| 5./ Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia
s vývodom na nepretržitú službu | áno | nie |
| 6./ Je v objekte závodný hasičský zbor | áno | nie |
| 7./ Je v oblasti verejný hasičský zbor s príjazdom do 10 minút | áno | nie |
| 8./ Je v objekte požiarňový vodovod | áno | nie |
| 9./ Uveďte výšku škôd, ktoré vznikli v dôsledku týchto
nebezpečí za posledných 5 rokov jednotlivo: | Sk | |

Zápis z obhliadky miesta poistenia

áno

Zápis z obhliadky miesta poistenia (obhliadka sa vykoná v zmysle pokynov poisťiteľa)

Opis lokality:

miesto poistenia sa nachádza v obci
miesto poistenia je obývané
vzdialenosť vodných tokov a vodných nádrží od miesta poistenia je m/km
uveďte špecifikáciu (názov rieky, nádrže atď.)
.....

Opis a zabezpečenie predmetu poistenia:

druh stavby (murovaná, drevená, iná – uveďte aká; akú časť tvorí murovaná časť a akú časť tvorí iný druh materiálu)
oplaštenie budovy
(ak sa jedná o sendvičový druh opláštenia plech-polystyrén / polyuretán-plech, nie je možné poistenie dojednať)
druh strechy (plochá, sedlová, prekrytie)
počet podlaží (podzemné, nadzemné)
spôsob vykurovania (ústredné kúrenie na pevné palivo, plynové, elektrické, iné)
protipožiarne zabezpečenie (druh, počet)

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných:

- nehnuteľností (napr. udržiavané, prevádzkyschopné atď.)
- hnutelných vecí (napr. zodpovedá hodnota vecí požadovanej poistnej sume)

Špecifikácia položiek predmetov poistenia (druh zásob, POZ atď.)
.....

Druh poistenia: Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži

Podoblasť 80004

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži a lúpeži - 2012, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v poistnej zmluve.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:*

Poistné sumy pre poistenie majetku proti krádeži a lúpeži sú **vrátane** DPH.

Klauzuly: 04L002

Miesto poistenia

V prípade , ak má klient viacero prevádzok, pre každú prevádzku sa použije osobitné tlačivo. Ak sa jedná o prevádzky rovnakého druhu, v uvedenej kolónke sa vyplní „ Podľa klauzuly Miesta poistenia“ a do klauzuly „Miesto poistenia“ sa uvedú všetky miesta poistenia s vyznačením limitu plnenia v percentách.

Ak je adresa miesta poistenia totožná s adresou poisteného uviesť vid'. Adresa poisteného

Názov prevádzky	Slovenský hydrometeorologický ústav
Ulica, číslo, poschodie, miestnosť	Jeséniová 17
PSČ	833 15
Mesto, pošta	Bratislava
Kód činnosti/riz. Trieda krádež	1095 2

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Materiálna škoda

Položky predmetu poistenia

	Poistná suma v €	Limit plnenia v €	Ročné poistné v €
02 prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu	4 654,07		29,80

Spoluúčasť : 0,00 €

Ročné poistné spolu za druh poistenia: 29,80 €

Uvedené poistné sumy predstavujú hodnotu predmetov poistenia vrátane DPH **áno**

Informácie o poistenom riziku

Uveďte výšku škôd spôsobenú krádežou alebo lúpežou na danom mieste poistenia za posledných 5 rokov jednotlivito:

Druh poistenia: Poistenie elektroniky

Podoblast': 80007

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie elektronických zariadení a následného prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v poistnej zmluve.

Osobitné dojednania: *

Klauzuly:

Miesto poistenia

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Poistné sadzby pre položky		
%		
Materiálna škoda		
Položky predmetu poistenia		
	Poistná suma €	Poistné v €
01 elektronické a elektrotechnické zariadenia a prístroje	4 654,07	22,36

Spoluúčasť : 165 €

Ročné poistné spolu za druh poistenia: 22,36 €

Uvedené poistné sumy predstavujú hodnotu predmetov poistenia vrátane DPH **áno**

Informácie o poistenom riziku

Uveďte výšku škôd na predmetoch poistenia za posledné tri roky jednotlivo:.....

ROČNÉ POISTNÉ SPOLU za celú poistnú zmluvu : 61,68 €

Vyhlásenie poistníka

V súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 udeľujem poisťiteľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených na návrhu poistnej zmluvy v informačných systémoch poisťiteľa za účelom poskytovania poistenia a činností s tým súvisiacich. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania poistenia a po zániku poistenia na dobu nevyhnutnú pre uplatňovanie práv a povinností z poistného vzťahu aj na dobu, po ktorú je poisťiteľ povinný tieto údaje archivovať. Po túto dobu nie je možné súhlas odvolať.

Prehlasujem, že osobné údaje boli poskytnuté dobrovoľne a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Zároveň súhlasím s postúpením údajov poskytnutých poisťiteľovi na iné poisťovacie alebo zaisťovacie spoločnosti, sprostredkovateľov poistenia a subjekty patriace do koncernu UNIQA ako aj iné subjekty, ak je poskytnutie týchto údajov v súlade s výkonom poisťovacej činnosti. Súhlasím s cezhraničným tokom svojich osobných údajov uvedených na návrhu poistnej zmluvy do krajín, ktoré sú súčasťou Európskej únie.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami a ustanoveniami uvedenými na tomto návrhu alebo jeho dodatkoch, prevzal som ich a súhlasím s nimi.

Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzavretie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu.

V Bratislave, dňa 27.8.2012

.....
podpis poistníka

Preukaz totožnosti č.: EB 49 6703

Ponuka pre poistenie – Návrh poistnej zmluvy – majetok & efekt
(80000)

UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Tel.: (02) 59 30 30 11, Fax (02) 59 30 30 10
<http://www.uniga.sk>, IČO: 00 653 501

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odiel: Sa, Vložka číslo: 843/B

Vyhlásenie poistiteľa

Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s..
Poistná zmluva vznikne (zmení sa) doručením oznámenia o prijatí tohto návrhu poistiteľom klientovi v lehote
šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu klienta v zmysle § 7
a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/ poistníka na základe preukazu totožnosti.

V Bratislave, dňa 27.8.2012

Lubor Beňo
.....
Meno obchodného zástupcu poistiteľa



.....
Podpis obchodného zástupcu poistiteľa
Respect Slovakia, s.r.o.
Valová 38, 921 01 Piešťany
IČO: 34 107 881, DIČ: SK2020538531, IČ DPH: SK2020538531

Poistiteľ tento návrh prijíma čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektíve navrhovaná
zmena akceptovaná.

Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu klienta v zmysle § 7
a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/ poistníka na základe preukazu totožnosti.

V Bratislave, dňa 27.8.2012

Ing. Lubor BEŇO
Meno osoby oprávnenej k prijatiu návrhu



.....
Podpis osoby oprávnenej k prijatiu návrhu
Respect Slovakia, s.r.o.
Valová 38, 921 01 Piešťany
IČO: 34 107 881, DIČ: SK2020538531, IČ DPH: SK2020538531

Číslo účtu UNIQA: 2623005034/1100

VS: č. návrhu poistnej zmluvy → 8001020772

KS: 3558



Platné od: 1.4.2009

KLAUZULA 04L002

**Zabezpečenie miesta poistenia - riziková
trieda 1- 3**

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Poistná suma/ limit plnenia do 33 200 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, drevené, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

Poistná suma/ limit plnenia do 66 400 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej

odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiaceri bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiaceri bezpečnostné zámkY na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceri bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaceri bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámkY alebo certifikované visiaceri bezpečnostné zámkY (minimálne dva visiaceri bezpečnostné zámkY na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceri bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaceri bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/ limit plnenia nad 66 400 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu, odvrtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok. Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný.

Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží

certifikovanými visiáciami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiácich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia – komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená **stálou ozbrojenou strážnou službou** – za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že predmet poistenia je zabezpečený v zmysle horeuvedených dojednaní klauzuly.

27.8.2012
Miesto, dátum

 **RESPECT**
Respect Slovakia, s.r.o.
Vajnosa 36, 921 01 Piešťany
IČO: 34 107 061, DIČ: 2020538531, IČ DPH: SK2020538531
Podpis zástupcu poisťovne


Podpis poistníka



Klauzula 80C001 Paušálna deklarácia k poisteniu majetok & efekt

Platná od 1.4.2009

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poistnej zmluve.
Doleuvedené predmety a náklady sú poistené v rámci poistných súm dojednaných v poistnej zmluve.

1. Budovy

Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:

a. Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako

- dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
- elektromechanicky poháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach),
- medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
- inštalačné vedenia, inštalačné šachty v rámci budovy,
- elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení,
- plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky,
- vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t.j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení a príslušenstva,
- sanita, t.j. toalety a kúpeľňové zariadenia,
- vykurovacie (kotel, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenia,
- výťahy,
- obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;

b. V rámci poistnej sumy za budovu

- na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;

c. V rámci požiarneho nebezpečí pri poistení budovy

- na oplatenie každého druhu,
- na solárne zariadenia;

d. V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy

- na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:

- a. senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- b. hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaľ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v poľnohospodárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
- c. budovy určené na zbúranie – od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
- d. objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,

2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:

- a. Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúži prevádzke ako aj:
- mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,
 - hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu, športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné oblečenie každého druhu,
 - základy a podstavce strojov a zariadení,
 - chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t.j. vmurované, resp. pribetónované,
 - náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,
- b. V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:
- na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t.j. na mieste poistenia

3. Vedľajšie náklady – náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti

Pri dojednanom poistení požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t.j. náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poistných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistenej veci,

- a síce
- náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie
- ako aj
- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,
 - náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poistnej udalosti (staré zaťaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zaťažení.

Poistené sú aj náklady zna potrebné znovunaplnenie vyhlúbenej jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminy sa v každom škodovom prípade kráti o povinnú spoluúčasť vo výške 25 %.

V rámci poistnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvyš šesťmesačného provizórneho medziuskladnenia kontaminovanej zeminy, resp. iného poistnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provizórne medziuskladnenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5 % z poistnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistenej budovy

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poistenej budovy, zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia.

Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy budov.

5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti.

Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

6. Lom skla

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:

- a. náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zatebnenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zatebnenie, ako aj náklady na lešenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zatebnenie,
- b. škody na zásobách, ktoré nie je možné z dôvodu krytej škody spôsobenej lomom skla predať,
- c. škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčiastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla a ktorých opravu je nutné vykonať na náklady poisteného,
- d. škody na nápisoch na skle, na maľbách na skle a na slnečných ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla.

Limit plnenia predstavuje 50 % z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne však 670 €.

7. Iné

V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:

- a. stavebné úpravy a súčasti stavby, t.j. prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod., a to do limitu plnenia 1 330 €,
- b. vecí patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistenej prevádzky ako aj prítomným cudzím osobám – okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenných papierov, motorových vozidiel ako aj predmetov patriacich bytu, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka – pokiaľ nie je možné uplatniť nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 1 660 €,
- c. hotovosť, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky, cestovné lístky a pod. nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosť, a to aj proti odcudzeniu samotnej schránky, t.j. schránka musí byť umiestnená v uzatvorenej a v uzamknutej časti nábytku, a to do výšky 170 €,
- d. písomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 670 €,
- e. pri požiaroch nebezpečných prevádzkovo-obchodných zariadení, zásoby a iné hnuťelné veci umiestnené na voľnom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, a to do výšky 3 320 €,
- f. náklady na nevyhnutnú výmenu zámku/zámkov, pokiaľ sa originálne alebo duplikátne kľúče od poistených priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 340 €,
- g. lúpež pri preprave peňazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 340 €. Poistná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti. Prepravou môžu byť poverené len osoby, ktoré nie sú fyzicky ani psychicky postihnuté.

27.8.2012

Miesto, dátum



Podpis zástupcu poisťovne

[Handwritten signature]

Podpis poisťníka