

Rámcová dohoda

Laboratórny nábytok pre UK v Bratislave

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. - Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava

Zastúpený: **prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK**

Osoby poverené k vecnému konaniu: príloha 3 – zoznam oprávnených osôb

IČO: 00397 865

IČ DIČ: SK 2020845332

(v ďalšom len „objednávateľ“ alebo „UK“)

1.2 Dodávateľ: ITES Vranov, s.r.o.

Sídlo: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Zastúpený: Ing. Michal Fedor, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach

a) zmluvných: Ing. Michal Fedor

b) realizácie zmluvy: Ing. Marta Joneková

IČO: 316 80 259

IČ DPH: SK2020527817

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Č. účtu: 0107890672/0900

Zapísaný: v obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 1365/P

Tel.: 057/4462139, 0903 968 926

E-mail: fedorm@ites.sk , nabytok@ites.sk

(v ďalšom len „dodávateľ“)

Článok II. – Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu (ďalej len „zmluva“) v súlade s výsledkom verejnej súťaže „Laboratórny nábytok pre UK v Bratislave“.

Článok III. - Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je kúpa: **laboratórneho nábytku** bližšie špecifikovaného v prílohe č. 2 - podrobná špecifikácia predmetu zmluvy. Predmetom plnenia zmluvy je

tiež doprava spojená s dodaním tovaru na miesto dodania a vyloženie na objednávateľom určené konkrétne miesto, montáž a zaškolenie.

- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi na základe čiastkových zmlúv, ktorými bude pri dodávke tovaru so súvisiacimi službami v celkovej cene bez DPH do 3 320,- EUR objednávka (ďalej len „čiastková zmluva“), laboratórny nábytok a objednávateľ sa zaväzuje za prevzatý laboratórny nábytok zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. V čiastkovej zmluve bude presne určený počet a druh laboratórneho nábytku, miesto a termín jeho dodania a ostatné dodacie podmienky. Čiastkové zmluvy budú vystavovať a predkladať jednotlivé fakulty UK. Počas trvania zmluvného vzťahu sa môže vyskytnúť potreba objednávateľa na dodanie aj iného ako špecifikovaného tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V takomto prípade uskutoční objednávateľ výber konkrétnych požadovaných tovarov z katalógu dodávateľa. Ceny za tieto tovary nesmú prekročiť ceny, za ktoré sa obvykle predáva za rovnaký alebo porovnateľný tovar v danom čase.
- 3.3 V prípade, že dodávateľ nebude schopný v súlade s touto zmluvou dodať predmet tejto zmluvy podľa požadovanej všeobecnej a nediskriminačnej špecifikácie bez celkovej straty schopnosti naďalej plniť zmluvný záväzok, je objednávateľ oprávnený bez zbytočného odkladu zakúpiť ho v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý sa v súťaži umiestnil ako druhý v poradí v systéme EVO, pokiaľ sa v konkrétnom prípade nedohodne inak.
- 3.4 Predpokladaný finančný objem predmetu plnenia zmluvy počas platnosti tejto zmluvy je 116 999,- eur bez DPH. Objedávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo laboratórneho nábytku tvoriaceho predmet tejto zmluvy, ani jeho predpokladaný finančný objem. Celkové zakúpené množstvo predmetu plnenia zmluvy bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb objednávateľa.

Článok IV. - Cena predmetu zmluvy

- 4.1 Cena za predmet plnenia zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Cena je v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách založená na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku. Do ceny sú zahrnuté náklady na obstaranie tovaru, clo, obeh, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody na objednávateľa, iné súvisiace platby a primeraný zisk.
- 4.3 Jednotkové ceny konkrétnych druhov nábytku sú uvedené v prílohe č. 1 – cenová ponuka, kde je zrozumiteľne vyznačený predmet zmluvy spolu s cenou a tieto ceny sú cenami úplnými a konečnými v súlade s § 3 citovaného zákona o cenách, t.j. nebudú sa navyšovať o ďalšie náklady, ktoré sú v súlade s bodom 4.2 tohto článku v zmluvnej cene zahrnuté.

Článok V. - Podmienky dodania a preberania predmetu zmluvy

- 5.1 Lehota dodania bude uvedená v čiastkovej zmluve.
- 5.2 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu zmluvy v prípade, ak táto bola dodaná po termíne na dodanie, ak má viditeľné vady, neboli dodržané zmluvne dohodnuté parametre tovaru. V takomto prípade sa bude postupovať, akoby tovar ani nebol dodaný.
- 5.3 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím od dodávateľa. Predmet zmluvy sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu poverenými osobami oboch zmluvných strán.
- 5.4 Montáž laboratórneho nábytku realizuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

Článok VI. - Miesto dodania a preberania predmetu zmluvy

- 6.1 Miestom dodania a preberania tovaru je:

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta UK v Bratislave
Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin

Konkrétne, resp. iné miesto dodania bude spresnené v čiastkovej zmluve.
Počas trvania zmluvného vzťahu sa môže vyskytnúť potreba objednávateľa na dodanie predmetu tejto zmluvy aj pre inú fakultu a/alebo súčasť Univerzity Komenského v Bratislave.

Článok VII. - Platobné podmienky

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodaný laboratórny nábytok zaplatiť dodávateľovi cenu podľa článku IV. a na základe faktúry vystavenej objednávateľom po

dodaní laboratórneho nábytku podľa článku V. tejto zmluvy. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy.

- 7.2 Každá faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet plnenia zmluvy v EUR a k tomu uvedie, že nie je platiteľom DPH.
- 7.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa bodov 1. a 2. alebo nebude vystavená v súlade s platnou zmluvou, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti dodávateľovi na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Článok VIII. - Zodpovednosť za vady a záruka

- 8.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi laboratórny nábytok bez závad.
- 8.2 Dodávateľ poskytuje na predmet kúpy objednávateľovi záruku v trvaní 24 mesiacov.
- 8.3 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy, teda dňom podpísania dodacieho listu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
- 8.4 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná záhada, je dodávateľ povinný poškodené predmety vymeniť, a to bezodplatne, najneskôr do 5 pracovných dní od vystavenia písomnej reklamácie závady objednávateľom.
- 8.5 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodborným a nešetrným zaobchádzaním s laboratórnym nábytkom.
- 8.6 Zjavné vady predmetu kúpy je objednávateľ povinný reklamovať pri preberaní jednotlivých kusov. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie zjavne poškodeného predmetu kúpy. Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v zápise o neprevzatí laboratórneho nábytku.
- 8.7 Postup pri reklamácií predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok IX. - Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1 V prípade nedodržania lehoty dodania laboratórneho nábytku podľa čl. V. si objednávateľ môže uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny laboratórneho nábytku za každý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania platby oproti ustanoveniu čl. VII. si dodávateľ môže uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

- 9.3 Pri odstúpení od zmluvy podľa čl. X. je druhá zmluvná strana oprávnená vymáhať preukázateľne vynaložené náklady.

Článok X. - Doba trvania zmluvy a právo odstúpenia od zmluvy

- 10.1 Zmluva je uzavretá na dobu určitú, na jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najviac však do vyčerpania finančného limitu 116 999,- EUR, podľa toho, čo nastane skôr.
- 10.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.

Článok XI. - Osobitné ustanovenia

- 11.1 Na základe tejto zmluvy nemôže dôjsť k dodávke laboratórneho nábytku. Dodávka je možná až na základe uzatvorenia čiastkovej zmluvy.

Článok XII. - Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv

- 12.1 Objednávateľ zašle dodávateľovi návrh čiastkovej zmluvy poštou, faxom alebo e-mailom na adresu uvedenú v čl. I.
- 12.2 V návrhu čiastkovej zmluvy bude uvedené: citácia tejto zmluvy, presná špecifikácia predmetu čiastkovej zmluvy, cena bez DPH, DPH a cena s DPH, fakturačné údaje, miesto a termín dodania, ako aj ďalšie potrebné spresňujúce ustanovenia.

Článok XIII. - Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou číslovaného písomného dodatku, pričom platným sa stane dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí s jeho zverejnením v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Ústne vedľajšie dohody k zmluve neexistujú.
- 13.2 Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.
- 13.3 Na prerokovanie prípadných sporov je určený miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo objednávateľa.
- 13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí

so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a dodávateľ dostanú po dva rovnopisy.

13.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha č. 1: cenová ponuka

Príloha č. 2: podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 3: zoznam oprávnených osôb

Za dodávateľa:
dňa:

Za objednávateľa:
dňa:

Ing. Michal Fedor
konateľ

prof. RNDr. Karol Mičieta PhD.
rektor UK

Poradové číslo	Názov	Merná jednotka (ks., bal., krab., sada.)	Počet	Konečná jednotková cena v € bez DPH	DPH (%)	Konečná jednotková cena v € s DPH	Jednotková cena v € (bez DPH) x počet	Jednotková cena v € (s DPH) x počet
1	Stôl vysoký umývací	ks	1	748,76	20,00	898,51	748,76	898,51
2	Stôl nízky	ks	8	297,43	20,00	356,91	2379,40	2855,29
3	Stolová skrinka	ks	4	51,29	20,00	61,54	205,14	246,17
4	Stolová skrinka	ks	2	60,72	20,00	72,87	121,45	145,74
5	Stolová skrinka	ks	10	86,67	20,00	104,01	866,73	1040,07
6	Stolová skrinka	ks	4	74,87	20,00	89,85	299,49	359,39
7	Pracovná doska	ks	2	22,76	20,00	27,31	45,52	54,62
8	Pracovná doska	ks	2	27,84	20,00	33,41	55,68	66,82
9	Pracovná doska	ks	2	45,92	20,00	55,11	91,85	110,22
10	Pracovná doska	ks	2	73,27	20,00	87,92	146,54	175,85
11	Pracovná doska	ks	2	140,29	20,00	168,35	280,58	336,70
12	Laboratórny drez	ks	1	242,87	20,00	291,44	242,87	291,44
13	Skrinka	ks	6	67,38	20,00	80,85	404,27	485,13
14	Skrinka dverová	ks	1	61,74	20,00	74,09	61,74	74,09
15	Umývací stôl so skrinkou	ks	1	844,19	20,00	1 013,03	844,19	1 013,03
16	Výlevka	ks	2	437,62	20,00	525,15	875,24	1 050,29
17	Stôl laboratórny s elektrickými zásuvkami	ks	24	214,05	20,00	256,86	5 137,29	6 164,74
18	Laboratórny stôl učiteľský	ks	1	1 224,71	20,00	1 469,65	1 224,71	1 469,65
19	Laboratórny stôl	ks	1	1 214,66	20,00	1 457,60	1 214,66	1 457,60
20	Laboratórny stôl	ks	1	1 871,04	20,00	2 245,25	1 871,04	2 245,25
21	Rohový pracovný stôl, práca v stojí	ks	1	1 052,21	20,00	1 262,66	1 052,21	1 262,66
22	Skrinková nástenná zostava	ks	1	182,28	20,00	218,74	182,28	218,74
23	Zostava laboratórnych skriň	ks	1	1 172,30	20,00	1 406,76	1 172,30	1 406,76
24	Rohový pracovný stôl v tvare "U", práca v sede	ks	1	2 256,43	20,00	2 707,71	2 256,43	2 707,71

25	Zostava laboratórných skríň	ks	1	234,69	20,00	281,62	234,69	281,62
26	Stôl laboratórny, práca v stojí	ks	1	589,95	20,00	707,94	589,95	707,94
27	Stôl laboratórny - ostrovny	ks	1	1 218,11	20,00	1 461,73	1 218,11	1 461,73
28	Laboratórna skrinka	ks	1	76,17	20,00	91,40	76,17	91,40
29	Stôl laboratórny prístrojový pre sušiareň 800 x 520 x 900 1ks postforming 175,85 na kovovej podstave	ks	1	156,07	20,00	187,28	156,07	187,28
30	Písací stôl učiteľa	ks	1	136,21	20,00	163,46	136,21	163,46
31	Prístenný laboratórny stôl mokrý	ks	1	1 703,56	20,00	2 044,27	1 703,56	2 044,27
32	Laboratórny digestor	ks	1	1 563,16	20,00	1 875,79	1 563,16	1 875,79
33	Skrinka na uskladňovanie kyselín	ks	1	330,55	20,00	396,66	330,55	396,66
34	Prístenný laboratórny stôl mokrý	ks	1	1 125,35	20,00	1 350,42	1 125,35	1 350,42
35	SLK 1-900, skriňa laboratórna, kombinovaná	ks	1	160,78	20,00	192,93	160,78	192,93
36	Stôl laboratórny, mokrý, obojstranný	ks	1	2 696,42	20,00	3 235,70	2 696,42	3 235,70
37	Stôl rohový, práca v stojí	ks	1	618,12	20,00	741,75	618,12	741,75
38	Keramicá 2 výlevka (typ 2900)	ks	1	534,97	20,00	641,96	534,97	641,96
39	Stôl pracovný, práca v sede	ks	1	386,24	20,00	463,48	386,24	463,48
40	Stôl laboratórny, práca v sede	ks	1	234,04	20,00	280,84	234,04	280,84
41	Stôl laboratórny, práca v stojí, ostrovny	ks	1	786,91	20,00	944,29	786,91	944,29
Konečná cena za časť 1 celkom							34332,67	41199,20

Po r. č.	Popis položky	Technické prevedenie	šírka v mm	hĺbka v mm	výška v mm	Materiálové prevedenie / špecifikácia	Počet kusov
1.	Stôl vysoký umývací	pracovný stôl jednostranný	600	750	900	• oceľová konštrukcia z uzavretých tenkostenných profilov, rozmerov - 60 x 40 x 2, tvar "C" • povrchová úprava epoxidovými práškami nanášaných v elektrostatickom poli, vypaľovaných pri 180° C • štandard RAL 7036, výber odtieňa podľa prania zákazníka • rektifikačné pätky do výšky 40 mm • nerezový drez okrúhly Ø 400 x 160, nerez typ 304 potravinárska • PP sifón s príslušenstvom a odpadovým potrubím • laboratórna stojanová zmiešavacia batéria poplastovaná • v dodaní s pracovnou doskou z laminovanej drevotriesky (LDTD) v bešpárovom prevedení z jedného kusu	1
2.	Stôl nízky	laboratórny stôl jednostranný	1000	760	750	• nosná komaxitovaná konštrukcia • v dodaní s pracovnou doskou z trespy * kovová konštrukcia napr. oceľové profily	8
3.	Stolová skrinka	otvorená, 3 police	500	550	887	• nosná konštrukcia - laminované drevotrieskové dosky (LDTD) zakončené ABS hranou hrúbky 2 mm • kvalitné nábytkové kovanie (pánty dvierok, zásuvkové výsuvy) • kovové úchytky s komaxitovou povrchovou úpravou	4
4.	Stolová skrinka	s dvierkami, 3 police	500	550	887	• nosná konštrukcia - laminované drevotrieskové dosky (LDTD) zakončené ABS hranou hrúbky 2 mm • kvalitné nábytkové kovanie (pánty dvierok, zásuvkové výsuvy) • kovové úchytky s komaxitovou povrchovou úpravou	2
5.	Stolová skrinka	zásuvková, 4 zásuvky	500	550	887	• nosná konštrukcia - laminované drevotrieskové dosky (LDTD) zakončené ABS hranou hrúbky 2 mm • kvalitné nábytkové kovanie (pánty dvierok, zásuvkové výsuvy) • kovové úchytky s komaxitovou povrchovou úpravou	10
6.	Stolová skrinka	s dvierkami, 3 police	900	550	887	• nosná konštrukcia - laminované drevotrieskové dosky (LDTD) zakončené ABS hranou hrúbky 2 mm • kvalitné nábytkové kovanie (pánty dvierok, zásuvkové výsuvy) • kovové úchytky s komaxitovou povrchovou úpravou	4
7.	Pracovná doska	Stolová laminov. drevotriesková doska (LDTD)	1000	600	18	• laminovaná drevotriesková doska (LDTD) zakončená ABS hranou hrúbky 2 mm	2
8.	Pracovná doska	Stolová laminovaná drevotriesková doska (LDTD)	1000	760	18	• laminovaná drevotriesková doska (LDTD) zakončená ABS hranou hrúbky 2 mm	2

9.	Pracovná doska	PORTFORMING stolová doska	1000	600	28	• tvrdý laminát na drevotrieskovej doske • pre nechemickú prácu • mechanicky odolný povrch	2
10	Pracovná doska	PORTFORMING stolová doska	1500	600	28	• tvrdý laminát na drevotrieskovej doske • pre nechemickú prácu • mechanicky odolný povrch	2
11	Pracovná doska	TRESPA stolová doska	1000	760	13	• chemicky odolný povrch • nenasiakavá nosná doska • inštalácia výlevky pod dosku • izolačne odolné spoje	2
12	Laboratórny drez	keramický	530	380	250		1
13	Skrinka	1x dvierka 1x zásuvka	450	520	690	dosky (LDTD) zakončené ABS hranou hrúbky 2 mm • kvalitné nábytkové kovanie (pánty dvierok, zásuvkové výsuvy) • kovové úchytky s komaxitovou povrchovou úpravou	6
14	Skrinka dverová		600	520	810	dosky (LDTD) zakončené ABS hranou hrúbky 2 mm • kvalitné nábytkové kovanie (pánty dvierok, zásuvkové výsuvy) • kovové úchytky s komaxitovou povrchovou úpravou	1
15	Umývací stôl so skrinkou	Práca v stoj	600	600	850	Kameninová výlevka, zabudovaná páková batéria, odkladací priestor, vysúvateľná skrinka	1
16	Výlevka	Kameninová	600	600		Priemer 370 mm, hĺbka 150 mm, odkladacia plocha,	2
17	Stôl laboratórny s elektrickým mi zásuvkami	Dvojmiestny	1200	600	750	Povrch odolný voči chemikáliám (nie kameninový ani nerezový)	24
18	Laboratórny stôl učiteľský	pravouhlý tvar stola, zo strany tabule na pravej strane 1x pracovné miesto učiteľa, zo strany posluchárne 3x pracovné miesto na sedenie pre študentov. Každé pracovné miesto je vybavené hornou plnovýsuvnou uzamykateľnou zásuvkou na úschovu vecí, plnovýsuvnou pracovnou plochou š. 350 mm vo výške 750 mm nad úrovňou podlahy a uzamykateľnou jednodvierkovou skrinkou. * Pracovná doska v	2400	1200	900	V zostave a výbave: • 3x Skrinka jednodverová ľavá-kombinovaná š.350 mm s plnovýsuvnou doskou na písanie vo v. 750 mm a s plnovýsuvnou hornou zásuvkou • 1x kovová rohová podstava stola š.450, v.860 mm • 3x voľné pracovné miesto s vložených chrbtom z lamina š.450 mm • 2x skrinka hore so zásuvkou , dolu dvierka/ policou š.900 mm • Plnovýsuvná ,delená zásuvka 2x rovnobežne s čelom zásuvky • 1x Skrinka jednodverová,práva- š.350 mm s polohovateľnou policou s plnovýsuvnou doskou na písanie a s plnovýsuvnou hornou zásuvkou • 1x El.zásuvkový stolový rozvádzač, vo výbave s 6x el.zásuvka 230V • 1x pracovná doska z dlažby 145 x 145 mm 2400 x 1200 bez zvýšeného okraja,	1

		alternatívach prevedenia. * Výbavu stola tvorí el. stolový rozvádzač.					
19	Laboratórny stôl	pravouhlý tvar stola, z obidvoch strán po 3x pracovné miesta spolu 6 študentov. Každé pracovné miesto je vybavené hornou plnovýsuvnou uzamykateľnou zásuvkou na úschovu vecí, plnovýsuvnou pracovnou plochou š. 350 mm vo výške 750 mm nad úrovňou podlahy a uzamykateľnou jednodvierkovou skrinkou. * Pracovná doska v alternatívach prevedenia dlažby * Výbavu stola tvorí el. stolový rozvádzač.	2400	1200	9000	• 6x Skrinka jednodverová ľavá-kombinovaná š.350 mm s plnovýsuvnou doskou na písanie vo v. 750 mm a s plnovýsuvnou hornou zásuvkou • Za dvierkami polohovateľná polica 2x kovová rohová podstava stola š.450, v.860 mm • 6x voľné pracovné miesto s vložených chrbtom z lamina š.450 mm • 1x El.zásuvkový stolový rozvádzač, vo výbave s 6x el.zásuvka 230V • 1x pracovná doska z dlažby 145 x 145 mm 2400 x 1200 bez zvýšeného okraja,	1
20	Laboratórny stôl	pravouhlý tvar stola, s jednou čelnou výlevkou umiestnenou v stole zo strany okien, z pozdĺžnych strán strán po 3x pracovné miesta spolu pre celkovo 6 študentov. Každé pracovné miesto je vybavené hornou plnovýsuvnou uzamykateľnou zásuvkou na úschovu vecí, plnovýsuvnou pracovnou plochou š. 350 mm vo výške 750 mm nad úrovňou podlahy a uzamykateľnou jednodvierkovou skrinkou. Výlevka je keramická, naložená na	3100	1200	900	V zostave a výbave: Skrinka 2 dverová, inštalácia š.1100 x hl.650mm na dne s PP záchytnou vaničkou Skrinka bez police, bez zámku. • 6x Skrinka jednodverová ľavá-kombinovaná š.350 mm s plnovýsuvnou doskou na písanie vo v. 750 mm a s plnovýsuvnou hornou zásuvkou • Za dvierkami polohovateľná polica 1x kovová rohová podstava stola š.450, v.860 mm • 6x voľné pracovné miesto s vložených chrbtom z lamina š.450 mm • 1x El.zásuvkový stolový rozvádzač, vo výbave s 6x el.zásuvka 230V • 1x Kameninová výlevka pr.490 mm • 1x Páková stojanková zmiešavacia batéria č.11100.3. • 1x Stolový výtok studenej vody- "fajka s ventilom" č.11080.2 • 1x Stolový odpadový kalich z polypropylénu pr.90 mm • 1x pracovná doska z dlažby 145 x 145 mm 3100 x 1200 bez zvýšeného okraja,	1

		inštalačnej 2 dverovej skrinke. * Výbavu stola dopĺňa el. stolový rozvádzač, pákoá zmiešavacia batéria a stolový výtok studenej vody s odtokom do stolového kalicha. s odtokom do stolového kalicha.					
21	Rohový pracovný stôl, práca v stoji	Pracovná doska z HPL laminátu(hladký, nešpárový, chemicky odolný povrch) na pravej strane so skoseným rohom, pod pracovnou doskou plná skrinková zostava podľa popisu nižšie. Nad pravým ramenom zavesené nástenné skrinky v nasledujúcej zostave, hĺbka ľavého ramena 400mm hĺbka pravého ramena 600 mm	3100	2840	900	• 1x pracovná doska ľavá - pravouhlá 2500 x 400mm • 1x pracovná doska so skoseným rohom 2840 x 600 mm • 2x Skrinka 2 dverková plytká, s policou š.1000 mm • 1x Skrinka priama- kútová, jednodvierková š.1000 mm šírka dvieok 450 mm • 1x Skrinka 1dvierková, s hornou zásuvkou, štand. výsuv š.500 mm • 1x Skrinka 4 zásuvková, štandardný výsuv š.500 mm • 1x Skrinka 2dvierková, s hornou zásuvkou š.800 mm	1
22	Skrinková nástenná zostava		L3100		480	• 1x Skrinka jednodvierková š.400 x 320 x 480 • 3x Skrinka 2dvierková š.800 x 320 x 480	1
23	Zostava laboratórnych skriň	sú vyrobené z DTD dosiek, hrany ohranené ABS hranou. stoja na rektifikačných nožičkách, v zostave sa striedajú typologicky skriňa presklenná so skriňou dvierkovou.Slúžia na uloženie skla	L6900			• 1x SLD-600, skriňa 1dverová, 4policová 600 x 400 x 2020 dolu dvierka plné 4x SLS-900, skriňa 4dverová, horné dvierka presklenné, 900 x 400 x 2020 - Za dvierkami v hornej časti 2x polohovateľná polica, dolu 1x polohovateľná polica. • 3x SLD-900, skriňa 4 dverová, horné aj dolné dvierka plné. - Za dvierkami v hornej časti 2x polohovateľná polica, dolu 1x polohovateľná polica.	1
24	Rohový pracovný stôl v tvare "U", práca v sede	Pracovná doska z HPL lami-nátu (hladký, nešpárový, chemicky odolný povrch) na ľavej strane so skoseným rohom, pod pracovnou doskou plná skrinková zostava	2200	4400	760	• 1x Pracovná doska ľavá - so skoseným ľavým rohom 2200 x 600 mm z HPL laminátu TRESPA Toplab + • 1x Skrinka rohová, jednodvierková š.550mm • 1x Skrinka 4 zásuvková š.450 mm - v 1x Skrinka priama- kútová, jednodvierková š.1000 mm šírka dvierok 350 mm • 1x Pracovná doska stredná- podokenná, pravouhlá 2830 x 700 mm z HPL laminátu TRESPA Toplab +	1

		zoskupená tak, aby v stre-dovom stole vznikli 2 samos-tatné pracovné miesta. hĺbka ľavého ramena 600 mm hĺbka stredného - podokenného ramena 700 mm hĺbka pravého ramena 600 mm				• 2x Skrinka 4 zásuvková š.450 mm • 1x Skrinka 1dvierková kombinovaná s hornou zásuvkou š.500 mm • 2x voľné pracovné miesto š.700 mm • 2x odvetrávacia mriežka nad radiátorom L 1000 mm • 1x Pracovná doska pravá, pravouhlá L4400 x 600 mm z HPL laminátu TRESPA Toplab + zložená z 2 dĺžkových kusov • 1x Skrinka priama- kútová, jednodvierková š.1000 mm šírka dvierok 450 mm • 2x Skrinka 2dvierková, s hornou zásuvkou, š.900 mm Zásuvka plnovýsuvná, 2x delená rovnobežne s čelom zásuvky po 100 mm • 1x Skrinka 4 zásuvková, štandardný výsuv š.450 mm • 1x Skrinka 2dvierková, 1x poloh. polica š.900 mm	
25	Zostava laboratórnych skriň	sú vyrobené z DTD dosiek, hrany ohranené ABS hranou. stoja na rektifikačných nožičkách, v zostave sú skrine presklenné v hornej časti .Slúžia na uloženie skla	L1300	500	2020	• 1x SLS-400, skriňa 2dverová, v hornej časti 400 x 500 x 2020 presklenné otváracie dvierka,/ 2x poloh. Polica dolu plné otváracie dvierka / 1x poloh. polica • 1x SLS-900, skriňa 4dverová, v hornej časti 900 x 500 x 2020 presklenné otváracie dvierka,/ 2x poloh. polica dolu plné otváracie dvierka / 1x poloh. polica	1
26	Stôl laboratórny, práca v stoji	stôl s plnou skrinkovou zostavou, s pracovnou doskou z HPL Trespa TOPLAB + laminátu, s integrovaným pilierom a skoseným pravým rohom.	2700	500	900	• 1x Pracovná doska so skoseným pravým rohom L2700 x 500mm z HPL laminátu TRESPA Toplab + s výrezom v ľavej časti na existujúci pilier • 1x Skrinka 2dvierková, 1x poloh. polica š.800 mm 1x Skrinka 2dvierková, s hornou zásuvkou, š.900 mm Zásuvka plnovýsuvná, 2x delená rovnobežne s čelom zásuvky po 100 mm • 1x Skrinka rohová, jednodvierková š.450 mm • 1x Blendové dvierka vzniknutého priestoru pred pilirom cca š.450 mm 1x Ostenná lišta L 3200 mm	1
27	Stôl laboratórny - ostrovný	stôl s veľkoplošnou dlažbou, s obvodovým zvýšeným keramickým okrajom, 4-stranne skosený. Na čelnej strane smerom od vstupu do laboratória je na stole výlevka a vodovodná batéria. Mediálnu časť stola dopĺňajú stĺpy, 1stĺp s výtokom studenej	2200	1200	900	V zostave • 1x Pracovná doska 4str. skosená, s povrchom z veľkoplošnej dlažby , s obvodovým zvýšeným keramickým okrajom. V strede šírky stola je mediálny prah z HPL laminátu š.300 x L 950 mm • 1x Skrinka atypická s obojstranne skosenými rohmi, š.1100 x hl.700 mm inštalácia pre výlevku s PP záchytnou vaničkou na dne • 1x Skrinka 2dvierková, s hornou plnovýsuvnou policou š.900 mm Zásuvka je delená 2medzistienami rovnobežne s čelom zásuvky. 2x Skrinka rohová, jednodvierková , plytká š.450 mm. • 1x Kovová podstava v tvare "H" š.950 mm vytvára voľné pracovné miesto š.900 mm .	1

		vody v kombinácii s plynom, a druhý e el. zásuvkami (spolu 4 ks /1x chránič). Pod pracovnou doskou zo strany stola č.5 je vytvorené voľné miesto š.900 mm, ostatná časť stola je vyplnená skrinkami.				Vo výbave: 1x MSV/P - mediálny stlp VODA/PLYN obdlžnik-š.140 x 250 v .670 mm vo výbave; 1x otočný výtokvody zo stlpa, 1x vývod plynu; 1x MSE - mediálny stlp ELEKTRO vo výbave 4x el.zásuvka 230V/; 1x prúdový chránič 16A obdlžnik-š.140 x 250 v .670 mm; 1x spojovacia polica so sklenným povrchom, vložená š.700 mm x hl.250 mm; 1x spojovacia polica so sklenným povrchom-naložená š.950 mm x hl.300 mm; 1x zmiešavacia stojanková batéria páková č.11100; 1x keramická výlevka obdlžniková, alebo okrúhla; 1x PP odtoková vanička 150 x 70 mm 2x odpad	
28	Laboratórna skrinka	pod existujúci murovaný stôl. Skrinka je z DTD obojstranne laminovanej, s plným stropom, s uzamykateľnými dvierkami. Zadvierkami 1x polohovateľná polica. Skrinka je pevná, na nožičkách v.120 mm. (lamino)	880	400	800		1
29	Stôl laboratórny prístrojový pre sušiareň 800 x 520 x 900 1ks postforming 175,85 na kovovej podstave	pracovná doska postforminghr.40 mm na kovovej podstave v tvare "H", so spodnou policou. Polica je rovnako z postformingovej dosky . (postforming)	800	520	900		1
30	Písací stôl učiteľa	Atypický tvar pracovnej dosky, stôl prístenný, bez skrinky, na kovovej rohovej podstave, s konštrukčným kotviacimi prvkami do priľahlej steny. Práca v sede, pracovná doska postforming hr.40 mm (postforming)	1000	800	760		1
31	Prístenný laboratórny stôl mokrý	Pracovná doska stola z bezšpárového laminátu, so skoseným ľavým rohom, s mediálnou	2400	800	900	V zostave: 1x Pracovná doska z laminátu Trespa Toplab +, 2400 x 800 skosený ľavý roh. 1x Skrinka rohová, jednodvierková š.720 mm s PP záchytnou vaničkou na dne skrinky 2x SLV2/1-500, skrinka hore so zásuvkou . š.500 mm Plnovýsuvná zásuvka, bez delenia	1

		policovou nadstavbou, s plnou skrinkovou zostavou pod pracovnou doskou. Výbavu v stĺpoch tvoria el. zásuvky. Nad výlevkou je zavesená skrinka s presklennými dvierkami, (š.600 mm) na konci stola v pravej časti je malá zábrana proti zapadajúcim predmetom, kvôli pracovnému stolu učiteľa. (TRESPA)				vnút. priestoru 1x SLV3-500, skrinka 4 zásuvková. š.500 mm plnovýsuvné zásuvky bez delenia 1x bočná zábrana proti zapadajúcim predmetom hl.800 mm, v. 150 mm Vo výbave: 2x MSV- mediálny stĺp ELEKTRO vo výbave po 2x el. zásuvka, IP 54 sumárne na stole 4x 230V/ 1x prúdový chránič 16A.; 2x spojovacia polica mediálnych stĺpov 1150 x 190 s povrchom : sklo v ráme z HPL laminátu; 1x keramická výlevka pr.490 mm; 1x páková zmiešavacia stojanková batéria č.11100.3.; 1x odpad; 1x tesniaca lišta pracovnej dosky L 3200 mm; 1x Skrinka nástenná, s presklennými dvierkami 600 x 250 x 750; 2x polohovateľná polica. Uzamykateľné pravé dvierka na závesoch s otváraním 170°.	
32	Laboratórny digestor	Digestor bez ventilátora, bez vody, bez plynu. na kovovej podstave s vloženou skrinkou na uskladňovanie kyselín, v mediálnej výbave : 2x elektro zásuvky + osvetlenie s vypínaním, (liata keramika)	1140	800	2500	Rozmerový popis: Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(šxhxv) 990 x 700 x1200 mm Výška pracovnej dosky od podlahy: 900 mm Výška zdvihu okna od podlahy: 1750 mm Výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne: 2650 mm Vnútorný korpus, tj. steny, strop, je vyrobený z kompaktného vysokotlakého laminátu v zhode s EN 438. Tento kompaktný laminát sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a vysokým teplotám Laminát je samozhášavý, potravinársky nezávadný Vo výbave: 1x pracovná doska z monolitckej liatej keramiky v bezspárovom prevedení so zvýšeným obvodovým okrajom. Doska má vynikajúcu odolnosť voči všetkým kyselinám okrem HF, vynikajúcu odolnosť voči vode, oderu a vysokým teplotám š.1000 x hl. 700 1x Vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného eloxovaného hliníka 1x samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla Samočinná poistka zabraňuje samovoľnému pádu rámu a umožňuje jeho polohovanie 1x kovová podstava digestora 2x elektrická zásuvka 230 V typu LEGRAND 1x prúdový chránič 16A 1x žiarivkové osvetľovacie teleso 1x elektrický vypínač osvetlenia typu 1x PVC hrdlo odsávania s priemerom 200 mm,výška 100 mm, pripojenie hrdla k existujúcej vzduchotechnike flexibilným potrubím z PVC , L cca 1000 mm.	1
34	Skrinka na uskladňovanie kyselín	neodsávaná, s policou v strede výšky . Svetlosť	1100	500	700		1

37	Stôl laboratórny, mokrý, obojstranný	stôl ostrovný, s 1 čelnou keramikovou výlevkou v pracovnej doske z HPL Trespa TopLab + laminátu. Pracovná doska bez zvýšeného okraja, skosené rohy na strane stola s výlevkou. Opačná časť je pravouhlá. Stôl s mediálnou policovou nadstavbou, s výbavou podľa popisu nižšie. Pod stolom z pozdĺžnej strany sú vytvorené voľné pracovné miesta (3+ 3) š. 535 mm. Ostatná časť stola je vybavená skrinkami. Stôl slúži pre 6 študentov, práca v stojí.	3400	1500	900	V zostave : 1x Skrinka 2 dverová, inštalačná, š.700x hl.700mm na dne s PP záchytnou vaničkou Skrinka bez police, bez zámku, dvierka na závesoch s otváraním 170°. 2x Skrinka 1dverová, rohová,(1x ľavá +1x pravá) š.314 mm 6x Skrinka 1dvierková-kombinovaná, š.350mm hore plnovýsuvná uzamykateľná zásuvka 1x plnovýsuvná doska na písanie , vo výške 750 mm nad podlahou, š.350 mm dolu uzamykateľné dvierka s policou. 2x Kovová podstava stola š.535mm Vo výbave: 1x keramická výlevka štvorcová, alebo pr.490 mm; 1x antikorozívna stojanková páková batéria č.11100.3; 1x MSV- mediálny stĺp VODA štvorec, v.830 mm vo výbave : 1x výtok studenej vody č.11131.2; 1x MSE – mediálny stĺp elektro štvorec, v.830 mm vo výbave : 4x elektrická zásuvka 230V /1x PCH 16A IP 54 uloženie po 2 ks protiľahlo na mediálnom stĺpe; 1x podporný stĺp koncový, bez výbavy trojuholník, v.830 mm; 4x mediálna polica vložená, spájajúca mediálne stĺpy L1200 x 280 s povrchom:sklo v ráme z HPL laminátu; 1x Polypropylénový odtokový kalich(vanička) pr.90 mm; 2x odpad PP	1
38	Stôl rohový, práca v stojí	Pracovná doska z HPL Trespa laminátu, bezšpárová, pozostávajúca z 2 kusov , uložená na skrinkách zoskupených do tvaru "L". Stôl bez mediálnej výbavy. hĺbka ľavého ramena 600 mm; hĺbka pravého ramena 750 mm (TRESPA)	1380	1650	900	V zostave: 1x Pracovná doska z HPL Trespa laminátu, ľavá 1650 x 600 1x Pracovná doska z HPL Trespa laminátu, pravá 1380 x 750 1x Skrinka jednodvierková, s policou, š.400 mm dvierka ľavé, uzamykateľné. 1x Skrinka kútová, jednodvierková š.1000 mm dvierka ľavé, bez zámku 1x Skrinka 2dvierková, s policou, š.700 mm uzamykateľné dvierka 1x tesniaca lišta L 3030 mm	1
39	Keramická 2 výlevka (typ 2900)	keramika, Dodávka bez montáže. Rozmery vnútornej vaničky a=395 x 380 x 250 Hmotnosť 38 kg.	895	445	265		
40	Stôl pracovný, práca v sede	Pracovná doska z Trespa laminátu, pravouhlá, na kovovej podstave v tvare"C".	1500	900	750		1
41	Stôl	Pracovná doska z	800	750	750		1

	laboratórny, práca v sede	Trespa laminátu, pravouhlá, na kovovej podstave v tvare"C". V hornej časti pod pracovnou doskou je 1x podvesená plnovýsuvná zásuvka. Do pracovnej dosky je vsadená odvetrávacia mriežka na radiátor.					
42	Stôl laboratórny, práca v stojí, ostrovný	Pracovná doska z Trespa laminátu, pravouhlá, na kombinovanej podstave . V jednej časti skrinková zostava, z druhej pozdĺžnej časti kovová podstava s policou. Rohová časť pracovnej dosky 450 x 400 mm v časti s kovovou podstavou - bez podstavy.	1900	1000	900	V zostave: 1x Pracovná doska z Trespa laminátu, pravouhlá, 1900 x 1000 1x Skrinka 2dvierková, s hornou zásuvkou š.900 mm x hl. 450 mm Zásuvka je plnovýsuvná, delená 2x rovnobežne s čelom 1x Skrinka 4 zásuvková š.900 mm x hl. 450 mm Zásuvky sú plnovýsuvné, horná je delená 2x rovnobežne s čelom 1x kovová podstava v tvare "H" s policou š.1300 x hl.400 mm Polica z HPL laminátu.	1

Súčasť UK	zodpovedná osoba	adresa	tel. číslo/ fax	e-mail
Lekárska fakulta UK	prof.MUDr.Peter Labaš, CSc., dekan	Lekárska fakulta UK, Špitálska 24, 813 72 Bratislava	02/57290474,59357466	dekan@fmed.uniba.sk
Právnická fakulta UK	prof. JUDr. Pavol Kubiček, CSc., dekan	Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava	02/59244103	pavol.kubicek@flaw.uniba.sk
Filozofická fakulta UK	prof.PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan	Filozofická fakulta UK, Gondova ul. 2, 814 99 Bratislava	02/52921078	jaroslav.susol@fphil.uniba.sk
Prírodovedecká fakulta UK	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan	Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava	2/60296671	trizna@fns.uniba.sk
Pedagogická fakulta UK	prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekan	Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava	02/44254960	dekan@fedu.uniba.sk
Farmaceutická fakulta UK	prof.PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., dekan	Farmaceutická fakulta UK, ul. Odbojárov 10, 832 32 Bratislava	02/50117101	dekan@fpfarm.uniba.sk
Fakulta telesnej výchovy a športu UK	prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., dekan	Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava	02/54411624 kl. 246	holienka@fsport.uniba.sk
Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK	prof.MUDr.Ján Danko, CSc., dekan	Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin	043/4133305	danko@jfmed.uniba.sk
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK	prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan	Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava	02/654 26 720	sd@fmph.uniba.sk
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK	doc.ThDr. Marian Šuráb, PhD., dekan	Rímskokat. cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava	02/54435109	Marian.Surab@fcreth.uniba.sk
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK	Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan	Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava	02/67288253	batka@fevth.uniba.sk
Fakulta managementu UK	prof.RNDr. Jozef Komorník, DrSc., dekan	Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava	02/50117526	jozef.komornik@fm.uniba.sk
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK	prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., dekan	Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava	02/50117601	silvia.mihalikova@fses.uniba.sk
Centrum ďalšieho vzdelávania UK	PaedDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka	Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/A, 820 05 Bratislava	02/5011 7722 02/5011 7703	janka.chladecka@cdv.uniba.sk
Vysokoškolský internát DRUŽBA UK	PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ	Vysokoškolský internát DRUŽBA UK, Botanická 25, 842 14 Bratislava 4	02/6542 0005 02/6542 1129	dano@druzba.uniba.sk
Vysokoškolské mesto L. Štúra - Mlyny UK	Mgr. Róbert Gula, riaditeľ	Vysokoškolské mesto L. Štúra - Mlyny UK, Staré grundy 36, 841 04 Bratislava	02/6542 4469	sr@mlyny.uniba.sk
RUK a CFS UK	Ing. Monika Tarabová, kvestorka	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16	02/59244 395 02/59244 202	kk@rec.uniba.sk