

SPP – distribúcia, a.s.
Korytná nivy 44/b
825 11 Bratislava, 6
IČO: 35910739, IČ DPH: SK7020000372
-50-

Na pripojenie ...
...
...
...
...
...

8039010812

Evidenčné číslo zmluvy

ZMLUVA O PRIPOJENÍ k distribučnej sieti

/kategória – odberateľ plynu MIMO DOMÁCNOSŤ/

uzavretá v zmysle § 43 ods. 6 písm. g) zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1. SPP – distribúcia, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO: 35910739

IČ DPH: SK7020000372

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, č.ú.:111

Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Zastúpený: Ing. Janka Kalmanová, špecialista back office pre pripájanie

(ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "PDS")

1.2. Obchodné meno (príp. názov): MH Development s.r.o.

Sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

IČO: 35979941

IČ DPH: SK2022151494

Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s.

č. účtu: 416^o

Zápis v obchodnom príp. inom príslušnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39462/B

Zastúpený¹: Ing. Ladislav Košecký, konateľ

Podľa plnomocenstva zo dňa ¹ pripojeného k tejto Zmluve²

(ďalej len „Žiadateľ“)

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa pripojiť odberné plynové zariadenie Žiadateľa uvedené v Žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (ďalej len "odberné plynové zariadenie" alebo "OPZ"), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "Žiadosť o pripojenie") do distribučnej siete Prevádzkovateľa (ďalej len „pripojenie“) ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v technických podmienkach pripojenia k distribučnej sieti, vydaných PDS, ktoré sú ako príloha číslo 2, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "Podmienky pripojenia") a súčasne k splneniu podmienok stanovených v Technických podmienkach³ prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len "Technické podmienky"), a zabezpečiť Žiadateľovi pripojenie pre budúci odber plynu v odbernom mieste, ktoré je uvedené v Žiadosti o pripojenie (ďalej len „zabezpečenie pripojenia“) za podmienok a spôsobom ďalej uvedeným v tejto Zmluve a záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v článku 6. tejto Zmluvy.

¹ Údaj sa uvádza iba ak táto Zmluva nebude podpísaná Žiadateľom ale zástupcom konajúcim na základe plnomocenstva.

² Pripojenie plnomocenstva na uzavretie tejto Zmluvy sa vyžaduje iba ak toto nebolo priložené k Žiadosti o pripojenie resp. ak nezahŕňalo podpísanie tejto Zmluvy.

³ Zverejnené v súlade s § 17 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 2.2. Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, jeho podmienky a právne vzťahy upravené touto zmluvou sa riadia Zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, a Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. S pripojením súvisiace práva a povinnosti PDS a Žiadateľa stanovujú Technické podmienky, Prevádzkový poriadok⁴ prevádzkovateľa distribučnej siete, resp. jeho zverejnené spresnenia na internetovej stránke PDS na ktoré tento Prevádzkový poriadok odkazuje (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ako aj príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti. Žiadateľ o pripojenie svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Technickými podmienkami pripojenia a Prevádzkovým poriadkom zverejnenými na internetovej stránke PDS.

3. Technická charakteristika odberného miesta

- 3.1. Spôsob a podmienky pripojenia k distribučnej sieti (napr. miesto pripojenia, dĺžka a dimenzia prípojky (plynovodu), úroveň prevádzkového pretlaku, v prípade potreby výstavby nového plynárenského zariadenia spôsob jeho zriadenia), umiestnenie hlavného uzáveru plynu, typ meracieho zariadenia a podmienky pre jeho umiestnenie a osadenie sú obsahom Podmienok pripojenia.

4. Práva a povinnosti PDS a Žiadateľa

4.1. PDS je povinný:

- 4.1.1. pripojiť odberné plynové zariadenie k distribučnej sieti, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

4.1.1.1. boli splnené Podmienky pripojenia a odberné plynové zariadenie Žiadateľa bolo vybudované tak, že toto zariadenie spĺňa podmienky dohodnuté touto Zmluvou, najmä podmienky stanovené v Podmienkach pripojenia,

4.1.1.2. na odbernom plynovom zariadení boli úspešne vykonané odborné skúšky a odborné prehliadky, vykonanie ktorých je stanovené príslušnými technickými predpismi a technickými normami⁵, potvrdzujúce, že odberné plynové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo je Žiadateľ povinný preukázať správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického plynového zariadenia⁶,

4.1.1.3. sú splnené podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti stanovené v Technických podmienkach, Podmienkach pripojenia a v Prevádzkovom poriadku,

4.1.1.4. Žiadateľ nemá voči PDS neuhradené záväzky podľa tejto Zmluvy.

4.1.2. na základe zmluvy o distribúcii plynu uzavretej s dodávateľom plynu po preukázaní existencie zmluvy o dodávke a odbere plynu uzavretej medzi Žiadateľom a dodávateľom plynu príp. zmluvy o združených službách dodávky a odbere plynu, zabezpečiť distribúciu dohodnutého množstva plynu do OPZ Žiadateľa v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým predpisom,

4.1.3. zabezpečiť Žiadateľovi v odbernom mieste inštaláciu vlastného meracieho zariadenia na meranie dodávky plynu, na svoje náklady uskutočňovať jeho pravidelné kontroly, odpočet a údržbu.

4.2. PDS je oprávnený:

4.2.1. pred osadením meracieho zariadenia skontrolovať splnenie Podmienok pripojenia, úhradu ceny za pripojenie, správu o revízií OPZ a uzavretie zmluvy o dodávke a odbere plynu, príp. zmluvy o združených službách dodávky a odbere plynu s príslušným dodávateľom plynu, alebo zmluvy o distribúcii plynu s prevádzkovateľom,

4.2.2. žiadať od Žiadateľa umožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom jeho kontroly, odpočtu plynu, mimoriadneho odpočtu plynu, v prípade údržby, výmeny a demontáže plynomeru,

4.2.3. zabezpečiť meracie zariadenie proti neoprávnenej manipulácii overovacou známku (plombou),

4.2.4. obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi resp. Prevádzkovým poriadkom a/alebo Technickými podmienkami,

4.2.5. odpojiť odberné plynové zariadenie od distribučnej siete za podmienok stanovených v platných právnych predpisoch resp. v Prevádzkovom poriadku a/alebo v Technických podmienkach.

⁴ Schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

⁵ Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⁶ § 13 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

4.3. Žiadateľ je povinný:

- 4.3.1. zabezpečiť príslušné stavebné a montážne práce v zmysle Podmienok pripojenia a na svoje náklady upraviť odberné miesto pre účely inštalácie meracieho zariadenia,
- 4.3.2. pred inštaláciou meracieho zariadenia predložiť PDS, alebo ním poverenej osobe, technickú dokumentáciu vrátane porealizačného zamerania novovybudovaného pripojovacieho plynovodu, revíziu správu na novo vybudované OPZ, v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Žiadateľ berie na vedomie, že OPZ sa neuvádza do trvalej prevádzky inštaláciou plynomeru. Odberné plynové zariadenie, vrátane plynových spotrebičov, je možné uviesť do trvalej prevádzky len oprávnenou osobou,
- 4.3.3. umožniť PDS inštaláciu meracieho zariadenia a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť na realizáciu pripojenia,
- 4.3.4. používať plyn len pre účely a v množstve uvedenom v Žiadosti o pripojenie v prípade porušenia tejto povinnosti je PDS oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur voči Žiadateľovi,
- 4.3.5. odoberať plyn len cez meracie zariadenie PDS, v prípade porušenia tejto povinnosti je Žiadateľ povinný nahradiť PDS spôsobenú škodu podľa príslušných predpisov a PDS je voči Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur,
- 4.3.6. bez prekážok umožniť po predchádzajúcej výzve PDS alebo ním povereným osobám prístup k meraciemu zariadeniu za účelom uskutočnenia kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo jeho odobratia a v prípade porušenia tejto povinnosti je PDS voči Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur,
- 4.3.7. zdržať sa akýchkoľvek zásahov do meracieho zariadenia a jeho pripojenia, akúkoľvek poruchu alebo poškodenie zariadenia bezodkladne nahlásiť PDS,
- 4.3.8. na vlastné náklady odstrániť novovybudovaný pripojovací plynovod, ktorý nespĺňa Podmienky pripojenia

4.4. Žiadateľ je oprávnený:

- 4.4.1. na odber dohodnutého množstva plynu v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým predpisom a to pre dané odberné miesto na základe zmluvy o dodávke a odbere plynu medzi Žiadateľom a dodávateľom plynu, prípadne na základe zmluvy o združených službách dodávky a odboru plynu, alebo podľa zmluvy o distribúcii plynu s PDS.
- 4.4.2. rozšíriť počet spotrebičov a zvýšiť odber plynu inštaláciou nových plynových spotrebičov alebo výmenou spotrebičov za spotrebiče s iným prikonom na základe vyjadrenia PDS, Žiadosť o zmenu na odbernom mieste je žiadateľ povinný predložiť minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny,

5. Realizácia pripojenia

- 5.1. Za účelom realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, Žiadateľ predloží Prevádzkovateľovi Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti a montáž meradla (ďalej len "Žiadosť o realizáciu pripojenia") po tom, čo zaplatil cenu za pripojenie podľa čl. 6 tejto Zmluvy a splnil Podmienky pripojenia. Prílohou Žiadosti o realizáciu pripojenia musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v čl. 4. tejto Zmluvy.
- 5.2. PDS vyvinie všetko úsilie, aby za daných okolností vykonal práce nevyhnutné na realizáciu pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti do 30 dní odo dňa predloženia Žiadosti o realizáciu pripojenia, za predpokladu, ak odberateľ ku dňu predloženia Žiadosti o realizáciu pripojenia splnil všetky podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti podľa tejto Zmluvy, Technických podmienok pripojenia, Podmienok pripojenia a Prevádzkového poriadku a splnenie týchto podmienok preukázal Prevádzkovateľovi.
- 5.3. Nevyhnutnou podmienkou montáže meradla je uzavretie zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávateľom zemného plynu minimálne 30 dní pred začiatkom odberu zemného plynu.
- 5.4. Požiadavky na kvalitu plynu a kvalitatívne (fyzikálne a chemické) parametre plynu, ktorý bude distribuovaný do odberného miesta Žiadateľa sú stanovené v Prevádzkovom poriadku a v Technických podmienkach.

6. Cena za pripojenie

- 6.1. Žiadateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi Cenu za pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, vo výške určenej Prevádzkovateľom v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a príslušnými rozhodnutiami, platnú v čase predloženia Žiadosti o pripojenie. K tejto cene bude uplatnená DPH.
- 6.2. Žiadateľ je povinný zaplatiť Cenu za pripojenie najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry k budúcemu plneniu služby pripojenia k distribučnej sieti, ktorú PDS vystaví najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tejto Zmluvy PDS Žiadateľom. Platba bude považovaná za vykonanú v deň, kedy bude Cena za pripojenie v plnej výške pripísaná na účet PDS. Zaplatenie ceny za pripojenie je podmienkou realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.

- 6.3. Ak Žiadateľ nezaplatí Cenu za pripojenie v súlade s týmto ustanovením Zmluvy ani na základe písomnej výzvy PDS, má PDS právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

7. Záverečné ustanovenia

- 7.1. Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, ako aj dohody zmluvných strán, týkajúce sa pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.
- 7.2. Žiadateľ, ktorý je vlastníkom pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ k distribučnému plynovodu alebo Žiadateľ, ktorý je vlastníkom tohto pripojovacieho plynovodu splnomocnený, súhlasí, aby distribútor užíval tento pripojovací plynovod ako súčasť svojej distribučnej siete, a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ odberného miesta Žiadateľa. V prípade, ak Žiadateľ nie je vlastníkom pripojovacieho plynovodu a Prevádzkovateľ nemá právo tento plynovod užívať (resp. nie je jeho vlastníkom), Žiadateľ prehlasuje, že je vlastníkom pripojovacieho plynovodu splnomocnený na udelenie súhlasu s využitím pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ Žiadateľa k distribučnému plynovodu a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ Žiadateľa.
- 7.3. Žiadateľ, ktorému je dodávaný plyn cez pripojovací plynovod špecifikovaný v čl. 7.2 tejto Zmluvy zároveň berie na vedomie, že údržba a opravy tohto pripojovacieho plynovodu sa uskutočňujú tak, že:

- a) PDS je povinný na svoje náklady a zodpovednosť najmä:
1. vykonať bežnú údržbu a sledovanie celkového technického stavu pripojovacieho plynovodu /pochádzky, kontroly trás pripojovacieho plynovodu, kontrola tesností/,
 2. zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky pripojovacieho plynovodu,
 3. zabezpečiť odstraňovanie porúch pripojovacieho plynovodu bez potreby výmeny potrubnej časti pripojovacieho plynovodu a domovej regulačnej zostavy,
 4. bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ podľa písm. b) tohto ustanovenia Zmluvy.

PDS má v rámci bežnej údržby právo na vykonanie zásahov na pripojovacom plynovode potrebných na opravu porúch a obnovenie distribúcie zemného plynu. Zásahy na pripojovacom plynovode mimo bežnej údržby, ako aj zmeny pripojovacieho zariadenia môže vykonať len s predchádzajúcim súhlasom Žiadateľa.

- b) Žiadateľ je povinný na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečiť odstránenie poruchy pripojovacieho plynovodu, ktorá spočíva vo výmene potrubnej časti pripojovacieho plynovodu alebo domovej regulačnej zostavy.

PDS je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ. Ak sa PDS a Žiadateľ nedohodnú inak, je Žiadateľ povinný vykonať opravu pripojovacieho plynovodu najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby jej vykonania. Ak Žiadateľ nevykoná opravu v tomto termíne, je oprávnený takúto opravu vykonať PDS, pričom žiadateľ je povinný uhradiť PDS náklady, ktoré PDS vynaložil na opravu pripojovacieho plynovodu.

- 7.4. V prípade, ak Zmluva podľa bodu 7.15 písm. c) alebo d) tejto Zmluvy zanikne, s výnimkou prípadov spôsobených vyššou mocou⁷, alebo ak dôjde k skončeniu Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadateľa, je PDS oprávnený od Žiadateľa požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré PDS vynaložil v súvislosti s prípravou pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. Žiadateľ o pripojenie sa zaväzuje náklady uvedené v predchádzajúcej vete zaplatiť PDS do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu (v prípade zániku Zmluvy) alebo na základe dohody o skončení Zmluvy (v prípade skončenia Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadateľa). Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti podľa tohto ustanovenia Zmluvy zostávajú zachované aj po zániku tejto Zmluvy.
- 7.5. Žiadateľ je povinný poskytnúť PDS na vyzvanie všetku potrebnú súčinnosť pri zabezpečení prípravy a realizácie pripojenia. V prípade neposkytnutia súčinnosti nie je PDS povinný dodržať predpokladaný termín pripojenia uvedený v bode 5.2 tejto Zmluvy.
- 7.6. Žiadateľ o pripojenie je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej Zmluvy PDS Žiadateľom. Odstúpenie od Zmluvy je povinný predložiť písomne Prevádzkovateľovi v lehote týchto 5 pracovných dní.
- 7.7. Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 7.8. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si vyžadujú písomnú formu.
- 7.9. Do podpísania tejto Zmluvy Žiadateľom sa text Zmluvy považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý je Žiadateľ povinný akceptovať nasledujúcim spôsobom a v uvedených lehotách:
- a) podpísať všetky vyhotovenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy, a
 - b) doručiť jedno vyhotovenie podpísaného návrhu na uzavretie tejto Zmluvy PDS najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy Žiadateľovi.

⁷ Definovaných v Prevádzkovom poriadku.

- 7.10. Táto Zmluva je platná dňom podpisu návrhu na uzavretie Zmluvy Žiadateľom a účinná dňom doručenia jedného vyhotovenia Zmluvy Žiadateľom o pripojenie PDS v súlade s bodom 7.9 tohto článku Zmluvy.
- 7.11. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete obdrží jeden rovnopis a Žiadateľ dva rovnopisy.
- 7.12. Žiadateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, uchovávaním a využitím osobných údajov Žiadateľa na účely uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, fakturácie ceny za pripojenie alebo iných pohľadávok podľa tejto zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu plynu, na účely spolupráce a poskytovania súčinnosti orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle všeobecných právnych predpisov, na účely komunikácie so Žiadateľom. Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj PDS poverený sprostredkovateľ.
- 7.13. Zmluvné pokuty vyúčtované podľa tejto Zmluvy sú splatné na účet PDS do 30 dní odo dňa doručenia ich vyúčtovania Žiadateľovi a ich vyúčtovaním a zaplatením nie je dotknutý nárok PDS na náhradu škody.
- 7.14. Táto Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.
- 7.15. Táto Zmluva zaniká:
- dňom odpojenia odberného miesta od distribučnej siete PDS
 - zmenou Žiadateľa na odbernom mieste; v prípade, že dochádza k ukončeniu Zmluvy a bezprostredne k uzavretiu novej zmluvy o pripojení k distribučnej sieti bude táto Zmluva ukončená k dátumu uzavretia zmluvy s novým žiadateľom; podmienkou zániku tejto Zmluvy z tohto dôvodu je odpočet stavu meracieho zariadenia vykonaný zástupcom Prevádzkovateľa, príp. stav meracieho zariadenia potvrdený odstupujúcim Žiadateľom a novým žiadateľom, odovzdaný Prevádzkovateľovi,
 - uplynutím lehoty 24 mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak Žiadateľ v tejto lehote Prevádzkovateľovi nepreukáže, že splnil Podmienky pripojenia alebo v tejto lehote Žiadateľ nepodá žiadosť o realizáciu pripojenia. To neplatí, ak nesplnenie Podmienok pripojenia bolo spôsobené konaním zo strany PDS. Uvedenú lehotu je možné predĺžiť uzavretím dodatku k tejto Zmluve a to najviac na dobu 36 mesiacov,
 - doručením oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy, pokiaľ právo na odstúpenie od Zmluvy vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z tejto Zmluvy.
- 7.16. Akékoľvek písomnosti na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane zaslania faktúry za neoprávnený odber plynu, požiadavky na sprístupnenie meradla alebo inej výzvy zmluvnej strany zasielajú na adresu uvedenú v článku 1 tejto Zmluvy, alebo na adresu ktorú PDS alebo Žiadateľ preukázateľne písomne oznámil ako svoju adresu na doručovanie písomností. Za deň doručenia písomnosti sa považuje doručenie zásielky na adresu podľa prvej vety tohto ustanovenia aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa prvej vety tohto ustanovenia zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.

Príloha č. 1: Žiadosť o pripojenie
Príloha č. 2: Podmienky pripojenia

Vo Zvolene dňa 18.9.2012

V Bratislava dňa

25.09.2012

SPP - distribúcia, a.s.
Nylská nivy 44/B
102 01
IČO: 35210733, ID: 102010733

INC. LA

MH Development, s.r.o.
Mierová 19
827 19 Bratislava

za prevádzkovateľ distribučnej siete
SPP - distribúcia, a.s.

za žiadateľa o pripojenie

MH Development, s.r.o.
Mierová 19
827 19 Bratislava

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri
 Okresný súd Bratislava I, oddiel. Sa, vložka č.: 3481/B

SPP-distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava

SKSPPDIS010130002023

8039010812

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti

1. Identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie (údaje vyplniť podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo inej zakladajúcej príp. zriaďovacej listiny):							
Oddiel	sro	Vložka číslo ¹	394 62/B	Zápis v registri ²	Okresný súd BA I		
IČO	359 799 41	DIČ	2022151494	IČ platcu DPH	SK2022151494		
Obchodné meno ³	MH Development s.r.o.	Peňažný ústav	3100	Číslo účtu	4160020404		
Sídlo:	Ulica	Číslo súpisné / orientačné	Názov obce, mesta	PSČ			
	Mierová	19	Bratislava	827 15			
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať žiadateľa o pripojenie, tel. číslo		Ing. Michal Hyža		.0911 543 213			
Deň, mesiac, rok narodenia (vyplniť iba žiadateľ fyzická osoba, ak nemá pridelené IČÚ)				OKEČ ⁴	70200		
Identifikačné údaje budúceho odberateľa (údaje vyplniť podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo inej zakladajúcej príp. zriaďovacej listiny):							
Oddiel	sro	Vložka číslo ¹	394 62/B	Zápis v registri ²	Okresný súd BA I		
IČO	359 799 41	DIČ	2022151494	IČ platcu DPH	SK2022151494		
Obchodné meno ³	MH Development s.r.o.	Peňažný ústav	3100	Číslo účtu	416		
Sídlo:	Ulica	Číslo súpisné / orientačné	Názov obce, mesta	PSČ			
	Mierová	19	Bratislava	827 15			
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať budúceho odberateľa, tel. číslo		Ing. Michal Hyža		.0911			
Deň, mesiac, rok narodenia (vyplniť iba budúci odberateľ - fyzická osoba, ak nemá pridelené IČÚ)				OKEČ ⁴	70200		
Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia:							
Zakrúžkovať TYP Budovy ⁵	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Obstavaný priestor budovy (vykurovaný), m ³		7 530,00		
Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Číslo súpisné/orientačné/číslo parčuly, pri výstavbe - iba číslo parčuly		Názov obce, mesta		PSČ		
	Žilinská ulica I	1578/20, 21, 23, 14	Chorvátsky Grob-Čierna Voda		900 25		
2. Požadovaný odber zemného plynu⁶ (Údaje vyplniť maximálne na tri desiatim miestach)		Predpokladaný časový priebeh odberu zemného plynu					
		Merná jednotka	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016 a ďalšie
2.1. Ročný odber v letnom období ⁷	na m ³ /rok	72,9	172,7	172,7	172,7	172,7	
odber v zimnom období	na m ³ /rok	0,0	20,3	20,3	20,3	20,3	
odber v zimnom období	na m ³ /rok	72,9	152,4	152,4	152,4	152,4	
2.2. Maximálny denný odber v letnom období	m ³ /deň	0,0	185,4	185,4	185,4	185,4	
v zimnom období	m ³ /deň	1 159,5	1 159,5	1 159,5	1 159,5	1 159,5	
2.3. Maximálny hodinový odber v letnom období (podľa silpneu f, dlnú stratu žiadosti)	m ³ /h	0,0	21,9	21,9	21,9	21,9	
v zimnom období (podľa silpneu f, dlnú stratu žiadosti)	m ³ /h	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	
2.4. Maximálny hodinový odber v letnom období	m ³ /h	0,0	14,3	14,3	14,3	14,3	
v zimnom období	m ³ /h	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	
2.5. Viazka ročného odberu plynu na účel vykurovania (v letnom období)	%	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
vykurovanie	%	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	
2.6. Rozdelenie maximálneho ročného odberu na mesačné odbery (m ³ /mesiac)		január	február	marec	apríl	máj	juún
		35 944	23 681	19 881	5 562	2 954	2 954
		júl	august	september	október	november	december
		2 954	2 954	2 954	15 511	23 111	34 269

1 príp. číslo zápisu v inom ako obchodnom registri
 2 označenie registra, v ktorom je žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ zapísaný
 3 alebo názov žiadateľa/budúceho odberateľa plynu
 4 OKEČ - kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností
 5 TYP Budovy: 1) Obytná budova; 2) Administratívna budova; 3) Školská budova; 4) Nemocnica; 5) Obchodný dom; 6) Hotel a reštaurácia; 7) Budova na šport; 8) Przemyselná prevádzka-kotolňa; 9) Przemyselná prevádzka; 10) Przemyselná prevádzka-akumulácia; 11) Polyfunkčný objekt; 12) Kogenerácia a PPC
 6 Požadovaný odber zemného plynu je vyjadrený v m³ pri kvalitatívnych parametroch plynu stanovených Technickými podmienkami SPP - distribúcia, a.s. pri základných stavových podmienkach: t₁ pri teplote 15 °C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosť φ = 0 % (suchý plyn)
 7 Letným obdobím sa rozumie časový interval od 1.4. do 30.9. každého roku (1. 7. a 3. štvrtok každého roku)

Miesty dodávky (PTN)

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti

3. Plynové spotrebiče		(číselné údaje vyplniť na jedno desiatinné miesto)						
Poradové číslo spotrebiča	Počet (m rakv) ob- dráhov (v pos.) spotrebi- čov	Názov a typové označenie spotrebiča, výkon v kW	Miximáln	Maximáln	Požadovaný	Rozsah odber	Požadovaný	Termín
			príkon za jedn	príkon spotrebičov	máximálny príkon	vypočítaný a požadovaný	výstupný tlak plynu	inštalácia spotrebiča
			spotrebič (bez úhľovky)	(vzduškový)	spotrebičov počtu a účinnosti ich využitia	maximálneho príkonu spotrebičov	z distribučnej siete	do prevádzky
KS			(m ³ /hod.k)	(m ³ /hod.)	(m ³ /hod.)	(m ³ /rok)	(kPa)	mesiac / rok
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
1.	1	SO 01 - Prezidentský dom Plyn.kond.kotel WolfCGS 24/200, výkon 28,5 kW/k.	3	3,0	1,2	3,718	2	11/2012
2.	7	SO 02 - Riaditeľský dom Plyn.kond.kotel WolfCGS 24/200, výkon 28,5 kW/k.	3	21,0	4,5	13,690	2	11/2012
3.	60	SO 04 - Managerský dom Plyn.kond.kotel WolfCGS 24/200, výkon 28,5 kW/k.	3	180,0	39,6	117,286	2	11/2012
4.	3	SO 05 - Managerský dom Plyn.kond.kotel WolfCGS 24/200, výkon 28,5 kW/k.	3	9,0	4,3	13,000	2	11/2012
5.	2	SO 06 - Spoločenský klub Plyn.kond.kotel Viessmann Vitoplex200/sx2, výk 200,0	21	42,2	6,4	25,032	2	11/2012
6.								
7.								
8.								
X		Spolu za všetky spotrebiče	XXX	255,2	56,0	172,726	XXX	XXX

4. Názov a typové označenie spotrebičov, u ktorých je možnosť použiť iného paliva a názov, typové označenie rezervných (náhradných) plynových spotrebičov, použiteľných v prípade poruchy spotrebičov uvedených pod bodom 3) - uvedené spotrebiče sa nezapočítavajú svojim príkonom do svojho spotrebu do bodu 3.

POZNÁMKA:

Žiadateľ o pripojenie svojím podpisom potvrdzuje:

- a) pravdivosť vyššie uvedených údajov
- b) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (prípadne aj údajov budúceho odberateľa) uvedených v tejto žiadosti v informačných systémoch SPP - distribúcia, a.s. v rozsahu potrebnom na výkon činnosti podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike, ako aj na ich poskytnutie dodávateľovi plynu určenému žiadateľom resp. budúci odberateľom na spracovanie na rovnaké účely a v rovnakom rozsahu potrebnom na výkon činnosti dodávateľa plynu podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike
- c) svoje oprávnenie udeliť súhlas podľa písm. b) here za budúceho odberateľa, pokiaľ v tejto žiadosti žiadateľ o pripojenie uvádza aj osobné údaje budúceho odberateľa a ak je budúci odberateľ odlišnou osobou od žiadateľa o pripojenie

Titul, meno a priezvisko spracovateľa žiadosti, tel. č.:	Ing. Milan Viskop, tel. 0905 643 104
Dátum spracovania žiadosti:	15.8.2012
Titul, meno a priezvisko, funkcia, tel. č., podpis, osoby oprávnené zastupovať žiadateľa o pripojenie, prípadne aj odlaček pečiatky žiadateľa:	Ing. Ladislav Košecký, konateľ, tel. 0903 212 228  MH Development, s.r.o.
Dátum predloženia žiadosti v Zákazníckej kancelárii pre pripájanie k distribučnej sieti SPP-distribúcia, a.s.:	_____

Súhlasím s uvedením a prehlásením v zmysle bodu 4. žiadosti o pripojenie budúceho odberateľa plynu:

- Žiadosť sa vyplňuje pre jedno odberné miesto a predkladá sa v 3-och vyhotoveniach, z ktorých:
 - jedno bude odovzdané súčasnou žiadosťou o pripojenie k distribučnej sieti; žiadosť vzhľadom na predmetnej zmluve bude uložene u prevádzkarne siete distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. a dve vyhotovenia budú slúžiť pre potreby žiadateľa o pripojenie na účely ato-obnoho konania a na účel oznámenia zmluvy o dodávke plynu. Pokiaľ inaktoš čias
 - jedna v zmluve, jednu žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti; prílohu
- Súčasťou žiadosti je jedno vyhotovenie nasledovných dokumentov:
 - originál alebo overená kópia originálu plánu (osm.ccm), na ktorom budú podprípisovaní a) žiadateľ o pripojenie budúceho odberateľa plynu ako späťvzostávajúci údaje overení, v prípade ak je žiadateľ o pripojenie budúci odberateľ, zastupovaný atoz osobou
 - súhlasní nikos v káre (kopie z katastrálneho mapy) s vyjadrením počtu budúceho odberného miesta či počtom, vrátane vyúčtovania hraníc predmetného pozemku a vzťahov pozemkov (odporúčenie miestka 1:2000 alebo 1:2000 alebo 1:1490 alebo 1:900)
 - kópiu listu vlastníctva alebo kópiu iného dokladu, ktorým žiadateľ preukáže svojich držiteľov vlastníctva (napr. kúpnu zmluvu, úpravovú zmluvu, najomnú zmluvu a pod.) alebo originál predchádzajúceho (stánika-spisovníka) ruzi inými spotrebiteľmi in česne vo svojej zmluvy, alebo správa náležajúca k nej pripojenie k distribučnej sieti
 - prepisť ročníka účtovníctva (ročníka plynu)
 - kópia dokladu, ktorým žiadateľ opravňuje žiadateľa o pripojenie budúceho odberateľa k podnikaniu

Akkoľvek v zmluve a prehlásením v zmysle bodu 4. žiadosti o pripojenie budúceho odberateľa plynu, pokiaľ neboli poskytnuté v súlade s uvedenými podmienkami SPP - distribúcia, a.s.

UPOZORNENIE

- Do položky POZNÁMKA je potrebné uviesť:
 - počet odberných miest v prípade plyná, ak žiadateľ uvažuje v budúcnosti so zriadením viacerých odberných miest (objekty / prevádzky), kde budú inštalované obchodné meračlá plynu
 - počet bytových jednotiek (b) / a bytových priestorov, kde budú inštalované obchodné meračlá plynu v prípade plynofikácie bytového domu
 - počet b) v bytovom dome a max. hod. odber pre účely varenia v prípade plynof. konanie existujúceho bytového domu (napr. odpojenie od CZT)

**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
(kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)**

 SPP - distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava

 IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel:
 Sa, vložka č.: 3481/B

SKSPDIS010130002023

Miesto dodávky (POD)

8039010812

 Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k
 distribučnej sieti

Charakter odberu:

R 01

1. Technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia:

1.1	Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia:	Obchodné meno:	MH Development s.r.o.
	Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Číslo domu	Názov obce, mesta: PSČ
	Žilinská 1	1578/20, 21, 23, 14	Chorvátsky Grob - Čierna voda 90025

1.2 Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľa k distribučnej sieti prevádzkované spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.

1.2.1 Špecifikácia existujúcej distribučnej siete a lokalizácia miesta a spôsobu pripojenia na sieť:

Existujúca distribučná sieť / (DN), PN / a bližšia špecifikácia bodu pripojenia (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č. X...a podobne...) /,
 Bližšie určenie plynárenského zariadenia, ktorým bude odberné plynové zariadenie pripájať na existujúcu distribučnú sieť / D, (DN), PN, predpokladaná dĺžka v m, osadenie HUP, maximálny a minimálny prevádzkový pretlak v predpokladanom mieste pripojenia k existujúcej distribučnej sieti (tzv. "uzlový bod", v ktorom sa bude plynárenské zariadenie vedúce k odbernému plynovému zariadeniu pripájať na existujúcu distribučnú sieť) v / kPa /:

1. Technické parametre pripojenia

Typ pripojenia: sadenie regulačnej zostavy a meradla zemného plynu

Určené meradlo zemného plynu:

rotačný plynomer G25, DN40, PN16;

elektronický prepočítavač pretečeného objemu plynu typu miniElcor.

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:

Odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcej distribučnej sieti STL pripojovaciemu plynovodu (PP) z polyetylénového materiálu, D63 s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 300kPa za už osadeným hlavným uzáverom plynu (HUP). PP sa nachádza pred parcelou žiadateľa (č. parcely 1578/21).

Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť polohu existujúceho HUP (skrútiť, predĺžiť alebo preložiť existujúci PP) je povinný kontaktovať SPP-distribúcia a.s. za účelom uzavretia dodatku k zmluve o pripojení, v ktorom bude definované vykonať vyvolané zmeny na PP na náklady žiadateľa.

Odberné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcemu STL pripojovaciemu plynovodu (PP), po splnení podmienok určených v týchto technických podmienkach pripojenia:

Meracia a regulačná zostava (MaRZ):

MaRZ zriaďuje žiadateľ o pripojenie (okrem určeného meradla zemného plynu), a bude spĺňať tieto kritériá:

Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov.

Bude umiestnená v oplotení (na hranici pozemku) parc. č. 1578/21 tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.

Výška osadenia MaRZ v oplotení alebo v murive bude minimálne 1m nad úrovňou terénu.

Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím.

Hlavný uzáver plynu (HUP):

HUP zriaďuje žiadateľ o pripojenie, HUP bude spĺňať tieto kritériá:

HUP určujeme guľový uzáver pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu).

Regulátor tlaku plynu (RTP):

RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíziu správu.

Odberné plynové zariadenie (OPZ):

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

 SPP - distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava

OPZ zriaďuje žiadateľ o pripojenie a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

1.2.2	Zriaďovateľ (investor) plynovodu, ktorým sa bude odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie budúceho odberateľa plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti:	Žiadateľ o pripojenie
1.2.3	Veľkosť a druh RS (zariadenie slúžiace na zmenu tlaku):	
Regulátor tlaku plynu (RTP): RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíznú správu.		
1.2.4	Zriaďovateľ (investor) RS:	Žiadateľ
1.2.5	Špecifikácia, umiestnenie meradla a podmienky jeho inštalácie (zriaďovateľ - investor SPP - distribúcia, a. s.):	

Pre požadovaný odber areálu od 14,3 do 56 m³/hod a ročný plánovaný odber 172 700 m³, SPP-distribúcia, a.s. dodá a namontuje na pripravené odberné plynové zariadenie odberateľa (ďalej len OPZ) meraciu zostavu:

rotačný plynomer G25, DN40, PN16;

elektronický prepočítavač pretečeného objemu plynu typu miniElcor.

Celá meracia zostava bude inštalovaná na prevádzkovom tlaku 300 kPa. Pred a za plynomer požadujeme inštalovať uzávery umožňujúce výmenu plynomera. Ďalej požadujeme inštalovať **obtok** meradla. Pred plynomerom požadujeme taktiež inštalovať filter prachových častíc. Za plynomerom vysadiť odbočku s guľovým uzáverom na odvzdušnenie a plynulé natlakovanie plynomera zaústenú podľa potreby do odfukového potrubia.

Meraciu zostavu požadujeme umiestniť za HUP do skrinky merania a regulácie s prístupom a s otváraním dvierok z verejného priestranstva.

K stanoveniu presného typu plynomera a prepočítavača a k odovzdaniu ďalších podrobných technických podkladov pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania (podľa typovej PD SPP) je vhodné, aby zodpovedný projektant za časti plyn aj elektro ešte pred začatím prác na projekte osobne navštívil technika merania SPP- distribúcia, a.s. Vzhľadom na množstvo podkladov a lepšiu možnosť ich spracovania odporúčame si priniesť so sebou USB kľúč. **PD časť „Meranie“ požadujeme predložiť k schváleniu na útvar DUMU, SPP- Distribúcia a.s., a následne dať PD posúdiť oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhlášky č.508/2009, príloha č.1, III. časť - elektro, skupina A, pís. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, pís. f)-g)(príloha č.9).**

Po spracovaní konštrukčnej dokumentácie merania ju **požadujeme predložiť na schválenie** na SPP - distribúcia, a.s. v nasledovnom rozsahu:

1. Spracovaný protokol o určení prostredia vzťahujúci sa k miestu inštalácie meracej zostavy (NV č.393/2006 a č.117/2001);
2. Konštrukčný výkres elektro pre montáž prepočítavača (KVP) vzťahujúci sa priamo k miestu inštalácie;
3. Konštrukčný výkres pre montáž plynomera vrátane uzatváracích armatúr a meradiel tlaku a teploty (súčasť plynovej časti OPZ);

Ak bude použitý membránový rýchlozáver BAP, potom navrhnuť variantu s riadeným obtokom.

Poznámka

Konštrukčná dokumentácia vrátane meracej zostavy ako súčasť celého OPZ **musí byť** osvedčená v zmysle Vyhl. č.508/2009 Z.z.

Montáž (výmena) meracej zostavy sa vykoná až na základe predložených a riadne vyplnených žiadostí o demontáž meradla a montáž meradla, ktorých súčasťou musia byť:

1. vyjadrenie o odsúhlasení projektovej dokumentácie na SPP- distribúcia, a.s. (plynofikácia a meranie);
2. odborná prehliadka a skúška plyn OPZ vrátane meracieho miesta
3. tlaková skúšku OPZ;
4. odborná prehliadka a skúška uzemnenia technológie OPZ.

Pri montáži meracej zostavy musí byť na odbernom mieste prítomná oprávnená organizácia, alebo revíznik plynu, ktorý vykoná fyzické napustenie plynu a odvzdušnenie plynovodu do OPZ.

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

o čom vystaví protokol a odovzdá ho v jednom vyhotovení pracovníkom SPP- distribúcia, a.s. a v jednom vyhotovení prevádzkovateľovi / majiteľovi OPZ.

Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou konštrukčnou dokumentáciou, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác (pri rozšírení alebo rekonštrukcii OPZ je potrebné predložiť aj platné doklady v zmysle Vyhl. č.508/2009 Z.z. t.j. že existujúce OPZ je bezpečné a odorizované) nebude byť mŕč meracia zostava inštalovaná napriek uzavretiu zmluvy o odbere ZP a podanej žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti a montáži meradla. Po úspešnej montáži meracej zostavy SPP- distribúcia, a.s. na vlastné náklady vykoná východiskovú odbornú prehliadku a skúšku elektro a prvú úradnú skúšku za účasti TI SR.

Žiadateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi distribučnej siete na posúdenie projektovú dokumentáciu umiestnenia meradla zemného plynu v zmysle stanovených technických podmienok pripojenia.

1.2.6 Ďalšie technické a obchodné podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu k distribučnej sieti:

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: montáž určeného meradla zemného plynu (určené meradlo bude osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

Žiadateľ o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady:

1. Dodávku a montáž RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov, vrátane potrebnej projektovej dokumentácie v ktorej bude spracované i prepojenie s existujúcim pripojovacím plynovodom.
2. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností).
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).
4. Ak si to skutkový stav vyžiada i skrátenie existujúceho pripojovacieho plynovodu.

Za technické riešenie RS, PP a OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6442, STN EN 12 327, TPP 704 01, TPP 609 01, TPP 702 01, TPP 702 02, PTN 100 16 a ostatných súvisiacich predpisov.

3. Postup žiadateľa pri osadení MaRZ

Žiadateľ je povinný predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie PDS; spoločnosti SPP-

distribúcia, a.s. na oddelenie prevádzky Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Originál resp. kópiu Zmluvy o pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie je potrebné priložiť do dokladovej časti vypracovanej PD

Žiadateľ je povinný predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát.pdf)

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu osadenia MaRZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činnosti v plynárenstve v zmysle v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prác vykonaných neoprávnenou osobou nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie MaRZ je podmienkou montáže určeného meradla zemného plynu.

Po zrealizovaní všetkých prác na osadení MaRZ je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky, tieto doklady (vo fotokópii):

Právne doklady od pripojovacieho plynovodu (pripojky)

1. Zmluva o pripojení k DS, vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti
2. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii osadenia MaRZ a meradla v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ak boli vydané

Technická dokumentácia od pripojovacieho plynovodu (pripojky)

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

1. Projektová dokumentácia osadenia MaRZ, vrátane regulácie tlaku plynu(*) a merania
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške regulátora tlaku plynu(*)
3. Zápis o tlakovej skúške na regulátore tlaku plynu(*)
4. Atesty od použitého materiálu (uzávery, certifikát a atest od regulátora tlaku plynu(*), izolačný spoj)
5. Porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby na tri pevné body v teréne, ktoré určí SPP - distribúcia, a.s. v rámci vyjadrenia k projektovej dokumentácii

Doplnenie:

Uvedený zoznam dokumentov môže byť ešte doplnený a spresnený vo vyjadrení SPP-D (oddelenia prevádzky) k projektovej dokumentácii.

4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ predloží žiadateľ poštou alebo osobne v Zákazníckom centre (adresy zákazníckych centier: www.spp-distribucia.sk) za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov)
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí technicko – právnej dokumentácie (vydaný oddelením prevádzky) – kópia (tento zápis nie je možné nahradiť zápisom o odovzdaní stavby)

Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom MaRZ je žiadateľ o pripojenie. SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedenej v tomto vyjadrení, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia si musí žiadateľ zaobstaráť sám na vlastné náklady.

Upozornenie:

Žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ plynu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP - distribúcia, a.s. o overenie a vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytýčenie plynárenských zariadení) v záujmovom území stavby.

2.	Prevádzkovateľ distribučnej siete s pripojením odberného plynového zariadenia	SÚHLASÍ	Predpokladaný termín pripojenia odberného miesta mesiac/rok:	11/ 2012
3.	Odôvodnenie nesúhlasu s pripojením odberného plynového zariadenia:			
Dátum vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete:		2012-09-18		
Spracovateľ vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti:				
Titul, meno, priezvisko, funkcia a tel. číslo:		Ing. Janka Kalmanová špecialista back office pre pripájanie 045/6266014		
Podpis a pečiatka:				