

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č./2012
na kúpu hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a
Odberových centier Národnej transfúznej služby SR
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. Predávajúci: COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.

sídlo: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1627/B
IČO: 35738219
DIČ: 2020269691
IČ pre DPH: SK2020269691
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 262 771 2211 / 1100
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Trajlíňková, predsedkyňa predstavenstva
Ing. Michal Tkačín, CSc., člen predstavenstva
Ing. Bruno Gaži, člen predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy Ing. Bruno Gaži
v technických veciach Ondrej Bielik
Tel.: +421 02 20 682 777
Fax: +421 02 20 682 788
E-mail: columbex@columbex.sk
Internetová adresa: www.columbex.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

2. Kupujúci:

Národná transfúzna služba SR

Sídlo: Limbová 3, 833 14 Bratislava
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 003775-4/2003 zo dňa 02.12.2003
IČO: 30 853 915
DIČ: 2021764371
IČ pre DPH: SK2021764371
bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000288579/8180
Štatutárny zástupca: Ing. Renáta Dundová – riaditeľka NTS SR

(ďalej len „Kupujúci“)

Čl. 1

Predmet zmluvy

1.1

Predávajúci je úspešný uchádzač nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

1.2

Predmetom tejto zmluvy je dodanie hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru ako aj ďalšieho počítačového vybavenia špecifikovaného v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (spolu ďalej aj ako „**tovar**“) vrátane uskutočnenia inštalácie tovaru v súlade s Prílohou č. 2 tejto zmluvy, zabezpečenia záručného servisu tovaru a zabezpečenia riadneho fungovania tovaru a kompatibility tovaru so zariadeniami kupujúceho pre potreby Spracovateľských a Odberových centier kupujúceho. Predmet zmluvy bude v priebehu platnosti zmluvy realizovaný plneniami strán v rozsahu podľa potrieb kupujúceho pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané.

1.3

Predávajúci dodá a kupujúci prevezme tovar, ktorého špecifikácia vrátane ceny tvorí Prílohy č. 1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Náklady na dodanie a inštaláciu tovaru znáša výlučne predávajúci.

Dodávky tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy, budú realizované na základe priebežných objednávok kupujúceho počas celej doby platnosti zmluvy, v predpokladanom množstve uvedenom v Prílohách č. 1 a 2 tejto zmluvy. Vzhľadom na to, že množstvá druhov a typov tovaru uvedené v Prílohách č. 1 a 2 sú predpokladané množstvá, vyhradzuje si kupujúci právo považovať tieto množstvá za nezáväznú. V prípade potreby si kupujúci vyhradzuje právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá jednotlivých položiek predmetu zmluvy ako sú predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané množstvá, nevzniká predávajúcemu nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky, tak ako je definovaný v Prílohách č. 1 a 2 tejto zmluvy.

1.4

Tovar podľa tejto zmluvy bude dodávaný na základe priebežných písomných objednávok kupujúceho, vrátane objednávok zaslaných faxom alebo e-mailom. Tovar bude v jednotlivých objednávkach v súlade s požiadavkami kupujúceho špecifikovaný čo do množstva a druhu uvedením typu tovaru a počtom kusov, ktoré majú byť dodané. V každej objednávke kupujúci v súlade s Prílohou č. 3 k tejto zmluve uvedie aj označenie pracoviska alebo pracovísk kupujúceho, na ktoré má byť tovar dodaný. Faktúry budú predávajúcim vystavené podľa uskutočnených dodávok.

1.5

Kupujúci je oprávnený objednať si od predávajúceho podľa svojej aktuálnej potreby aj iný tovar ako tovar uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorý má predávajúci v ponuke. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa aj v takom prípade budú spravovať

ustanoveniami tejto zmluvy a kupujúci bude povinný zaplatiť za takýto tovar neuvedený v Prílohe č. 2 kúpnu cenu podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.

1.6

V prípade, že predávajúci nemôže kupujúcemu dodať niektorý z tovarov uvedených v Prílohe č. 2 pretože výroba tohto tovaru bola výrobcom ukončená, predávajúci je povinný kupujúcemu dodať ekvivalentný avšak výkonnejší druh takéhoto tovaru, ktorý bude plne kompatibilný so zariadeniami kupujúceho, a kupujúci je oprávnený objednať si u predávajúceho takýto ekvivalentný druh tovaru. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa aj v takom prípade budú spravovať ustanoveniami tejto zmluvy a kupujúci bude povinný zaplatiť za takýto tovar nahrádzajúci tovar uvedený v Prílohe č. 2 kúpnu cenu podľa aktuálneho cenníka predávajúceho s tým, že táto nesmie byť vyššia ako cena ekvivalentného tovaru uvedená v Prílohe č. 1.

1.7

V prípade, že predávajúci vykonáva svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy prostredníctvom tretej osoby, ručí za riadne a včasné vykonanie týchto povinností akoby tieto plnil sám.

Čl. 2

Doba platnosti zmluvy

2.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 18 mesiacov odo dňa uzavretia tejto zmluvy, zmluva zaniká uplynutím tejto doby. Dohodnutú dobu platnosti zmluvy možno výnimočne predĺžiť výlučne na dobu do uzatvorenia novej zmluvy kupujúcim v zmysle režimu o verejnom obstarávaní postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. Návrh na predĺženie zmluvy predkladá kupujúci najneskôr jeden kalendárny mesiac pred uplynutím doby platnosti tejto zmluvy.

2.3

Kupujúci môže zmluvu vypovedať v priebehu jej platnosti písomnou výpoveďou doručenou predávajúcemu, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená predávajúcemu. Pre doručovanie písomností strán platí adresa sídla zmluvných strán.

2.4

Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Následky odstúpenia nastávajú momentom doručenia oznámenia o odstúpení s

uvedením dôvodu odstúpenia druhej zmluvnej strane. Pre prípad odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vylúčení ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Čl. 3

Kúpna cena a platobné podmienky

3.1

Cena je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.2

Cena je stanovená v mene euro (EUR). V cene uvedenej v Prílohe č. 1 je zahrnutá DPH, prípadné clo, náklady na dopravu na riaditeľstvo a všetky určené pracoviská kupujúceho, všetky licenčné poplatky za užívanie tovaru kupujúcim, náklady na inštaláciu, náklady balenia a akékoľvek iné náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru a jeho inštaláciou. Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany písomným dodatkom k tejto zmluve nedohodnú inak.

3.3

Daňovým dokladom je pre zmluvné strany faktúra. Predávajúci po každej dodávke tovaru vystaví faktúru a doručí ju kupujúcemu. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj opis predmetu dodávky, množstvo, jednotkovú cenu tovaru podľa Prílohy č. 1, dátum zdaniteľného plnenia, ktorý je totožný s dátumom uvedeným na dodacom liste, ako sprievodným dokladom k príslušnej dodávke tovaru, dátum vystavenia (odoslania) a splatnosti faktúry.

3.4

Kupujúci obdrží faktúru s dodacím listom od predávajúceho pri dodaní tovaru na základe jednotlivých objednávok. Faktúra je splatná v lehote 90 dní od jej doručenia kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre. Ak predložená faktúra neobsahuje všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci má právo vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti momentom doručenia faktúry so všetkými dohodnutými náležitosťami.

3.5

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,01% z nezaplatenej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 4

Miesto a čas dodania a dodacie podmienky

4.1

Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v jednotlivých objednávkach kupujúceho v lehote najneskôr do 2 týždňov odo dňa doručenia objednávky kupujúceho podľa Čl. 1 bod 1.4 tejto zmluvy. Pre položky z Prílohy č. 2, ktoré sú uvedené pod číslami 15 (server typu 1), 16 (server typu 2), 17 (server typu 3), 18 (storage), 19 (virtuálne zálohovacie zariadenie Disk-to-Disk), 22 (IP SAN prepínače pre diskové pole) a 23 (rack), platí dodacia lehota do 6 týždňov odo dňa doručenia objednávky kupujúceho podľa Čl. 1 bod 1.4 tejto zmluvy.

4.2

Dňom splnenia dodávky sa rozumie deň odovzdania objednaného a bezvadného tovaru dohodnutým spôsobom v mieste sídla kupujúceho alebo na jednotlivých pracoviskách kupujúceho, ktoré budú konkretizované v písomných objednávkach. Zoznam adries všetkých určených pracovísk kupujúceho tvorí Prílohu č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že dodávaný tovar je potrebné nainštalovať u kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu presný dátum a čas dodania tovaru a jeho inštalácie najneskôr 3 dni vopred.

4.3

V prípade nedodržania dodacej lehoty predávajúcim podľa Čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy, má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 0,5% z ceny nedodaného, resp. neskoro dodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu vzniknutej škody. Škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenu tovaru podľa Prílohy č. 1 a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

4.4

Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú, najmä, nie však výlučne, záručný list, časovo neobmedzenú licenciu na užívanie tovaru kupujúcim a na počet kópií v súlade s potrebami kupujúceho, inštalčné médium tovaru v slovenskom jazyku, návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku a iné relevantné dokumenty potrebné na užívanie tovaru a na výkon vlastníckeho práva.

Čl. 5

Inštalácia tovaru a zaškolenie poverených pracovníkov kupujúceho

5.1

Predávajúci sa zaväzuje inštalovať, resp. zabezpečiť inštaláciu tovaru, ktorého inštalácia sa vyžaduje v zmysle Prílohy č. 2 k tejto Zmluve, v mieste príslušného pracoviska kupujúceho určeného v objednávke alebo na inom mieste určenom kupujúcim, a to na svoje náklady najneskôr do 3 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu; týmto nie je dotknutá možnosť súčasného dodania a inštalácie tovaru v ten istý deň. Dodanie a inštalácia tovaru sa, ak nebude osobitne dohodnuté inak, uskutoční v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod.

5.2

Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri inštalácii tovaru, a to poskytnúť predávajúcemu údaje o určenom mieste inštalácie a určiť pracovníkov zodpovedných za prácu z tovarom.

5.3

Predávajúci sa zároveň zaväzuje odskúšať riadnu funkčnosť ním inštalovaného tovaru ihneď po inštalácii. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že, pokiaľ nebude osobitne dohodnuté inak, nainštaluje kupujúcemu tovar v slovenskom ovládacom jazyku. Predávajúci sa zároveň zaväzuje zaškoliť pracovníkov kupujúceho, ktorí budú pracovať s tovarom a odovzdať im prípadné prístupové kódy potrebné na riadne užívanie tovaru.

Čl. 6

Záruka a zodpovednosť za vady

6.1

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy, ktorý je spôsobilý na užívanie v podmienkach a v súlade s potrebami kupujúceho. Tovar musí byť dodaný v originálnom balení výrobcu a zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažené žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady. Za vadu tovaru sa rovnako považuje, ak tovar po jeho inštalácii nefunguje riadne v súlade s potrebami kupujúceho a kompatibilne so zariadeniami kupujúceho. Za právne vady tovaru sa okrem iného považuje, ak kupujúci nezíska licenciu na používanie tovaru alebo niektorej jeho časti v rozsahu podľa čl. 7. tejto zmluvy. Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca trvania záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. e-mailom. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ustanovenia § 428 od. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú a kupujúci má nároky z väd tovaru vždy, ak tieto vady boli oznámené v lehote uvedenej v tomto článku Zmluvy.

6.2

Záručná doba na dodávaný tovar je pri každom z tovarov osobitne uvedená Prílohe č. 2 s tým, že predávajúci zodpovedá, že v tejto dobe bude tovar v plnom rozsahu spôsobilý na použitie na účel zodpovedajúci jeho určeniu a potrebám kupujúceho a že bude plne zodpovedať technickým parametrom uvedeným v tejto zmluve a bude bez väd. Záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim resp. dňom inštalácie tovaru predávajúcim v mieste plnenia. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. V prípade tovaru, ktorý je predávajúci povinný u kupujúceho nainštalovať a zosúladiť so zariadeniami kupujúceho tak, aby bol plne funkčný

pre potreby kupujúceho, nebezpečenstvo škody na takomto tovare prechádza na kupujúceho až odo dňa riadnej inštalácie tohto tovaru predávajúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.3

Predávajúci sa zaväzuje pri vybavovaní reklamácií a odstraňovaní väd tovaru postupovať s odbornou starostlivosťou. Predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.

6.4

V prípade, ak sa vada ukáže ako neodstrániteľná alebo ak predávajúci neodstráni vadu v lehote podľa bodu 6.9 tohto článku Zmluvy, kupujúci si môže uplatniť niektorý z nárokov z väd tovaru podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. Voľba medzi nárokmi z väd patrí kupujúcemu.

6.5

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania objednávateľovi, aj keď sa takáto vada stane zjavnou až po tomto čase. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá za vady inštalácie tovaru.

6.6

Ak sám predávajúci zistí, že tovar má vady, je povinný bezodkladne na vlastné náklady vykonať nápravu a oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu.

6.7

V prípade výmeny vadného tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba podľa bodu 6.2 tohto článku zmluvy.

6.8

Záruka sa nevzťahuje na vady preukázateľne spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou s výrobkom alebo nevhodným skladovaním výrobku.

6.9

V prípade reklamácie má kupujúci nárok, aby mu predávajúci v lehote 4 pracovných dní odo dňa oznámenia reklamácie poskytol potrebný servisný zásah a reklamovanú vadu odstránil. Akékoľvek vady inštalácie tovaru vzniknuté počas záručnej doby sa predávajúci zaväzuje bezodplatne odstrániť najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa oznámenia vady kupujúcim. Pokiaľ je v Prílohe č. 2 pri jednotlivom tovare (najmä, nie však výlučne pri položkách Server typ 1, Server typ 2 a Server typ 3) uvedená kratšia lehota, použije sa pre účely tohto ustanovenia Zmluvy kratšia lehota uvedená v Prílohe č. 2.

6.10

Tieto záručné podmienky sú záväzné pre obe zmluvné strany.

6.11

V prípade, že predávajúci poruší akúkoľvek z povinností upravených v bode 6.9 tohto článku, má kupujúci voči nemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 333,- € za každé porušenie povinnosti. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu vzniknutej škody.

Čl. 7

Autorské práva

7.1

Predávajúci sa zaväzuje spolu s dodaním tovaru previesť na kupujúceho alebo poskytnúť kupujúcemu časovo neobmedzenú licenciu v rozsahu potrebnom na riadne užívanie tohto tovaru kupujúcim, ako aj na všetky jeho budúce aktualizácie, a to v plnom rozsahu na účel, na ktorý je tovar vytvorený a určený, v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 2.

7.2

Odmena za poskytnutie licencie na užívanie tovaru kupujúcemu je plne zahrnutá v cene tovaru špecifikovanej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

Čl. 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1

Predávajúci súhlasí s tým, že kupujúci zverejní túto Zmluvu, jej dodatky a faktúry súvisiace so Zmluvou na webovej stránke kupujúceho a v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

8.2

Zmenu podmienok dohodnutých v tejto zmluve po dobu jej platnosti môžu zmluvné strany výnimočne meniť na základe písomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a číslovaného dodatku k zmluve.

8.3

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva rovnopisy obdrží predávajúci a dva rovnopisy obdrží kupujúci.

8.4

Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.5

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

8.6

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

- Príloha č. 1: - Cena predmetu zmluvy
- Príloha č. 2: - Opis predmetu zmluvy
- Príloha č. 3: - Zoznam všetkých určených pracovísk kupujúceho
- Príloha č. 4: - Výpis z obchodného registra predávajúceho

predávajúci:

kupujúci:

V Bratislave dňa 26.9.2012

V Bratislave dňa

.....
Ing. Anna Trajlíková
predsedkyňa predstavenstva

.....
Ing. Renáta Dundová
riaditeľka Národnej transfúznej služby SR

.....
Ing. Bruno Gaži
člen predstavenstva

Por. č.	Typ	Inštalácia áno/nie	Výrobca	Typ/popis	Predpokladané množstvo (ks) za zmluvné obdobie (18 mesiacov)	Cena za ks (EUR)				Cena za množstvo (EUR)			
						bez DPH	DPH v %	DPH v €	s DPH	bez DPH	DPH v %	DPH v €	s DPH
1.	Pracovná stanica s monitorom LCD	nie	Hewlett Packard	HP Compaq Pro 6005 + HP Compaq LA2306x	192	663,04	20,00	132,61	795,65	127 303,68	20,00	25 460,74	152 764,80
2.	NOTEBOOK	nie	Hewlett Packard	HP Elitebook 8570p podľa prílohy	40	1 005,76	20,00	201,15	1 206,91	40 230,40	20,00	8 046,08	48 276,40
3.	LCD monitor	nie	Hewlett Packard	XN375AA#ABB HP Compaq LA2306x WLED	10	159,04	20,00	31,81	190,85	1 590,40	20,00	318,08	1 908,50
4.	UPS k pracovnej stanici	nie	APC	SMT750I APC Smart-UPS 750VA LCD 230V	80	234,68	20,00	46,94	281,62	18 774,40	20,00	3 754,88	22 529,60
5.	Tlačiareň 1 monochromatická	nie	Hewlett Packard	CF278A#B19 HP LaserJet Pro 400 M401dn podľa	50	256,48	20,00	51,30	307,78	12 824,00	20,00	2 564,80	15 389,00
6	Tlačiareň 2 monochromatická	nie	Hewlett Packard	CE992A#B19 HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	20	734,72	20,00	146,94	881,66	14 694,40	20,00	2 938,88	17 633,20
7	Tlačiareň 3 farebná	nie	Hewlett Packard	CF082A#B19 HP LaserJet Enterprise 500 color	18	612,64	20,00	122,53	735,17	11 027,52	20,00	2 205,50	13 233,06
8	Multifunkčné zariadenie – kopírovacie zariadenie, tlačiareň a farebný sieťový skener	nie	Hewlett Packard	Q3938A#B19 HP LaserJet Color CM6040 MFP A3	4	4 976,16	20,00	995,23	5 971,39	19 904,64	20,00	3 980,93	23 885,56
9	Klávesnicový snímač čiarového kódu pre typ kódu 128 so stojanom	nie	Motorola	SYMBOL LS2208 podľa prílohy	46	117,60	20,00	23,52	141,12	5 409,60	20,00	1 081,92	6 491,52
10	Tlačiareň 1 čiarového kódu	nie	Zebra	GK420t podľa prílohy	14	331,52	20,00	66,30	397,82	4 641,28	20,00	928,26	5 569,48
11	Tlačiareň 2 čiarového kódu	nie	Zebra	105SL podľa prílohy	8	1 618,40	20,00	323,68	1 942,08	12 947,20	20,00	2 589,44	15 536,64
12	Dokumentačný plochý skener	nie	Hewlett Packard	L2725A#B19 HP ScanJet Enterprise 7500 podľa	1	1 028,16	20,00	205,63	1 233,79	1 028,16	20,00	205,63	1 233,79
13	Skartovačka	nie	EBA	17816 EBA skartovač 2326 C podľa prílohy	14	777,28	20,00	155,46	932,74	10 881,92	20,00	2 176,38	13 058,36
14	Dataprojektor	nie	NEC/Reflecta	60003181 , 87651 NEC Projektor DLP V300W	1	496,52	20,00	99,30	595,82	496,52	20,00	99,30	595,82
15	Server typ 1	áno	Hewlett Packard	HP DL165G7 LFF CTO Server podľa prílohy	14	2 812,38	20,00	562,48	3 374,86	39 373,32	20,00	7 874,66	47 248,04
16	Server typ 2	áno	Hewlett Packard	HP DL385G7 SFF CTO Server podľa prílohy	26	5 651,53	20,00	1 130,31	6 781,84	146 939,78	20,00	29 387,96	176 327,84
17	Server typ 3	áno	Hewlett Packard	HP DL385G7 SFF CTO Server podľa prílohy	2	6 653,35	20,00	1 330,67	7 984,02	13 306,70	20,00	2 661,34	15 968,04
18	Storage pre existujúce prostredie	áno	Hewlett Packard	HP P4500 G2 14.4TB SAS Virt SAN podľa prílohy	1	53 701,68	20,00	10 740,34	64 442,02	53 701,68	20,00	10 740,34	64 442,02
19	Virtuálne zálohovacie zariadenie Disk-to-Disk	áno	Hewlett Packard	HP D2D2502i Backup System podľa prílohy	14	6 196,93	20,00	1 239,39	7 436,32	86 757,02	20,00	17 351,40	104 108,48
20	Zálohovací software	áno	Hewlett Packard	HP Data Prot Stater Pack Windows E-LTU podľa	14	1 909,67	20,00	381,93	2 291,60	26 735,38	20,00	5 347,08	32 082,40
21	Storage Software	áno	Hewlett Packard	HP P4000 Virtual SAN Appliance LTU podľa	14	7 997,16	20,00	1 599,43	9 596,59	111 960,24	20,00	22 392,05	134 352,26
22	IP SAN prepínače pre diskové pole	áno	Hewlett Packard	HP 2910-24G al Switch podľa prílohy	28	1 899,74	20,00	379,95	2 279,69	53 192,72	20,00	10 638,54	63 831,32
23	Technologický stojan (rack) pre servery typ 1., 2., 3 a UPS, IP SAN prepínače, zálohovacie	nie	Hewlett Packard	HP 10622 G2 Pallet Rack podľa prílohy	14	4 438,51	20,00	887,70	5 326,21	62 139,14	20,00	12 427,83	74 566,94
24	Pevné disky HDD typ 1	nie	Hewlett Packard	AP858A HP P2000 300GB 6G SAS 15K 3.5in ENT	10	314,30	20,00	62,86	377,16	3 143,00	20,00	628,60	3 771,60
25	Pevné disky HDD typ 2	nie	IBM	42D0637 IBM 300 GB 10K 6 Gbps SAS 2.5" SFF Slim-	13	169,12	20,00	33,82	202,94	2 198,56	20,00	439,71	2 638,22
26	Pevné disky HDD typ 3	nie	Western Digital	WD2500AAKX WD2500AAKX 250GB HDD	10	50,16	20,00	10,03	60,19	501,60	20,00	100,32	601,90
27	Pamäť RAM Typ 1	nie	IBM	49Y3746 Exp. 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600	14	96,43	20,00	19,29	115,72	1 350,02	20,00	270,00	1 620,08
28	Pamäť RAM Typ 2	nie	ADATA	AD3U1333B1G9-R ADATA Premier DDR3 U-DIMM	10	7,55	20,00	1,51	9,06	75,50	20,00	15,10	90,60
29	Pamäť RAM Typ 3	nie	ADATA	AD1U400A1G3-S ADATA Premier DDR U-DIMM 1GB	13	20,90	20,00	4,18	25,08	271,70	20,00	54,34	326,04

Por. č.	Typ	Inštalácia áno/nie	Výrobca	Typ/popis	Predpokladané množstvo (ks) za zmluvné obdobie	Cena za ks (EUR)				Cena za množstvo (EUR)			
30	USB kľúč typ 1	nie	Kingston	DTLPG2/4GB 4GB Kingston USB 2.0 DT	12	8,16	20,00	1,63	9,79	97,92	20,00	19,58	117,48
31	USB kľúč typ 2	nie	Kingston	DT109K/8GB 8GB USB DataTraveler 109K USB 2.0	26	4,39	20,00	0,88	5,27	114,14	20,00	22,83	137,02
32	Prídavné rozširujúce I/O karty	nie	Axago	PCIA-S2 AXAGO PCI adapter 2x sériový port +	13	8,32	20,00	1,66	9,98	108,16	20,00	21,63	129,74
33	USB 2.0 HUB	nie	iTec	USBHUB2 USB 2.0 4+1port HUB s externým napájením	13	9,64	20,00	1,93	11,57	125,32	20,00	25,06	150,41
34	SWITCH	áno	Hewlett Packard	JD866A HP 1405-5 Switch	20	19,54	20,00	3,91	23,45	390,80	20,00	78,16	469,00
35	Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 1	nie	Intellinet	318921 INTELLINET Patch kábel Cat5E, UTP - 1m ,	100	0,48	20,00	0,10	0,58	48,00	20,00	9,60	58,00
36	Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 2	nie	Intellinet	318976 INTELLINET Patch kábel Cat5E, UTP - 2m ,	100	0,77	20,00	0,15	0,92	77,00	20,00	15,40	92,00
37	Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 3	nie	Intellinet	362252 INTELLINET Patch kábel Cat5E, UTP - 3 m ,	100	0,66	20,00	0,13	0,79	66,00	20,00	13,20	79,00
38	Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 4	nie	Intellinet	319812 INTELLINET Patch kábel Cat5E, UTP - 5m ,	100	1,71	20,00	0,34	2,05	171,00	20,00	34,20	205,00
39	Sieťový kábel STP CAT5e	nie	Signamax	6000025 Signamax STP, Cat6A, 4 páry, drôt, LSOH,	2	215,04	20,00	43,01	258,05	430,08	20,00	86,02	516,10
40	Konektor RJ-45 UTP Cat5	nie	Intellinet	790055 INTELLINET konektor UTP , lanko, RJ45,	500	0,07	20,00	0,01	0,08	35,00	20,00	7,00	40,00
41	Telefón stolový	nie	Panasonic	Panasonic KX-TS880	30	42,56	20,00	8,51	51,07	1 276,80	20,00	255,36	1 532,10
42	Bezšnúrový telefón	nie	Panasonic	Panasonic KX-TG1712	10	39,82	20,00	7,96	47,78	398,20	20,00	79,64	477,80
43	Sada náradia pre správcu siete	nie	GOLDSUN TECHNOLOGY CO., LTD.	TOOL GS GTK940 BOX	1	151,20	20,00	30,24	181,44	151,20	20,00	30,24	181,44
44	FAX	nie	Panasonic	Panasonic KX-MB2025	4	157,81	20,00	31,56	189,37	631,24	20,00	126,25	757,48
45	Držiak na LCD	nie	Reflecta	23110 23110-reflecta nastaviteľný držiak na LCD	14	12,31	20,00	2,46	14,77	172,34	20,00	34,47	206,78
46	Prídavná vstupno/výstupná karta pre UPS k PC	nie	APC/Schneider Electric	AP9630 APC Network Managemnet Card 10/	80	198,31	20,00	39,66	237,97	15 864,80	20,00	3 172,96	19 037,60
47	IP kamera	nie	Intellinet	551021 INTELLINET NFC31 Megapixel Network	14	221,70	20,00	44,34	266,04	3 103,80	20,00	620,76	3 724,56
48	Prídavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom	nie	APC/Schneider Electric	AP9631 APC UPS Network Management Card 2 with	2	323,98	20,00	64,80	388,78	647,96	20,00	129,59	777,56
49	Prídavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom	nie	APC/Schneider Electric	AP9618 UPS Network Management Card w/	4	381,94	20,00	76,39	458,33	1 527,76	20,00	305,55	1 833,32
50	Prídavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom	nie	EATON	NETWORK-MS EATON Network Card-MS: Network	2	174,59	20,00	34,92	209,51	349,18	20,00	69,84	419,02
51	Kompletizácia a inštalácia servera vrátane inštalácie operačného systému Windows	áno			1	29 000,00	20,00	5 800,00	34 800,00	29 000,00	20,00	5 800,00	34 800,00
52.	Implementácia zálohovania spôsobom asynchrónnej replikácie dát typu 1:13 medzi 14-	áno			1	7 000,00	20,00	1 400,00	8 400,00	7 000,00	20,00	1 400,00	8 400,00
53.	Implementácia security riešenia na úrovni VLAN dodávaného switcha tak, aby sa vzájomne od	áno			1	5 630,00	20,00	1 126,00	6 756,00	5 630,00	20,00	1 126,00	6 756,00
54.	Vzájomná integrácia dodávaných serverov, vytvorenie spoločného dátového úložiska	áno			1	7 350,90	20,00	1 470,18	8 821,08	7 350,90	20,00	1 470,18	8 821,08
	SPOLU									958 168,08			1 149 800,00

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaží

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 26.9.2012

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pracovná stanica s monitorom LCD** Počet kusov: **192**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP Compaq Pro 6005 + HP LA2306x monitor

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett Packard

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
CPU:	mikroprocesor s 2 jadrami a minimálnym skóre CPU Benchmarks PassMark 4100 bodov	AMD Phenom II X4 B97, 4 jadrá, 4121 bodov
Monitor:	23 palcov, LED podsvietenie, rozlíšenie 1920x1080, pozorovacie uhly 160° horizontálne a 160° vertikálne, doba odozvy 5 ms, výškovo nastaviteľný, záruka na žiadny vadný bod, 2x USB	23 palcov, LED podsvietenie, rozlíšenie 1920x1080, pozorovacie uhly 160° horizontálne i vertikálne, doba odozvy 5 ms, výškovo nastaviteľný, záruka na žiadny vadný bod, 2x USB
RAM:	4 GB DDR3, 3 voľné pamaťové sloty, rozšíriteľné až na 16 GB	4 GB DDR3, 3 voľné pamaťové sloty, rozšíriteľné až na 16 GB
HDD:	500 GB 7200 rpm SATA II	500 GB 7200 rpm SATA II
Optická mechanika:	mechanika DVD+/-RW DL	mechanika DVD+/-RW DL
Vídeo adaptér:	Integrovaná VGA s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, 1x analógový výstup, 1x digitálny výstup;	Integrovaná VGA s podporou directX 10.1, pripojenie 2 monitorov, 1x analógový výstup VGA, 1x digitálny výstup Displayport
Porty:	8x USB (min. 3x vpredu, 5x vzadu), 1x sériový port, 1x paralelný port, 2x PS/2, vstup na stereomikrofón, výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup, RJ-45	10x USB (4x vpredu, 6x vzadu), 1x sériový port, 1x paralelný port, 2x PS/2, vstup na stereomikrofón, výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup, RJ-45
Rozširujúce sloty:	1x PCIe x16, 1xPCIe x1, 1xPCI	1x PCIe x16, 2xPCIe x1, 1xPCI
Multimédia:	zvuková karta a integrovaný plnohodnotný interný reproduktor	zvuková karta a integrovaný plnohodnotný interný reproduktor
Vstupné zariadenia:	USB klávesnica US/SK, USB optická myš s kolieskom a dvoma tlačidlami	USB klávesnica US/SK, USB optická myš s kolieskom a dvoma tlačidlami
Správa zabezpečenia:	TPM chip, zásuvka pre zámok Kensington alebo jeho ekvivalent	TPM chip, zásuvka pre zámok Kensington
Výhotovenie:	Small Form Factor, kovová skrinka	Small Form Factor, kovová skrinka
Zdroj:	max. 250W s viac ako 87% účinnosťou	240W, 89% účinnosť
Operačný systém:	MS Windows 7 Pro 64 bit, lokalizovaný, ovládače pre Win XP stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu	MS Windows 7 Professional 64bit slovenský, ovládače pre XP na www.hp.com
Záručná doba:	48 mesiacov u zákazníka vrátane monitoru	48 mesiacov u zákazníka vrátane monitoru

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pracovná stanica s monitorom LCD

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ján Sudek
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Personal Systems District Sales Manager
- telefónne číslo / e-mail: 0907 919 999, jan.sudek@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia

Názov: **NOTEBOOK** Počet kusov: **40**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP Elitebook 8570p + HP 90W docking + HP Essential Top Load Case

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett Packard

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
CPU:	mikroprocesor s 2 jadrami a minimálnym skóre CPU Benchmarks PassMark 3800 bodov	2jadrový Intel Core i5-3360M, 4471 bodov
Display:	15 palcov, LED podsvietenie, rozlíšenie 1600x900, zabudovaná web-kamera, a integrovaný senzor prispôsobujúci jas displeja vonkajším svetelným podmienkam	15,6" palcov, LED podsvietenie, rozlíšenie 1600x900, zabudovaná web-kamera, a integrovaný senzor prispôsobujúci jas displeja vonkajším svetelným podmienkam
RAM:	4GB DDR3 1600MHz, 1 voľný pamäťový slot	4GB DDR3 1600MHz, 1 voľný pamäťový slot
HDD:	320 GB 7200 rpm SATA II s aktívnou ochranou HDD proti otrasom	320 GB 7200 rpm SATA II s aktívnou ochranou HDD proti otrasom
Optická mechanika:	Interná mechanika DVD+/-RW DL	Interná mechanika DVD+/-RW DL
Video adaptér:	dedikovaná alebo integrovaná VGA s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, 1x analógový výstup, 1x digitálny výstup	integrovaná Intel HD4000 s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, 1x analógový výstup VGA, 1x digitálny výstup Displayport
Porty:	1x ExpressCard/54 slot, 1x Integrated Smart Card Reader, 1x Media Card Reader, 4x USB (2 z nich USB 3.0), vstup na stereomikrofón, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, rozhranie Firewire (1394a), 1x eSATA, napájací konektor, RJ-45, konektor umožňujúci pripojenie dokovacej stanice, konektor umožňujúci pripojenie externej batérie	1x ExpressCard/54 slot, 1x Integrated Smart Card Reader, 1x Media Card Reader, 4x USB (2 z nich USB 3.0), vstup na stereomikrofón, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, rozhranie Firewire (1394a), 1x eSATA, napájací konektor, RJ-45, konektor umožňujúci pripojenie dokovacej stanice, konektor umožňujúci pripojenie externej batérie
Komunikácia:	802.11a/b/g/n , Bluetooth	802.11a/b/g/n Intel 6205 , Bluetooth
Vstupné zariadenia:	klávesnica US/SK s dedikovanou numerickou klávesnicou, duálne polohovacie zariadenie	klávesnica US/SK s dedikovanou numerickou klávesnicou, duálne polohovacie zariadenie
Správa zabezpečenia:	TPM chip, snímač odtlačku prstov, zásuvka pre zámok Kensington alebo jeho ekvivalent	TPM chip, snímač odtlačku prstov, zásuvka pre zámok Kensington
Dokovacie riešenie:	možnosť pripojiť ext. klávesnicu, myš, 2x monitor a LAN	áno; 2x PS2 port, 1x LPT, 1x COM, 4x USB 3.0 port, audio in/out, LAN RJ-45, 1x Displayport, 1x VGA, 1x DVI, zdroj v balení
Hmotnosť	max.: 3,0 kg	2,83 kg
Taška:	áno	HP Essential Top Load Case
Operačný systém:	MS Windows 7 Pro 64 bit, lokalizovaný, drivery pre Win XP stiahnuteľne z domovskej stránky výrobcu	MS Windows 7 Professional 64bit slovenský, ovládače pre XP na www.hp.com
Záručná doba:	36 mesiacov u zákazníka	36 mesiacov u zákazníka

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

NOTEBOOK

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ján Sudek
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Personal Systems District Sales Manager

- telefónne číslo / e-mail: 0907 919 999, jan.sudek@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúk:

Názov: **Monitor** Počet kusov: **10**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP LA2306x monitor

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett Packard

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Monitor:	23 palcov, LED podsvietenie, rozlíšenie 1920x1080, pozorovacie uhly 160° horizontálne a 160° vertikálne, doba odozvy 5 ms, výškovo nastaviteľný, 2x USB, záruka na žiadny vadný bod	23 palcov, LED podsvietenie, rozlíšenie 1920x1080, pozorovacie uhly 160° horizontálne a 160° vertikálne, doba odozvy 5 ms, výškovo nastaviteľný, 2x USB, záruka na žiadny vadný bod

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Monitor

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ján Sudek
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Personal Systems District Sales Manager
- telefónne číslo / e-mail: 0907 919 999, jan.sudek@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametr

Názov: **UPS k PC** Počet kusov: **80**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): SMT750I APC Smart-UPS 750VA LCD 230V

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): APC/Schneider Electric

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
UPS	UPS 750VA s pripojením cez USB, užívateľsky meniteľné batérie, doba behu min. 20 minút	Áno, doba behu až 100 minút
Možnosť rozšírenia o prídvanú vstupnú/ výstupnú kartu	Pre vzdialené monitorovanie a riadenie daného zdroja UPS vďaka jeho priamemu pripojeniu do siete cez RJ-45 10/100 Base-T	Áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

UPS k PC

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Vladimír Pivko
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér APC
- telefónne číslo / e-mail: +421-2-49591172, mobermajer@edsystem.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Tlačiareň 1 monochromatická Počet kusov: **50**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): CF278A#B19 HP LaserJet Pro 400 M401dn

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett Packard

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Formát tlače:	A4	A4
Toner:	práškový, tuhý (nie tekutý)	práškový
Rýchlosť tlače:	min. 33 str. / min	33 strán za minútu
Kvalita tlače:	min. 1200 x 1200 dpi	1200x1200 dpi
Prvá strana:	menej ako 9 sekúnd	< 8 sekúnd
Zásobník:	na 250 listov a univerzálny zásobník na 50 listov	na 250 listov a univerzálny zásobník na 50 listov
Podporované typy médií:	Papier 80 gr./m ²	60-163 g/m2
Pracovná záťaž:	2500 strán/mesiac	až 50 000 strán mesačne, typicky 3000 strán
Rozhranie:	USB 2.0, Ethernet	USB 2.0, Ethernet 10/100BASE-TX
Automatická duplexná tlač:	áno	áno
Pamäť RAM:	256 MB	256MB

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Tlačiareň 1 monochromatická

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ján Sudek

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Personal Systems District Sales Manager

- telefónne číslo / e-mail: 0907 919 999, jan.sudek@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pechiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Tlačiareň 2 – monochromatická Počet kusov: **20**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett Packard

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Formát tlače:	A4	A4
Toner:	práškový, tuhý (nie tekutý)	práškový toner
Rýchlosť tlače:	min. 50 str. / min	50 strán za minútu
Kvalita tlače:	min. 1200 x 1200 dpi	1200x1200 dpi
Prvá strana:	menej ako 9 sekúnd	max. 8,5 sekundy
Jazyk tlačiarne:	PCL 6, PostScript 3 (alebo kompatibilný)	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulation, native PDF printing (v 1.4)
Zásobník:	na 500 listov a univerzálny zásobník na 100 listov	na 500 listov a univerzálny zásobník na 100 listov
	Možnosť rozšírenia o ďalší zásobník na 500 listov	Možnosť rozšírenia o ďalší zásobník na 500 listov
Podporované typy médií:	Papier 80 gr./m ²	Papier 60 - 220 gr/m ²
Pracovná záťaž:	15 000 strán/mesiac	Do 225 000 strán mesačne
Rozhranie:	USB 2.0, Ethernet	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 External Host USB; 2 internal Host USB 2.0-like ports; 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP
Automatická duplexná tlač:	áno	áno
Pamäť RAM:	512 MB s možnosťou rozšírenia	512 MB s možnosťou rozšírenia

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Tlačiareň 2 monochromatická

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ján Sudek
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Personal Systems District Sales Manager

- telefónne číslo / e-mail: 0907 919 999, jan.sudek@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pechiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Tlačiareň 3 farebná Počet kusov: **18**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett Packard

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Formát tlače:	A4	A4
Toner:	práškový, tuhý (nie tekutý)	práškový
Náplne:	každá farebná náplň a čierna samostatne vymeniteľná	každá farebná náplň a čierna samostatne vymeniteľná
Rýchlosť tlače:	viac ako 30 strán / min	32 strán za minútu
Kvalita tlače:	min. 1200 x 1200 dpi	1200x1200 dpi
Zásobník:	na 500 listov a univerzálny zásobník na 100 listov	na 500 listov a univerzálny zásobník na 100 listov
Podporované typy médií:	Papier 80 gr./m ²	papier 60 - 216 g/m2
Pracovná záťaž:	4500 strán/mesiac	75 000 strán mesačne
Rozhranie:	USB 2.0, Ethernet	1 Hi-Speed USB 2.0 Host port; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device port; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX network port; 1 Hardware Integration Pocket; 2 internal USB Host ports; 1 Hi-speed USB 2.0 host port for walk-up USB printing
Automatická duplexná tlač:	áno	áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Tlačiareň 3 farebná

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ján Sudek

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Personal Systems District Sales Manager

- telefónne číslo / e-mail: 0907 919 999, jan.sudek@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pechiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Multifunkčné zariadenie – kopirovacie zariadenie, tlačiareň a farebný sieťový skener** Počet kusov: **4**

Typové označenie zariadenia (prip. vybavenia):

Výrobca zariadenia (prip. vybavenia):

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Farebnosť tlače:	Farebná tlač	Farebná tlač
formát:	A3	A3
toner:	práškový, tuhý (nie tekutý)	práškový toner
Náplne:	každá farebná náplň a čierna samostatne vymeniteľná	každá farebná náplň a čierna samostatne vymeniteľná
Rozlíšenie kopírovania / tlače:	1200 x 600 dpi	1200x600 dpi
Rozlíšenie skenovania:	600 x 600 dpi monochromaticky	600x600 dpi čiernobielo
	600 x 600 dpi farebne	600x600 dpi farebne
Podporované formáty:	JPG, TIFF, PDF	PDF, JPEG, TIFF alebo MTIFF.
		Skenování do složky (zahrnuje sdílený adresář pro faxování), skenování přímo na e-mailový server, odesílání na e-mail, analogový fax, e-mailový adresář LDAP; ověřování: Windows® – dohodnutí (Kerberos a NTLM), PIN skupiny 1 a skupiny 2, LDAP, správce ověřování. Volitelné: Pokročilé možnosti digitálního odesílání pomocí volitelného softwaru HP Digital Sending Software
Funkcie skenovania: skenovanie do adresára, do e-mailu	skenovanie do adresára, do e-mailu	
Formát skenovania:	A3	A3
Rýchlosť tlače/kopírovania A4:	30 str./min	40 strán/minútu
Rýchlosť tlače/kopírovania A3:	17 str./min	20 strán/minútu
Prvá strana	menej ako 16 sekundy	pod 11,5 sekundy
Obojstranná tlač/kopírovanie/skenovanie:	standard	štandardne
Sieťová tlač:	štandard	štandardne
Sieťový protokol:	TCP/IP, IPv4/IPv6	TCP/IP, IPv4, IPv6
Reverzný podávač originálov	áno	áno
Zásobník	500 listov a listový univerzálny zásobník na 100 listov	500 listov a listový univerzálny zásobník na 100 listov
Jazyk tlačiame:	PCL 6, PostScript 3 (alebo kompatibilný)	HP PCL 5, HP PCL 6, emulace HP Postscript úrovně 2 (výchozí), emulace HP Postscript úrovně 3 je podporována
Odporúčané mesačná záťaž:	10 000 strán monochromaticky /1000 strán farebne	15000 strán (č/b i farebne)
Rozhranie:	Ethernet 10/100/1000BaseTX, USB2.0	Ethernet 10/100/1000BaseTX, USB2.0
Podstavec (stolík)	áno	áno
Voliteľné:	možnosť rozšíriť o dokončovacie zariadenie so spinkovaním	áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaží (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Multifunkčné zariadenie – kopirovacie zariadenie, tlačiareň a farebný sieťový skener

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ján Sudek
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Personal Systems District Sales Manager

- telefónne číslo / e-mail: 0907 919 999, jan.sudek@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pechiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Klávesnicový snímač čiarového kódu**

pre typ kódu 128 so stojanom Počet kusov: **46**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): SYMBOL LS2208

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Motorola

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Typ snímača	Ručný	Ručný
Technológia snímania	1D laser	1D laser
Nasadenie	štandardné kancelárske prostredie	štandardné kancelárske prostredie
Odolnosť	Opakovaný pád z výšky min 1,0 m na pevný podklad	Opakovaný pád z výšky 1,5 m na betón
Pripojenie	káblové	káblové
Podporované rozhrania	USB, RS232, PS/2	USB/RS232/PS/2
Snímacia vzdialenosť	0 až min. 40 cm	0 až 40 cm
Snímacia rýchlosť	min. 100 snímaní/s	100 snímaní/s
Kontrast tlače	minimálny rozdiel odrazivosti 20%	minimálny rozdiel odrazivosti 20%
Min. dekódovacia schopnosť		EAN/UPC vrátane dodatkových kódov, Code 39, Code39 full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS, Chinese 2 of 5
	CODE 128 A,B,C; ISBT 128	
Povinné príslušenstvo	stojan s možnosťou hands-free snímania	Stojanček IntelliStand pre hands-free snímanie
Operačná teplota	0 °C až 35 °C	0 °C až 50 °C
Relatívna vlhkosť	5 – 95% bez kondenzácie	5 - 95% (nekondenzujúca)

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaží (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Klávesnicový snímač čiarového kódu pre typ kódu 128 so stojanom

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Boris Keszeg
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Obchodný zástupca
- telefónne číslo / e-mail: 02/43423836, bkeszeg@kodys.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pechiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Tlačiareň čiarového kódu 1 (stolová) Počet kusov: **10**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): GK420t

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Zebra Technologies

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Typ tlačiarne	Stolová	Áno/stolová
Tlačová záťaž	3 000 ks mesačne	Áno/10 000 ks mesačne
Typ tlače	Termotransferová tlač	Áno/Termotransferová tlač, Termotlač
Rozlíšenie	Min. 203 DPI (8 bodov/mm)	Áno/203dpi
Rýchlosť tlače	Min. 127 mm/s	Áno/127mm/s
Pamäť	Min. 4 MB Flash a min. 8 MB SDRAM	Áno/ 4MB Flash, 8 MB SDRAM
Typ média	etikety na kotúči alebo skladané, predsekané visačky, kontinuálny pás	Áno
Šírka tlače	Min. 104 mm	Áno/ 104mm
Rozhranie	sériové RS-232, USB, paralelné	Áno/RS-232, USB, paralelné
Čiarové kódy	CODE 128 A,B,C; ISBT 128	Áno
Tlačový jazyk	ZPL (alebo kompatibilný)	Áno/ ZPL I/ZPL II
Operačná teplota	5 °C až 40 °C	Áno/ 5 °C až 40 °C
Relatívna vlhkosť pracovná	10 % až 90 % bez nekondenzácie	Áno/ 10 až 90 % nekondenzujúca
Povinné príslušenstvo	Odlepovací modul, možnosť tlače s modulom aj bez neho	Áno
Spôsob kalibrácie	Automatická kalibrácia média	Áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Tlačiareň čiarového kódu 1 (stolová)

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Boris Keszeg
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Obchodný zástupca
- telefónne číslo / e-mail: 02/43423836, bkeszeg@kodys.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pechiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Tlačiareň čiarového kódu 2 (priemyselná)**

Počet kusov: 8

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): 105SL

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Zebra Technologies

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Typ tlačiarne	Priemyselná	Áno
Tlačová záťaž	120 000 ks mesačne	Áno/ 200 000 ks mesačne
Typ tlače	Termotransferová tlač	Áno/Termotransferová tlač, Termotlač
Rozlíšenie	štandardne: min. 203 DPI (8 bodov/mm) voliteľne: min. 300 DPI (12 bodov/mm)	Áno/203dpi Áno/ voliteľne 300 dpi
Rýchlosť tlače	min. 200 mm/s	Áno/ 51 mm/s až 203 mm/s
Pamäť	Min. 4 MB flash a min. 4 MB DRAM	Áno/ 4 MB flash a 6 MB SDRAM
Typ média	etikety na kotúči alebo skladané, predsekané visačky	Áno
Šírka tlače	Min. 104 mm	Áno/ 104mm
Rozhranie	sériové RS-232 a paralelné, Ethernet	Áno/ sériové RS-232 a paralelné, Ethernet
Čiarové kódy		Áno/ 1D kody: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code128 A/B/C a UCC, EAN-8, EAN-13, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, ISBT-128, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, RSS, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2D kody: Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, RSS
Tlačový jazyk	ZPL (alebo kompatibilný)	Áno/ ZPL, ZPL II
Operačná teplota	5 °C až 40 °C	Áno/ 5 °C až 40 °C
Relatívna vlhkosť pracovná	20 až 85 % bez nekondenzácie	Áno/ 20 až 85 % (nekondenzujúca)
Fonty	Podpora užívateľských fontov	Áno
Povinné príslušenstvo	Odlepovací modul s navíjačom, možnosť tlače s modulom aj bez neho	Áno
Spôsob kalibrácie	Automatická kalibrácia média	Áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Tlačiareň čiarového kódu 2 (priemyselná)

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Boris Keszeg
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Obchodný zástupca
- telefónne číslo / e-mail: 02/43423836, bkeszeg@kodys.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Dokumentačný plochý skener**

Počet kusov: **1**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP ScanJet Enterprise 7500

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett Packard

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rýchlosť skenovania:	farebné skenovanie 50 strán/min alebo 100 strán./min. (200 dpi)	až 50 str./min./100 obr./min pri 200 dpi v čiernobielej, odtieňoch šedej a vo farbe
Skenovanie:	obojsstranné	obojsstranné
Optické rozlíšenie:	600 dpi	600 dpi
Vyhotovenie:	plochý skener s ADF pre formát A4 s kapacitou podávača min. 100 hárkov (80 g/m ²)	plochý skener s ADF pre formát A4 s kapacitou podávača min. 100 hárkov (80 g/m ²)
Max. rozmer dokumentu:	šírka: min. 215 mm; dĺžka: 3min. 350 mm	šírka: 216mm, dĺžka až 864mm
Rozhranie:	USB 2.0.	USB 2.0
Odporučená denná záťaž:	3 000 skenov/deň.	3000 skenov denne
Podporované formáty:	JPG, TIFF, viacstránkové TIFF, viacstránkové PDF	BMP, JPG, TIFF, TIFF (komprimované), viacstránkové TIFF, PNG, PDF (normálne, normálne s obrázkami, prehľadateľné len s obrázkami, MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, TM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS
Funkcie skenovania:	skenovanie do adresára, do e-mailu; detekcia chyby súčasného podania viac ako jedného listu z podávača.	skenovanie do adresára, do e-mailu; ultrazvuková detekcia chyby súčasného podania viac ako jedného listu z podávača.
Podporované OS:	Windows 7/Vista/XP	Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional 32/64bit

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Dokumentačný plochý skener

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ján Sudek

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Personal Systems District Sales Manager

- telefónne číslo / e-mail: 0907 919 999, jan.sudek@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Skartovačka** Počet kusov: **14**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia):

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia):

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Šírka vstupu:	225 mm	260mm
Typ rezu:	pozdĺžny i priečny rez	pozdĺžny i priečny rez
Kapacita papierov:	15 (A4/80 gr/m ²)	21-23 (A4/80 gr/m ²)
Max. veľkosť rezu:	4 x 60 mm	4x40 mm
Funkcie skartovania:	skartuje aj CD/DVD médiá, kancelárske spinky a spony	skartuje aj CD/DVD médiá, kancelárske spinky a spony
Kapacita koša:	min. 45 l	100 litrov
Stupeň utajenia:	DIN:3/NBÚ – dôverné	DIN:3/NBÚ – dôverné
Funkcia štart/stop:	áno	áno
Rezné valce:	z ocele odolnej voči kancelárskym a zošívacím sponám	z ocele odolnej voči kancelárskym a zošívacím sponám
Mobilita:	áno	áno
Automatické vypnutie:	áno – pri naplnení zberného vreca alebo otvorení dvierok	áno – pri naplnení zberného vreca alebo otvorení dvierok
Funkcia spätného chodu:	áno	áno
Tepelná poistka proti preťaženiu:	áno	áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Skartovačka

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Mária Prikrylová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér EBA

- telefónne číslo / e-mail: +421-41-5116 620, mprikrylova@eurodata.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Dataprotektor** Počet kusov: **1**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): NEC 60003181 , 87651 NEC Projektor DLP V300W WXGA (1280x800, 3000 ANSI lumens, 2000:1) 3D READY, 5000 hod v ECO, HDMI + Reflecta statív Crystal-Line 180x180 cm
Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): NEC, Reflecta

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rozlíšenie:	1280 x 720 bodov	1280x800
Lampa:	Výkon: 220 W	225W
Životnosť lampy:	min. 2500 hodín	min. 3000 hodín
Jas:	min. 2500 ANSI lumenov	3000 ANSI lumenov
Vstupy a výstupy:	1x D-Sub (VGA) vstup, 1x D-Sub (VGA) výstup, 1x HDMI, 1x Kompozitné video, 1x RS-232	2x D-Sub (VGA) vstup, 1x D-Sub (VGA) výstup, 1x HDMI, 1x Kompozitné video, 1x S-Video, 2x 3,5mm audio vstup, 1x 3,5mm audio výstup, 1x RS-232, 1x RJ45
Plátno:	Prenosné projekčné plátno na stojane s min. rozmerom 180x180 cm, povrch biely matný, manuálne rolované plátno	180x180cm, stojan, matný povrch biely, manuálne rolovanie

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:
Dataprotektor

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Stanislav Dinuš / Katarína Jakubcová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér NEC / Produkt manažér Reflecta
- telefónne číslo / e-mail: +421-2-49591132, sdinus@edsystem.sk / +421-2-49591169, kjakubcova@edsystem.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Server typ 1** Počet kusov: **14**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP ProLiant DL165 G7 (6234)

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Model – vyhotovenie	Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 1U	ÁNO/1U
Výkon servera	Server s mikroprocesorom typu x86 s výkonovým číslom podľa benchmarku spec_FP_rate 2006 minimálne 110 pri osadení jedným procesorom (socket)	ÁNO
Počet procesorov (socket)	1	ÁNO/1, max2
Pamäť	4 GB DDR3, možnosť rozšírenia na min 16 GB RAM	ÁNO/4GB, max64GB
Subsystém pevných diskov	2 x 300GB 15k rpm, SAS, HotSwap, celkovo minimálne 4 interné hotswap diskové pozície 3.5", podpora SAS, SATA a SSD diskov	ÁNO/2x300GB
Diskový radič	S hardwarovou podporou RAID 0/1/5, cache min. 256 MB zálohovaná batériou alebo ekvivalentným spôsobom	ÁNO/RAID0,1,10,5 - 256MB bat
Optická mechanika	DVD ROM	ÁNO
Sieťový adaptér	Integrovaný, 2 x 1Gb/s Ethernet port	ÁNO/2x1Gb
USB porty	Min. 6, z toho min. dva na prednom paneli	ÁNO/6 (2 na prednom paneli)
PCI sloty	Min. 2 x PCI Express G2 sloty	ÁNO/2
Správa a manažment	Hardvérový komponent nezávislý od OSx	ÁNO
	Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly	ÁNO
	Možnosť pripojenia vzdialených médií – CD ROM, DVD ROM, ISO image, USB kľúč, FDD	ÁNO
	Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS	ÁNO
Predporuchová záruka	Predporuchová záruka na pamäťové moduly a HDD	ÁNO
Služby	Požadujeme inštaláciu v rámci inštalácie všetkých komponentov do technického stojana na mieste prevádzky	ÁNO
Záruka	4 roky 24x7 s dobou odozvy minimálne 4 hodiny	ÁNO/4Y-24x7

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Server typ 1

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský
- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager
- telefónne číslo / e-mail: 0903695599, peter.moderdovsky@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Server typ 2** Počet kusov: **26**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP ProLiant DL385 G7 (6234)

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Model – vyhotovenie	Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 2U	ÁNO/2U
Výkon servera	Server s mikroprocesorom typu x86 s výkonovým číslom podľa benchmarku spec_FP_rate 2006 minimálne 305 pri osadení dvomi procesormi (socket)	ÁNO/306
Počet procesorov (socket)	1 s možnosťou rozšírenia na 2	ÁNO/1, max2
Pamäť	16 GB, DDR3 Registered, rozšíriteľná do min 384 GB	ÁNO/16GB, max 512GB
Subsystém pevných diskov	8 x 300GB 10k rpm SAS, hotswap, podpora SAS, SATA a SSD diskov, s možnosťou ďalšieho rozšírenia (ideálne priamo v serveri)	ÁNO/8x300GB
Diskový radič	HW diskový radič s podporou RAID 0/1/5, cache min. 1GB zálohovaná batériou alebo ekvivalentným spôsobom	ÁNO/RAID0,1,10,5 - 1GB flash
Adaptér LAN	4 x 1Gb/s Ethernet port, podpora TCP/IP Offload Engine (TOE) a Wake on LAN	ÁNO/4x1Gb
Ventilátory	Redundantné, vymeniteľné za chodu	ÁNO
Napájacie zdroje	Redundantné, vymeniteľné za chodu	ÁNO
USB porty	celkom 4, z toho minimálne dva na prednom paneli	ÁNO/6 (2 na prednom paneli)
PCI sloty	min. 3 x PCI Express Gen2 s možnosťou rozšírenia na minimálne 5 x PCI Express Gen2	ÁNO/3 max6
Správa a manažment	Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému formou vzdialenej grafickej KVM konzoly	ÁNO
	Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD ROM, ISO image, USB kľúč, FDD	ÁNO
	Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS	ÁNO
	licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P)	ÁNO
Predporuchová záruka	Predporuchová záruka na pamäťové moduly a HDD	ÁNO
Služby	Požadujeme inštaláciu v rámci inštalácie všetkých komponentov do technického stojana na mieste prevádzky	ÁNO
Záruka	4 roky 24x7 s dobou odozvy minimálne 4 hodiny	ÁNO/4Y-24x7

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Server typ 2

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský
- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager
- telefónne číslo / e-mail: 0903695599, peter.moderdovsky@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Server typ 3** Počet kusov: **2**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP ProLiant DL385 G7 (6234)
Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Model – vyhotovenie	Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 2U	ÁNO/2U
Výkon servera	Server s mikroprocesorom typu x86 s výkonovým číslom podľa benchmarku spec_FP_rate 2006 minimálne 305 pri osadení dvomi procesormi (socket)	ÁNO/306
Počet procesorov (socket)	1 s možnosťou rozšírenia na 2	ÁNO/1, max2
Pamäť	16 GB, DDR3 Registered, rozšíriteľná do min 384 GB	ÁNO/16GB, max 512GB
Subsystém pevných diskov	8 x 600GB 10k rpm SAS, hotswap, podpora SAS, SATA a SSD diskov,	ÁNO/8x600GB
	s možnosťou ďalšieho rozšírenia (ideálne priamo v serveri)	
Diskový radič	HW diskový radič s podporou RAID 0/1/5, cache min. 1GB zálohovaná batériou alebo ekvivalentným spôsobom	ÁNO/RAID0,1,10,5 - 1GB flash
Adaptér LAN	4 x 1Gb/s Ethernet port, podpora TCP/IP Offload Engine (TOE) a Wake on LAN	ÁNO/4x1Gb
Ventilátory	Redundantné, vymeniteľné za chodu	ÁNO
Napájacie zdroje	Redundantné, vymeniteľné za chodu	ÁNO
USB porty	celkom 4, z toho minimálne dva na prednom paneli	ÁNO/6 (2 na prednom paneli)
PCI sloty	nim 3 x PCI Express Gen2 s možnosťou rozšírenia na minimálne 5 x PCI Express Gen2	ÁNO/3 max6
Správa a manažment	Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému formou vzdialenej grafickej KVM konzoly	ÁNO
	Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD ROM, ISO image, USB kľúč, FDD	ÁNO
	Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS	ÁNO
	licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P)	ÁNO
Predporuchová záruka	Predporuchová záruka na pamäťové moduly a HDD	ÁNO
Služby	Požadujeme inštaláciu v rámci inštalácie všetkých komponentov do technického stojana na mieste prevádzky	ÁNO
Záruka	4 roky 24x7 s dobou odozvy minimálne 4 hodiny	ÁNO/4Y-24x7

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Server typ 3

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský
- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager

- telefónne číslo / e-mail: 0903695599, peter.moderdovsky@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Storage pre existujúce prostredie** Počet kusov: **1**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP P4500 G2
Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: {ÁNO – NIE/hodnota parametra}
Architektúra	Komplexné storage riešenie zahŕňajúce minimálne 2 diskové polia (primárny a záložný storage cluster) vrátane dedikovaných prepínačov pre pripojenie serverov obstarávateľa (oddelenie SAN infraštruktúry od LAN)	ÁNO
Počet diskových polí	min.2ks Každé z diskových polí musí spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:	ÁNO
Radiče diskového poľa	min. 2 aktiv/aktiv prevedenie	ÁNO
Počet host portov	Minimálne 4x 1Gb/s iSCSI s možnosťou rozšírenia na 10Gb bez výmeny komponentov diskového pola	ÁNO/4x 1GbE iSCSI
Podpora RAID	RAID 5, 6, 10	ÁNO/0,5,6,10,10+1
Podporované pevné disky	SAS 15k rpm 3,5" HDD SAS 7,2k rpm 3,5" HDD	ÁNO
Požadované počty diskov	min. 36ks 600GB 15k rpm SAS HDD – min. 21,6 TB RAW kapacity na 1 pole	ÁNO
Rozšíriteľnosť diskov	min. 190ks – min. 112 TB RAW kapacity na 1 pole pri použití diskov SAS 15krpm	ÁNO
Počet pripojiteľných serverov	min. 64	ÁNO
Software požiadavky	Software na tvorbu konzistentných snímkov (Snapshotov) Software na online replikáciu dát na úrovni diskových polí Software pre Multipath konektivitu pre max. počet pripojiteľných serverov Podpora vytvárania Thin Provisioning volumnov	ÁNO
Správa diskového poľa	Grafické rozhranie a príkazový riadok	ÁNO
Redundantné komponenty	Napájacie zdroje, ventilátory, radiče diskového poľa	ÁNO
Hot-Plug komponenty	Pevné zdroje napájania, ventilátory	ÁNO
Počet IP SAN prepínačov	min. 2ks	ÁNO
Počet portov na prepínač	Minimálne 44x 10/100/1000 porty (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) s možnosťou rozšírenia o 4x 10Gb SFP+	ÁNO
Kompatibilita	Prepínače musia byť kompatibilné s požadovaným diskovým diskovým poľom a musia obsahovať potrebné ethernet porty na pripojenie všetkých host portov požadovaných diskových polí	ÁNO
Podpora funkcií	L2 a L3 IP a RIP routing IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) VLAN support and tagging, podpora IEEE 802.1Q Jumbo packet support Security RADIUS/TACACS+, Secure Sockets Layer (SSL)	ÁNO
Príslušenstvo	1x 10Gb preponenie medzi prepínačmi	ÁNO
Správa prepínačov	Grafické rozhranie a príkazový riadok	ÁNO
Montážne prevedenie	Komponenty pre osadenie do štandardného racku pre všetky prvky storage riešenia	ÁNO
Inštalácia	Fyzická inštalácia zariadení do štandardného existujúceho racku vrátane funkčného sprevádzkovania (tzv. Startup)	ÁNO
Úroveň záruky	4-roky 24x7 s odozvou do 4hodín od nahlásenia poruchy	ÁNO

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Storage pre existujúce prostredie

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský
- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager

- telefónne číslo / e-mail: 0903695599, peter.moderdovsky@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Virtuálne zálohovacie zariadenie Disk-to-Disk** Počet kusov: **14**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP D2D2502i Backup System
Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Min. požadovaná kapacita RAW (bez použitia kompresie)	2 TB	ÁNO/2TB
Forma kompresie dát	Hardverová	ÁNO
Podpora RAID	RAID 5	ÁNO
Konektivita zariadenia	Min. 2x 1 Gb/s iSCSI	ÁNO/2x1Gb iSCSI
Príslušenstvo	2 ks Ethernet kábel Cat 5e 3m	ÁNO
Deduplikácia dát	Online/inline deduplikácia dát na úrovni Virtuálnej páskovej knižnice.	ÁNO
	Požaduje sa licencia na 2TB	ÁNO
Replikácia	Možnosť podpory vzájomnej replikácie dát medzi dvoma virtuálnymi páskovými systémami	ÁNO
Min. počet Virtuálnych knižníc	4	ÁNO/4
Min. podpora virtuálnych médií	190	ÁNO/192
Podpora virtuálnych zariadení	– Štandardná páskové knižnice/mechaniky s LTO-3, LTO-4, LTO-5	ÁNO
	– Autoloader 1x mechanika, 8-slotov	ÁNO
	– Štandardné páskové knižnice	ÁNO
	– NAS (CIFS alebo NFS)	ÁNO
Podporované zálohovacie SW	– HP Data Protector	ÁNO
	– EMC NetWorker	ÁNO
	– IBM Tivoli Storage Manager	ÁNO
	– Symantec Veritas NetBackup	ÁNO
Správa zariadenia	Pomocou grafického rozhrania	ÁNO
Vyhotovenie	Montovateľné do štandardného 19" racku	ÁNO/1U-19"
Služby	Hardwarovo – softwarová inštalácia zariadenie na mieste u zákazníka	ÁNO
Úroveň záruky	4-roky hardwarovo – softwarová podpora so servisným pokrytím 24 x 7 a odozvou do 4 hodín s možnosťou vzdialeného dohľadu servisného strediska	ÁNO

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:
Virtuálne zálohovacie zariadenie Disk-to-Disk

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský
- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager
- telefónne číslo / e-mail: 0903695599, peter.moderdovsky@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Zálohovací software** Počet kusov: **14**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP OpenView Data Protector
Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Operačný systém a podpora klastrov OS	Zálohovací SW musí podporovať rôzne druhy operačných systémov min. Microsoft Windows 2003 a 2008, RedHat a SuSE Linux, HP-UX, IBM AIX, SUN Solaris	ÁNO
	Podpora klastrových riešení MSCS, MC Service Guard, Veritas Cluster	ÁNO
	Podpora zálohovania a obnovy dát prostredníctvom sietí LAN a SAN	ÁNO
	Podpora online zálohovania databáz a aplikácií, min. MS SQL, Exchange, SharePoint, Oracle, Vmware	ÁNO
Podpora zálohovacích zariadení	Páskové knižnice s podporou LTO5 mechaník	ÁNO
	Zálohovací SW musí podporovať zálohovanie na Virtuálne zálohovacie zariadenie	ÁNO
	Paralelné zálohovanie min. 4 dátové streamy na páskovú mechaniku/mechaniky	ÁNO
	Podpora zrkadlenia (Backup Mirror) počas zálohovania dát	ÁNO
	Podpora vytvárania klonov po skončení zálohovania dát	ÁNO
	Podpora kryptovania záloh pomocou AES 256-bit	ÁNO
Požadované licencie	Zálohovací Server pre platformu MS Windows	ÁNO
	Neobmedzený počet licencií na zálohovanie filesystému klientov	ÁNO
	Licencia na využitie Virtuálneho zálohovacieho zariadenia	ÁNO
Úroveň záruky	4-roky SW podpora s nárokom na aktualizácie	ÁNO/4 roky

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Zálohovací software

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský
- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager
- telefónne číslo / e-mail: 0903695599, peter.moderdovsky@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Storage Software** Počet kusov: 13x lokalita VP + 1x lokalita CP

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): HP P4000 Virtual SAN Appliance LTU

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Požiadavka na Software	Požadovaný software musí umožňovať:	
	- virtualizáciu lokálnych diskových priestorov serverov typ 2,3	ÁNO
	- tvorbu konzistentných snímkov (Snapshotov)	ÁNO
	- online replikáciu dát na úrovni virtualných diskových priestorov, lokalit VP a CP	ÁNO
	- Multipath konektivitu pre max. počet pripojiteľných serverov	ÁNO
	Podpora vytvárania Thin Provisioning volumov	ÁNO
Inštalácia	Technická inštalácia a spustenie systému	ÁNO
Úroveň záruky	4-roky 24x7 SW podpora s nárokom na updaty	ÁNO/4Y-24x7

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Storage Software

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský
- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager
- telefónne číslo / e-mail: 0903695599, peter.moderdovsky@hp.com

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

IP SAN prepínač pre diskové pole Počet kusov: **28**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia):

HP 2910-24G

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia):

Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Počet portov na prepínač	Minimálne 20x 10/100/1000 porty (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) s možnosťou rozšírenia o 4x 10Gb SFP+	ÁNO/20+4
Podpora funkcií	L2 a L3	ÁNO
	IP a RIP routing	ÁNO
	IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree	ÁNO
	IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)	ÁNO
	VLAN support and tagging, podpora IEEE 802.1Q	ÁNO
	Jumbo packet support	ÁNO
	Security RADIUS/TACACS+, Secure Sockets Layer (SSL)	ÁNO
Správa prepínačov	Grafické rozhranie a príkazový riadok	ÁNO
Montážne vyhotovenie	Komponenty pre osadenie do štandardného racku	ÁNO
Inštalácia	Inštalácia zariadenia do štandardného stojana	ÁNO
Úroveň záruky	4-roky 24x7 s odozvou do 4 hodín od nahlásenia poruchy	ÁNO/4Y-24x7 (4)

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

IP SAN prepínač pre diskové pole

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský

- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager

- telefónne číslo / e-mail: 0903695599, peter.moderdovsky@hp.com

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

**Technologický stojan (rack) pre servery typ 1, 2 a 3
a UPS, IP SAN prepínače, zálohovacie zariadenie**

Počet kusov: **14**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia):

HP 10622 G2 Shock Rack

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia):

Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rack	Univerzálny technologický stojan s výškou min. 20U s bočnicami, šírka 600 mm, hĺbka 1000 mm, uzamykatelné predné a zadné perforované dvere	ÁNO/22U, šírka 600, hĺbka 1000
Konzola	Lokálna konzola do racku výšku 1U, ktorá obsahuje klávesnicu, polohovacie zariadenie a TFT monitor s uhlopriečkou minimálne 17"	ÁNO/1U, 17"
KVM prepínač	KVM prepínač na minimálne 4 servery	ÁNO/4 servery
	Súčasťou dodávky musí byť potrebné príslušenstvo a kabeláž na pripojenie 4 serverov	ÁNO
Rozvod napájania do racku	Dvojitý (dvojvetvový) rozvod napájania do racku, 1-fázový s istením min. 16A	ÁNO
Uzemnenie	sada na uzemnenie racku	ÁNO
UPS	UPS v rackovom prevedení s minimálnou kapacitou 3000W, schopná pri polovičnom zaťažení udržať celú infraštruktúru aspoň 12 minút	ÁNO/3000W
	Možnosť manažovania UPS cez LAN sieť	ÁNO
Inštalácia	Požadujeme inštaláciu všetkých komponentov do stojana na mieste prevádzky	ÁNO
Záruka	4 roky 24x7 s dobou odozvy minimálne 4 hodiny	ÁNO/4Y-24x7 (4)

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Technologický stojan (rack) pre servery typ 1., 2. a UPS, IP SAN prepínače, zálohovacie zariadenie

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský

- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pevné disky HDD typ 1** Počet kusov: **10**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia):

HP P2000 300GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD (PN:AP858A)

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia):

Hewlett-Packard Company

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
HDD	300GB 6G SAS 15K 3.5", ekvivalent vhodný pre ukladacie pole HP P2000	ÁNO, 300GB 6G SAS 15K 3,5"
Záruka	3 roky	ÁNO

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pevné disky HDD typ 1

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Peter Moderdovský

- pracovné zaradenie u dodávateľa: ESSN Channel SMB Manager

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pevné disky HDD typ 2** Počet kusov: **13**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia):

IBM 300 GB 10K 6 Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD (PN:42D0637)

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia):

IBM

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
HDD	300 GB 10k 6 Gbps SAS 2.5" SFF – vhodné pre server IBMX3550M3; PN servera: IBM-7944K1G	ÁNO 300GB 10K 6Gbps SAS 2,5" SFF pre Server X3550M3
Záruka	1 rok	ÁNO

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pevné disky HDD typ 2

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Stanislav Dinuš

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér IBM

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pevné disky HDD typ 3** Počet kusov: **10**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): WD2500AAKX WD2500AAKX 250GB HDD 3,5" 7200RPM Serial ATA III. 16MB cache Caviar Blue

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Western Digital

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
HDD	kapacita min. 250 GB SATA 7200 rpm	250GB SATA 7200ot.
Záruka	1 rok	2 roky

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pevné disky HDD typ 3

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Miroslav Peško
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Western Digital

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pamäť RAM Typ 1** Počet kusov: **14**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia):

Exp. 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM (49Y1435)

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia):

IBM

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
RAM	1x 4GB, PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333 MHz alebo ekvivalent vhodný do serverov IBMX3550M3 – PN servera: IBM-7944K1G	ÁNO
Záruka	1 rok	ÁNO

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pamäť RAM Typ 1

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Stanislav Dinuš

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér IBM

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pamäť RAM Typ 2** Počet kusov: 13

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): AD3U1333B1G9-R ADATA Premier DDR3 U-DIMM 1GB 1333 Retail

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): A-DATA

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
RAM	1 GB, DDR3 1333 MHz CL9	1 GB, DDR3 1333 MHz CL9
Záruka	1 rok	2 roky

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pamäť RAM Typ 2

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Lukáš Janec
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér ADATA

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pamäť RAM Typ 3** Počet kusov: 10

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): AD1U400A1G3-S ADATA Premier DDR U-DIMM 1GB 400 Single tray

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): ADATA

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
RAM	1 GB, DDR 400 MHz CL3	1 GB, DDR 400 MHz CL3
Záruka	1 rok	2 roky

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pamäť RAM Typ 3

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Lukáš Janec
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér ADATA

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **USB kľúč typ 1** Počet kusov: 12

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): DTLPG2/4GB 4GB Kingston USB 2.0 DT Locker+ G2 Pers. Security

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Kingston

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Kapacita:	4GB	4GB
Rozhranie:	USB 2.0	USB 2.0
Šifrovanie:	s hardverovým šifrovaním bez nutnosti pripojenia k externému serveru	
		áno
Záruka:	2 roky	2 roky

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlíňková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

USB kľúč typ 1

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Martin Hlobil

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér USB flash drive Kingston

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **USB kľúč typ 2** Počet kusov: 26

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): DT109K/8GB 8GB USB DataTraveler 109K USB 2.0 KINGSTON

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Kingston

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Kapacita:	8GB	8GB
Rozhranie:	USB 2.0	USB 2.0
Záruka:	2 roky	2 roky

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

USB kľúč typ 2

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Martin Hlobil

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér USB flash drive Kingston

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Prídavné rozširujúce I/O karty** Počet kusov: 13

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): PCIA-S2 AXAGO PCI adapter 2x sériový port + LP

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): AXAGO

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rozhranie:	min. 1 x RS232, zbernica PCI podľa konfigurácie dodaných pracovných staníc	2x RS232, Low Profile bracket priložený
Záruka:	2 roky	2 roky

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Prídavné rozširujúce I/O karty

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Klára Stojanová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér AXAGO

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **USB 2.0 HUB** Počet kusov: 13

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): USBHUB2 USB 2.0 4+1port HUB s externým napájaním

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): I-Tec

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rozhranie:	USB 2.0	USB 2.0.
Počet portov:	min. 4 porty	4 downlink, 1 uplink
Typ napájania:	externý	externý
Záruka:	2 roky	2 roky

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

USB 2.0 HUB

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Klára Stojanová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér I-Tec

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **SWITCH** Počet kusov: 20

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): JD866A HP 1405-5 Switch

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): HP

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rozhranie:	min. 5x RJ45 10/100Mbps, Full-duplex	5xRJ45, 10/100Mbps, Full-duplex
Typ napájania:	externý	externý
Záruka:	2 roky	2 roky

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

SWITCH

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Andrej Ďurkovič
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér HP networking

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 1 Počet kusov: 100

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): 318921 INTELLINET Patch kábel Cat5E, UTP - 1m , šedý

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Intellinet

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rozhranie:	konektor RJ45, priamy	konektor RJ45, priamy
Kategória:	Cat5	Cat5e
Dĺžka	1,0 m	1 m

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 1

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Katarína Jakubcová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Intellinet

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 2 Počet kusov: 100

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): 318976 INTELLINET Patch kábel Cat5E, UTP - 2m , šedý

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Intellinet

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rozhranie:	konektor RJ45, priamy	konektor RJ45, priamy
Kategória:	Cat5	Cat5e
Dĺžka	2,0 m	2 m

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 2

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Katarína Jakubcová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Intellinet

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 3 Počet kusov: 100

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): 362252 INTELLINET Patch kábel Cat5E, UTP - 3 m šedý

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Intellinet

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rozhranie:	konektor RJ45, priamy	konektor RJ45, priamy
Kategória:	Cat5	Cat5e
Dĺžka	3,0 m	3m

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 3

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Katarína Jakubcová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Intellinet

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 4 Počet kusov: 100

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): 319812 INTELLINET Patch kábel Cat5E, UTP - 5m , šedý

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Intellinet

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Rozhranie:	konektor RJ45, priamy	konektor RJ45, priamy
Kategória:	Cat5	Cat5e
Dĺžka	5,0 m	5 m

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Prepojovací kábel UTP CAT5e typ 4

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Katarína Jakubcová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Intellinet

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Sieťový kábel STP CAT5e Počet kusov: 2 kotúče

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): 6000025 Signamax STP, Cat6A, 4 páry, drôt, LSOH, kotúč 500m, 500 Mhz | NET-06000025

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Signamax

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Počet párov:	4 páry, drôt	4 páry, drôt
Kategória:	Cat5	Cat 6A
Tienenie:	fólia okolo každého páru	fólia okolo každého páru (STP)
Dĺžka kotúča:	300,0 m	500m

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Sieťový kábel STP CAT5e

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ladislav Zambor
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Signamax

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Konektor RJ-45 UTP Cat5 Počet kusov: 500

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): INTELLINET konektor UTP, lanko, RJ45, CAT5e

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Intellinet

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Konektor:	RJ-45	RJ-45
Kategória:	Cat5	Cat5e
Tienenie:	nie	nie

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Konektor RJ-45 UTP Cat5

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Katarína Jakubcová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Intellinet

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Telefón stolový** Počet kusov: 30

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): Panasonic KX-TS880FX

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Panasonic

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Displej:	dvojriadkový LCD displej	áno
Pamäť:	min. 50 telefónnych čísiel	50 telefónnych čísiel
Funkcie:	zobrazenie čísla volajúceho (CLIP)	CLIP
	vhodný pre pripojenie k telefónnej pobočkovej ústredni Panasonic KX-TDA200 HYBRID IP-PBX	áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajčíňková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Telefón stolový

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Tibor Szullo

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Vedúci nepriameho predaja

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Bezšnúrový telefón** Počet kusov: 10

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): Panasonic KX-TG1712

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Panasonic

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Zostava:	zostava s 2 prenosnými jednotkami	áno
Displej:	jednoriadkový LCD displej	áno
Pamäť:	min. 50 telefónnych čísiel	áno / 50 čísiel
Funkcie:	interkom medzi prenosnými jednotkami	áno
	zobrazenie čísla volajúceho (CLIP)	áno
	vhodný pre pripojenie k telefónnej pobočkovej ústredni Panasonic KX-TDA200 HYBRID IP-PBX	áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Bezšnúrový telefón

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Tibor Szullo
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Vedúci nepriameho predaja

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

Sada náradia pre správcu siete Počet kusov: 1

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia):

TOOL GS GTK940 BOX

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia):

GOLDSUN TECHNOLOGY CO., LTD.

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Sada kliešti	áno	ÁNO
Krimpovacie kliešte	s vymeniteľnými čeľusťami (RJ-45, RJ-11, BNC)	ÁNO
Sada nástrojov pre pájkovanie	Mikropájka 230V/20W, odsávačka, cínová pájka	ÁNO
Univerzálne odblankovacie kliešte	áno	ÁNO
Zamačkávací nástroj	áno	ÁNO
Sada bitov s račňou	áno	ÁNO
Multimeter	univerzálny prístroj na meranie elektrických veličín	ÁNO
Tester	tester vodivosti káblov a správnosti zapojenia káblov	ÁNO
Uloženie	prepravný kufrik	ÁNO

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajčínková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Sada náradia pre správcu siete

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Milan Fabián

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Goldsun

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **FAX**

Počet kusov: **4**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): Panasonic KX-MB2025

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Panasonic

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Technológia tlače	laser	áno
Režim nastavenia:	fax, telefón	áno
Rýchlosť tlače:	min. 10 strán za minútu pri rozlíšení 600 dpi	áno / 24 strán za minútu pri rozlíšení 600dpi
Podávač dokumentov:	pre min. 15 strán papiera	áno / 20 strán
Zásobník záznamového papiera:	pre min. 200 hárkov	áno / 250 hárkov
Hlásenia a indikácia na LCD displeji:	v slovenskom jazyku	áno
Funkcie:	zobrazenie čísla volajúceho (CLIP)	áno
	vhodný pre pripojenie k telefónnej pobočkovej ústredni Panasonic KX-TDA200 HYBRID IP-PBX	áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

FAX

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Tibor Szullo

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Vedúci nepriameho predaja

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Otočný a sklopný LCD držiak na stenu so systémom vedenia kabeláže**

Počet kusov: 14

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): 23110-reflecta nastaviteľný držiak na LCD TV 10" - 40"- FLEXO do 30kg, 1xpivot - čierny

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Reflecta

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Nosnosť držiaku	30 kg	30kg
Náklon LCD:	+/- 20 stupňov (jednoduché zaistenie LCD v požadovanom uhle)	+/- 20 stupňov, jednoduché zaistenie LCD v požadovanom uhle
Natočenie LCD na obidve strany	90 stupňov	90 stupňov
Uchytenie	kompatibilný s VESA normou – podľa dodaných LCD monitorov	kompatibilný s VESA 75 a VESA 100

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Otočný a sklopný LCD držiak na stenu so systémom vedenia kabeláže

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Katarína Jakubcová

- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Reflecta

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Prídavná vstupno/výstupná karta pre UPS k PC** Počet kusov: **80**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia):

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia):

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Prídavná vstupno/výstupná karta pre UPS k PC	Pre vzdialené monitorovanie a riadenie daného zdroja UPS vďaka jeho priamemu pripojeniu do LAN siete cez RJ-45 10/100 Base-T	Pre vzdialené monitorovanie a riadenie daného zdroja UPS vďaka jeho priamemu pripojeniu do LAN siete cez RJ-45 10/100 Base-T
Protokoly	HTTPS, IPv4, IPv6, SSL,TCP/IP,Telnet	HTTP,HTTPS,IPv4,IPv6,NTP,SMTP,SNMP v1,SNMP v2c,SNMP v3,SSH V1,SSH V2,SSL,TCP/IP,Telnet

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Prídavná vstupno/výstupná karta pre UPS k PC

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Vladimír Pivko
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér APC

- telefónne číslo / e-mail: +421-2-49591172, vpivko@edsystem.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **IP kamera** Počet kusov: 14

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): 551021 INTELLINET NFC31 Megapixel Network Kamera,H.264 + MPEG4 + Motion-JPEG Multi-Stream

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): Intellinet

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Použitie	vnútorná	vnútorná
Rozhranie	RJ45, 3,5 mm audio výstup	RJ45, 3,5mm audio výstup, 3,5mm audio vstup
Obrazový senzor	CMOS	CMOS
Obnovovacia frekvencia	30 fps	30 fps
Kompresný formát	MPEG-4, Motion JPEG, H.264	MPEG-4, Motion JPEG, H.264, 3GPP
Rozlíšenie	1280 x 1024	1280x1024
Ďalšie funkcie	Integrovaný mikrofón	integrovateľný mikrofón
Napájanie	Power over Ethernet (PoE)	802.3af Power over Ethernet

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

IP kamera

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Katarína Jakubcová
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér Intellinet
- telefónne číslo / e-mail: +421-2-49591169, kjakubcova@edsystem.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pridavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom prostredia typ 1** Počet kusov: 2

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): AP9631 APC UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): APC/Schneider Electric

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Pridavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom prostredia	Pre vzdialené monitorovanie a riadenie daného zdroja UPS vďaka jeho priamemu pripojeniu do LAN siete cez RJ-45 10/100 Base-T	Pre vzdialené monitorovanie a riadenie daného zdroja UPS vďaka jeho priamemu pripojeniu do LAN siete cez RJ-45
Iné funkcie	ekvivalent AP9631 vhodný pre APC Smart-UPS2200	AP9631 vhodná pre APC Smart-UPS2200

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pridavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom prostredia typ 1

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Vladimír Pivko
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér APC
- telefónne číslo / e-mail: +421-2-49591172, vpivko@edsystem.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pridavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom prostredia typ 2** Počet kusov: **4**

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): AP9618 UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring & Out of Band

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): APC/Schneider Electric

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Pridavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom prostredia	Pre vzdialené monitorovanie a riadenie daného zdroja UPS vďaka jeho priamemu pripojeniu do LAN siete cez RJ-45 10/100 Base-T	Pre vzdialené monitorovanie a riadenie daného zdroja UPS vďaka jeho priamemu pripojeniu do LAN siete cez RJ-45
Iné funkcie	ekvivalent AP9618 vhodný pre APC Smart-UPS1000	AP9618 pre APC Smart-UPS1000

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pridavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom prostredia typ 2

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Vladimír Pivko
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér APC
- telefónne číslo / e-mail: +421-2-49591172, vpivko@edsystem.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: Dodávka hardvéru a s ním súvisiaceho softvéru pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR.

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: **Pridavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom prostredia typ 3** Počet kusov: 2

Typové označenie zariadenia (príp. vybavenia): NETWORK-MS EATON Network Card-MS: Network Management Card MiniSlot (5XP, 5130, 9135, Evolution a Pulsar EX, MX, EX RT)

Výrobca zariadenia (príp. vybavenia): EATON

Komponent	Minimálna požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota: (ÁNO – NIE/hodnota parametra)
Pridavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom prostredia	Pre vzdialené monitorovanie a riadenie daného zdroja UPS vďaka jeho priamemu pripojeniu do LAN siete cez RJ-45 10/100 Base-T	Pre vzdialené monitorovanie a riadenie daného zdroja UPS vďaka jeho priamemu pripojeniu do LAN siete cez RJ-45
Iné funkcie	ekvivalent EATON ConnectUPS-MS Network Management Card vhodný pre Powerware 5130i2500-XL2U	NETWORK-MS EATON Network Card-MS: Network Management Card MiniSlot (5XP, 5130, 9135, Evolution a

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Anna Trajlinková (predseda predstavenstva) Ing. Bruno Gaži (člen predstavenstva)

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Týmto potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených informácií - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Pridavná vstupno/výstupná karta pre UPS s monitoringom prostredia typ 3

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko: Ivan Synek
- pracovné zaradenie u dodávateľa: Produkt manažér EATON
- telefónne číslo / e-mail: +421-2-49591134, isynek@edsystem.sk

V Bratislave, dňa 31.07.2012

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia:

Zoznam všetkých určených pracovísk kupujúceho:

- NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava,
- NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17 Trnava,
- NTS SR pracovisko Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra,
- NTS SR pracovisko Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín,
- NTS SR pracovisko Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina,
- NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,
- NTS SR pracovisko Prešov, Hollého 14, 081 01 Prešov,
- NTS SR pracovisko Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice,
- NTS SR pracovisko Poprad, Banícka 803/28, 058 45 Poprad,
- NTS SR pracovisko Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky,
- NTS SR pracovisko Martin, Priehradka 18A, 036 01 Martin,
- NTS SR pracovisko Bratislava, Limbová 3, 833 14 Bratislava.

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: **Sa**
Vložka číslo: 1627/B

I. OBCHODNÉ MENO

COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rusovská cesta 1

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01

III. IČO: 35 738 219

IV. DEŇ ZÁPISU: 09.01.1998

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. reklamná činnosť, sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti reklamy,
3. marketing, zastupiteľská činnosť,
4. prenájom nehnuteľností,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. prevádzkovanie konsignačných skladov,
7. factoring a forfaiting,
8. prenájom strojov a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky,
9. automatizované spracovanie dát,
10. školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia,
11. montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky,
12. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení,
13. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
14. prenájom software na základe zmluvy s autorom,
15. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software,
16. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát,
17. podnikateľské poradenstvo,
18. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
19. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
20. organizovanie a vykonávanie kurzov a školiacich akcií,
21. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
22. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
23. veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
24. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
25. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Anna Trajlínková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Wolkrova 23

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.01.2010

člen

Meno a priezvisko: Ing. Michal Tkačín, CSc.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Javorová 3072/7

Názov obce: Žilina

PSČ: 010 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.01.2010

člen

Meno a priezvisko: Ing. Bruno Gaži

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Grösslingova 46

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 09

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.01.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

VIII. DOZORNÁ RADA

predseda dozornej rady

Meno a priezvisko: JUDr Michal Lazar

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Strmý vršok 173

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 06

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.01.2010

Meno a priezvisko: Ing. Alexej Beljajev

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ľubovianska 4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 07

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.01.2010

Meno a priezvisko: Attila Zalabai

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Srelecká 6

Názov obce: Šamorín

PSČ: 931 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.01.2010

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

796 800,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

796 800,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 240

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno:

DEM, s.r.o.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Daxnerova 3/2727

Názov obce: Žilina

PSČ: 010 01

IČO: 36 692 006

XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. vznikla premenou spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69 Zák. č. 513/91 Zb. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o.

prechádzajú na spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. so sídlom Leškova 5, Bratislava. Starý spis: Sa 2217

2. Notárska zápisnica N 417/98, Nz 410/98 spísaná dňa 5.11.1998 notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. X, XI, XII, XIV, XVIII a XIX a boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.11.1998.

3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 492/98, Nz 489/98 spísanou notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou.

4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.7.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 243/99, Nz 243/99 napísanej dňa 14.7.1999 notárom JUDr. Rojkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov.

5. Notárska zápisnica N 292/99, Nz 290/99 zapísanej dňa 16.11.1999 notárom JUDr. Deziderom Ravulkom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov - úplné znenie a personálna zmena v predstavenstve. Zápis uznesenia predstavenstva zo dňa 12.11.1999.

6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 114/01 zo dňa 3.4.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.

7. Notárska zápisnica č. N 573/01, Nz 548/01 zo dňa 24.7.2001 osvedčujúca priebeh VZ, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.

Notárska zápisnica č. N 867/01, Nz 823/01 spísaná dňa 18.10.2001 osvedčujúca priebeh VZ, na ktorom bolo schválené nové úplné znenie stanov spoločnosti.

8. Notárska zápisnica zo dňa 18.11.2002, Nz 850/2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a zmene členov dozornej rady.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2006.

10. Notárska zápisnica N 1064/2007 Nz 54201/2007 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou D3M, s.r.o., so sídlom 010 01 Žilina, Daxnerova 3/2727, IČO: 36 392 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12215/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1065/2007, Nz 54202/2007 notárom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou dňa 10.12.2007.

Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti D3M, s.r.o., so sídlom 010 01 Žilina, Daxnerova 3/2727, IČO: 36 392 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12215/L, a preberá všetky jej práva a záväzky.

11. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.08.2008.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2009.

13. Notárska zápisnica N 326/2010, Nz 8774/2010 zo dňa 15.03.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

Bratislava I, 07.08.2012

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Kristína Nováková

(podpis oprávnenej osoby)

(odtlačok úradnej pečiatky)