

Zmluva producenta č: 1/13/TT/Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť - kanál o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzavretá na základe Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhlášky 217/2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov.

Článok I. Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

V zastúpení: **Ing. Jaroslav Kuběna, technicko–prevádzkový a investičný riaditeľ**

Ing. Ivan Ščasný, riaditeľ ekonomiky, financií a obchodu

(Zastúpení v zmysle poverenia štatutárneho orgánu – predstavenstva zo dňa: 22.08.2011)

IČO: **36 252 484**

IČ - DPH: **SK 2020172264**

DIČ: **2020172264**

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

č. ú: **000000 - 5227136001/5600**

Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Trnava

Oddiel: **Sa Vložka číslo: 10263/T**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Producent: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

V zastúpení: **Ing. Peter Čižnár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**

Ing. Miroslav Obert, podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie vyrad'ovania V1 a PMÚ

IČO: **35 946 024**

IČ – DPH: **SK 2022036599**

DIČ: **2022036599**

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

č. ú: **000000 - 2629106127/1100**

Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Bratislava I

Oddiel: **Sa Vložka číslo: 4649/B**

(ďalej len „producent“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odvádzat' komunálne odpadové vody a vody z povrchového odtoku z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou v množstve, ktoré bude aktualizované raz za tri roky podľa ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu Slovenského hydrometeorologického ústavu za obdobie predchádzajúcich priemerných piatich rokov a bude vyznačené pri zmene vo faktúre o zrážkovej vode. Producent sa zaväzuje za vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie zaplatiť prevádzkovateľovi kanalizácie **stočné** za plnenie podľa tejto zmluvy.
2. Predmetom tejto zmluvy nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody a ktoré preto producent nesmie vypúšťať do verejnej kanalizácie. Sú to najmä obzvlášť škodlivé látky uvedené v Zozname I., Prílohy č. 1 zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), a Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z. včítane príloh v znení neskorších predpisov.

Článok III. Technické údaje producenta

Druh výroby (služby): **Výroba vláknobetónových kontajnerov a vláknobetónovej zmesi**

Adresa odberného miesta (pre účely fakturácie):

917 01 Trnava, Mikovíniho 8/A (odber. miesto)

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava (pre účely fakturácie)

Číslo odber. miesta :

Kanalizácia: 28 07 770, 28 07 771 vlastný zdroj: ----- zrážková voda: 28 22 460.

Článok IV. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie prevádzkovateľa.
2. Producent bude vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie prevádzkovateľa priebežne počas celého roka v stanovených množstvách podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja	m ³ /rok	m ³ /mesiac
a) Verejný vodovod: (meraný meracím zariadením)	1 900 m ³	158 m ³
b) Voda z atmosférických zrážok: (výpočtom v prílohe č.1)	5 233 m ³	436 m ³
c) Vypustené množstvo do verejnej kanalizácie	7 133 m ³	594 m ³

3. Spôsob určenia množstva odpadových vôd:

- producent je povinný zabezpečiť meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie svojim meradlom po odsúhlasení s prevádzkovateľom, v súlade s vyhl. Č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej činnosti v znení neskorších predpisov,
- ak ho nemá zabudované na kanalizačnej prípojke, množstvo odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie je totožné s množstvom vody fakturovanej, ktoré je merané fakturačným meracím zariadením – vodomerom prevádzkovateľa a množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie, ktoré sa nemeria fakturačným meradlom, ale je stanovené v zmysle postupu výpočtu, ktorý je prílohou č. 2 k vyhláske č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, toto množstvo je menené, aktualizované raz za tri roky podľa ročného priemeru z dlhodobého priemeru piatich rokov a bude vyznačené pri každej zmene vo faktúre o zrážkovej vode,
- v prípade, že meracie zariadenie producenta odpadových vôd nie je prevádzke, použije sa na stanovenie množstva odvedených odpadových vôd do verejnej kanalizácie iný vhodný spôsob napr. technický prepočet, porovnanie s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie v uplynulom období, smerné čísla spotreby vody – príloha č. 1 k vyhláske č. 397/2003 Z. z. a pod.

Článok V. Spôsob kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do verejnej kanalizácie

	Neprekročiteľné max. hodnoty: (mg/l)	(t/rok)
BSK ₅	400	0,57
CHSK _{Cr}	800	1,14
Nerozpustné látky ₁₀₅	300	0,38
Rozpustné látky ₁₀₅	1 000	1,62
N-NH ₄	30	0,04
P _{celk-}	3	0,008
Chróm	0,1	0,0002
pH	6,5 – 11,5	

Teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie max. 40 °C.

Miesto odberu vzorky: **Posledná revízna šachta na kanalizačnej prípojke producenta pred vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie**

Názov ulice: **917 01 Trnava, Mikovíniho 8/A**
Šachta č.: **Revízna šachta č. 1. – ktorú producent označí červenou farbou**

Druh vzorky: **bodová** (v zmysle STN EN ISO 5667-10) Slúži na posúdenie kvality odpadových vôd producenta s maximálnymi a neprekročiteľnými limitmi podľa čl. V. tejto zmluvy.

1. Prevádzkovateľ má právo v ktoromkoľvek čase vykonať odber vzorky odpadovej vody vypúšťanej producentom do verejnej kanalizácie a to v mieste odberu vzorky určenom v tejto zmluve.
2. Producent má povinnosť umožniť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie v ktoromkoľvek čase vykonať odber vzorky odpadovej vody vypúšťanej do verejnej kanalizácie a to v mieste odberu vzorky určenom v tejto zmluve.
3. Producent má právo zúčastniť sa vykonávanej kontroly. Producent má právo na odber jednej, alebo viac vzoriek z odberu do vlastných vzorkovníc, prevádzkovateľ odoberie vzorky, ktoré riadne označené a zapečatené odovzdá producentovi. O odbere vzoriek sa spíše záznam, v ktorom bude okrem iného dohodnuté, ktoré laboratórium, v súlade s nariadením vlády SR 296/2005 Z.z., vykoná kontrolný rozbor.
4. V prípade, že producent svoje právo zúčastniť sa kontroly nevyužije, alebo sa kontroly odmietne zúčastniť, prevádzkovateľ vykoná odber vzorky aj bez účasti producenta. Na prípadné námietky producenta voči výsledkom kontroly z titulu neúčasti pri odbere vzorky sa neprihliada. Má sa za to, že kontrola bola vykonaná dohodnutým spôsobom a producent plne akceptuje výsledky kontroly vykonanej prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

Článok VI. Cena a platobné podmienky

1. Cena za odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie (stočné) je určené **Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na príslušné obdobie.**
2. Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa tejto zmluvy bude fakturované producentovi odpadových vôd za obdobie: **mesiac štvrt'rok** – zrážková voda
3. Podkladom pre zaplatenie ceny za odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je **faktúra** vystavená prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ktorá obsahuje všetky náležitosti požadované daňovými a právnymi predpismi.

Producent odpadových vôd sa zaväzuje včas uhradiť svoje záväzky vyplývajúce zo zdaniteľného plnenia v zmysle dodržania doby splatnosti uvedenej na faktúre (21 dní).

Článok VII. Prerušenie, alebo obmedzenie odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd producentom do verejnej kanalizácie z dôvodov a v súlade s § 32 zákona 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Pri vzniku havárie na kanalizačnej prípojke u producenta odpadových vôd je povinný tento havarijný stav bezodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie a vykonať opatrenia na zníženie tejto havárie.

Článok VIII. Povinnosti zmluvných partnerov

1. **Povinnosti na strane producenta odpadových vôd sú:**

- a) producent OV má povinnosť oznámiť prevádzkovateľovi VK bez zbytočného odkladu skutočnosť, že zariadenie na meranie množstva odvádzaných odpadových vôd je poškodené (ak má také osadené na prípojke), alebo meracie fakturačné zariadenie - vodomer, ktorý je osadený na prípojke a nezodpovedá príslušným technickým normám, alebo je poškodený (mrazom, zatopením a pod.),
- b) producent OV má povinnosť umožniť prevádzkovateľovi VK riadny odber kontrolnej vzorky jeho odpadovej vody, ktorá je zvedená do verejnej kanalizácie,
- c) producent OV nesmie budovať ďalšie prípojky, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve a nesmie používať, alebo umožniť ďalšiemu producentovi používať zariadenie, ktoré umožní obchádzať fakturačné zariadenie, alebo za ním producentom OV,
- d) producent OV má povinnosť splniť všetky požiadavky prevádzkovateľa VK, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov (najmä zo z. č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov),
- e) producent OV má povinnosť chrániť meracie zariadenie pred poškodením a bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi všetky poškodenia meracích zariadení, používaných ako fakturačné meradlá, producent nesmie odpájať od zdroja energie tie meracie zariadenia, ktoré pre správnosť merania vyžadujú prívod energie, prípadne oznámi prevádzkovateľovi kedy bolo zariadenie vypnuté,
- f) producent OV má povinnosť ohlásiť prevádzkovateľovi VK všetky zmeny týkajúce sa predmetu a obsahu tejto zmluvy, vrátane jej ukončenia o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
- g) producent OV nesmie vypúšťať do verejnej kanalizácie škodlivé látky, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie sa musí zabrániť vid' čl. II. bod 2. tejto zmluvy,
- h) producent OV nesmie byť v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 30 dní po lehote splatnosti – považuje sa to za zmluvné porušenie povinnosti producenta,

2. Povinnosti na strane prevádzkovateľa verejnej kanalizácie sú:

- a) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy,
- b) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie bude fakturovať odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa nameraných hodnôt fakturačným meradlom, ak to nie je možné využije zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšie náhradné spôsoby určenia spotreby odvádzania odpadových vôd (technickým prepočtom, porovnaním s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácii v uplynulom období, smernými číslami spotreby vody - príloha č. 1 k vyhláske č. 397/2003 Z. z. a pod.),
- c) prevádzkovať verejnej kanalizácie je povinný riešiť všetky oprávnené reklamácie spojené s plnením predmetu tejto zmluvy, hlavne týkajúce sa množstvá fakturovanej odpadovej vody zvedenej do verejnej kanalizácie, ceny a pod.,

3. Porušenie zmluvných povinností:

- a) porušenie zmluvných povinností podľa čl. VIII, bodu 1. písm. f), h) sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie od zmluvy okamžite odstúpiť. Svoje právo musí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie využiť do 30 dní, ako sa o porušení zmluvy dozvedel,
- b) pri porušení zmluvných povinností podľa čl. VIII bodu 1. má právo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie odstúpiť od zmluvy, ak producent odpadových vôd ani v dodatočne určenej lehote na splnenie povinnosti alebo ukončenie činnosti v rozpore s touto zmluvou, tieto nesplní. V oznámení o určení dodatočnej lehoty prevádzkovateľ verejnej kanalizácii upozorní producenta odpadových vôd na odstúpenie od tejto zmluvy,
- c) pri porušení zmluvných povinností podľa čl. VIII, bodu 1. písm. h) má právo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie prerušiť odvádzanie odpadových vôd od producenta odpadových vôd. Za znovu obnovenie odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie zaplatí producent OV prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie výšku nákladov, ktoré pri zrušení a znovu obnovení odvádzania prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznikli. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na zmluvnú pokutu.

Článok IX. Sankcie za porušenie zmluvných povinností

1. Ak producent OV poruší zmluvné povinnosti podľa článku VIII. bod 1. písm. a), b), d), e), f), g), má právo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uplatniť si voči producentovi odpadových vôd zmluvnú pokutu do výšky **1 660,00 €** za každý zistený prípad porušenia zvlášť.
2. Ak producent OV poruší zmluvné povinnosti podľa článku VIII bodu 1, písm. c) má právo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uplatniť si voči producentovi odpadových vôd zmluvnú pokutu do výšky **3 320,00 €**.
3. Ak producent OV poruší zmluvné povinnosti podľa článku VIII. bod 1. písm. h) a bude v omeškaní s úhradou faktúr, má právo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uplatniť si voči producentovi odpadových vôd **úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania**.
4. Zmluvná pokuta za znovu pripojenie producenta odpadových vôd, ktorému bolo meracie zariadenie demontované, alebo odpojený z verejnej kanalizácie, zaplatí producent prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie výšku nákladov, ktoré pri demontáži a znovu pripojení na verejnú kanalizáciu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznikli.
5. Na konečnú výšku vyúčtovanej zmluvnej pokuty, ktorá je stanovená ako variabilná, má okrem iného vplyv aj platobná disciplína producenta odpadových vôd.

Článok X. Úhrada za zvýšené znečistenie odpadových vôd

1. Ak producent odvedie do verejnej kanalizácie odpadové vody vo vyššej maximálnej koncentračnej hodnote znečistenia, ako bolo v zmluve dohodnuté, producent zaplatí prevádzkovateľovi, okrem riadneho stočného, aj úhradu za zvýšené znečistenie vypočítanú nasledovne :
skutočne zistená koncentrácia mg/l, delená zmluvne povolenou koncentráciou mg/l, krát 100, to celé mínus 100, to celé krát 5 % (0,05) a všetko krát fakturované stočné za fakturačné obdobie, v ktorom bolo prekročené zistené.
Úhrada je za dobu, počas ktorej k prekročeniu došlo. Ak túto dobu nemožno presne určiť, pre výpočet úhrady sa počíta doba **10 dní**. Ak sa pri odbere vzorky zistí prekročenie BSK₅ a CHSK zároveň, úhrada sa vypočíta len z jedného ukazovateľa a to z toho, kde bolo zistené vyššie % prekročenia.
2. Za odvádzanie odpadových vôd vo vyššej ročnej bilančnej hodnote znečistenia u ukazovateľa BSK₅, prevádzkovateľ VK môže účtovať producentovi odpadových vôd zvýšené náklady, ktoré prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie z tohto titulu vznikli. Producent odpadových vôd sa zaväzuje prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie tieto zvýšené náklady uhradiť.

Článok XI. Záverečné ustanovenia zmluvy

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú s účinnosťou dňom nasledujúci po dni jej zverejnenia, **nie však skôr ako 01. 01. 2013**.
2. Platnosť tejto zmluvy možno ukončiť písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota končí posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca a skončí sa pre producenta odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie prevádzkovateľa. Producent musí na svoje náklady vykonať také opatrenia, aby odpadové vody od producenta nemohli naďalej vtekať do verejnej kanalizácie prevádzkovateľa. Táto zmluva môže byť vypovedaná aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán dňom, na ktorom sa obidve zmluvné strany dohodnú a skončí sa

- pre producenta odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie prevádzkovateľa a platí podmienka ako je vyššie uvedená v bode č. 2).
3. Na právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch.
 5. Obsah tejto zmluvy môžu zmluvné strany zmeniť, alebo doplniť formou písomného dodatku, ktorý sa vypracuje v štyroch rovnopisoch.
 6. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy č.: 1/13/TT/Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť - kanál, stráca platnosť zmluva č. JAVYS: ZM-36-08-1-00236-06011 s dodatkom č.DO-97-08-1-00236-06100/01.

Článok XII. Prílohy zmluvy

- a) Postup výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie - súčasť zmluvy
- b) Kópia listu vlastníctva objektu – nehnuteľnosti, kópia katastrálnej mapy
- c) Kópia obchodného registra, osvedčenie a pridelení IČ DPH a DIČ

V Piešťanoch, dňa:
Za prevádzkovateľa:

V Bratislave, dňa:
Za producenta:

Ing. Jaroslav Kuběna
technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ

Ing. Peter Čižnár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ivan Ščasný
riaditeľ ekonomiky, financií a obchodu

Ing. Miroslav Obert
podpredseda predstavenstva a
riaditeľ divízie vyrad'ovania V1 a
PMÚ

Príloha a)

Postup výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie, číslo odberného miesta: 28 22 460

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \Psi$, kde

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

H_z - dlhodobý zrážkový úhrn pre danú lokalitu podľa údajov SHMÚ, ktorý predstavuje úhrn zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov a aktualizovať sa bude **raz za tri roky a bude vyznačený pri zmene ročného množstva na každej faktúre zrážkovej vody producenta**

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie

Ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre konkrétnu nehnuteľnosť sa uvedie do formulára.

Vzor formulára:

Názov - meno prevádzkovateľa verejnej kanalizácie: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.			
Adresa prevádzkovateľa verejnej kanalizácie: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany			
Spoplatňované obdobie: štvrt'rok			
Názov – (meno a priezvisko) producenta: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, Bratislava			
Identifikácia nehnuteľnosti: 917 01 Trnava, Mikovíniho 8/A			
Druh povrchu (kategória)	Plocha S v (m ²)	Súčiniteľ odtoku Ψ	Redukovaná plocha $S_r = S \cdot \Psi$ (m ²)
1	2	3	4
A	5 478 + 3 708 m²	0,9	Sr_A = 8 267 m²
B	m²	0,4	Sr_B = m²
C	m²	0,05	Sr_C = m²
Súčet redukovaných plôch ΣS_r v (m ²):			8 267 m²
Dlhodobý úhrn zrážok H_z v mm. rok, ktorý bude aktualizovaný raz za 3 roky:			633 – Trnava
Množstvo vôd z povrchového odtoku: $\Sigma S_r \cdot H_z \cdot 10^{-3}$ v (m ³ . rok ⁻¹):			5 233 m³/rok
Poznámka: H_z pri zmene bude udávané na faktúre zrážkových vôd raz za 3 roky.			

Vysvetlivky k formuláru:

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

a) kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku - **0,9**

b) kategória B – čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku - **0,4**

c) kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku - **0,05**

Údaje, ktoré predloží producent zrážkových vôd:

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok H_z podľa údajov SHMÚ pre danú lokalitu, poskytne prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie akým spôsobom sa s nimi nakladá. Na požiadanie prevádzkovateľa verejnej kanalizácie preukáže aj spôsob nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent svojím podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1,2 a 4 prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie do 30 dní po obdržaní vyžiadania. V opačnom prípade prevádzkovateľ

verejnej kanalizácie celkovú plochu nehnuteľnosti stanoví odhadom a plochu zaradí do kategórie A.

V Piešťanoch, dňa:
Za prevádzkovateľa:

V Bratislave, dňa:
Za producenta:

Ing. Jaroslav Kuběna
technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ

Ing. Peter Čižnár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ivan Ščasný
riaditeľ ekonomiky, financií a obchodu

Ing. Miroslav Obert
podpredseda predstavenstva a
riaditeľ divízie vyrad'ovania V1 a
PMÚ