

2012-0346-1166430

RÁMCOVÁ ZMLUVA
na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako Obchodný zákonník)

Číslo zmluvy kupujúceho:
Číslo zmluvy predávajúceho:

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Kupujúci: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č.: 2906/B
IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK 2020261342
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: 2620191900/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900
SWIFT: TATRSKBX

Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Stejskal, predseda predstavenstva
Ing. Martin Malaník, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných: Ing. Alojz Bernát, poverený zastupovaním pracovnej pozície
výkonný riaditeľ sekcie správy majetku
- technických: Ing. Monika Keselá, vedúca odboru zásobovania

(ďalej len kupujúci)

1.2 Predávajúci: De LUX-SM, s r.o.
1. mája 939, 952 01 Vráble
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra,
Oddiel Sro, vložka č.3209/N
IČO: 31427855
DIČ: 2020405750
IČ DPH: SK2020405750
Bankové spojenie: VUB Nitra
číslo účtu: 1497953257/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0014 9795 3257
SWIFT: SUBASKBX

Menom spoločnosti koná: Mgr. Rastislav Demeš, konateľ spoločnosti
Ing. Annamária Striešková, konateľka spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných: Mgr. Rastislav Demeš
- technických: PaDr. Peter Komora

(ďalej len predávajúci)
(ďalej spoločne aj ako zmluvné strany)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Podkladom na uzatvorenie tejto rámcovej zmluvy (ďalej len zmluva) je výberové konanie a ponuka úspešného uchádzača zo dňa 17.12.2012.
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov s tým, že počas trvania tejto zmluvy budú vystavované na predmet zmluvy objednávky.

Čl. 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa špecifikácie v prílohe č. 1 zmluvy.
- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá aj iný tovar ako je uvedený v prílohe č. 1 z aktuálneho ponukového katalógu výrobkov predávajúceho.

Čl. 4 Spôsob realizácie zmluvy

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na základe objednávky kupujúceho dodávať osobné ochranné pracovné prostriedky v množstve uvedenom v objednávke a podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2 Predávajúci je povinný potvrdiť objednávku do 7 dní od jej doručenia.
- 4.3 Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie doručeného návrhu objednávky iba v prípade, že tento je v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

Čl. 5 Čas a miesto plnenia

- 5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu do 31. 12. 2015 alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. 6., bode 6.2, podľa toho, čo nastane skôr. Plnenie bude poskytované počas trvania zmluvy a záväzkov zo zmluvy.
- 5.2 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávky do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
- 5.3 Miestom dodania tovaru je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava, skladové priestory.
- 5.4 Predávajúci je povinný dodanie tovaru oznámiť minimálne 2 dni pred skutočným dátumom dodania tovaru zodpovednej osobe kupujúceho:
Ing. Zuzana Horváthová, tel. 02/50 69 24 71, e-mail: zuzana.horvathova@sepsas.sk.

Čl. 6 Cena

- 6.1 Cena za dodávku tovaru v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 6.2 Cena za dodanie tovaru podľa čl. 3., bodu 3.1 je dohodnutá v limite **300 000,00 €** bez DPH (slovom tristotisíc eur) počas doby plnenia. V cene sú zakalkulované všetky cenotvorné kalkulačné položky, vrátane dopravných nákladov.
- 6.3 K cene bude fakturovaná sadzba DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon o DPH).
- 6.4 Jednotkové ceny na dodávky tovarov podľa bodu 6.1 sú platné počas trvania zmluvy.

Čl. 7 Platobné podmienky

- 7.1 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením svojho záväzku voči kupujúcemu. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň potvrdenia prevzatia dodaného tovaru na dodacom liste podľa čl. 11, bodu 11.4.
- 7.2 Cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví a doručí kupujúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
- 7.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a označenie čísla zmluvy podľa evidencie kupujúceho. Prílohou faktúry bude objednávka a potvrdený dodací list podľa čl. 9, bodu 9.1.
- 7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 7.3 je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
- 7.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia kupujúcemu.
- 7.6 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 2 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8 Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy a príslušných technických predpisov a noriem (Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- 8.2 Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho dodania.
- 8.3 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd tovaru do 7 dní od uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 8.4 Ak sa ukáže, že vada tovaru je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje dodať do 7 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný tovar.
- 8.5 Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady tovaru uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 8.6 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za tovar, väd tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. 9 Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 9.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar jeho dodaním a podpisom dodacieho listu osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických. Týmto okamihom naňho prechádza aj nebezpečenstvo vzniku škody k tovaru.

Čl. 10 Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak predávajúci nedodá tovar v termíne uvedenom v čl. 5, bode 5.2, môže si kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne do výšky 10 % zo zmluvnej ceny.
- 10.2 V prípade, že bude mať dodaný tovar vady môže kupujúci uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny tovaru, maximálne do výšky 10 % zo zmluvnej ceny. Tým nie sú dotknuté nároky kupujúceho z väd tovaru v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka a právo na náhradu škody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

- 10.3 Ak predávajúci nezačne s odstraňovaním väd tovaru v čase podľa čl. 8., bodu 8.3., môže si kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny tovaru za každý deň omeškania maximálne do výšky 10 % zo zmluvnej ceny.
- 10.4 Ak predávajúci neodstráni v záručnej dobe reklamovanú vadu tovaru v lehote dohodnutej podľa čl. 8., bodu 8.3, môže si kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny tovaru za každý deň omeškania maximálne do výšky 10 % zo zmluvnej ceny.
- 10.5 V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 5.2 vznikne kupujúcemu voči predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z predpokladanej ceny objednaného tovaru.

Čl. 11 Dodacie podmienky

- 11.1 Pri prvej dodávke príslušného druhu osobných ochranných pracovných prostriedkov predávajúci dodá kupujúcemu certifikáty o zhode výrobku, resp. materiálu, z ktorého je výrobok zhotovený.
- 11.2 Dodaný tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a označený viditeľne číslom objednávky.
- 11.3 Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.
- 11.4 Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.
- 11.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho po jeho fyzickom prebratí a písomnom potvrdení prevzatia od predávajúceho.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu do 31. 12. 2015 alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. 6., bode 6.2, podľa toho, čo nastane skôr.
- 12.2 Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47 a ods. 1 Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 12.3 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou osobou v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám) zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojich ust. § 5 a, § 5 b.
- 12.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 12.5 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán a výpoveďou.
- 12.6 Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou bez udania dôvodu podanou ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť urobená písomne, musí byť zaslaná doporučeným listom druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla.
- 12.7 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy s účinnosťou dňom doručenia tohto odstúpenia predávajúcemu v prípade opakovaného dodávania vadného tovaru alebo opakovaného nedodržania lehôt stanovených v čl. 5. bode 5.2, čl. 8. bodoch 8.3 a 8.4.
- 12.8 Ak jedno alebo viaceré ustanovenia tejto dohody sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne neúčinnými alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutá účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. V takom prípade sa predpokladá, že namiesto neúčinného ustanovenia bolo dohodnuté také účinné ustanovenie, ktoré v právne prípustnom rozsahu

zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. To isté platí aj pre prípadné medzery v tejto dohode.

- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 12.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Špecifikácia požadovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov,
Príloha č. 2 – Kvalitatívne požiadavky pre vybrané osobné ochranné pracovné prostriedky.
- 12.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa

V dňa

Kupujúci:

Predávajúci:

Ing. Miroslav Stejskal
predseda predstavenstva

Mgr. Rastislav Demeš
konateľ spoločnosti

Ing. Martin Malaník
člen predstavenstva

Ing. Annamária Striešková
konateľka spoločnosti

Príloha č. 1 k rámcovej zmluve

Špecifikácia požadovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov

Por. č.	Názov	Predpokladaný počet ks,m/1 rok
1.	Ochranná prilba dielektrická	50
2.	Ochranná prilba dielektrická s chráničom sluchu a štítom	10
3.	Textilná vložka pod prilbu - čelovka	25
4.	Kukla pod prilbu	80
5.	Čiapka teplá - ušianka	40
6.	Čiapka so šiltom - plátenná	100
7.	Chrániče sluchu zátkové	50
8.	Chrániče sluchu - slúchadlové	10
9.	Okuliare ochranné proti mech. vplyvom a kvapalinám	50
10.	Okuliare ochranné proti slnečnému žiareniu	100
11.	Okuliare ochranné proti oslneniu pre práce s obrazovkami	60
12.	Ochranný štít	5
13.	Kukla zvaračská	10
14.	Respirátory	50
15.	Ochranná polo maska	15
16.	Obuv pracovná - členková letná	70
17.	Obuv pracovná - členková zimná	50
18.	Obuv pracovná - gumové čizmy s oceľ. špicou	40
19.	Obuv pracovná - teplé čizmy	50
20.	Obuv pracovná holeňová	20
21.	Obuv do sprchy	110
22.	Obuv pracovná - poltopánky	50
23.	Obuv zdravotná s protišmykovou podrážkou	100
24.	Gamaše kožené, goratexové	20
25.	Oblek keprový (montérky) – dvojdielny letný	220
26.	Oblek teplý nepremokavý – dvojdielny (Porotex)	30
27.	Oblek zvaračský	15
28.	Oblek dvojdielny teplý	30
29.	Vetrovka	110
30.	Kabát ¾ teplý - s kapucňou	30
31.	Plášť do dažďa s kapucňou	40
32.	Ochranný oblek do dažďa s kapucňou - dvojdielny	60
33.	Pracovný plášť keprový farebný	20
34.	Vesta zateplená	20
35.	Vesta výstražná	10
36.	Zásterka pogumovaná	5
37.	Zásterka kožená	5
38.	Zásterka kyselinovzdorná	2
39.	Ladvinový pás	40
40.	Košľa letná	200
41.	Košľa zimná	200
42.	Rukavice teplé celokožené	200
43.	Rukavice celokožené	250
44.	Rukavice SAHARA	50
45.	Rukavice kombinované koža - textil	80
46.	Rukavice PVC kyselino - olejovzdorné, (Camatril)	10
47.	Rukavice antivibračné	20
48.	Rukavice proti porézne, (HYCRON) (NITEX)	10
49.	Rukavice dielektrické do 500 V	70
50.	Rukavice zvaračské - dlhá manžeta (Sandipiper 35 cm)	10
51.	Rukavice gumené	20

52.	Rukavice textilné - BW	80
53.	Rukavice zväračské stredná manžeta Merlin 20 cm	5
54.	Rukavice zimné iné (nie kožené)	60
55.	Rukavice antivibračné podľa normy EN ISO 10819 3.3	Podľa potreby
56.	Celotelový bezpečnostný postroj Navaho Complet	Podľa potreby
57.	Celotelový bezpečnostný postroj RL Profi, Sing. Rock	Podľa potreby
58.	Šplhadlo Ascension Petzl	Podľa potreby
59.	Kladka s ložiskami RESCUE, Petzl	Podľa potreby
60.	Pracovná prilba VERTEX ST Petzl (rôzne farby)	Podľa potreby
61.	Tlmič pádu absorbica - Y MGO, Petzl	Podľa potreby
62.	Skracovač Grillon , Petzl	Podľa potreby
63.	Zlaňovacia brzda I'D Rope descender, Petzl	Podľa potreby
64.	Zlaňovacia brzda STOP, Petzl	Podľa potreby
65.	Kladka Kootenay, Petzl	Podľa potreby
66.	Multi plaketa Malá PAW, Petzl	Podľa potreby
67.	Zlanovacia osma leštená CLASSIC, KONG	Podľa potreby
68.	Karabína s poistkou LARGE MULTIUSE, KONG	Podľa potreby
69.	Karabína s poistkou OVAL KEY LOCK	Podľa potreby
70.	Karabína bez poistky X-LARGE ALU, KONG	Podľa potreby
71.	Karabína HMS, NAPIK, KONG	Podľa potreby
72.	Karabína HMS Auto-block, KONG	Podľa potreby
73.	Oceľová karabína OVAL STEEL CLASSIC, KONG	Podľa potreby
74.	Expres slučka jednoduchá 60 cm	Podľa potreby
75.	Expres slučka jednoduchá 80 cm	Podľa potreby
76.	Slučka Anneau 150 cm, Petzl	Podľa potreby
77.	PAD REEP šnúra 5 mm (prúsik), Žilmont	Podľa potreby
78.	Obuv pracovná holeňová Haix Protector	Podľa potreby
79.	Obuv pracovná členková Uvex 9592/8	Podľa potreby
80.	Obuv pracovná členková Discovery Lemaitre	Podľa potreby
81.	Chránič lana ohybný	Podľa potreby
82.	Dynamické horol. lano SPIDER, 10 mm, Žilmont	Podľa potreby
83.	Dynamické horol. lano Panter, 10,9 mm, Žilmont	Podľa potreby
84.	Dynamické horol. lano TARRA	Podľa potreby
85.	Chránič lana ohybný	Podľa potreby
86.	Statické lano STATIK 11 mm	Podľa potreby
87.	Statické lano STATIK 11 mm, farebné	Podľa potreby
88.	Statické lano Static 10 mm s čípom, Lanex	Podľa potreby
89.	Sedačka pracovná PODIUM S70	Podľa potreby
90.	Rukavice lezecké PETZL CORDEX K53	Podľa potreby
91.	Zachycovač pádu pohyblivý	Podľa potreby
92.	Brašna montážna kožená	Podľa potreby
93.	Taška prepravná PPE	Podľa potreby
94.	Termoprádlo (spodky a tielko s dlhým rukávom) 100% bavlna	220
95.	Ponožky 100% bavlna	250

Príloha č. 2 k rámcovej zmluve

Pracovná košeľa /polokošeľa/ letná.

Účel:	Pracovná košeľa letná je určená pre všetkých zamestnancov SEPS, a.s. (technik, elektromontér,).
Použitie:	Práca na stavbách, práca na elektrických vedeniach,...vysoké nároky na pohodlnosť pri nosení.
Materiál:	100 % bavlna, farba bude upresnená objednávateľom (sivá).
Veľkosti výrobku:	podľa požiadaviek objednávateľa Označenie veľkosti - na viditeľnom mieste v oblasti goliera.
Technické parametre:	stálofarebnosť (podľa STN EN ISO 105)
Označenie výrobku:	podľa EN 340
Symboly ošetrovania:	podľa STN EN 23 758

Pracovná košeľa /polokošeľa/ zimná.

Účel:	Pracovná košeľa zimná je určená pre všetkých zamestnancov SEPS, a.s. (technik, elektromontér,...).
Použitie:	Práca na stavbách, práca na elektrických vedeniach, v rozvodniach,...vysoké nároky na pohodlnosť pri nosení.
Materiál:	100 % bavlna, farba bude upresnená objednávateľom (zelená, sivá).
Veľkosti výrobku:	podľa požiadaviek objednávateľa Označenie veľkosti - na viditeľnom mieste v oblasti goliera.
Technické parametre:	stálofarebnosť (podľa STN EN ISO 105)
Označenie výrobku:	podľa EN 340
Symboly ošetrovania:	podľa STN EN 23 758
Technický opis:	Košeľa s dlhým rukávom, zapínanie na gombíky, na ľavej časti predného dielu našité vrecko, golier so stojačikom, dlhý rukáv ukončený manžetou so zapínaním na 1 gombík. Možnosť doplnenia loga objednávateľa.

Kukla pod prilbu.

Účel:	Kukla pod prilbu je určená pre všetkých zamestnancov SEPS, a.s. pracujúcich vonku v nepriaznivých podmienkach (technik, elektromontér,...).
Použitie:	Práca na stavbách, práca na elektrických vedeniach, v rozvodniach,....
Materiál:	100 % bavlna
Veľkosti výrobku:	Neuvádzame.

Technický opis: Kukla pod prilbu chráni pokožku tváre pred chladom, vetrom a zároveň zabezpečuje odvod potu.

Pracovný oblek zosilnený – letný.

Účel: Pracovný oblek zosilnený na najviac namáhaných miestach
Použitie: Práca na elektrických vedeniach a v rozvodniach.
Materiál: 100 % bavlna, (farba podľa dizajn manuálu SEPS, a.s. resp. podľa požiadaviek obstarávateľa)
Veľkosti výrobku: Veľkostný sortiment v rozpätí č. 36 - do č. 64, na výškovú skupinu od 164 do 194 cm, (ako aj podľa požiadaviek objednávateľa vyhotovenie výrobku na základe predložených mier, ktoré vo výrobe majú byť uprednostnené),
Označenie veľkosti - na viditeľnom mieste (bunda na golieri, nohavice v oblasti pásu).

Technické parametre: stálofarebnosť (podľa STN EN ISO 105),
plošná hmotnosť: 230 g/m², (245),
minimálna pevnosť v ťahu,
minimálna zrážanlivosť.

Označenie výrobku: etiketou s ošetrovacími symbolmi (zloženie materiálu, symboly ošetrovania...)

Technický opis: Mužský odev riešený ako dvojdielny.
Nohavice na traky s náprsenkou:
traky s plastovou prackou a s gumou,
spodok nohavíc - možnosť upnutia (patent). Vyhotovenie s reflexnými pásmi.
Nohavice do pásu, pás kombinácia pevný + gumička),
zapínanie na gombíky. Predné a zadné vrecká, na kolenách zapínanie na nekovový zips (nie na suchý zips)

Pracovný oblek teplý nepremokavý.

Účel: Pracovný oblek teplý nepremokavý - je určený zamestnancom elektromontérom, ktorí pracujú na elektrických vedeniach, vo výškach, v nepriaznivom a chladnom počasí.
Použitie: Práca na elektrických vedeniach.
Materiál: nepremokavý materiál, (farba červená v kombinácií so zelenou)
Veľkosti výrobku: Veľkostný sortiment v rozpätí č. 36 - do č. 64, na výškovú skupinu od 164 do 200 cm, (ako aj podľa požiadaviek objednávateľa vyhotovenie výrobku na základe predložených mier, ktoré vo výrobe majú byť uprednostnené),
Označenie veľkosti - na viditeľnom mieste (bunda na golieri, nohavice v oblasti pásu).

Technické parametre: stálofarebnosť (podľa STN EN ISO 105),
minimálna pevnosť v ťahu,
minimálna zrážanlivosť.

Označenie výrobku: etiketou s ošetrovacími symbolmi (zloženie materiálu, symboly ošetrovania...)

Symboly ošetrovania: -

Technický opis: Mužský odev riešený ako dvojdielny.
Nohavice na traky s náprsenkou:
traky s plastovou prackou a s gumou,
náprsné vrecko so zipsom, (možnosť doplnenia loga objednávateľa),
na prednej časti 2x všívané vrecká,
1x našívané vrecko so zipsom na zadnej strane nohavíc, 1x vrecko so zipsom, ukončené príklopkou na suchý zips na ľavej strane nohavíc z boku,
1x vrecko so zipsom, ukončené príklopkou na suchý zips na pravej strane nohavíc z boku,
spodok nohavíc - možnosť upnutia (patent) s retroreflexnými pásmi
(do pásu, pás kombinácia pevný + gumička), zapínanie na nekovový zips.
Bunda:
pracovná bunda do pásu na zips, ukončená pevným pásmom v kombinácii s gumičkou,
2x všívané vrecká na zips s príklopkou na suchý zips,
rukávy ukončené patentom,
1x našívané vrecko na ľavom rukáve, ukončené s príklopkou na suchý zips,
1x našívané vrecko na pravom rukáve, ukončené príklopkou na suchý zips,
odopínateľná kapucňa,
možnosť doplnenia loga objednávateľa.
(kombinéza)

Zimná gumená obuv S3.

Účel: Zimná gumená obuv S3 je určená pre zamestnancov - elektromontérov. Ochranné vlastnosti: ochrana proti mechanickým vplyvom, odolnosť proti prepichnutiu, ochrana proti nepriaznivému počasiu (odolnosť zvršku proti prieniku a absorpcii vody, odolnosť proti chladu), protišmyková podrážka.

Použitie: Práca na elektrických vedeniach v zimnom období.

Materiál: -

Veľkosti výrobku: Neuvádzame.

Technické parametre: Neuvádzame.

Technický opis: Gumové čižmy s nekovovou špicou a nekovovou planžetou.

Vetrovka.

- Účel:** Nepremokavá zateplená bunda je určená pre všetkých zamestnancov SEPS, a.s. (technik, elektromontér), ženy, muži.
- Použitie:** Práca na stavbách, práca na elektrických vedeniach, (hlavne práca vonku, v nepriaznivom počasí (chlad, dážď, mráz)), vysoké nároky na pohodlnosť pri nosení.
- Materiál:** (100% polyester povrstvený PVC)
nepremokavý, dýchavý,
odopínacia podšívka,
farba bude upresnená objednávateľom (kombinácia sivá, zelená).
- Veľkosti výrobu:** Veľkostný sortiment v rozpätí č. 36 - do č. 64,
na výškovú skupinu od 164 do 200 cm,
(ako aj podľa požiadaviek objednávateľa vyhotovenie výrobku na základe predložených mier, ktoré vo výrobe majú byť uprednostnené),
Označenie veľkosti - na viditeľnom mieste v oblasti goliera.
- Technické parametre:** ochrana proti chladu, bežným mechanickým vplyvom, proti vode,
- Technický opis:** Kapucňa v golieri resp. odnímateľná zateplená kapucňa. Zapínanie na zips a patentky (suchý zips). Sťahovací pás pod pásom v páse. Možnosť doplnenia loga objednávateľa.
- Vetrovka:
pracovná vetrovka na zips, ukončená pevným pásom v kombinácii s gumičkou,
vrecká so zipsom, ukončené s príklopkou na suchý zips,
rukávy ukončené patentom,
1x našívané vrecko na ľavom rukáve, ukončené s príklopkou na suchý zips,
1x našívané vrecko na pravom rukáve, ukončené príklopkou na suchý zips,
možnosť doplnenia loga objednávateľa.

Obuv zdravotná.

Popis: Zvršok: sandále s perforáciou a jednou kovovou prackou z hovädzej kože, tkaninová podšívka z vnútra, nízke otvory aj po stranách, farba: biela, čierna

Podrážka:

MONO / PU podrážka s protišmykovou úpravou s odolnosťou voči kontaktnému teplu – do cca 140°C, podrážka má byť odolná voči PHM, olejom a kyselinám, rozšírený nárt – pre väčšie pohodlie, anatomicky tvarované, farba: biela

Normy: EN ISO 20345 S1

Obuv pracovná - teplé čížmy.

Popis: Zvršok: vysokokvalitná granulovaná čierna býčia koža zo zipsom, zimná úprava vnútrajška, hydrofóbná úprava

Podrážka: PU / PU dvojvrstvová podrážka s protišmykovou úpravou, odolnosť podrážky voči kontaktnému teplu – do cca 140°C, podrážka musí byť odolná voči PHM, olejom , kyselinám, vystužená špica chodidla iná ako oceľová, stupeň ochrany S3

Normy: EN ISO 20345 S3

Obuv pracovná so zesilenou špicou a protišmykovou podrážkou S3.

Popis: Zvršok: topánky z hovädzej kože s tkaninou a koženou podšívku vo vnútri, anatomicky tvarovaná kožená výstelka chodidla, jazyk bezpečnostnej obuvi je upevnený po celej dĺžke k topánke, topánka má mať voduodpudivú povrchovú úpravu, požadovaná je členková obuv s externými kovovými očkami pre navliekanie šnúrok

Podrážka: špeciálne upravovaná guma / polyuretán podrážka s protišmykovou úpravou, odolnosť podrážky voči kontaktnému teplu – do cca 200°C, podrážka musí byť odolná voči PHM, olejom, kyselinám, vystužená špica, topánka má mať rozšírený nárt pre všetky typy chodidiel, anatomicky tvarované.

Normy: EN ISO 20345 S2

Obuv pracovná členková zimná S1.

Popis: Zvršok: topánky z hovädzej kože s tkaninou a koženou podšívku vo vnútri anatomicky tvarovaná kožená výstelka chodidla, jazyk bezpečnostnej obuvi je upevnený po celej dĺžke k topánke, topánka má mať voduodpudivú povrchovú úpravu, zimná úprava vnútrajška, požadovaná je členková obuv s externými kovovými očkami pre navliekanie šnúrok

Podrážka: špeciálne upravovaná guma / polyuretán podrážka s protišmykovou úpravou, odolnosť podrážky voči kontaktnému teplu – do cca 200°C, podrážka musí byť odolná voči PHM, olejom, kyselinám, vystužená špica, topánka má mať rozšírený nárt pre všetky typy chodidiel, anatomicky tvarované.

Normy: EN ISO 20345 S2

Obuv pracovná členková letná S1.

Popis: Zvršok: hovädzia koža, s granitovou povrchovou úpravou, jazyk musí byť neoddeliteľný (všitý po obvode okrem vrchnej hrany), zvlnený, aby umožňoval dostatočnú vôľu pri obúvaní, požadovaná je členková obuv s externými kovovými očkami pre navliekanie šnúrok

Podrážka : protišmyková podrážka s priamym polyuretánovým vstrekovaním má mať integrovanú kovovú stieiku, PU/ PU podrážka musí mať odolnosť voči kontaktnému teplu do 140°C, a musí byť odolná voči PHM, olejom , kyselinám a má byť antistatická, topánka musí mať vystuženú špicu inú ako oceľovú

Normy: EN ISO 20345 S3

Obuv pracovná gumená s vystuženou nekovovou špicou.

Popis: Pracovná obuv - čižmy pre majú byť vyrobené z ľahkého PVC, flexibilné a dobre ohybné aj pri nízkych teplotách. Vnútorňa časť musí byť ľahko čistiteľná polyesterová výplň, protišmyková podrážka, vystužená špica, farba: čierna, CE : CE I – minimálne riziká

Normy: EN347

Vyrobené podľa: ISO9002

Okuliare s UV filtrom.

Popis: Konštrukcia okuliarov musí umožňovať aj použitie dioptrických korekčných vložiek pre pracovníkov, ktorí používajú dioptrické okuliare. Povrchová úprava okuliarov má byť antialergénna. Dymový zorník musí byť tvarovaný tak, aby zabránil vniknutiu cudzích častíc aj z bočných strán. Postrannice nastaviteľné v horizontálnom smere.

Charakteristika: ochrana proti poškrabaniu, proti zahmlievaniu, proti UV žiareniu (99,9% od 365nm vlnovej dĺžky svetla), antistatické, mechanická odolnosť (6mm oceľová guľička vystrelená rýchlosťou 45m/s), tepelná odolnosť do 80°C, hmotnosť 30g.

Normy: Rám: EN166 F, EN166 1F, EN170 UV 2-1,7, ISO 9001

Materiály: rám – vysoko odolný polykarbonát, sedielka sú z mäkkého nealergénneho PVC, zorník – polykarbonát

Oblek pracovný oteplený.

Bunda , nohavice na opasok – vodoodpudivá úprava

Materiál :

Zloženie: 70% PES / 30% BA plus vodoodpudivý impregnant

Gramáž: 230g / m2

Tepelná vložka: fleec Antipining

Zloženie: 100% PES

Gramáž: 380g

Popis odevu:

Vrchný predný diel:

- Zapínanie: - plastový zips od pásu po golier
Golier: - pánsky jednoduchý, stojatý
- v strede prehnutý, ležatý
- putko s pracími symbolmi a veľkosťou v strede goliera.
Vrecko: - 2 x nakladané jednoduché vrecká, 1 x štepované boky, spodný lem 2 x štepovaný
- príklopka so skrytým zapínaním, v strede na kovový patent.
- 2 x spodné šikmé vrecká na ruky - lištové, vnútorné.
Zadný diel: - v celej dĺžke zadného dielu 2 záhyby s hĺbkou 2 cm
- 1 s štepované
- od ramenného šviku a od pasca v dĺžke 5cm zašité.
Rukáv: - rukávy ukončené na elastickú manžetu.
Pás: - pevne našitý, stiahnutý po bokoch s 2 cm gumou

Nohavice na opasok:

- Vrecká: predné - 2x šikmé vrecká - vnútorné, lem 1x štepovaný,
bočné - pravá strana - 1 x metrové vrecko, 1x štepovaný - šikmý
ľavá strana - 1 x bočný skladané vrecko, zapínanie na príklop v strede 1x
skrytý patent
zadné - 1x zadné nakladané vrecko, 1 x štepované boky, spodný lem 2 x štepované
- rohy zrezané.
Pás: - pevný pás, zapínanie na 1 x nitovací kovový gombík
- na páse je 7 x pevných opaskových pútok
- v zadnej časti je navlečená 2 cm guma
- rozparok - zapínanie na umelohmotný zips
Nite: Odev je šitý s niťami v zložení 100% PES v hrúbke 80.
- 80 200 dtex x2 Pevnosť 1300cN Ťažnosť 16 - 17 %
Materiál: Odev musí byť vyrobený s vonkajšieho materiálu v minimálne v týchto parametroch,
ktoré sú priložené v prílohe /1/ tabuľka technických dát
Zmena je iba v zložení materiálu 70% PES / 30% BA min. 230g.

Normy: EN340