

Namocnica s polidlnkou
Nové Mesto nad Váhom
vykonná zmluva

z 60/13

Kupní smlouva č. 14.2/2013

uzavřená podle § 409 a následujících Obchodního zákoníku
mezi

Prodávajícím :

NsP Nové Město nad Váhom n.o.

Štefánkova 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

IČO : 36 11 93 69

DIČ. SK 2021702254

IČ DPH : SK 2021702254

Tel : +421(0)327712505

Bank.spojení:

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

č. účtu : 262 172 47 56/1100

IBAN SK05 1100 0000 0026 2172 4756

BIC (SWIFT) : TATRSKBX

Zast.: Ing. Miloš Makara, námestník riaditeľa pre HTÚ

Kupujícím :

FOSAN s.r.o.

Řeznovice 86, 664 91 Ivančice, ČR

IČO: 64509214

DIČ: CZ64509214

Tel./fax.00420546452912

Bank.spojení: 1049580207/0100 účet v Kč

35-1441160207/0100 účet v EUR

Zast. : Jan Ryška – jednatel

Konečný příjemce:

DONERA s.r.o.,

Hlavní 337, 696 21 Prušánky, ČR

IČO: 28266919

DIZ: 75871000

Bank.spojení: 185364918/0600 účet v Kč

Zast.: Luděk Maděříč – jednatel

Leasing:

VB leasing, pobočka Brno, p. Lang

I.

Touto smlouvou prodávající dodá kupujícímu ojetý *sanitní automobil Volkswagen Transportér 2,5TDI 4MOTION diesel*, čís. kar WV1ZZZ7H9H053340., rok výroby 2008, vybavený sanitní výbavou RLP včetně transportní a přístrojové techniky viz příloha č. 1, najeto 43.745 km,

II.

Kupní cena byla stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 o cenách a to ve výši:
40.000,- EUR
slovy: čtyřicet tisíc EUR

III.

Platební podmínky: bankovním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem.

IV.

Termín dodání a místo předání: do 22.2.2013 v Novém Městě nad Váhom
Vozidlo převezme fyzicky od prodávajícího v N. M. n. Váhom v zastoupení kupujícího konečný příjemce, p. Luděk Maděříč.

V.

SPECIFIKACE PŘEDÁVKY

Ojeté sanitní vozidlo Volkswagen Transporter T5 dle specifikace v příloze č.1

S vozidlem min. dodáno: originál faktury na kupujícího, originál OE s odhlášením na FOSAN s.r.o., malé evropské OE, převozové evropské RZ, 2x klíč k zapalování s dálkovým ovládáním, dokumentace vozidla VW, originál záznam o provedení slov. STK, originality a emisích platném do 06.02.2014.

S vozidlem bude dále předáno:

Schéma el. instalace sanitní zástavby
Návod k obsluze vozidla FOSAN
Návod k obsluze a záruční listy nosítek a křesla
Nosítka Medirol Euro č. 08158
Podvozek Medirol Cargo č. 08175
Schodolez Eva-Schair č. A01/080900140
Křeslo Forman č. 08007

Výbava vozidla - rezerva, zvedák, žárovky, oko na vlečení, přenosná ruční baterka, hasiči přístroj, navigácia NUVI 750, autorádio

VII.

Kupující byl řádně seznámen se stavem předávaného vozidla a je s ním srozuměn.
Cena v bodě II. odpovídá stavu vozidla a jeho opotřebení.
Skryté závady nejsou kupujícímu ani prodávajícímu známy.
Kupující se zavazuje zaplatit cenu za toto zboží dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

VIII.

Vlastnické právo na dodané zboží přechází na kupujícího po předání zboží a po jeho úplném zaplacení. Kupující není oprávněn do úplného zaplacení přenechat zboží k užívání třetí osobě.

IX.

Zboží bude kupujícímu předáno podle bodu V. kompletní a funkční vč. palubní literatury.
Kupující se zavazuje, že zboží bude používat pouze zaškoleným personálem oprávněným k obsluze tohoto zboží.

X.

Za podmínek daných v § 344 až § 351 Obchodního zákoníku může oprávněná smluvní strana odstoupit od smlouvy. Nedodrží-li kterákoliv smluvní strana ujednání daná touto smlouvou, má strana oprávněná právo požadovat po straně druhé náhradu škody jí tímto jednáním způsobené včetně ušlého zisku. Dojde-li po dobu platnosti této smlouvy k zániku či organizačním změnám, včetně případného konkurzu či vyrovnání, převezme veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nástupnická organizace nebo likvidátor.



XI.

Smlouva se uzavírá s platností ode dne podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny nebo dodatky k této smlouvě musí být sjednány písemně po dohodě obou smluvních stran.

XII.

V ostatních ujednáních, jež nejsou předmětem této smlouvy, platí příslušná ustanovení o kupní smlouvě a závazkových vztazích všeobecně ve znění Obchodního zákoníku.

XIII.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.

IX.

Další ujednání.

Za prodávajícího: Ing. Miloš Makara, náместník pre HTÚ.....dne: 20.02.2013

SE 1115

FOSAM s.r.o. ①

REZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912

IČO: 64609214 DIČ: CZ64509214
7113

Za kupujícího: Jan Ryška – jednatel

75	Doprava nemocných a raněných
571	Hlavní 337, 696 21 Prušánky
301	IC: 28266919, IČZ: 75871000

Za konečného příjemce: Luděk Maděříč – jednatel

ŠPECIFIKÁCIA

Sanitného vozidla: Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci (vozidlo s lekárom)

Výrobca: FOSAN s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice, ČR

Prodávající: NsP Nové Mesto n. Váhom, n.o., MUDr. Galko

A. Vozidlo pre prestavbu:

Volkswagen Transportér VWT5 2,5TDI 96kW 4MOTION, skriň. dodávka, dlhý rázvor

Výbava vozidla VWT5:

Štandardná výbava:

Motor – vznetový 2,5TDI 96kW, 6 stupeň. prevodovka

Pohon 4MOTION na všechna 4 kola

Antiblokovací brzdový systém ABS

Elektronická uzávierka diferenciálu EDS

Protipreklzový systém ASR

Elektronická regulácia brzdného momentu MSR

Systém ESP

Airbag vodiča a spolujazdca

Posilňovač riadenia

Zadné vysoké dvojkrídlové dvere (automaticky s vysokou strechou), otváranie o 180°

Sedadlá v priestore vodiča 1 + 1

Tretie brzdové svetlo

Zadné svetlo do hmly

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách

Tónované sklá kabíny

Nadštandardná výbava vozidiel VWT5

1. ZD2 Vysoká strecha
2. ZT8 Pevná priehradka za vodičom s posuvným oknom
3. 4JU Posuvné okno v bočných dverách
4. ZE4 Centrále zamykanie s diaľk. ovládaním
5. 8FB Prídavná batéria s deliacim relé
6. UF1 Rozhranie pre pripojenie externých el. spotrebičov
8. 5FD Prídavný kryt na palubovke pre ovládanie
9. RV1 Príprava na radio
10. 8WB Svetlomety do hmly vpredu
11. ZR9 Plnohodnotná rezerva
12. 9AB Klimatizácia s mechanickou reguláciou vpredu
13. 9M5 Prihrievač motora


A1. Dodatočne zvýšená nosnosť o 400 kg na celkovú hmotosť 3 200kg a zvýšenie výškové priechodnosti podvozku systémom Seikel

B. Sanitná zástavba:

1. Označenie vozidla, všetko z kvalitnej fólie: po obvode vozidla: - pás o šírke 100 mm vo farbe signálna reflexná červená, na vnútornej ploche zadných dvojkrídlových dverí: reflexný pás so šírkou 100mm so striedajúcimi bielo-červenými šikmými pásmi- zadná skla matované dymovou fóliou celoplošne
2. Rádiokomunikačné zariadenie:
 - 2.1 anténa rádiostanice na streche s el. inštaláciou v priestore kabíny vodiča - predpríprava
3. Výstražná svetelná a zvuková signalizácia:

Příloha KS č.1

- 3.1 2x dvoj - zábleskový maják HELLA KL700 na streche vpredu a jeden dvoj - zábleskový maják HELLA KL700 vzadu na streche
- 3.2 repro 110W na streche vpredu uprostred v bielom plastovom kryte
- 3.3 Siréna výr. Premiér Hazard typu 7004-12-GB29-H o min. výkone 100/200W so samostatným ovládaním v orig. krytu VWT5 na palubovke – voľba troch signálov + HORN
- 3.4 Dve zábleskové svetlá LED SPUTNIK zapustené vpredu v maske
- 3.5 Na zadnom boku vzadu nahoře oranžové prídavné obojstranné blikače HELLA
4. Žiarovkové osvetlenie interiéru (4x) s ovládaním pri bočných a zadných dverách
5. Halogénový reflektor pri zadných dverách nastaviteľný s vlastným ovládaním, odnímateľný
6. Núdzové stropné osvetlenie vrátane nástupného schodu ovládané dverovým spínačom
7. Halogénové svetlo 12V na ohebnom krku (Copilot) umiestnené v kabíne u spolujazdca
8. Prenosná halogénová lampa s aku a dobíjaním 12V umiestnená a zapojená v kabíne vodiča
9. Signalizácia otvorených zadných a bočných dverí je orig. VW
10. Závislé teplovodné kúrenie v ambulantnej časti trojrychlostné ATESO 12V (ČR) s ovládaním na priečke, s výdechom v spodnej časti kombinovanej skrinky pri bočných dverách, termostát
11. V streche obojsmerný ventilátor 12V SIROCO (Francie)
12. Zásuvka 12 V, 1x na prístrojovej doske u spolujazdca, 2x na ľavej stene pri prístrojoch vpredu, 1x na ľavej stene vzadu
13. Zásuvka 12 V venkovná s víčkom, 2x na pravej a ľavej stene, vpredu a vzadu
14. Vonkajšia zásuvka 230V (Taliansko) s rozvodom a istením 230V (ČR) v ľavej bočnej stene, dve dvojzásuvky 230V pri prístrojoch
15. Automatické dobíjanie batérie vozidla 12V s automatikou proti prebýjaniu batérií vozidla pri napojení na vonkajší zdroj 230 V cez nabíjačku 12V/230V NB 10 (ČR) umiestnená v kabíne
16. Prídavné nezávislé teplovzdušné kúrenie s termostatom 230 V (ČR), pro prepravu uchytené na ľavej stene za nosítkami na podlahe
17. Výstuhy karosérie Al pre obloženie, pre montáž držiakov na prístroje, na sedadlá a nábytok
18. Zateplenie a odhlučnenie zdravotníckej časti – nehorľavý samozhášací polystyrén + PUR pena
19. Obklad stien a stropu bezpečným, hygienicky nezávadným a dobre umývateľným materiálom - RAL plech (Nórsko) s vytmelením škár
20. Nekĺzavá umývateľná a desinfikovateľná podlaha modrá plastová so zvýšenými bielymi bočnicami po dolnú hranu okien (vana)
21. Úložný priestor nad kabínou vodiča s dvierkami s prístupom zo zdrav. časti pre vákuové dlahy, fixačné goliere aj. iní zdravotnícky materiál z časti E.
22. Úchyt pre vakuovú matrac pod stropom na pravej stene od bočných dverí po zadnú stenu
23. Na ľavej strane pri priečke sú police s plexi priehradkami a s uzamykateľnou skrinkou na lieky s obsahom psychotropných látok a opiátov
24. Kombinovaná skrinka pri bočných dverách pri priečke s pracovnou plochou na uloženie veľkého zdravotníckeho batohu, vľavo so zásuvkami a vpravo dole s odkladacím nerez priestorom pre zdravotnícke kufre alebo batohy
25. Poličková skrinka vľavo u priečky s prihrádkami a jednými uzamykateľnými dvierkami na opiáty
26. Dávkovač na dezinfekciu na priečke
27. Skrinková zástavba z ľahkých duralových materiálov s posuvnými homologovanými plexisklami na ľavej stene vpredu a vzadu pod stropom – uprostred miesto pre defibrilátor
28. Ukládací priestor s víkom nad ľavým vnútorným blatníkom pre zdravotnícky materiál
29. V priestore nad bočnými dverami lištové držiaky, na ampule – 3 x 30ks
30. Priestor v stole nosítko pre dlhú chrbticovú dosku (pod hornú plochou stolu nosietok) a schodolez s prístupom zo zadnej časti výklopnými dvierkami (ak bude možné), z boku posuvné dvierka
31. Pevný stôl na nosidlá v nerezovom prevedení s nájazdom a s istiacimi 2 zámkami typu ROLFIX proti samovoľnému uvoľneniu, homologizované podľa normy STN EN 1789!!! (súčasťou dodávky je atest)
32. Sklopné sedadlo na priečke s oporou chrbta a hlavy s bezpečnostným dvojbod. samonavíjacím pásom obrátené v proti smere jazdy, s úložným priestorom pre infúzne fľaše a vaky
33. Vpravo za bočnými dverami otočné sedadlo so sklopným sedákom výr. INTAP s bezpečnostným trojbod. pásom homologizované podľa normy STN EN 1789!!! (súčasťou dodávky je atest)



Příloha KS č.1

34. Úložný priestor nad ľavým zadným podbehom s odklopným vikom
35. Skrinka v kabíne medzi sedadlami na náradie vozidla, listiny a osobné veci vodiča otvorené
36. Prestaviteľný úchyt pojazdného kresla FORMAN u zadných dverí
37. Stropné madlo nerez nad pacientom
38. Výklopné držiaky nerez na infúzne fľaše a vaky na stropnom madle – 2x
39. Držiaky na 10 l. fľaše na kyslík v pravom a ľavom zadnom rohu s rýchlospojkami (2ks) pri fľašiach
40. Tlakový rozvod kyslíka – výstup kyslíka, 2x rýchlospojka na ľavej stene pri prístrojoch
41. Držiak na 2 l fľašu na ľavej stene za nosítkami na podlahe
42. Madlá pre nástup vľavo a vpravo pri bočných dverách
43. Hasiaci prístroj 2 kg s držiakom pod skrinkou ne prepážke v ambulantnom priestore
44. Odpadkový kôš u ľavej steny na podlahe
45. Automatický predhrev motora Calix 230V pri napojení na vonkajší zdroj 230 V
46. Prídavná klimatizácia ambulantného priestoru stropná Webasto typ DUO 3 se samostatným ovládaním a termostatom
47. Bočné halogenové pracovné svetlá HELLA ovládané od vodiča na pravú a ľavú stranu
48. Sklopná nájazdová Al. plošina pre pojazdné kreslo
49. Termobox 12V typ výr. Waeco na infúzie a iné s teplotou v rozmezí od +5 do +35st. C

C. Transportná technika (možno nahradiť stavajúcou výbavou)

1. Nosidlá so sklopným a odnímateľným polohovateľným (celkom 7 polôh) pojazdným podvozkom / nosnosť 200 kg /. Nosidlá s polohovaním chrbtovej časti i polohovanie hlavy a polohovaním časti dolných končatín vrátane lomenia v kolenách, výsuvnými madlami na nosenie, paralelne sklopnými bočnými madlami, s matracom a popruhmi pre pacienta typ TOPLINER EURO Comfort (výr. fy. Medirol ČR) homologizované podľa normy STN EN 1865 a STN EN 1789!!! (súčasťou dodávky je atest)
2. Transportné duralové pojazdné kreslo/nosítka typ FORMAN výr. Medirol s veľkými koly, s výsuvnými madlami na nosenie vpredu a výklopnými vzadu, s dvojbod. bezpečnostným pasom pre pacienta
3. Prenosné skládacie duralové (pojazdné) kreslo-schodolez Eva-Chair pre prenos sediaceho pacienta (po schodoch jednou osobou)

D. Prístroje vrátane montáže:

1. Defibrilátor s monitorom ZOLL M basic, bifazický výboj, 12 svod EKG, stimulátor s.r., NIPB, saturace, vr. dosp. a detských pádel, nabíječky, baterií a prenosné brašny
2. Dýchací prístroj Oxylog 1000 vr. vrapovej hadice

E. Držiaky prístrojov vrátane montáže na stenu pre:

1. Defibrilátor s monitorom ZOLL
2. Dýchací prístroj OXYLOG 1000 s 2l odlahčenou fľašou redukčným ventilom PEEP ventilom a hadicou pre pripojenie s koncovkou do rýchlospojky - odnímateľný od steny, nerez, prenosný, s možnosťou zavesenia na nosítka pri transportu pacienta
3. Batérová odsávačka SPENCER PORTA VAC- nerez
4. Injekčný dávkovač ID 20-50- nerez

FOSAN s.r.o.
BEZHOVICE 85, 664 91 IVANČICE
546 452 912
DIČ: CZ64509214

Za FOSAN Ivančice zpracoval dne 21. 02. 2013

Za konečného příjemce potvrdil a souhlasí:.....