

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA

Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

tel.: 037/6548 111, 037/6548 220 ; fax 037/6548 127; E-mail :kystak@pnvz.sk

Názov akcie : Havarijná oprava kúpeľne I. prim.

Technický popis súčasného stavu :

Kúpeľňa sa nachádza v budove „ I. primariátu ,stanica I. poschodie „ otvorené oddelenie. Je v zastavanej ploche 6x3 m výška stropu 3,00 m. V súčasnej podobe už nevyhovuje – nefunkčný rozvod studenej vody. Priestor je zatečený od presakujúcej vody. Kúpeľňa slúži pre 32 pacientov oddelenia.

Technické zadanie :

Predmetom zadania je : **havarijná oprava kúpeľne I. prim.**

Demontáž starej sanity, osekanie obkladov a dlažby, vybúranie stien a priečok, demontáž ÚK , vysekanie rozvodov SV ,TÚV , odpadu a kanalizácie , demontáž stropu a svietidiel, odvoz odpadu.

Zhotovenie nových odpadov a kanalizácie s napojením na súčasnú kanalizáciu v mieste objektu, rozvodov SV, TÚV , rozvodov elektro (spĺňajúce STN 332000-7-701) vrátane ovládačov , rozvodov núteného odvetrania , osadenie nových sanitárnych zariadení vrátane vodovodných batérií , osadenie radiatora ÚK, zníženia stropu s izoláciou hr. 15 cm, parozábranou a utesnením stropu proti prieniku vlhkosti do priestoru nad stropom, zhotovenie novej podlahy s odpadovými guľčkami vrátane izolácie podlahy , vymurovanie obvodu a priečok do výšky zníženého stropu , zhotovenie izolácií spŕch proti vode v celom profile, obkladov do výšky cca 2,2 m a polozenie dlažby v celom priestore kúpeľne (dlažba protišmyková), dodanie svietidiel a ventilátorov, maľovka stien a stropu, náter zárubní radiatora .

Výber osvetľovacích telies , dlažby a obkladu podlieha schváleniu zadávateľa.

Výkaz výmer : Plocha miestnosti $3 \times 6 \text{ m} = 18 \text{ m}^2$

Zníženie na výšku 2,7 m

Výmurovka odľahčeným murovacím materiálom hr. 10 cm

Oceľová zárubňa 80P

3 boxy spŕch so zabudovanými poličkami na mydlo vrátane spŕch. batérií a odpadových guľčiek

8 umývadiel (**keramické**) štandardná kvalita

vrátane umývadlových batérií na stenu

5 odpadových guľčiek (3x spŕcha ,2x priestor pred umývadlami)

Stropné osvetlenie 2x36 W 2 ks spínanie sólo , do vlhka

Osvetlenie nad umývadlami 5x60 W (spínanie 3+2)

Zrkadlá nad umývadlami (140 cm x 58 cm, 280 cm x 58 cm) nalepované

Madlá do spŕch (30 cm) 3 ks komaxitová úprava

Dlažba 18 m² protišmyková štandardná kvalita

Obklad $2,2 \times 25,6 = 56,32 \text{ m}^2$ štandardná kvalita

Požiadavky zadávateľa :

1. Stanoviť rozsah nutných prác zistených pri obhliadke stavby
2. Vypracovať krycí list rozpočtu
3. Priložiť výkaz –výmer prác
4. Časové rozloženie prác
5. Doklady potrebné k výkonu prác
6. Doklad o oprávnení podnikateľ (informatívny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra)

Spracované návrhy zasielajte v zalepenej obálke s označením

„ Havarijná oprava kúpeľne I.prim. „

Spracoval : Ing. Kyšták Miroslav
 ved. údržby

Vo Veľkom Záluží :13.2.2013

Príloha : návrh pôdorysu kúpeľne

Prevzal :