

## KÚPNA ZMLUVA č. 59/2013

Uzavretá podľa §-u 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

1. Názov: **B. Braun Medical s.r.o.**  
Adresa a sídlo: Handlovská 19, 851 01 Bratislava  
Zast.: MUDr. Lubomírom Klepáčem, MBA - konateľom  
IČO: 31 350 780  
IČ DPH: SK20 20 297 609  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,  
Číslo účtu: 1216579001/1111

ďalej ako p r e d á v a j ú c i

2. Názov : **Fakultná nemocnica Nitra**  
Adresa a sídlo : Špitálska č.6, 950 01 Nitra  
Zast.: MUDr. Jozef Valocký - riaditeľ FN Nitra  
IČO: 17336007  
IČ DPH: SK2021205197  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000280649/8180

ďalej ako k u p u j ú c i

za nasledovných podmienok:

### I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je kúpa a predaj operačné stoly – 2 ks.  
/Špecifikácia bude uvedená v **prílohe č. 1** v súlade so súťažnými podkladmi B.2 Opis predmetu  
zákazky/.

### II. Miesto a termín plnenia dodávky

1. Predmet zmluvy bude dodaný na adresu kupujúceho: FN Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra,  
Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať  
najneskôr do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy.

### III. Spôsob plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy zabezpečí v množstve a podľa druhu špecifikovaného  
v súťažných podkladoch a uvedeného v prílohe kúpnej zmluvy.  
2. Dodanie a prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste podpisom a pečiatkou.

#### IV. Cena

1. Kúpna cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ako výsledok VO.
2. Cena za splnenie predmetu zmluvy, uvedeného v článku I. je:

Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy	Cena v Eur
Cena za dodanie predmetu kúpy v Eur bez DPH	147 411,50,-
DPH 20 % v Eur	29 482,30,-
Cena za dodanie predmetu kúpy v Eur s DPH	176 893,80,-

3. Zmluvná cena uvedená je maximálnou vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou predmetu zmluvy do miesta určenia ako aj inštalácia, vybalenie, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy v dostatočnom rozsahu.
5. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy kupujúcemu dodať podľa podmienok tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť.

#### V. Platobné podmienky

1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu v eurách na základe faktúry, ktorá bude vyhotovená po dodaní predmetu zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 30 dní od doručenia faktúry kupujúcemu, pripísaním na bežný účet predávajúceho.

#### VI. Záručné a reklamačné podmienky

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto zmluvou a výsledkom verejného obstarávania.
2. Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania a prevzatia tovaru.
3. Zodpovednosť za vady sa bude riešiť v zmysle príslušných ustanovení § 422 - 442 Obchodného zákonníka.
4. Predávajúci poskytuje na predmet dodávky záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou s tovarom, nesprávnym skladovaním tovaru.

#### VII. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje bezplatne zaškoliť zamestnancov kupujúceho v rozsahu potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy, na základe dohody s kupujúcim.
2. Predávajúci sa zaväzuje pri odovzdaní predmetu zmluvy odovzdávacím protokolom odovzdať všetky doklady viažuce sa k PO / podľa ponuky uchádzača /.
3. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie.

## VIII. Povinnosti kupujúcich

1. Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho, s pokynmi uvedenými v návodoch na obsluhu ako aj v záručných listoch.
2. Prevádzku predmetu kúpy budú zabezpečovať zaškolení zamestnanci oprávnení k obsluhu predmetu zmluvy.
3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu, pričom sa zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy kupujúci nadobudne dňom zaplataenia kúpnej ceny.

## IX. Porušenie zmluvných povinností

1. V prípade omeškania sa kupujúceho s dohodnutým termínom platby uvedenom v čl. VI. tejto kúpnej zmluvy, môže si predávajúci uplatniť úrok z omeškania v zmysle Nariadenia vlády SR platného od 1.2.2013.
2. V prípade, že predávajúci nedodrží uvedený čas plnenia uvedený v. čl. II. tejto kúpnej zmluvy, môže si kupujúci uplatniť úrok z omeškania v zmysle Nariadenia vlády SR platného od 1.2.2013.

## X. Servisné podmienky

Pre pozáručný a záručný servis uviesť cenu v nasledovnom členení :

Cena servisnej prehliadky:	<b>157,50 Eur bez DPH</b>
Počet výrobcom určených servisných prehliadok za jeden rok:	<b>1</b>
Cena za jednu hodinu práce pri oprave	<b>26 Eur bez DPH</b>
Cena za jeden km dopravy	<b>0,36 Eur bez DPH</b>
Vzdialenosť servisného strediska	<b>320 km</b>
Cena jednej hodiny straty času na ceste	<b>0 Eur</b>

## XI. Zrušenie zmluvy

1. Týmto nie je dotknuté právo účastníkov ukončiť zmluvný vzťah dohodou k určitému dátumu, kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov.
2. Kupujúci v prípade nedodržania dohodnutého termínu plnenia zo strany predávajúceho môže odstúpiť od zmluvy.
3. V prípade, že nedôjde k písomnej dohode o zmene ceny, môže ktorákoľvek zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.
4. Zmluvu je možné vypovedať vo výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť dňom jej doručenia.

## XII. Záverečné a ostatné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov s odvolaním sa na ustanovenia tejto zmluvy.
3. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.

4. Prípadné vzniknuté spory spojené s kúpnuou zmluvou budú zmluvné strany riešiť cestou štatutárnych zástupcov, t.j. predávajúceho a kupujúceho. V prípade nedosiahnutia dohody na tejto úrovni, sú príslušné na prejednanie súdy SR.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, majúcich platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch v vyhotoveniach.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

V Bratislave dňa 18.03.2013

V Nitre dňa .....

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....  
MUDr. Lubomír Klepáč, MBA  
konateľ

.....  
MUDr. Jozef Valocký  
riaditeľ

## ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY

### Operačné stoly, 2 ks










1)





**Fakultná nemocnica NITRA - Klinika chirurgie I**
**CMAX S – Mobilný operačný stôl pre chirurgiu I – 1 ks**

- Elektro-hydraulický operačný stôl
- Smerom hore 1143 mm a smerom dole 681 mm (motorizovaný)
- Trendelenburg a Anti-Trendelenburg +45° / -30° (motorizovaný)
- Laterálny náklon +25° / -25° (motorizovaný)
- Chrbtová časť +90° / -90° (motorizovaná)
- Pozdĺžny posun 454 mm (motorizovaný)
- Manuálny prevoz
- Maximálna váha pacienta 270 Kg vo všetkých polohách



Katalog. číslo	Obrázok	Popis	Kusov	Cena za ks bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR	Sadzba DPH	DPH v EUR	Cena celkom vrátane DPH v EUR
<b>POLOŽKY</b>								
STER-CMAX S2L		MOBILNÝ, ELEKTRO-HYDRAULICKÝ OPERAČNÍ STÔL, SMEROM HORE 1143mm, DOLE 681mm, TREND/ANTITREND +45° / -30° , LATERÁLNY NÁKLON +25° / -25°	1	49 718,88	49 718,88	20%	9 943,78	59 662,65

STER-SL005M		MATRAC Z MEMOLINU	1	407,88	407,88	20%	81,58	489,45
		<b>ZÁKLADNÉ PŘÍSLUŠENSTVO</b>						
STER-HEAD04B		HLAVOVÁ PODPERA DVOJKLBOVÁ	1	2 219,75	2 219,75	20%	443,95	2 663,70
STER-H004 M		MATRAC Z MEMOLINU	1	160,88	160,88	20%	32,18	193,05
STER-BACK02C		CHRBTOVÁ ČASŤ	1	2 946,13	2 946,13	20%	589,23	3 535,35
STER-BL002 M		MATRAC Z MEMOLINU	1	165,75	165,75	20%	33,15	198,90
STER-LEG30C		PÁR PODPÔR PRE NOHY LEG 30	1	9 233,25	9 233,25	20%	1 846,65	11 079,90
STER-L03NM		MATRACE Z MEMOLINU PRO LEG 30	1	591,50	591,50	20%	118,30	709,80
		<b>PŘÍSLUŠENSTVO</b>						
STER-TAB234		RIGIDNÝ ANESTEZIOLOGICKÝ RÁM	1	661,38	661,38	20%	132,28	793,65
STER-TAB270		ÚCHYT RUKY (DLAHA)	1	211,25	211,25	20%	42,25	253,50
STER-TAB765		BOČNÁ OPIERKA STAVITEĽNÁ	2	274,63	549,25	20%	109,85	659,10
STER-TAB752		DRŽIAK BOČNEJ OPIERKY STAVITEĽNÝ	2	947,38	1 894,75	20%	378,95	2 273,70
STER-TAB071F		PODPORA RUKY LATERÁLNE A VÝŠKOVY STAVITEĽNÁ POMOCOU GULIČKOVÉHO A LOŽISKOVÉHO KLĽBU	1	1 556,75	1 556,75	20%	311,35	1 868,10
BT708R		ROCHARD - RETRAKTOR	1	2 155,00	2 155,00	20%	431,00	2 586,00

1180.41AO		MATRAC PRE POLOHU V KĽAKU	1	725,00	725,00	20%	145,00	870,00
STER-TAB 213		KURT NA FIXÁCIU TELA	1	138,13	138,13	20%	27,63	165,75
STER-TAB 742		RADIÁLNA SVORKA PRE UCHYTENIE DRŽIAKU BOČNEJ OPERY	2	461,50	923,00	20%	184,60	1 107,60
STER-TAB741		RADIÁLNE SVORKY PRE UCHYTENIE PRÍSLUŠENSTVA	2	443,63	887,25	20%	177,45	1 064,70
<b>CELKOM</b>					<b>75 145,75 €</b>	<b>20%</b>	<b>15 029,15 €</b>	<b>90 174,90 €</b>
<b>Celková ponúkaná cena</b>					<b>75 145,75 €</b>	<b>20%</b>	<b>15 029,15 €</b>	<b>90 174,90 €</b>







2)

## Fakultná nemocnica NITRA - Klinika chirurgie II







### **CMAX S - Mobilný operačný stôl pre chirurgiu II – 1 ks**

- Elektro-hydraulický operačný stôl
- Smerom hore 1143 mm a strom dole 680 mm (motorizovaný)
- Trendelenburg a Anti-Trendelenburg +45° / -30° (motorizovaný)
- Laterálny náklon +25° / -25° (motorizovaný)
- Chrbtová časť +90° / -90° (motorizovaná)
- Pozdĺžny posun 454 mm (motorizovaný)
- Manuálny prevoz
- Maximálna váha pacienta 270 Kg vo všetkých polohách



Katalog. číslo	Obrázok	Popis	Kusov	Cena za ks bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR	Sadzba DPH	DPH v EUR	Cena celkom vrátane DPH v EUR
<b>POLOŽKY</b>								
STER-CMAX S2L		MOBILNÝ, ELEKTRO-HYDRAULICKÝ OPERAČNÝ STÔL, SMEROM HORE 1143mm, SMEROM DOLE 681mm, TREND/ANTITREND +45° / -30° , LATERÁLNY NÁKLON +25° / -25°	1	49 718,88	49 718,88	20%	9 943,78	59 662,65
STER-SL005M		MATRAC Z MEMOLINU	1	407,88	407,88	20%	81,58	489,45
<b>ZÁKLADNÉ PRÍSLUŠENSTVO</b>								
STER-HEAD04B		HLAVOVÁ PODPERA DVOJKLBOVÁ	1	2 219,75	2 219,75	20%	443,95	2 663,70
STER-H004 M		MATRAC Z MEMOLINU	1	160,88	160,88	20%	32,18	193,05
STER-BACK02C		CHRBTOVÁ ČASŤ	1	2 946,13	2 946,13	20%	589,23	3 535,35
STER-BL002 M		MATRAC Z MEMOLINU	1	165,75	165,75	20%	33,15	198,90
STER-LEG30C		PÁR PODPÔR PRE NOHY LEG 30	1	9 233,25	9 233,25	20%	1 846,65	11 079,90
STER-L03NM		MATRAC Z MEMOLINU PRO LEG 30	1	591,50	591,50	20%	118,30	709,80
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>								
STER-TAB234		RIGIDNÝ ANESTEZIOLOGICKÝ RÁM	1	661,38	661,38	20%	132,28	793,65
STER-TAB270		ÚCHYTKA RUKY (DLAHA)	1	211,25	211,25	20%	42,25	253,50



STER-TAB765		BOČNÁ OPIERKA STAVITEĽNÁ	2	274,63	549,25	20%	109,85	659,10
STER-TAB752		DRŽIAK BOČNÝ OPIERKY STAVITEĽNÝ	2	947,38	1 894,75	20%	378,95	2 273,70
STER-TAB 071F		PODPORA RUKY LATERÁLNE A VÝŠKOVO STAVITEĽNÁ POMOCOU GULÍČKOVÉHO A LOŽISKOVÉHO KLĽBU	1	1 556,75	1 556,75	20%	311,35	1 868,10
STER-TAB 213		KURT NA FIXÁCIU TELA	1	138,13	138,13	20%	27,63	165,75
STER-TAB 742		RADIÁLNE SVORKY PRE UCHYTENIE DRŽIAKU BOČNEJ OPERY	2	461,50	923,00	20%	184,60	1 107,60
STER-TAB741		RADIÁLNE SVORKY PRE UCHYTENIE PRÍSLUŠENSTVA	2	443,63	887,25	20%	177,45	1 064,70
<b>CELKOM</b>					<b>72 265,75 €</b>	<b>20%</b>	<b>14 453,15 €</b>	<b>86 718,90 €</b>
<b>Celková cena</b>					<b>72 265,75 €</b>	<b>20%</b>	<b>14 453,15 €</b>	<b>86 718,90 €</b>

## Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

### 1) Operačný stôl mobilný pre chirurgiu I, počet: 1 ks

Výrobca, typ: **STERIS, operačný stôl CMAX S**

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/ hodnota parametra)
1.	Mobilný operačný stôl s pevnou operačnou doskou, elektrickým polohovaním (nahor/nadol, Trendelenburg/Antitrendelenburg, laterálne náklony, pozdĺžny posun, chrbtová sekcia), ostatné polohy stola mechanicky	ÁNO
2.	Výšková nastaviteľnosť v minimálnom rozsahu 680 až 1140 mm	ÁNO/ 680 až 1143 mm
3.	Minimálne 6-segmentová operačná doska	ÁNO/ 8-segmentová
4.	Minimálna šírka operačnej dosky 520 mm	ÁNO/ 520 mm
5.	Súčasťou operačného stola musí byť predlžovací chrbtový nástavec (segment)	ÁNO
6.	Plne RTG-transparentná operačná doska	ÁNO
7.	Pripojovanie a odpojovanie jednotlivých segmentov bez nutnosti skrútkovania	ÁNO
8.	Systém k zaisteniu stability stola musí vyrovnávať nerovnosti podlahy min. o 8 mm	ÁNO 8 mm
9.	Elektronické ovládanie operačného stola, diaľkový ovládač s možnosťou ovládania bez pripojenia káblom	ÁNO
10.	Ručný káblový ovládač s podsvietenými piktogramami a LCD displejom s možnosťou prepnutia do bezdrôtového režimu pomocou technológie Bluetooth	ÁNO

11.	Záložné (núdzové) ovládanie na základni stola, indikácia aktuálneho stavu batérií na diaľkovom ovládači s možnosťou nastavenia 0 polohy	ÁNO
12.	Komfortný prístup operátora k pacientovi	ÁNO
13.	Možnosť obojstranného zostavenia operačnej dosky (t.j. zámena hlavového segmentu za nožný segment a opačne)	ÁNO
14.	Trendelenburg min. 45°	ÁNO/ 45°
15.	Antitrendelenburg min. 30°	ÁNO/ 30°
16.	Laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu 25°	ÁNO/ 25°
17.	Polohovanie chrbtovej sekcie v minimálnom rozsahu +90°/-90°	ÁNO/ +90°/-90°
18.	Pozdĺžny posun operačnej dosky min. 450 mm	ÁNO/ 454 mm
19.	Hlavový segment operačného stola musí mať dvojkĺbovú nastaviteľnosť	ÁNO
20.	Podložka nôh delená na dva segmenty pre každú nohu, v min. rozsahu +90°/-90°, výkyvné do strany min. 60°, s ozubenými kĺbmi pre nastavenie polohovania	ÁNO/ +90°/-90°, 60°
21.	Minimálna nosnosť operačného stola 270 kg vo všetkých nastaviteľných polohách a pozíciách, minimálne 500 kg v centrálnej (nulovej) polohe	ÁNO/ 270kg, 500kg v centrálnej polohe
22.	Jednoduché odnímanie matracov operačného stola, jednoduchá údržba a hygiena (bezošvé matrace)	ÁNO
23.	Operačný stôl musí umožniť nastavenie do sediacej polohy	ÁNO
<b><u>Príslušenstvo</u></b>		
24.	Rigídny anesteziologický rám 1 ks	ÁNO
25.	Úchyt ruky (dlaha) 1ks	ÁNO
26.	Infúzna opierka ruky polohovateľná 1ks	ÁNO

27.	Retraktor ROCHARD 1ks	ÁNO
28.	Matrac pre polohu v kľaku 1ks	ÁNO
29.	Podpora chrbta, bočná, nastaviteľná, kĺbová 2ks	ÁNO
30.	Popruh na fixáciu tela pacienta	ÁNO
31.	Min. 4 ks radiálna svorka pre uchytenie príslušenstva	ÁNO/ 4 ks

## **2) Operačný stôl mobilný pre chirurgiu II \_\_\_\_\_ , počet: 1 ks**

**Výrobca, typ: STERIS, operačný stôl CMAX S**

<b>P.č.</b>	<b>Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:</b>	<b>Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra)</b>
1.	Mobilný operačný stôl s pevnou operačnou doskou, elektrickým polohovaním (nahor/nadol, Trendelenburg/Antitrendelenburg, laterálne náklony, pozdĺžny posun, chrbtová sekcia), ostatné polohy stola mechanicky	ÁNO
2.	Výšková nastaviteľnosť v minimálnom rozsahu 680 až 1140 mm	ÁNO/ 680 až 1143 mm
3.	Minimálne 6-segmentová operačná doska	ÁNO/ 8-segmentová
4.	Minimálna šírka operačnej dosky 520 mm	ÁNO/ 520 mm
5.	Súčasťou operačného stola musí byť predlžovací chrbtový nástavec (segment)	ÁNO
6.	Plne RTG-transparentná operačná doska	ÁNO
7.	Pripojovanie a odpojovanie jednotlivých segmentov bez nutnosti skrutkovania	ANO

8.	System k zaisteniu stability stola musí vyrovnávať nerovnosti podlahy min. o 8 mm	ÁNO/ 8 mm
9.	Elektronické ovládanie operačného stola, diaľkový ovládač s možnosťou ovládania bez pripojenia káblom	ÁNO
10.	Ručný káblový ovládač s podsvietenými piktogramami a LCD displejom s možnosťou prepnutia do bezdrôtového režimu pomocou technológie Bluetooth	ÁNO
11.	Záložné (núdzové) ovládanie na základni stola, indikácia aktuálneho stavu batérií na diaľkovom ovládači s možnosťou nastavenia 0 polohy	ÁNO
12.	Komfortný prístup operátora k pacientovi	ÁNO
13.	Možnosť obojstranného zostavenia operačnej dosky (t.j. zámena hlavového segmentu za nožný segment a opačne)	ÁNO
14.	Trendelenburg min. 45°	ÁNO/ 45°
15.	Antitrendelenburg min. 30°	ÁNO/ 30°
16.	Laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu 25°	ÁNO/ 25°
17.	Polohovanie chrbtovej sekcie v minimálnom rozsahu +90°/-90°	ÁNO/ +90°/-90°
18.	Pozdĺžny posun operačnej dosky min. 450 mm	ÁNO/ 454 mm
19.	Hlavový segment operačného stola musí mať dvojkĺbovú nastaviteľnosť	ÁNO
20.	Podložka nôh delená na dva segmenty pre každú nohu, v min. rozsahu +90°/-90°, výkyvné do strany min. 60°, s ozubenými kĺbmi pre nastavenie polohovania	ÁNO, +90°/-90°, 60°

21.	Minimálna nosnosť operačného stola 270 kg vo všetkých nastaviteľných polohách a pozíciách, minimálne 500 kg v centrálnej (nulovej) polohe	ÁNO/ 270kg, 500kg v centrálnej polohe
22.	Jednoduché odnímanie matracov operačného stola, jednoduchá údržba a hygiena (bezošvé matrace)	ÁNO
23.	Operačný stôl musí umožniť nastavenie do sediacej polohy	ÁNO
<u>Príslušenstvo</u>		
24.	Rigidny anesteziologický rám 1 ks	ÁNO
25.	Úchyt ruky (dlaha) 1ks	ÁNO
26.	Infúzna opierka ruky polohovateľná 1ks	ÁNO
27.	Podpora chrbta, bočná, nastaviteľná, kĺbová 2ks	ÁNO
28.	Popruh na fixáciu tela pacienta	ÁNO
29.	Min. 4 ks radiálna svorka pre uchytenie príslušenstva	ÁNO/ 4 ks

V Bratislave dňa 18.3.2013

V Nitre dňa.....

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....  
MUDr. Lubomír Klepáč, MBA  
konateľ

.....  
MUDr. Jozef Valocký  
riaditeľ

