

**Predávajúci:**

Obchodné meno: **TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE**  
IČO: 00397440  
Sídlo: 96053 ZVOLEN, T. G. Masaryka 24  
Registrácia: Obvodný úrad Zvolen, Číslo živnostenského registra: 611-7227  
Zastúpená : Ing. Alojz Riško

(ďalej len „predávajúci“)

**Kupujúci:**

Obchodné meno: **SLOWWOOD Ružomberok, a.s.**  
IČO: 36 406 317  
Sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok  
Registrácia: OR OS Žilina, odd. Sa, vl. č. 10355/L  
Zastúpená : Ing. Luděk Heralt, Ph.D., predseda predstavenstva  
Ing. Martin Húska, člen predstavenstva

(ďalej len „kupujúci“)

VEC:

**Kontrakt č. 4700002130 zo dňa 01. 04. 2013**

Kupujúci si objednáva u predávajúceho dodávku tovaru za nasledovných podmienok:

- 1.1. **ZAČIATOK ÚČINNOSTI KONTRAKTU: 01. 04. 2013**  
**KONIEC ÚČINNOSTI KONTRAKTU: 30. 06. 2013**

**DODACIE PODMIENKY:** FCA naložený dopravný prostriedok na expedičnom mieste predávajúceho podľa Incoterms 2010

- 1.2. **MIESTO PLNENIA:** **Mondi SCP, a.s.,**  
**Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok**  
**BU- Vlákňitá linka - Drevosklad**  
(Prosím, tovar dodajte na túto adresu)

- 1.3. **PREDMET, MNOŽSTVO, CENA A PARITA KONTRAKTU:**

LVD I.sk. bk,jh,js,hb,br	0	m3	34	€/m3	FCA
LVD II.sk. db,gr,ag	0	m3	34	€/m3	FCA
LVD III.sk. td,os,vr,jl,bh,cs	0	m3	25	€/m3	FCA
LPV bk,jh,js,hb,db,cr,ag,br	0	m3	40	€/m3	FCA
LPV III.B bk	900	m3	46	€/m3	FCA
List.netriedené výrezy I.sk, bk,jh,js,hb,br	1000	m3	37,5	€/m3	FCA
List.netriedené výrezy II.sk. ag,cr,db	300	m3	37,5	€/m3	FCA

➔ Bonus v 2.Q 2013 za splnenie zmluvného objemu dodávok listnatého dreva pre jednotlivé sortimenty drevnej hmoty z nakladacích staníc:

Bonus:

LVD I.sk. bk,jh,js,hb,br	0	€/m3
LVD II.sk. db,gr,ag	0	€/m3
LVD III.sk. td,os,vr,jl,bh,cs	0	€/m3
LPV bk,jh,js,hb,db,cr,ag,br	0	€/m3
LPV III.B bk	4	€/m3

Nakladacie stanice:

**Auto:** Lieskovec, Budča, Zvolen

- Kupujúci poskytne v 2.Q 2013 predávajúcemu logistický bonus 1 €/m<sup>3</sup> za každý dodaný m<sup>3</sup> v sortimente listnaté netriedené výrezy po splnení nasledujúcich podmienok:

Druh dopravy: auto

Nakladacie stanice: Lieskovec, Budča, Zvolen

- Bonus 4,5 €/m<sup>3</sup>, za splnenie zmluvného objemu dodávok drevín v sortimente listnaté netriedené výrezy v 2.Q 2013, t.j. za splnenie objemu 1300 m<sup>3</sup>, na toto celé dodané množstvo listnatých netriedených výrezov.

**1.4. PERCENTUÁLNY ROZPIS DODÁVOK OBJEDNANÝCH OBJEMOV NA MESIACE ŠTVRŤROKA, AK JE UVEDENÝ SORTIMENT OBJEDNANÝ:**

	apríl	máj	jún
LVD+LPV+LNV:	35%	30%	35%

V mesiaci máj 2013 je plánovaná servisná odstavka DREVOSKLADU Mondi SCP, a to v trvaní od 24.5.2013 od 18:00 do 29.5.2013 do 18:00.

V tomto období nebude DREVOSKLAD Mondi SCP prijímať LVD, LPV, LNV kratšie ako 4m a drevo s priemerom nad 60 cm (nadrozmer).

IVD bude prijímané štandardne.

V prípade zmien bude Predávajúci informovaný prostredníctvom [www.slowwood.sk](http://www.slowwood.sk)

- 1.5. Kupujúci poskytne predávajúcemu príplatok 2 €/m<sup>3</sup> k cene listnatého dreva za nakládku listnatého dreva do vagónov. Nakládka do vagónov s uplatnením prirážky musí byť povolená regionálnym nákupcom kupujúceho.
- 1.6. Predávajúci podpisom tohto kontraktu potvrdzuje, že sa oboznámil s Technicko-preberacími podmienkami (platné od 01. 04. 2013), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto podpísaného kontraktu a Obchodnými podmienkami (platné od 01. 01. 2013), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kontraktu č. 4700001913, že s nimi súhlasí a že sú pre neho záväzné. Tieto nahrádzajú Technicko-preberacie a Obchodné podmienky k uzavretej Rámcovej zmluve č. 124626 / 2011.
- 1.7. Predávajúci podpisom tohto kontraktu potvrdzuje, že je oboznámený s Technicko-preberacími podmienkami (platné od 01. 04. 2013) v ktorých je špecifikované, že drevo v kvalite LPV, LPV (III.B) a LNV musí byť naložené výlučne do klanicových vozňov nasledovných radov:  
Res - prednostne so zosilnenými klanicami a bez bočníc (číselný rad 3946); v prípade, že vozeň má bočnice, je potrebné ich sklopiť minimálne v strede figúry. Na upevnenie nákladu sa nesmie používať drôt, nakládka do Liskovej má výnimku na stredové viazanie.  
Sps - číselný rad 4717, 4720  
Snps - číselný rad 4723

**Pri použití iného vagóna ako je uvedené v bode 1.7. môže byť dodávka LNV / LPV / LPV (III.B) preradená do LVD (listnaté vlákňinové drevo) !**

- 1.8. Predávajúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s politikou spoločnosti SLOWWOOD Ružomberok, a.s., taktiež uverejnenou na internetovej stránke spoločnosti SLOWWOOD Ružomberok, a.s. (<http://www.slowwood.sk/>) a prehlasuje, že sa s ňou oboznámil a súhlasí s ňou. Predávajúci zároveň prehlasuje, že dodávaná drevná surovina nepochádza z kontroverzných zdrojov, nelegálnej alebo nepovolenej ťažby, nie je zaťažovaná žiadnymi bremenami ani právom tretích osôb a pochádza zo Slovenskej republiky.
- 1.9. Kupujúci si vyhradzuje právo regulovať množstvo dodávok drevnej hmoty v sortimentoch objednaných týmto kontraktom dodaciami (súhlasnými) listami podľa aktuálnej potreby kupujúceho.

- 1.10.** Predávajúci podpisom tohto kontraktu potvrdzuje, že súhlasí s vyhotovovaním faktúr Kupujúcim v mene Predávajúceho podľa zákona č.222/2004 Zz. za dodávky dreva a za prepravu (pokiaľ je dodávateľ aj prepravca). Na ostatné položky/bonusy, na ktoré vznikne Predávajúcemu nárok v súlade s týmto kontraktom, bude Predávajúci zasielať faktúru Kupujúcemu vystavenú jeho informačným/účtovným systémom. O vzniku nároku bude Predávajúci informovaný Kupujúcim po ukončení obdobia, ku ktorému nárok vznikol.
- 1.11.** Predávajúci súhlasí so zasielaním elektronickej faktúry v zmysle §71 zákona č.222/2004 Zz a odst. 1.10. tejto zmluvy na emailovú adresu: lubica@inmail.sk

**V Ružomberku, dňa 01. 04. 2013**

**Za kupujúceho:**

V mene:

.....  
Ing. Luděk Heralt, Ph.D.  
Predseda predstavenstva

**Za predávajúceho:**

V mene:

.....  
Ing. Alojz Riško

.....  
Ing. Martin Húska  
Člen predstavenstva

# Technicko - preberacie podmienky (TPP)

**Vydanie platné od 1.4.2013**

**Obsah:**

I. Technicko - preberacie podmienky na LVD (listnaté vlákninové drevo).....	3
II. Technicko - preberacie podmienky na LNV (listnaté netriedené výrezy ).....	6
III. Technicko - preberacie podmienky na LPV (listnaté piliarske výrezy).....	7
IV. Technicko - preberacie podmienky na LPV (III.B) (listnaté piliarske výrezy).....	10
V. Technicko - preberacie podmienky na IVD (ihličnaté vlákninové drevo).....	12
VI. Technicko - preberacie podmienky na IPV (ihličnaté piliarske výrezy).....	14
VII. Zaklínenie.....	15
VIII. Vady tovaru- reklamácie.....	15
IX. Záverečné ustanovenia.....	16

## I. Technicko - preberacie podmienky na LVD (listnaté vlákňinové drevo)

### 1. DRUH DREVINY, SKUPINY DREVÍN:

I. sk.: buk (BK), javor (JH), jaseň (JS), hrab (HB), breza (BR)

II. sk.: dub (DB), cer (CR), agát (AG)

III. sk.: topoľ (TD), osika (OS), jelša (JL), vřba (VR), brest (BH), čerešňa (CS), gaštan (GJ)

### 2. ROZMERY:

a) Priemery od **8 cm** v kôre na tenšom konci do **60 cm** v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach **2 - 2,5 m; 2,5 - 3 m; 3 - 4,5 m; 3,5 - 5 m; 4 - 5,5 m; 4,5 - 6 m.**

b) Priemery od **61 cm** v kôre na tenšom konci do **100 cm** v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach **2 - 2,5 m; 3 - 3,5 m; 3,5 - 4 m.**

c) Priemery od **101 cm** v kôre na tenšom konci do **140 cm** v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach **2 - 2,5 m.**

### 3. CHYBY DREVA:

1. Mäkká hniloba je povolená do 2/5 (40%) plochy čela kmeňa pri 15%-nom počte polien v jednej zásielke.
2. Krivosť je povolená pri dreve s priemerom do 50 cm 15%-ná , nad 50 cm 8%-ná, nie sú povolené dvojáky.
3. Hrče sú povolené bez obmedzenia.
4. Trhliny sú povolené bez obmedzenia.
5. Zaklínenie figúr v dodávke LVD nie je povolené.
6. Neodstránené koreňové nábehy sú dovolené do 5% počtu kusov v dodávke.

### 4. PERCENTUÁLNE ZRÁŽKY

Percentuálne zrážky z ceny zásielky za nedodržanie technických podmienok dodávok budú uplatňované nasledovne:

#### **4.1 Mäkká hniloba nad povolenú hranicu podľa bodu č. 3.1**

Počet kusov dreva s mäkkou hnilobou alebo grafiózou duba.

Percentuálna zrážka z ceny zásielky:

**do 15 %, bez zrážky**

**od 15 - 20 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 2 % z ceny zásielky

**od 21 - 25 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 5 % z ceny zásielky

**od 26 - 30 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 10 % z ceny zásielky

**od 31 - 35 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 15 % z ceny zásielky

**od 36 - 45 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 20 % z ceny zásielky

**od 46 - 55 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 30 % z ceny zásielky

**nad 55 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 50 % z ceny zásielky  
alebo zásielku vrátiť dodávateľovi

#### 4.2 Priemer na tenšom konci

LVD pod 8 cm

Počet kusov tenšieho dreva:

do 5 %, - počtu polien v jednej zásielke,  
5 % - 10 %, - počtu polien v jednej zásielke  
11 % - 20 %, - počtu polien v jednej zásielke  
21 % - 30 %, - počtu polien v jednej zásielke  
nad 30 %, - počtu polien v jednej zásielke

Percentuálna zrážka z ceny zásielky:

bez zrážky  
5 % z ceny zásielky  
10 % z ceny zásielky  
20 % z ceny zásielky  
zásielku vrátiť dodávateľovi

#### 4.3 Pomiešanie drevín v zásielke - listnaté zásielky:

a) V rámci skupín je povolená prímies inej ako prevládajúcej dreviny do 30 % objemu zásielky.

Prímies nad 30 % z objemu zásielky zrážka z ceny zásielky 10 %, prijatá bude najťažšia drevina zo zásielky (drevina s najvyšším atrokoeficientom).

b) Medzi skupinami: dovolená je prímies iných ako konsignovanej dreviny do 20 %

- prímies 21 % - 30 % zrážka z ceny zásielky 5 %, prijatá bude najťažšia drevina zo zásielky (drevina s najvyšším atrokoeficientom).

- prímies nad 30 % zrážka z ceny zásielky 15 %, prijatá bude najťažšia drevina zo zásielky (drevina s najvyšším atrokoeficientom).

Miešanie ihličnatého a listnatého dreva je neprípustné. Takéto zásielky nebudú prevzaté.

#### 4.4 Krivosť - presahujúca hodnoty uvedené v bode č. 3.2 technických podmienok

Pre LVD zrážka 5 % z ceny zásielky.

Dvojitá krivosť sa posudzuje ako jednoduchá, pričom kus sa rozdeľuje na sekcie (časti) s jednoduchou krivosťou.

#### 4.5 Neodstránené koreňové nábehy sú dovolené do 5% počtu kusov v dodávke, nad 5% zrážka 2 % z ceny zásielky.

#### 4.6 Voľným okom viditeľné kovové predmety v dreve a zásielke zrážka 30 % z ceny zásielky.

#### 4.7 Drevo rôznych dĺžkových rozpätí v jednej figúre

Pri prekročení dĺžkového rozpätia o 1,5 m zrážka 5 % z ceny zásielky.

#### 4.8 Lipa v zásielke - akákoľvek prímies zrážka 30 % z ceny zásielky.

#### 4.9 Upevnenie vagónovej zásielky drôtom zrážka 15 % z ceny zásielky.

#### 4.10 Previazanie klaníc na vagóne Res 3946 zrážka 15 % z ceny zásielky.

#### 4.11 Nevhodný vagón zrážka 15 % z ceny zásielky.

#### 4.12 Prímies dreva priemeru kmeňa nad 60 cm v zásielke alebo v hranici zrážka 15% z ceny zásielky.

Za prímies dreva sa považuje akékoľvek miešanie dreva v kategórii do maximálneho priemeru 60 cm s kategóriami nad 60 cm priemeru dreva. V kategórii nad 60 cm je prípustný priemer na tenšom konci od 40 do 60 cm, za podmienky, že hrubší koniec má viac ako 60 cm. Zrážka za prímies sa udeľuje z celej zásielky, ale sa posudzuje jednotlivo po figúrach.

**4.13 Náklady na štiepanie dreva s priemerom nad 60 cm**

Pri viac ako jednej hranici zrážka 5 % z ceny zásielky

Pri jednej hranici zrážka 2 % z ceny zásielky

**5. SPÔSOB DOPRAVY:**

Dodávky podľa bodu č.2 a), b), c) môžu byť dodávané automobilovou dopravou alebo vo vagónoch typu **Sps, Snps, Res 3946, Laas a Eas, Eanos** len ako samostatné zásielky.

V jednej hranici môže byť iba jedno dĺžkové rozpätie dreva.



## II. Technicko - preberacie podmienky LNV (listnaté netriedené výrezy)

### 1. DRUH DREVINY:

**I. sk.:** buk (BK), javor (JH), jaseň (JS), hrab (HB), breza (BR)

**II. sk.:** dub (DB), cer (CR), agát (AG)

### 2. ROZMERY:

LNV posudzujeme ako LVD, ale musí spĺňať nasledovné kritériá:

Dĺžkové rozmedzie : **2,5 - 3 m; 3 - 4,5 m; 3,5 - 5 m; 4 - 5,5 m; 4,5 - 6 m.**

Podiel sortimentov v skupine zásielok: **III.A/B > = 15 %**

**LPV > = 25 %**

**LVD < = 60 %**

### 3. CHYBY DREVA:

LNV musí spĺňať minimálne podmienky pre LVD.

### 4. SPÔSOB DOPRAVY:

Dodávky môžu byť dodávané automobilovou dopravou alebo vo vagónoch typu **Sps (číselný rad 4717, 4720), Snps (číselný rad 4723), Res 3946**, len ako samostatné zásielky.

V jednej hranici môže byť iba jedno dĺžkové rozpätie dreva.

### III. Technicko - preberacie podmienky na LPV (listnaté piliarske výrezy)

#### **1. DRUH DREVINY, SKUPINY DREVÍN:**

I. sk.: buk, javor, jaseň, hrab, breza

II. sk.: dub, cer, agát

#### **2. ROZMERY:**

- priemery od **20 cm** v kôre na tenšom konci, do **60 cm** v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach **3 - 4,5 m; 3,5 - 5 m; 4 - 5,5 m; 4,5 - 6 m**.

- priemery od **60 cm** v kôre na tenšom konci, do **100 cm** kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach **3 - 3,5 m; 3,5 - 4 m** (samostatná zásielka, alebo samostatná hranica v zásielke dreva priemeru do **60 cm**)

#### **3. CHYBY DREVA:**

1. Mäkká hniloba je prípustná do priemeru 15 cm, maximálne však v 3 kusoch v zásielke.

2. Krivosť je povolená len do 5 %, je povolený prirodzený zámok vytvorený dvojákom do 5 % počtu kusov.

3. Zdravé hrče sú povolené bez obmedzenia. Nezdravé hrče - povolená 1 hrča do 15 cm, maximálne však v 3 kusoch v zásielke (nezdravé hrče sú posudzované ako mäkká hniloba).

4. Trhliny mrazové sú povolené bez obmedzenia. Odlupčivé, dreňové, výsušné sú dovolené v dĺžke rovnajúcu sa priemeru čela do 5 % počtu kusov.

5. Štiepy v LPV nie sú prípustné, zásielka bude preradená do LVD. Za štiepu sa považuje aj trhlina s dĺžkou nad polovicu dĺžky kusa.

6. Zaklinenie figúr v dodávke LPV nie je povolené.

7. Neodstránené koreňové nábehy sú dovolené do 5% počtu kusov v dodávke.

#### **4. PERCENTUÁLNE ZRÁŽKY:**

Percentuálne zrážky z ceny zásielky za nedodržanie technických podmienok dodávok budú uplatňované nasledovne:

##### **4.1 Mäkká hniloba nad povolenú hranicu podľa bodu č. 3.1**

Počet kusov dreva s mäkkou hnilobou alebo grafiózou duba.

Percentuálna zrážka z ceny zásielky:

nad prípustnú hranicu podľa bodu č.3.1 až do 5 % pre LPV

od 05 - 10 %, - počtu polien v jednej zásielke

od 10 - 20 %, - počtu polien v jednej zásielke

nad 20 %, - počtu polien v jednej zásielke

2 % z ceny zásielky

5 % z ceny zásielky

10 % z ceny zásielky

preradenie do LVD

##### **4.2 Priemer na tenšom konci**

LPV pod 20 cm

Počet kusov tenšieho dreva:

do 5 %, - počtu polien v jednej zásielke,

od 5 - 10 %, - počtu polien v jednej zásielke

od 10 - 30 %, - počtu polien v jednej zásielke

nad 30 %, - počtu polien v jednej zásielke

Percentuálna zrážka z ceny zásielky:

bez zrážky

2 % z ceny zásielky

5 % z ceny zásielky

preradenie do LVD

**4.3 Pomiešanie drevín v zásielke - listnaté zásielky:**

a) V rámci skupín je povolená prímies inej ako prevládajúcej dreviny do 30 % objemu zásielky.

Prímies nad 30 % z objemu zásielky zrážka z ceny zásielky 10 %, prijatá bude najťažšia drevina zo zásielky (drevina s najvyšším atrokoeficientom).

b) Medzi skupinami: dovolená je prímies iných ako konsignovanej dreviny do 20 % - prímies 21 % - 30 % zrážka z ceny zásielky 5 % prijatá bude najťažšia drevina zo zásielky (drevina s najvyšším atrokoeficientom).

- prímies nad 30 % zrážka z ceny zásielky 15 %, prijatá bude najťažšia drevina zo zásielky (drevina s najvyšším atrokoeficientom).

Miešanie ihličnatého a listnatého dreva je neprípustné. Takéto zásielky nebudú prevzaté.

V prípade prímiesy dreviny, ktorá nie je uvedená v zozname drevín ktoré sa môžu dodávať ako LPV. Prímies viac ako 5 kusov preradenie do LVD.

**4.4 Krivosť - presahujúca hodnoty uvedené v bode č. 3.2 technických podmienok.**

Pre LPV do 5 % počtu kusov pri krivosti do 8 % bez zrážky.

Pre LPV nad 5% počtu kusov pri krivosti 5,1 - 8 % zrážka 5 % z ceny zásielky.

Pre LPV pri krivosti nad 8 % preradenie do LVD.

Dvojitá krivosť sa posudzuje ako jednoduchá, pričom kus sa rozdeľuje na sekcie (časti) s jednoduchou krivosťou.

**4.5 Neodstránené koreňové nábehy sú dovolené do 5% počtu kusov v dodávke zrážka 2 % z ceny zásielky.****4.6 Trhliny v LPV presahujúce hodnoty uvedené v bode č. 3.4 technických podmienok.**

Počet kusov dreva s trhlinami

Percentuálna zrážka z ceny zásielky:

a) do 5 % - počtu polien v jednej zásielke,

bez zrážky

b) od 5 % do 10 % - počtu polien v jednej zásielke

5 % z ceny zásielky

c) nad 10 % - počtu polien v jednej zásielke,

preradenie do LVD

**4.7 Voľným okom viditeľné kovové predmety v dreve a zásielke zrážka 30 % z ceny zásielky.****4.8 Zaklínené figúry v dodávke zrážka 5 % z ceny zásielky.****4.9 Drevo rôznych dĺžkových rozpätí v jednej figúre.**

Pri prekročení dĺžkového rozpätia o 1,5 m zrážka 5 % z ceny zásielky.

**4.10 Lipa v zásielke - akákoľvek prímies zrážka 30 % z ceny zásielky.****4.11 Upevnenie vagónovej zásielky drôtom zrážka 15 % z ceny zásielky.****4.12 Previazanie klaníc na vagóne Res 3946 zrážka 15 % z ceny zásielky.****4.13 Nevhodný vagón zrážka 15 % z ceny zásielky.****4.14 Prímies dreva priemeru kmeňa nad 60 cm v zásielke alebo v hranici zrážka 15% z ceny zásielky.**

Za prímies dreva sa považuje akékoľvek miešanie dreva v kategórii do maximálneho priemeru 60 cm s kategóriami nad 60 cm priemeru dreva.

V kategórii nad 60 cm je prípustný priemer na tenšom konci od 40 do 60 cm, za

podmienky, že hrubší koniec má viac ako 60 cm. Zrážka za prímes sa udeľuje z celej zásielky, ale sa posudzuje jednotlivo po figúrach.

**4.15 Náklady na štiepanie dreva s priemerom nad 60 cm:**

Pri viac ako jednej hranici zrážka 5% z ceny zásielky

Pri jednej hranici zrážka 2 % z ceny zásielky

**5. SPÔSOB DOPRAVY:**

Dodávky môžu byť dodávané automobilovou dopravou alebo vo vagónoch typu **Sps (číselný rad 4717, 4720), Snps (číselný rad 4723), Res 3946**, len ako samostatné zásielky.

V jednej hranici môže byť iba jedno dĺžkové rozpätie dreva.

## IV. Technicko - preberacie podmienky na LPV (III.B) (listnaté piliarske výrezy )

### 1. DRUH DREVINY, SKUPINY DREVÍN:

I. sk.: buk

### 2. ROZMERY:

- priemery od **30 cm** v kôre na tenšom konci, do **60 cm** v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach **3 - 4,5 m; 3,5 - 5 m; 4 - 5,5 m; 4,5 - 6 m.**

- priemery od **60 cm** v kôre na tenšom konci, do **100 cm** kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach **3 - 3,5 m; 3,5 - 4 m** (samostatná zásielka, alebo samostatná hranica v zásielke dreva priemeru do **60 cm**)

### 3. CHYBY DREVA:

1. Mäkká hniloba nie je prípustná.
2. Krivosť je povolená len do 4 %, je povolený prirodzený zámok vytvorený dvojákom do 5 % počtu kusov.
3. Zdravé hrče sú povolené 2ks na bežný meter, nezdravé nie sú povolené
4. Trhliny mrazové sú povolené bez obmedzenia. Odlupčivé, dreňové, výsušné sú dovolené v dĺžke rovnajúcej sa priemeru čela do 5 % počtu kusov.
5. Štiepy v LPV (III.B) nie sú prípustné, zásielka bude preradená do LVD. Za štiepu sa považuje aj trhlina s dĺžkou nad polovicu dĺžky kusa.
6. Zaklínenie figúr v dodávke LPV (III.B) nie je povolené.
7. Neodstránené koreňové nábehy sú dovolené do 5% počtu kusov v dodávke.

### 4. PERCENTUÁLNE ZRÁŽKY

Percentuálne zrážky z ceny zásielky za nedodržanie technických podmienok dodávok budú uplatňované nasledovne:

#### 4.1 Mäkká hniloba podľa bodu č. 3.1

preradenie do LPV (ďalšie chyby sa posudzujú podľa TPP pre LPV)

#### 4.2 Priemer na tenšom konci

preradenie do LPV (ďalšie chyby sa posudzujú podľa TPP pre LPV)

#### 4.3 Pomiešanie drevín v zásielke - listnaté zásielky:

V prípade výskytu viac ako 3 ks inej dreviny ako buk bude zásielka preradená do LPV. Ďalej sa zásielka posudzuje podľa TPP platné pre LPV.

#### 4.4 Krivosť - presahujúca hodnoty uvedené v bode č. 3.2 technických podmienok.

Preradenie do LPV (ďalšie chyby sa posudzujú podľa TPP pre LPV)

#### 4.5 Neodstránené koreňové nábehy sú dovolené do 5% počtu kusov v dodávke zrážka 2 % z ceny zásielky.

#### 4.6 Trhliny v LPV presahujúce hodnoty uvedené v bode č. 3.4 technických podmienok.

Počet kusov dreva s trhlinami	Percentuálna zrážka z ceny zásielky:
a) do 5 % - počtu polien v jednej zásielke,	bez zrážky
b) od 5 % do 10 % - počtu polien v jednej zásielke	5 % z ceny zásielky
c) nad 10 % - počtu polien v jednej zásielke,	preradenie do LVD

**4.7 Voľným okom viditeľné kovové predmety v dreve a zásielke** zrážka 30 % z ceny zásielky.

**4.8 Zaklínené figúry v dodávke** zrážka 5 % z ceny zásielky.

**4.9 Drevo rôznych dĺžkových rozpätí v jednej figúre.**

Pri prekročení dĺžkového rozpätia o 1,5 m zrážka 5 % z ceny zásielky.

**4.10 Lipa v zásielke** - akákoľvek prímes zrážka 30 % z ceny zásielky.

**4.11 Upevnenie vagónovej zásielky drôtom** zrážka 15 % z ceny zásielky.

**4.12 Previazanie klaníc na vagóne Res 3946** zrážka 15 % z ceny zásielky.

**4.13 Nevhodný vagón** zrážka 15 % z ceny zásielky.

**4.14 Prímes dreva priemeru kmeňa nad 60 cm v zásielke alebo v hranici** zrážka 15% z ceny zásielky.

Za prímes dreva sa považuje akékoľvek miešanie dreva v kategórii do maximálneho priemeru 60 cm s kategóriami nad 60 cm priemeru dreva.

V kategórii nad 60 cm je prípustný priemer na tenšom konci od 60 do 40 cm, za podmienky, že hrubší koniec má viac ako 60 cm. Zrážka za prímes sa udeľuje z celej zásielky, ale sa posudzuje jednotlivo po figúrach.

**4.15 Náklady na štiepanie dreva s priemerom nad 60 cm:**

Pri viac ako jednej hranici zrážka 5 % z ceny zásielky

Pri jednej hranici zrážka 2 % z ceny zásielky

## **5. SPÔSOB DOPRAVY:**

Dodávky môžu byť dodávané automobilovou dopravou alebo vo vagónoch typu **Sps (číselný rad 4717, 4720), Snps (číselný rad 4723), Res 3946**, len ako samostatné zásielky.

V jednej hranici môže byť iba jedno dĺžkové rozpätie dreva.

## V. Technicko - preberacie podmienky na IVD (ihličnaté vlákňinové drevo)

### 1. DRUH DREVINY, SKUPINY DREVÍN:

I. sk.: smrek (SM), jedľa (JD)

II. sk.: borovica (BO), smrekovec (SC)

### 2. ROZMERY

Priemery od **8 cm** v kôre na tenšom konci do **60 cm** v kôre na hrubšom konci v dĺžkových rozpätiach **2,5 - 3 m; 3 - 3,5 m; 3,5 - 4 m; 4 - 4,5 m; 4,5 - 5 m; 5 - 5,5 m; 5,5 - 6 m.**

### 3. CHYBY DREVA:

1. Mäkká hniloba je povolená do 2/5 (40%) plochy čela kmeňa pri 15%-nom počte polien v jednej zásielke.
2. Krivosť je povolená pri dreve s priemerom do 50 cm 15%-ná , nad 50 cm 8%-ná, nie sú povolené dvojáky.
3. Hrče sú povolené bez obmedzenia.
4. Trhliny sú povolené bez obmedzenia.
5. Zaklínenie figúr v dodávke IVD nie je povolené.
6. Neodstránené koreňové nábehy sú dovolené do 5% počtu kusov v dodávke.

### 4. PERCENTUÁLNE ZRÁŽKY

Percentuálne zrážky z ceny zásielky za nedodržanie technických podmienok dodávok budú uplatňované nasledovne:

#### **4.1 Mäkká hniloba nad povolenú hranicu podľa bodu č.3.1**

Percentuálna zrážka z ceny zásielky:

**do 15 %, bez zrážky**

**od 15 - 20 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 2 % z ceny zásielky  
**od 21 - 25 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 5 % z ceny zásielky  
**od 26 - 30 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 10 % z ceny zásielky  
**od 31 - 35 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 15 % z ceny zásielky  
**od 36 - 45 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 20 % z ceny zásielky  
**od 46 - 55 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 30 % z ceny zásielky  
**nad 55 %**, - počtu polien v jednej zásielke, 50 % z ceny zásielky  
alebo zásielku vrátiť dodávateľovi

#### **4.2 Priemer na tenšom konci**

IVD pod 8 cm

Počet kusov tenšieho dreva:

do 5 %, - počtu polien v jednej zásielke,  
5 % - 10 %, - počtu polien v jednej zásielke  
11 % - 20 %, - počtu polien v jednej zásielke  
21 % - 30 %, - počtu polien v jednej zásielke  
nad 30 %, - počtu polien v jednej zásielke

Percentuálna zrážka z ceny zásielky:

bez zrážky  
5 % z ceny zásielky  
10 % z ceny zásielky  
20 % z ceny zásielky  
zásielku vrátiť dodávateľovi

**4.3 Pomiešanie drevín v zásielke - ihličnaté zásielky:**

Pomiešanie ihličnatých drevín medzi skupinami Sm/Jd a Bo/Sc.

- povolené do 5 %
- nad 5 % zrážka z ceny zásielky 5 %

**4.4 Krivosť - presahujúca hodnoty uvedené v bode č. 3.2 technických podmienok**

Pre IVD zrážka 5 % z ceny zásielky.

Dvojitá krivosť sa posudzuje ako jednoduchá, pričom kus sa rozdeľuje na sekcie (časti) s jednoduchou krivosťou.

**4.5 Neodstránené koreňové nábehy sú dovolené do 5% počtu kusov v dodávke zrážka 2 % z ceny zásielky.**

**4.6 Voľným okom viditeľné kovové predmety v dreve a zásielke zrážka 30 % z ceny zásielky.**

**5. SPÔSOB DOPRAVY: nákladná automobilová doprava.**

V jednej hranici môže byť iba jedno dĺžkové rozpätie dreva.



## VI. Technicko - preberacie podmienky na IPV (ihličnaté piliarske výrezy)

### 1. DRUH DREVINY:

I. sk.: smrek (SM), jedľa (JD)

### 2. PRIEMER DREVINY:

- Ø 12 cm - 33 cm
  - tenší koniec minimálne 12 cm
  - hrubší koniec maximálne 33 cm
- Dĺžka: 2,5 m; 4 m; 5 m + nadmiera minim. 10 cm

### 3. KVALITATÍVNE ZNAKY DREVA:

**Povolené vady dreva:** drevo surové aj presušené, sfarbenie dreva, poškodenie podkôrnym hmyzom, zverou v malom rozsahu, trhliny - praskliny do 1/3 hrúbky a do 10 % dĺžky dreva, rakovinové nádory 1 kus na výreze do dĺžky 15 cm, krivosť výrezu do 4 %, tvrdá hniloba

### 4. CHYBY DREVA:

- a) primiešanie iných drevín
- b) mäkká hniloba - viac ako 3 ks
- c) priemer v hrubšom konci viac ako 33 cm - viac ako 3 ks
- d) priemer v tenšom konci menej ako 12 cm - viac ako 3 ks
- e) trhliny siahajúce do jadra (stržňa) o dĺžke viac ako 10 % dĺžky výrezu - viac ako 3 ks
- f) neopracované hrče (zle odvetvené) a koreňové nábehy presahujúce obvod výrezu v danom mieste viac ako o 10 cm - viac ako 1 ks
- g) rakovinové nádory nad 15 cm dĺžky výrezu
- h) poškodenie dreva drevokazným hmyzom
- i) zaklivenie nie je povolené
- j) voľným okom viditeľné kovové predmety v dreve a zásielke

**V prípade nedodržania čo i len jedného parametra z bodu č.4 chyby dreva, bude celá zásielka preradená do IVD (ihličnaté vlákninové drevo).**

### 5. SPÔSOB DOPRAVY: nákladná automobilová doprava.

V jednej hranici môže byť iba jedno dĺžkové rozpätie dreva.

## **VII. ZAKLINENIE** **(platí pre všetky sortimenty dreva)**

1. V zásielke nesmú byť do seba zaklínené jednotlivé hranice dreva. Vykládka zaklínených hromád v Mondi SCP, a.s. Ružomberok (MSCP) je penalizovaná 5 %-nou zrážkou z ceny dodávky. Za dokladovanie dodávky platným dodacím (súhlasným) listom (ďalej ako „DL“) zodpovedá predávajúci, nie dopravca. Predávajúci zabezpečí, aby vodič dopravcu svojím podpisom na DL potvrdil, že počas priebehu naložky nedošlo k vzájomnému zaklínaniu naložených hromád dreva. V prípade zaklínených hromád pri naložke, vpiše vodič dopravcu pred svoj podpis text „Zaklínené hromady“. Kópiu DL s prepisom podpisu a prípadného textu odovzdá zástupcovi predávajúceho zodpovednému za naložku dreva. Ak k zaklínaniu došlo počas prepravy, predávajúci je v zmysle prepravných zmlúv kupujúceho s dopravcami oprávnený predmetnú zrážku prefakturovať dopravcovi, ktorý je povinný ju uhradiť.

### **Zodpovednosť za zaklínenie znáša:**

#### **A.) Predávajúci, v prípade ak:**

- nemá kópiu DL
- nemá kópiu DL s prepisom podpisu vodiča zhodným s podpisom na origináli DL
- na kópii DL je prepis „zaklínené hromady“ a prepis podpisu vodiča

#### **B.) Dopravca, v prípade ak:**

- na kópii DL je prepis podpisu vodiča zhodný s podpisom na origináli DL a nie je prepis „zaklínené hromady“

#### **C.) Predávajúci a Dopravca - obaja rovným dielom, v prípade ak:**

- na origináli a kópii DL nie je prepis vodiča.

2. Hranicou, resp. rovňanou sa rozumejú, kmene dreva LVD v rozpätiach dĺžky a hrúbky podľa tejto zmluvy, naložené na prepravu na príslušnom dopravnom prostriedku takým spôsobom, že na kmene pozdĺžne vedľa seba uložené sa naložia ďalšie kmene v rovnakých rozpätiach dĺžky a hrúbky. Zásielkou sa rozumie jeden kamión dreva alebo jeden vagón dreva, pričom v jednej zásielke môže byť viac hraníc.

## **VIII. VADY TOVARU - REKLAMÁCIE**

1. Kvalitu všetkých dodávok posudzujú preberači MSCP. Nezhody s podmienkami uvedenými v tomto dokumente sú riešené uvedenými zrážkami z ceny, v reklamačných konaniach s dodávateľmi, pričom reklamácie sú riešené písomne a telefonicky, alebo písomne a osobnou účasťou dodávateľa. Zásielky so zrážkou z ceny do 30% je možné priamo spotrebovať, zásielky so zrážkou nad 30% sú až do vyriešenia reklamácie vyložené na vyhradené miesto.

2. Za reklamácie a reklamačné zrážky sa považujú len vady dodávok tak, ako sú uvedené v týchto TPP. V žiadnom prípade sa za vady dodávky nepovažujú také dodávky, pri ktorých dochádza k nekalej manipulácii s dodaným druhom drevnej hmoty alebo dokladmi naň sa vzťahujúcimi – najmä dodacím (súhlasným) listom.

V takom prípade sa takáto dodávka nepovažuje za plnenie podľa zmluvy a kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a tovar neprevziať.

## IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Rámcovou zmluvou, štvrtročnou objednávkou, alebo štvrtročnou zmluvou môžu byť TPP spresnené a upravený rozsah ich jednotlivých bodov. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v prílohe číslo 1.1. k rámcovej zmluve budú jednotlivé práva a povinnosti a záväzky strán uvedené odchyľne od ustanovení rámcovej zmluvy, alebo ak bude sporný ich výklad, prednosť majú záväzky strán dohodnuté v rámcovej zmluve, štvrtročnej zmluve, alebo v štvrtročnej objednávke.
2. V prípade nedodržania TPP dodávok vo viacerých bodoch v jednej zásielke, je percentuálna zrážka z ceny zásielky tvorená súčtom predmetných zrážok.
3. Predávajúci svojim podpisom na týchto TPP potvrdzuje, že sa s ich obsahom a právami a povinnosťami z nich vyplývajúcich oboznámil, a že sú pre neho záväzné.

V Ružomberku, dňa 1.4.2013