




Agentúra

pre štrukturálne fondy EÚ



ITMS kód Projektu: 26210120007

DODATOK Č. I K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 019/2012/I.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 019/2012/I.1/OPVaV/01 (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. I Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
konajúci : RNDr. Marián Kostolányi
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu



názov: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
sídlo: Štefánikova 3, 814 99 Bratislava
zapísaný v: Zriaďovacia listina
konajúci: RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
IČO: 00679119
DIČ: 2020831076

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

zálohové platby:² a)

b)

predfinancovanie:³ a) 000000 7000339831/ 8180

refundácia:⁴ a) 000000 7000339831/ 8180

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí **nenávratného** finančného príspevku č. 019/2012/1.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 26210120007, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) V článku 1 bod 1.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nasledujúce údaje o Prijímateľovi nahrádzajú novými údajmi:

názov: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
sídlo: Štefánikova 3, 814 99 Bratislava
zapísaný v: Zriaďovacia listina
konajúci: RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
IČO: 00679119
DIČ: 2020831076

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

zálohové platby: a)

b)

predfinancovanie: a) 000000 7000339831/ 8180

refundácia: a) 000000 7000339831/ 8180

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Prílohy Zmluvy

- V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 1 OP VaV“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 1 OP VaV“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúci porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu.

- Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

- Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.

- Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.

- Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Poskytovateľ v Bratislave, dňa:

sa nehodí, prečiarknite

sa nehodí, prečiarknite

sa nehodí, prečiarknite



ITMS kód Projektu: 26210120007

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
- iÜ -

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁸ Poskytovateľa

RNDr. Marián Kostolányi

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁹ Prijímateľa

RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Príloha č. 1 Rozpočet projektu

⁸ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁹ Ak sa nehodí, prečiarknite

Strana 1

www.clicktohack.com										Click to Hack									
GIS podoba esqjshu										GIS podoba esqjshu									
Zariadenia pre zber udajov (terénneho										Zariadenia pre zber udajov (terénneho									
výskumnú typy PB)										výskumnú typy PB)									
711002										711002									
ks										ks									
5										5									
2 100,00										2 100,00									
10 500,00										10 500,00									
0,00										0,00									
0,00										0,00									
Minimálne technické parametre:										Minimálne technické parametre:									
- Musí spĺňať normu MIL-STD-810G										- Musí spĺňať normu MIL-STD-810G									
- Procesor: Intel Core i5 2520M alebo ekvivalenty										- Procesor: Intel Core i5 2520M alebo ekvivalenty									
- RAM: 4 GB										- RAM: 4 GB									
- HDD: 320GB										- HDD: 320GB									
- Optická mechanika DVD/RW										- Optická mechanika DVD/RW									
- Monitor: min 14"										- Monitor: min 14"									
- OS: W7 64										- OS: W7 64									
- Ústnie: Wi-Fi, BT, Webcam, USB)										- Ústnie: Wi-Fi, BT, Webcam, USB)									
Minimálna technické parametre: o CPU Intel P XA770 - alebo ekvivalenty										Minimálna technické parametre: o CPU Intel P XA770 - alebo ekvivalenty									
- 128 MIB RAM										- 128 MIB RAM									
- 8GB ROM										- 8GB ROM									
- GPS										- GPS									
- Mobile OS (Win CE 5.0 Prof) alebo ekvivalenty)										- Mobile OS (Win CE 5.0 Prof) alebo ekvivalenty)									
- Wi-Fi 802.11 b/g										- Wi-Fi 802.11 b/g									
- Bluetooth										- Bluetooth									
- prístupní										- prístupní									
- audítor prevádzky - odolné voči otúžom a vlhkosti										- audítor prevádzky - odolné voči otúžom a vlhkosti									
- navigačný softvér a vhodné podkladové mapy minimálne územie SR										- navigačný softvér a vhodné podkladové mapy minimálne územie SR									
- kľúč, switch gigabitový 48 portový ks, switch gigabitový 8 portový 3 ks, 30m										- kľúč, switch gigabitový 48 portový ks, switch gigabitový 8 portový 3 ks, 30m									
kabel a prístupnívo pre pripojenie 15 PC v uoch kanceláriach										kabel a prístupnívo pre pripojenie 15 PC v uoch kanceláriach									
0,00										0,00									
Minimálne technické parametre: Softvérová platforma pre budovanie GIS										Minimálne technické parametre: Softvérová platforma pre budovanie GIS									
aplikácií určených pre prístupné skupiny rôznych veľkostí. Zariadenie GIS Servera										aplikácií určených pre prístupné skupiny rôznych veľkostí. Zariadenie GIS Servera									
musí byť centrálné spravovanie, poskytovateľ prístup k bohuaj škole GIS funkcií										musí byť centrálné spravovanie, poskytovateľ prístup k bohuaj škole GIS funkcií									
komplexný GIS server bude založený na webovom prístup, ktorý podporuje správu										komplexný GIS server bude založený na webovom prístup, ktorý podporuje správu									
geografických údajov, mapovanie, geoprocesing, prístupové analýzy, editovanie a										geografických údajov, mapovanie, geoprocesing, prístupové analýzy, editovanie a									
ďalšie GIS funkcie v distribúovaných systémoch pre prístupné následne v edukácii a										ďalšie GIS funkcie v distribúovaných systémoch pre prístupné následne v edukácii a									
vedecké-výskumné procese.										vedecké-výskumné procese.									
0,00										0,00									
Minimálne technické parametre: Hlavný nástroj pre podporu vedecko-výskumných										Minimálne technické parametre: Hlavný nástroj pre podporu vedecko-výskumných									
aktivít so spoločnou systémovou architektúrou zahŕňajúcej aj serverové komponenty a										aktivít so spoločnou systémovou architektúrou zahŕňajúcej aj serverové komponenty a									
používatelia tak môžu využívať svoje údaje spoločne. Musí umožniť pre každú										používatelia tak môžu využívať svoje údaje spoločne. Musí umožniť pre každú									
skupinu používateľov mať vlastné, na mieru prispôbiteľné pracovisko a pritom môžu										skupinu používateľov mať vlastné, na mieru prispôbiteľné pracovisko a pritom môžu									
všetci pracovať s rovnakými údajmi, ktoré bude poskytovať geodátový server. Softvér										všetci pracovať s rovnakými údajmi, ktoré bude poskytovať geodátový server. Softvér									
musí umožňovať súčasnú prevádzku na min. 15 používateľských staniciach.										musí umožňovať súčasnú prevádzku na min. 15 používateľských staniciach.									
0,00										0,00									
Minimálne technické parametre: Nástroje umožňujúce efektívnu vizualizáciu a analýzu										Minimálne technické parametre: Nástroje umožňujúce efektívnu vizualizáciu a analýzu									
prívetkov, vykonávanie analýz a modelovania nástroj, prístupové prehľadanie dát,										prívetkov, vykonávanie analýz a modelovania nástroj, prístupové prehľadanie dát,									
identifikáciu anomálií v dátach, optimalizáciu predpovedí, vyhodnocenie metód										identifikáciu anomálií v dátach, optimalizáciu predpovedí, vyhodnocenie metód									
predpovedí, zdieľanie dát prostredníctvom prístupného prístupu, transformáciu a										predpovedí, zdieľanie dát prostredníctvom prístupného prístupu, transformáciu a									
exportom. Softvér musí umožňovať súčasnú prevádzku na min. 5 používateľských										exportom. Softvér musí umožňovať súčasnú prevádzku na min. 5 používateľských									
staniciach										staniciach									
0,00										0,00									
Minimálne technické parametre: Uložbu mobilného GIS je poskytnúť funkcie										Minimálne technické parametre: Uložbu mobilného GIS je poskytnúť funkcie									
geografického informačného systému užívateľovi pracujúcemu v teréne. Poskytuje										geografického informačného systému užívateľovi pracujúcemu v teréne. Poskytuje									
funkcie pre zber údajov, ich aktualizáciu alebo analýzy. Bude používať produkt, ktorý										funkcie pre zber údajov, ich aktualizáciu alebo analýzy. Bude používať produkt, ktorý									
zapadá do produktového prostredia Serverových a desktopových komponentov GIS										zapadá do produktového prostredia Serverových a desktopových komponentov GIS									
systému. Softvér musí umožňovať súčasnú prevádzku na min. 15 používateľských										systému. Softvér musí umožňovať súčasnú prevádzku na min. 15 používateľských									
staniciach										staniciach									
0,00										0,00									
Minimálne technické parametre: Databázový systém umožňujúci multipoužívateľské										Minimálne technické parametre: Databázový systém umožňujúci multipoužívateľské									
využitie a správu geopríslušných informácií v prostredí komerčných relačných SQL										využitie a správu geopríslušných informácií v prostredí komerčných relačných SQL									
databáz										databáz									
0,00										0,00									
Aktivita 1.1										Aktivita 1.1									

1.1.13	Softvérové vybavenie terminálového systému (správa podštruktúrovaných údajov)	711003	ks	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Systém pre správu a využívanie neštruktúrovaného obsahu, hlavne textových a grafických súborov (fotografie)	Aktivita 1.1
1.1.14	Softvérové vybavenie terminálového servera	711003	ks	1	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: GIS SW pre spracovanie, optimalizáciu, analýzu a vizualizáciu rastlinných dát; GIS SW pre analýzu a priestorové modelovanie na základe údajov diaľkového prehliadania Zeme; SW pre jednoduchú konfiguráciu, kalibráciu a validáciu analýzy obrázkových snímkov; SW pre modelovanie zrnna v tržine; SW pre priestorové vizualizácie a analýzy terénnych a digitálnych snímkov; SW pre riešenie a neradenú klasifikáciu v ekologických aplikáciách; SW na účely pre štatistickú analýzu dát; SW pre tabuľkové a analytické prechody pre podporu formálnych hypotéz, identifikácie trendov a vykonávania prognôz; SW pre multivariáciu analýz ekologických dát; SW pre komplexnú správu databázy vegetačných údajov; Kancelársky SW	Aktivita 1.1
1.1.15	Klientske komponenty pre použitie vo webových aplikáciách	711003	ks	2	85 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Webové aplikácie distribúované prostredníctvom aplikáciího servera vykonávajúce výkon GIS serverov (funkcionálnu, vrátane podpory vedecko-výskumných aktivít)	Aktivita 1.1
1.1.16	Klientske komponenty pre použitie v mobilných aplikáciách	711003	ks	15	7 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Komponenty pre zber, aktualizáciu evidovania a poskytovanie údajov v teréne, integrácia existujúcich verejných portálov	Aktivita 1.1
1.1.17	GIS serverové komponenty pre podporu štandardizovaných (NIP, OGC) služieb	711003	ks	2	45 500,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Podpora integrovaných funkcionálnych mapových, geodátových, geoprocetových a mobilných služieb	Aktivita 1.1
1.1.18	GIS serverové komponenty pre podporu webových aplikácií	711003	ks	2	115 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Softvér pre realizáciu serverových (vzdialených) aplikácií GIS programov pre špeciálnu podporu vedecko-výskumných aktivít: vizualizácie funkcie, dopravné funkcie, dopravné funkcie, funkcie časovej analýzy, dátové služby, podpora vedecko-výskumných aktivít, integrácia existujúcich verejných portálov	Aktivita 1.1
1.1.19	GIS serverové komponenty pre podporu mobilných aplikácií	711003	ks	2	22 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Mobilné serverové komponenty pre vizualizáciu, dopravné a lokalizačné funkcie	Aktivita 1.1
1.1.20	GIS serverový integračný komponent	711003	ks	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Softvér pre zabezpečenie integrácie existujúcich verejných portálov a poskytnutie integrovaných údajov pre ostatné IS na základe technologických štandardov (OGC, SOAP) a legistických predpisov (INSPIRE, NIP)	Aktivita 1.1
1.1.21	Softvér zabezpečujúci funkcionálnu CM servera (správa neštruktúrovaných dát)	711003	ks	1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Softvér pre správu a aplikáciu využitia neštruktúrovaných dokumentov hlavne daní, fotografií a vedecko-výskumnou produkciu	Aktivita 1.1
1.1.22	Softvér pre funkcionálnu komunikačného servera (on-line zber údajov terénnych zariadení)	711003	ks	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Softvér pre vývoj, testovanie a implementáciu komunikačných adaptívov pre on-line zber údajov terénnych zariadení	Aktivita 1.1
1.1.23	Softvér pre funkcionálnu terminálového servera	711003	ks	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Softvér pre zabezpečenie terminálových služieb pre vzdialené použitie aplikáciího nástrojov	Aktivita 1.1
1.1.24	Softvér pre funkcionálnu Geodátového servera	711003	ks	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Softvér pre funkcionálnu geodátového servera a dátový model, vytvorenie, konfigurácia a optimalizácia dátového schému a metadátového správu	Aktivita 1.1

Strana 4



Projekt a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)

Číslo položky projektu	Název položky projektu	Kód položky projektu	Jednotka	Podmínky poskytnutí	Podmínky poskytnutí	Podmínky poskytnutí	Podmínky poskytnutí	Podmínky poskytnutí	Podmínky poskytnutí	Podmínky poskytnutí
1.1.34	Kompaktný multimeter	713004	súbor	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Terénny multiparametrický prístroj s lokalizáciou GPS. Minimálne technické parametre: základná zobrazovacia jednotka pre multiparametrické sondy s lokalizáciou GPS a USB rozhraním, sondy pre meranie pH, EC, TDS, ORP, DO, atmosférický tlak, teplota. Kábel sondy s dĺžkou minimálne 10 m. Príslušenstvo: kalibračné štandardy pre všetky merané veličiny, náhradné membrány pre DO elektródu, transportný kufrík.	Aktivita 1.2.
1.1.35	Systém na meranie indexu listovej pokryvnosti rastlín na princípe hemisférického snímkovania	713004	súbor	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Kompletný systém na meranie listovej pokryvnosti rastlín pomocou softvérového vyhodnocovania hemisférického snímkovania. Minimálne technické parametre: Digitálny fotoaparát so snímačom a objektívom typu "rybie oko" s uhlom snímania 180 stupňov s príslušenstvom a vyhodnocovacím softvérom. Pamäť min. 4 GB Rozlíšenie min. 10 megapixelov	Aktivita 1.2.
1.1.36	Kompaktný prístroj na stanovenie morfometrických parametrov rastlín	713004	súbor	1	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	Kompaktný prístroj na meranie listovej plochy a ďalších morfometrických parametrov, minimálne dĺžka, šírka listu, obvod) s príslušenstvom a softvérom. Minimálne technické parametre: Pamäť min. 1000 meraní, výdrž batérie na minimálne 1000 meraní, hmotnosť menej ako 3 kg	Aktivita 1.2.
1.1.37	Mažiarový mlyn	713004	súbor	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Mlyn pre mletie mäkkého i tvrdého, krehkého materiálu. Minimálne technické parametre: vstupná veľkosť materiálu max. 8 mm, výstupná zrnitosť materiálu min. 10 µm, el.napájanie 230 V. Príslušenstvo: mažiare a tláčky z achátu a z tvrdého porcelánu, plastová škrabka	Aktivita 1.2.
1.1.38	Univerzálny rezačí mlyn	713004	súbor	1	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Mlyn pre mletie mäkkého, húževnatého, vláknitého materiálu, minimálne technické parametre: vstupná veľkosť materiálu max. 80 mm, výstupná zrnitosť materiálu min 0.25 mm, rotor paralelný, rotor šesťdiskový, el.napájanie 400 V. Vyhodenie mlyna a rotora z materiálu bez obsahu ťažkých kovov. Príslušenstvo: násypka s príslušenstvom, podstavec na kolieskach, záchytná nádoba 30 L, sitá 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 10 mm, cyklónové sacie zariadenie pre jemné mletie.	Aktivita 1.2.
1.1.39	Digitalne vahy	713004	ks	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Váživosť minimálne 550 g, citlivosť minimálne 0,001g, s krytom pre misku, dobijateľný akumulátor pre terénne merania Príslušenstvo: kalibračné závažie s obalom a certifikátom.	Aktivita 1.2.
1.1.40	Sušička	713004	ks	1	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Objem minimálne 100 l, teplotné rozpätie od -30 do +220°C, s ventilátorom pre nútené prúdenie vzduchu, nastaviteľný výkon ventilátora po krokoch, s možnosťou programovania viasegmentových teplotných kriviek, odloženého štartu a s automatickým vypnutím, USB rozhranie. Príslušenstvo: minimálne 5 políc.	Aktivita 1.2.
1.1.41	UV- VIS Spektrofotometer s príslušenstvom	713004		1	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: UV-VIS spektrofotometer s vlnovým rozsahom 190-1100 nm, rozlíšenie vlnovej dĺžky minimálne 0,1 nm, šírka pásu minimálne 2 nm, s predprogramovanými metódami, pre prácu s predpripravenými kvetovými testami, s možnosťou nastavenia užívateľských programov, s karuselom s kvetami, s USB rozhraním. Príslušenstvo: software pre vyhodnocovanie a archiváciu údajov, sada kviet, predpripravené kvetové testy pre 750 testov na Amónium, Dusičnany, Dusitaný, Dusík celkový, Fosfor celkový, Fosfor ortho-, Hliník, TOC, Železo.	Aktivita 1.2.
1.1.42	Aparatúra na mineralizáciu vzorky podľa Kjeldahla s príslušenstvom	713004	ks	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Minimálne technické parametre: Kompletná aparatúra na mineralizáciu súčasne 6 vzoriek (rastlinného materiálu, pôd, kalov, vôd a pod.) podľa Kjeldahla, s možnosťou programovania teploty a času. Príslušenstvo: zariadenie na zachytávanie reakčných splodín; aparatúra na destiláciu s vodnou parou s plnoautomatickým riadením.	Aktivita 1.2.



Sirana 7

VÝDAVKY PROJEKTU									
2.1. Spolu									
3.1.1.	Pracovník pro veřejné obstarávání	6102620	znehodnota	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Projektový manažer		znehodnota	360	7,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Produkta služeb - personální výdělky				3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Pracovník pro veřejné obstarávání	637004	znehodnota	200	17,60	3 520,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Projektový manažer		znehodnota	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Posílení majetku nadobuditelného z projektu počas realizace projektu	637015	projekt	1	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Projekční a inženýrská práce				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Označení projektu (jiná logo EU, název příslušného programu)	637003	projekt	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spolu				41 940,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY PROJEKTU					2 368 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00



Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

- * v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2
- ** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
- *** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Výdavky projektu spolu - stĺpec F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,

Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)

Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

Výdavky v stĺpcoch F1, F2 a F3 zaokrúhľovať matematicky maximálne na dve desiatinné miesta