

**POISTNÁ ZMLUVA**

**Poistiteľ** : UNIQA poisťovňa, a.s.  
Lazaretská 15

820 07 Bratislava 27  
Slovenská republika  
IČO : 653501  
**Zastúpená** : Mag. Andreasm Kőšlom, predsedom predstavenstva  
Ing. Radomírom Háčikom, členom predstavenstva

a

**Poistník** : Centrum výskumu rastlinnej  
výroby Piešťany

Bratislavská cesta 122  
921 68 Piešťany  
IČO : 42157005

**Zastúpená** : doc. RNDr. Ján Kraic, PhD. - riaditeľ

uzatvárajú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a všeobecných  
poistných podmienok poistnú zmluvu

číslo : 3007010802

Číslo vydania: 000  
Začiatok poistenia:  
15.05.2013

Účinnosť zmeny:15.05.2013  
Koniec poistenia:  
doba neurčitá

**Druh poistenia:****Ročné poistné:**

Požiarna nebezpečia	17,70 EUR
Živelné nebezpečia	12,25 EUR
Voda z vodovod. zariadení	12,25 EUR
Krádež a lúpež	93,26 EUR
Poistenie lomu strojov	204,00 EUR
Elektronika	163,05 EUR

Ročné poistné spolu: 502,51 EUR  
**Splatnosť:** 15.05 bežného roka  
**Výška splátky poistného:** 502,51 EUR

**Zmluvné dojednania:**

Osobitné dojednanie:

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a podľa  
zákona 546/2010 Z.z. nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení  
v Centrálnom registri zmlúv.

Poisťovňa berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná  
v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

platného v Slovenskej republike a výslovne súhlasí so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády Slovenskej republiky.

Poisťovňa je povinná strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 101/2010/2.2/OPVaV, 135/2010/2.2/OPVaV a 049/2009/2.2/OPVaV uzatvorených medzi Ministerstvom školstva SR v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v Bratislave a Centrom výskumu rastlinnej výroby Piešťany, a to oprávnenými osobami, ktorými sú:

- a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
- a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Dojednávajú sa nasledovné miesta poistenia:

1. Meteorologická stanica - CVRV - Výskumné pracovisko Borovce, 922 09 Borovce
2. Elektroforetické aparatúry - Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
3. Agrometeorologická stanica - CVRV - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
4. Malotraktor KUBOTA B2420 D - Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Druh poistenia: Požiarne nebezpečia

**Zmluvné dojednania:**

Pre tento druh poistenia platia všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve.

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmet poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

**Miesto poistenia:** Centrum výskumu rastlinnej výroby  
Piešťany  
V zmysle osobitných dojednaní

<b>Predmet poistenia:</b>	<b>Poistná suma:</b>	<b>Ročné poistné:</b>
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA	10.669,20 EUR	3,12 EUR
Meteorologická stanica		
Elektroforetické aparatury	39.228,00 EUR	12,75 EUR
Agrometeorologická stanica	5.617,80 EUR	1,83 EUR
<b>Spoluúč. čiastka:</b>		66,00 EUR
<b>Ročné poistné za miesto poistenia:</b>		17,70 EUR
<b>Ročné poistné za druh poistenia:</b>		17,70 EUR

**Druh poistenia:** Živelné nebezpečia**Zmluvné dojednania:**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve.

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmet poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

**Miesto poistenia:** Centrum výskumu rastlinnej výroby  
Piešťany  
V zmysle osobitných dojednaní

<b>Predmet poistenia:</b>	<b>Poistná suma:</b>	<b>Ročné poistné:</b>
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA	10.669,20 EUR	2,16 EUR
Meteorologická stanica		
Elektroforetické aparatury	39.228,00 EUR	8,83 EUR
Agrometeorologická stanica	5.617,80 EUR	1,26 EUR
<b>Spoluúč. čiastka:</b>		<b>66,00 EUR</b>
<b>Ročné poistné za miesto poistenia:</b>		<b>12,25 EUR</b>
<b>Ročné poistné za druh poistenia:</b>		<b>12,25 EUR</b>

Druh poistenia: Voda z vodovod. zariadení

**Zmluvné dojednania:**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009 doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve.

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmet poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

**Miesto poistenia:** Centrum výskumu rastlinnej výroby  
Piešťany  
V zmysle osobitných dojednaní

<b>Predmet poistenia:</b>	<b>Poistná suma:</b>	<b>Ročné poistné:</b>
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA	10.669,20 EUR	2,16 EUR
Meteorologická stanica		
Elektroforetické aparatury	39.228,00 EUR	8,83 EUR
Agrometeorologická stanica	5.617,80 EUR	1,26 EUR
<b>Spoluúč. čiastka:</b>		66,00 EUR
<b>Ročné poistné za miesto poistenia:</b>		12,25 EUR
<b>Ročné poistné za druh poistenia:</b>		12,25 EUR

**Druh poistenia:** Krádež a lúpež**Klauzuly:**  
04L002**Zmluvné dojednania:**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu - 2012, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedene v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

**Miesto poistenia:** Centrum výskumu rastlinnej výroby  
Piešťany  
V zmysle osobitných dojednaní

<b>Predmet poistenia:</b>	<b>Poistná suma:</b>	<b>Ročné poistné:</b>
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA	10.669,20 EUR	17,92 EUR
Meteorologická stanica		
Elektroforetické aparátúry	39.228,00 EUR	65,90 EUR
Agrometeorologická stanica	5.617,80 EUR	9,44 EUR

**Ročné poistné za miesto poistenia:** 93,26 EUR**Ročné poistné za druh poistenia:** 93,26 EUR

**Druh poistenia:** Poistenie lomu strojov**Klauzuly:**  
06L312**Zmluvné dojednania:**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a následného prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve.

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmet poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

**Miesto poistenia:** Slovenská republika

<b>Predmet poistenia:</b> STROJE A STROJNÉ ZARIADENIA Malotraktor KUBOTA B2420 D s príslušenstvom VIN: B2420D50751	<b>Poistná suma:</b> 20.440,00 EUR	<b>Ročné poistné:</b> 204,00 EUR
<b>Spoluúčasť v %:</b> <b>Spoluúčasť minimálna:</b>		10.0 % 330,00 EUR
<b>Ročné poistné za miesto poistenia:</b>		204,00 EUR
<b>Ročné poistné za druh poistenia:</b>		204,00 EUR

Druh poistenia: Elektronika

**Zmluvné dojednanie:**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie elektronických zariadení a následného prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve.

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmet poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

**Miesto poistenia:** Centrum výskumu rastlinnej výroby  
Piešťany  
V zmysle osobitných dojednaní

<b>Predmet poistenia:</b>	<b>Poistná suma:</b>	<b>Ročné poistné:</b>
ELEKTRONICKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ ZARIADENIA A PRÍSTROJE	10.669,20 EUR	31,34 EUR
Meteorologická stanica		
Elektroforetické aparátúry	39.228,00 EUR	115,21 EUR
Agrometeorologická stanica	5.617,80 EUR	16,50 EUR
<b>Spoluúč. čiastka:</b>		165,00 EUR
<b>Ročné poistné za miesto poistenia:</b>		163,05 EUR
<b>Ročné poistné za druh poistenia:</b>		163,05 EUR

\_\_\_\_\_  
Poistiteľ:\_\_\_\_\_  
Poistník:

V Bratislave dňa \_\_\_\_\_





Platné od: 1.4.2009

**KLAUZULA 04L002**

**Zabezpečenie miesta poistenia - riziková  
trieda 1- 3**

***V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:***

**Poistná suma/ limit plnenia do 33 200 €:**

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiacerami bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiacer bezpečnostný zámok na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiacer bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, drevené, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiacer bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiacer bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiacer bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

**Poistná suma/ limit plnenia do 66 400 €:**

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiacerami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiacer bezpečnostné zámky na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej

odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

**2.** Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

**3.** Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

**4.** Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v radiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

**5.** Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

---

#### **Poistná suma/ limit plnenia nad 66 400 €:**

**1.** Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu, odvrtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok. Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný.

Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

**2.** Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

**3.** Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

**4.** Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží

certifikovanými visiáciami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednej mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

**5.**Elektronická zabezpečovacia signalizácia – komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená **stálou ozbrojenou strážnou službou** – za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

**6.**Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

***Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že predmet poistenia je zabezpečený v zmysle horeuvedených dojednaní klauzuly.***

.....  
Miesto, dátum

.....  
Podpis zástupcu poisťovne

.....  
Podpis poistníka

**Pripoistenie škôd spôsobených požiarom, živelnou udalosťou, odcudzením alebo vlámaním vrátane poistenia transportu**

Predmet poistenia:

- 1) Týmto sa dojednáva, že pri uvedených pozíciách poistiteľ odškodní poisteného za straty alebo škody spôsobené povodňou, zemetrasením, záplavou, zosuvom pôdy alebo kameňa, poklesom pôdy, požiarom, odcudzením alebo vlámaním. Ak škoda vznikla odcudzením (krádežou) alebo vlámaním poistiteľ poskytne plnenie iba v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené v bode 5.
- 2) Toto pripoistenie platí, ak sa poistené stroje a zariadenia nachádzajú na pracovisku určenom v poistnej zmluve, alebo sa transportujú (dopravujú) v rámci územia SR. Pripoistenie sa nevzťahuje na prípad, keď sa pri transporte mimo pracoviska určeného v poistnej zmluve v dôsledku dopravnej nehody v cestnej premávke poškodí alebo zničí stroj s prideleným evidenčným číslom vozidla, presúvaný vlastnou motorickou silou alebo ako prípojné vozidlo za motorovým vozidlom.
- 3) V prípade strát alebo škôd spôsobených odcudzením alebo vlámaním, je poistený povinný toto bezodkladne oznámiť príslušným orgánom policajného zboru.
- 4) Toto pripoistenie sa nevzťahuje na stroje, ktorých čísla pozícií nie sú uvedené v tejto klauzule.
- 5) Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené odcudzením, alebo vlámaním pokiaľ sa stroj nachádza na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve (alebo na inom mieste v rámci SR), pričom sú splnené nasledovné podmienky:
  - a) Objekt je uzamknutý, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky zabraňujúcej vytlačeniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúceho rozlomeniu a vylomeniu vložky. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho visiacerami bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiacer bezpečnostný zámok na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiacer bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.
  - b) Objekt musí mať plné steny – murované, drevené, železné (oceľové).
  - c) Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.
  - d) Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:
    - objekt je oplotený, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo visiacer bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiacer bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp.dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného

chráneného objektu (petlice, ocelové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,

- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou,
- v prípade ak poistná suma/limit plnenia presahuje 66 387,84 € / 2 000 000 Sk musí byť objekt strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver apod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

#### Výklad pojmov :

Odcudzenie (krádež) – škoda vznikne, spôsobom pri ktorom páchatel prekonal prekážku alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou.

Za prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho vec pred krádežou sa považuje, ak:

- a) neoprávnená osoba dokázateľne vnikla násilím do poisteného objektu, miestnosti alebo násilím prekonala iné opatrenia chrániace vec pred krádežou. To platí za predpokladu, že boli splnené všetky podmienky zabezpečenia príslušného predmetu poistenia v zmysle zmluvných podmienok príslušnej poistnej zmluvy,
- b) neoprávnená osoba vnikla do poisteného objektu alebo miestnosti pomocou totožného kľúča, uzamykacieho kódu, priepustnej vstupnej karty alebo kreditnej bankovej karty a pod. za podmienky, že sa páchatel týchto prostriedkov dokázateľne zmocnil krádežou vlámaním v zmysle poistných podmienok UNIQA poisťovňa, a. s., alebo lúpežou v zmysle Trestného zákona,
- c) následný páchatel vnikol neoprávnené do poisteného objektu alebo miestnosti bez prekonania prekážky, využijúc tú skutočnosť, že predchádzajúci páchatel, ktorý bol právoplatne zistený, už tieto prekážky prekonal. Podmienkou vzniku práva na plnenie z poistnej udalosti v tomto prípade je, že poistený dokázateľne nemohol po vniknutí prvého páchatela zabezpečiť predmet poistenia proti krádeži pred druhým, následným páchatelom,
- d) neoprávnená osoba tajne vstúpi do poisteného objektu alebo miestnosti počas prítomnosti oprávnenej osoby, vykoná krádež po uzamknutí priestorov a zanechá stopy pri opúšťaní chráneného priestoru, ktoré môžu byť použité ako hodnoverný dôkaz spáchaného trestného činu krádeže.

Lúpež - je preukázané použitie násillia alebo hrozby bezprostredného násillia proti poistenému alebo jeho zamestnancovi v úmysle zmocniť sa jeho veci. Neočakávané vytrhnutie veci z ruky nie je lúpežou. Zneužitie omamného, uspávacieho alebo iného obdobného prostriedku páchatelom proti inej osobe sa bude považovať za lúpež iba v tom prípade, ak bude toto násillie na inej osobe dokázateľné (napr. potvrdenie omamného prostriedku v krvi, v moči, svedectvo iných osôb a pod.).

.....  
Miesto, dátum

.....  
Podpis poisťovateľa

.....  
Podpis poistníka