

Kúpna zmluva č. Z202113509_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Sídlo: Župné námestie 13, 81490 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50668277
DIČ: 2120408994
IČ DPH:
Telefón: +421232304427

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CELEBRITY IT s. r. o.
Sídlo: Antolská 6, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
IČO: 52281370
DIČ: 2120984404
IČ DPH: SK2120984404
Bankové spojenie: IBAN: SK9583300000002201616695
Telefón: +421905563521

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup zariadení IKT
Kľúčové slová: Notebook, CD/DVD mechanika, dokovacia stanica, taška na notebook, set klávesnica a myš, monitor, reproduktorový panel, webkamera, náhlavná súprava, tlačiareň, tlačiareň štítkov, snímač čiarových kódov, wifi acces point, switch, SFP modul, kábel miniSAS
CPV: 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 30213100-6 - Prenosné počítače; 30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače; 30237410-6 - Počítačová myš; 30237460-1 - Počítačové klávesnice; 30231310-3 - Ploché displeje; 30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače; 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 30216130-6 - Snímače čiarového kódu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Notebook
2. Externá CD/DVD mechanika
3. Dokovacia stanica k notebooku
4. Taška na notebook
5. Set klávesnica a optická myš k notebooku
6. Monitor
7. Reproduktorový panel k monitoru
8. Web kamera
9. Stereofónna náhlavná súprava
10. Tlačiareň
11. Tlačiareň štítkov
12. Snímač čiarových kódov
13. Wifi Acces Point

14. Switch
 15. SFP modul - GBIC multimode
 16. Kábel Mini-SAS HD to Mini-SAS HD

Položka č. 1: Notebook

Funkcia				
Prenosný počítač - notebook				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Procesor pre notebooky s benchmarkom Passmark CPU Mark	body	10000		
Počet jadier procesora	ks	4		
Displej s uhlopriečkou	palce	14	14,2	
Rozlíšenie displeja	px	1920x1080		
Veľkosť pamäte RAM	GB	8 GB (1x8GB)		
Pamäťové sloty	ks	2		
Kapacita pevného disku	GB	256		
Celkový počet USB portov	ks	4		
USB typu 3.x	ks	2		
USB typu 2.0 alebo typu C	ks	1		
USB typu C (podpora DisplayPort, podpora napájania notebooku)	ks	1		
Sieťové pripojenie RJ-45	ks	1		
HDMI výstup	ks	1		
Audio konektor (kombinovaný port na mikrofón/slúchadlá)	ks	1		
Hmotnosť notebooku	kg		1,8	
Počet článkov batérie	článok	3		
Výdrž batérie	hod.	8		
Integrovaná čítačka pamäťových kariet	ks	1		
Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia	mesiac	36		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ pamäte RAM	DDR4			
Pevný disk – typ	SSD			
Dokovací konektor alebo port - možnosť pripojiť dokovaciu stanicu				
Podsvietenie displeja	LED			
Display	IPS display, matný			
Integrovaná web kamera	min. HD 720p			
Klávesnica	odolná voči poliatu bez numerickej časti so slovenským rozložením znakov			
Zvuk	integrovaná zvuková karta a integrované stereo reproduktory, integrovaný mikrofón			
Bezdrôtová sieť WiFi				
Integrovaná gigabitová sieťová karta 10/100/1000				
Bluetooth 5				
Polohovacie zariadenie	viacdotyková plocha (touchpad)			
Adaptér s príslušnými vodičmi určený na nabíjanie batérie v notebooku z elektrickej siete				

Hardvérové ovládače stiahnuteľné z domovskej internetovej stránky výrobcu zariadenia, podpora Windows	
Možnosť bezpečnostného zámku, podpora modulu Trusted Platform Module (TPM 2.0)	
Energetická účinnosť notebooku musí spĺňať požiadavky na energetickú účinnosť uvedené v norme Energy Star	
Operačný systém: Klientsky operačný systém s nasledujúcimi parametrami: určený pre malé a stredné podniky, podpora 64 bitovej architektúry, podpora multitaskingu, podpora zabezpečenia dát na disku šifrovaním, grafické používateľské rozhranie s podporou multimédií, natívna podpora IPv4 a IPv6, podpora pre správu používateľov, autentifikáciu a autorizáciu používateľov prostredníctvom centralizovaného LDAP úložiska, podpora min. DirectX 9, integrovaný firewall umožňujúci správu pravidiel jednotlivo ako aj centralizovanou politikou v rámci organizácie,	možnosť automatickej aktualizácie OS riadenej jednotlivo ako aj centralizovanou politikou v rámci organizácie, predinštalovaný na pevnom disku, slovenský jazyk.

Položka č. 2: Externá CD/DVD mechanika

Funkcia				
CD/DVD čítanie a napájanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Záručná doba garantovaná výrobcem zariadenia	mesiac	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompatibilita	kompatibilná s Windows 10 a s dodaným notebookom			
Podpora	CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL			
Napájanie	USB			
Príslušenstvo	kábel			
Pripojenie	USB port na pripojenie k notebooku a napájanie			

Položka č. 3: Dokovacia stanica k notebooku

Funkcia				
Dokovacia stanica k notebooku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Počet portov USB typ 3.x - 4 ks (alebo alternatívne: 3 ks portov USB typ 3.x a 1 ks portov USB typ 2.x)	ks	4		
Počet portov USB typ C (vrátane pripojenia k notebooku)	ks	2		
Výstup DisplayPort typ 1.4	ks	2		
Výstup HDMI 2.0	ks	1		
Zvukový konektor: kombinovaný konektor slúchadlá/mikrofón	ks	1		
Konektor RJ-45 (Gigabit LAN)	ks	1		
Záručná doba garantovaná výrobcem zariadenia	mesiac	36		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podpora monitorov	možnosť zapojiť viac ako jeden monitor			
Príslušenstvo	sieťový napájací adaptér			
Kompatibilita, funkcia	dokovacia stanica kompatibilná s dodaným notebookom s funkciou nabíjania notebooku			

Položka č. 4: Taška na notebook

Funkcia				
Taška na notebook				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Hmotnosť	g		550	
Záručná doba	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna alebo tmavá alebo sivá			
Odnímateľný a nastaviteľný ramenný popruh s protišmykovou podložkou určený na nosenie tašky na pleci (ramene)				
Uchá určené na nosenie tašky v ruke				
Vnútrotný priestor: Osobitné oddelenie určené na vloženie notebooku				
Vnútrotný priestor: Osobitné oddelenie na vloženie príslušenstva (napr. nabíjacieho adaptéru k notebooku)				
Horný prístup na vkladanie a vyňímanie notebooku				
Uzatvárací / otvárací mechanizmus riešený zipsom				
Kompatibilita, určenie	taška k notebooku kompatibilná s dodaným notebookom, veľkosť podľa dodaného notebooku			

Položka č. 5: Set klávesnica a optická myš k notebooku

Funkcia				
Set klávesnica a optická myš k notebooku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
V jednom sete	drôtová SK (so slovenským rozložením znakov) klávesnica s osobitnou numerickou časťou, štandardnej veľkosti a optická drôtová myš s kolieskom štandardnej veľkosti			
USB rozhranie	zapojenie do štandardných USB portov počítača / notebooku / dokovacej stanice			
Farba	čierna alebo tmavá alebo tmavosivá			
Kompatibilita, funkcia	klávesnica a myš kompatibilná s dodaným notebookom			

Položka č. 6: Monitor

Funkcia				
Monitor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Veľkosť obrazovky (uhlopriečka)	palce	23,8	24	
Pomer strán	-			16:9
Podporované rozlíšenie	px	1920x1080		
Jas	cd/m2	250		

Pomer kontrastu	-			1000:1 statický
Pozorovací / zobrazovací uhol vertikálny	stupne			178
Pozorovací/zobrazovací uhol horizontálny	stupne			178
Odozva	ms		5	
Počet USB portov typu 3.0	ks	3		
Vstup DisplayPort	ks	1		
Vstup VGA - možnosť použitia redukcie (v prípade potreby použitia redukcie, dodanie aj s potrebnou redukciou)	ks	1		
Vstup HDMI 1.4	ks	1		
Pivot - otočenie	stupne			90
Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia	mesiac	36		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obrazovka /display - typ	IPS, matný, LED podsvietenie			
Technológia znižovania blikania podsvietenia LED: Flicker Free				
Redukcia modrého svetelného spektra: Low Blue Light				
Naklápanie / náklon	min. - 5 až + 20°			
Výšková nastaviteľnosť	150 mm			
Farba prednej masky a stojanovej časti	čierna, sivá resp. strieborná, prípadne tmavý odtieň alebo ich kombinácia			
Energetická účinnosť monitora musí spĺňať požiadavky na energetickú účinnosť uvedené v norme Energy Star				

Položka č. 7: Reprodukčný panel k monitoru

Funkcia				
Reprodukčný panel k monitoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Výstupný výkon	W	2,5		
Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stereo reprodukčný panel s možnosťou umiestnenia pod monitor				
Napájanie	káblom prostredníctvom USB portu			
Pripojenie zvukového signálu	káblom cez USB alebo 3,5 mm Jack			
Frekvenčná odozva	140 Hz až 20 kHz alebo lepšia			
Ovládanie hlasitosti	manuálne otočným kolieskom			
Farba	čierna, sivá resp. strieborná, prípadne tmavý odtieň alebo ich kombinácia			
Kompatibilita, funkcia	reprodukčný panel kompatibilný s dodaným monitorom			

Položka č. 8: Web kamera

Funkcia				
Web kamera				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40

Rozlíšenie	-	full HD		
Rozlíšenie	px	1920x1080		
Rýchlosť snímkovania	fps	30		
Záručná doba	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zaostrovanie	manuálne alebo automaticky			
Vstavaný mikrofón				
Pripojenie	USB káblom			
Rozhranie	USB 2.0			
Umiestnenie	použitím integrovaného svorkového úchytu na hranu zobrazovacej jednotky			
Podporované operačné systémy	Windows 10, Windows 8, Windows 7, MacOS			

Položka č. 9: Stereofónna náhlavná súprava

Funkcia				
Stereofónna náhlavná súprava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Dĺžka prípojného kábla	m	1,5		
Hmotnosť	g		460	
Záručná doba	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stereofónna náhlavná súprava s nastaviteľným flexibilným mikrofónom pre komunikáciu hands-free s náušníkmi a prispôsobiteľným temenným pásom				
Mikrofón	zabudovaný ohybný citlivý mikrofón pre zreteľný prenos hlasu			
Frekvenčná odozva	na úrovni 100 Hz až 12 kHz alebo lepšia			
Systémové požiadavky-výstup: 3,5mm konektor slúchadiel a 3,5mm konektor mikrofónu alebo kombinovaný 3,5mm konektor slúchadiel/mikrofónu – možnosť riešenia pribaleným adaptérom. Požadujú sa výstupné konektory v nasledujúcich alternatívach: Alt. 1: výstupom sú 2 klasické 3,5mm Jacky – osobitne pre mikrofón a osobitne pre slúchadlá. V dodávke je aj príslušný adaptér/redukcia: 2x 3,5mm Jack (female) – 1x4-pólový 3,5mm Jack (male)	Alt. 2: výstupom je jeden 3,5mm 4-pólový Jack pre prenos zvuku mikrofónu a zároveň prenos zvuku slúchadiel. V dodávke je aj príslušný adaptér/redukcia: 1x4-pólový 3,5mm Jack(female)-2x3,5mm Jack(male)			

Položka č. 10: Tlačiareň

Funkcia				
tlač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			35
Formát	-		A4	
Pamäť	MB	256		
Vstupná kapacita - zásobník na	listy	250		
Hmotnosť	kg		8	
Rýchlosť tlače (A4) - jednostraná tlač	str./min	28		
Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia	mesiac	36		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Metóda tlače	tlač laserovým lúčom (čiernobiela) A4
Pripojenie	sieťový port Ethernet (podpora 10/100)
Pripojenie	USB 2.0 rozhranie
Možnosti bezdrôtového pripojenia	nepožaduje sa
Operačné systémy	Windows 10 (32/64), Mac OS, Linux
Podporované typy médií	min. bežný papier (pre laserové tlačiarne), obálky
Vstavaný zdroj napájania	napájanie napájacím káblom
Vstupné napätie	220 – 240 V
Rozlíšenie tlače	možnosť až do 1 200 × 1 200 dpi alebo viac
Obojstranná tlač	áno - automaticky
Odporúčaný mesačný objem strán	250 až 2 500
Pracovné využitie (mesačne, A4)	až 30 000 strán
Energetická účinnosť tlačiarne musí spĺňať požiadavky na energetickú účinnosť uvedené v norme Energy Star	

Položka č. 11: Tlačiareň štítkov

Funkcia				
Tlač čiarových kódov a štítkov na samolepiace etikety v kotúčovom usporiadaní (role)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Rozlíšenie tlače	dpi	203		
Rýchlosť tlače	mm/s	127		
Pamäť RAM	MB	32		
Pamäť Flash	MB	64		
Hmotnosť	kg		2,5	
Záručná doba	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kódov: Lineárne (čiarové) kódy	EAN kódy bežné – EAN8, 13 a pod., Code 3 9, 93, 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Plessey, Postnet, a iné dostupné			
Typ kódov: 2D symboly	bežné symboly - PDF-417, QR Code, Aztec, Code 128, MicroPDF a iné dostupné			
Spôsob tlače	termálna tlačiareň s termotransferovým typom tlače			
Šírka tlače [mm]	až do min. 104			
Možnosť tlače na samolepiacu etiketu	na rozmer 40 x 30 mm (š x v) a viac			
Displej – Indikácie stavu	display alebo statusové ikony			
Komunikácia	minimálne USB 2.0, USB Host, 10/100 BaseT Ethernet			
Podpora siete	áno, vyžaduje sa			
Napájací prvok	zdroj (v dodávke tovaru)			
Kompatibilita	s operačným systémom Windows 10			

Položka č. 12: Snímač čiarových kódov

Funkcia				
1D a 2D snímač čiarových kódov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Rozlíšenie kamery	px	1200x800		

Hmotnosť	g		235	
Záručná doba	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ručný / stojanový				
Bezdrôtový				
So základovou a nabíjacou stanicou, príslušným USB káblom a batériou				
Snímač, základová stanica, USB kábel a batéria	je súčasťou dodávky			
Rozhranie	USB			
Typy podporovaných kódov	Na snímanie 1D a 2D čiarových kódov			
Trieda krytia	IP52 alebo IP42			
Odolnosť voči pádu	z výšky min. 1,5 metra a menej			
Technológia pohybového senzora	automatické prepínanie medzi ručným a prezentačným režimom			
Spiatočná väzba snímania				
Typy podporovaných kódov: 1D kódy:	Nasníma všetky obvyklé typy 1D čiarových kódov (napr. EAN kódy a pod.)			
Typy podporovaných kódov: 2D kódy:	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code a pod.			
Snímacia vzdialenosť	v rozsahu cca 30 – 400 mm podľa druhu kódu			
Typ komunikácie	bezdrôtová			
Funkcia internej pamäte	áno. Automatický režim musí zabezpečiť ukladania nasnímaných údajov do vnútornej pamäte v prípade keď bude snímač z dosahu.			
Kompatibilita	s operačným systémom Windows 10			
Batéria	áno, je súčasť dodávky			
Farba	tmavá, čierna, tmavosivá, svetlá farba v kombinácii (prípadne ich kombinácia)			
Rozsah v otvorenom priestore: min. do 50 m				

Položka č. 13: Wifi Acces Point

Funkcia				
Wifi Acces Point				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Spotreba energie	W		9	
Počet LAN portov	ks	2		
Počet portov USB 2.0	ks	1		
Počet vstavaných antén	ks	3		
Prenosová rýchlosť WiFi - 2.4GHz	Mb/s	450		
Prenosová rýchlosť WiFi - 5GHz	Mb/s	1300		
Výstupný výkon 2.4GHz	dBm	22		
Výstupný výkon 5GHz	dBm	22		
Zisk antény	dBi	3		
Záručná doba	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Integrované WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 1300Mbps				
Dual-Band	min. 2.4GHz + 5GHz			
3x3 MIMO				
Funkcia AP/Hotspot				

2x GLAN	
PoE	
Technológia MIMO	2,4 GHz: 3 × 3, 5 GHz: 3 × 3
Maximálny výkon TX	2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm
Frekvencia	min. 2.4 + 5 GHz
LAN:	2x - 10/100 / 1000Mbps
Napájanie cez PoE	802.3at
Napájanie cez PoE	44 až 57 V DC
Operačný mód	Acces Point
Podpora IPv6	Transparentné (režim bridge)
PoE	Vstupné
Prevádzková teplota	v rozsahu -10 až 70 °C
Roaming	
Šifrovanie	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)
Tlačidlá	Reset
Typ antény	vstavaná
USB	
WiFi štandardy	802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g
Možnosť dodávky	aj balenie 5 ks v jednom balíku - 5 pack

Položka č. 14: Switch

Funkcia				
Switch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Výkon: Switching capacity	Gbps	36		
Výkon: Forwarding performance (64-byte packet size):	Mpps	26,78		
Výkon: Forwarding bandwidth	Gbps	18		
Hmotnosť	kg		1,5	
RAM	MB	512		
Flash	MB	256		
Záručná doba	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Gigabit Ethernet			
Počet 10/100/1000 Ethernet portov	16 x 10/100/1000 + 2 x SFP			
Konzolové porty	RJ-45, USB mini-B, USB A			
Prevedenie	Rack-mountable			
Max. prenosová rýchlosť	56 Gbps			
Power over Ethernet (PoE)	požaduje sa, 120W			
Podporované PoE štandardy	802.3af, 802.3at			
Napájanie	100-240 V (50-60 Hz)			
Manažment	SSH v2, RMON, SNMP v1, v2c, a v3			
Prevádzková teplota	-5 až 50°C			
Prevádzková vlhkosť	5 - 90%			
Predpokladaná spoľahlivosť	MTBF v hodinách (data) 2,165,105MTBF v hodinách (PoE) 706,983			

Štandardy:	
IEEE 802.1D STP	
IEEE 802.1p CoS Prioritization	
IEEE 802.1Q VLAN	
IEEE 802.1s	
IEEE 802.1w	
IEEE 802.1X	
IEEE 802.1ab LLDP	
IEEE 802.3ad	
IEEE 802.3af and IEEE 802.3at	
IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)	
IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T	
100BASE-TX	
and 1000BASE-T ports	
IEEE 802.3 10BASE-T	
IEEE 802.3u 100BASE-TX	
IEEE 802.3ab 1000BASE-T	
IEEE 802.3z 1000BASE-X	
RMON I and II standards, SNMP v1, v2c and v3	
IEEE 802.3az	
IEEE 802.1ax	
SPAN s podporou obojsmerných dát - Maximum SPAN sessions: 4	
VTP	
IEEE 802.1ab LLDP	
Veľkosť MAC tabuľky	16 000

Položka č. 15: SFP modul - GBIC multimode

Funkcia				
SFP modul - GBIC multimode				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Rýchlosť SFP modulu	Gbps	1		
Dosah	m	550		
Záručná doba	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Režim	MM			
Formát modulu	SFP			
Typ SFP modulu	duplex			
Typ optického konektoru	LC			
Podpora hot-plugging				
Musí byť garantovaná kompatibilita SFP modulu s dodaným zariadením (switch)				

Položka č. 16: Kábel Mini-SAS HD to Mini-SAS HD

Funkcia

Kábel Mini-SAS HD to Mini-SAS HD				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Dĺžka kábla	m	2		
Záručná doba	mesiac	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konektor 1	Mini-SAS HD			
Konektor 2	Mini-SAS HD			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia (Bratislava)
Požaduje sa dodanie predmetu zákazky naraz, v zmluvne dohodnutom množstve, nový, v bezchybnom stave a s požadovanými vlastnosťami so servisnou dokumentáciou, záručnými listami, preberacím protokolom. Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný, či testovaný.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 1 pracovného dňa od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 1 pracovného dňa od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Pri všetkých položkách ide o minimálne požiadavky. V prípade, že pri niektorej požiadavke je uvedený presný parameter/požiadavka, uchádzač môže predložiť aj kvalitatívne lepšie riešenie, ktoré bude spĺňať daný parameter/požiadavku.
Lehota dodania: do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávateľa, že dodávateľom ponúknuté tovary spĺňajú minimálne požadované parametre predmetu zákazky. V prípade preukázania objektívnych dôvodov nemožnosti dodať niektoré tovary v požadovanej lehote, môže byť lehota dodania po dohode zmluvných strán primerane predĺžená pri týchto tovaroch, pri ktorých sa objektívne preukáže, že ich nie je možné dodať v stanovenej lehote. V prípade omeškania Dodávateľa s plnením predmetu zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny plnenia, a to za každý deň omeškania.
Zmluvné strany sa zaväzujú si počas existencie ich zmluvného vzťahu poskytnúť súčinnosť potrebnú na dosiahnutie predmetu a účelu tejto zmluvy, predovšetkým sa bezodkladne informovať o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a rozsah dodaných tovarov
Ceny tovarov, ktoré boli ponúknuté v predmetnom verejnom obstarávaní, sa počas trvania zmluvy nemôžu meniť. Výška celkovej zazmluvnenej sumy musí zahŕňať všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, najmä balenie a dovoz na miesto plnenia.
V cene dodávateľa sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa na plnenie záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.
Odberateľ uhradí dodávateľovi cenu na základe predložených faktúr, a to bezhotovostným prevodom z účtu odberateľa na účet dodávateľa. Faktúru je možné predložiť až po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.
Z dôvodu, že predmet plnenia môže byť financovaný z NFP, faktúra musí obsahovať aj kód ITMS, viažuci sa k NFP, z ktorého bude predmet plnenia financovaný. Uvedené údaje oznámi objednávateľ dodávateľovi pri vystavení objednávky.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo jej súčasťou nebude odovzdávací protokol alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje prevzatie tovarov zo strany odberateľa s vyznačením ich počtu a hodnoty, prípadne ak faktúra nebude obsahovať číslo objednávky alebo kód ITMS, viažuci sa k NFP, z ktorého bude predmet plnenia financovaný, má odberateľ právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre odberateľa začne plynúť dorúčením opraveného alebo doplneného daňového dokladu.
Predmet plnenia bude financovaný z verejných zdrojov - z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) a zo štátneho rozpočtu.
V prípade dodania poškodených alebo vadných tovarov alebo tovarov nespĺňajúcich technickú špecifikáciu predmetu zákazky a zmluvné podmienky (najmä dohodnuté množstvo, novosť) má odberateľ právo na bezplatnú výmenu poškodených alebo vadných tovarov alebo tovarov nespĺňajúcich technickú špecifikáciu predmetu zákazky za nové. Odberateľ má právo odmietnuť prevzatie tovarov v prípade, že nespĺňajú ním požadované podmienky alebo budú poškodené. Dodávateľ je v tom prípade povinný do 48 hodín dodať / doručiť odberateľovi nové, nepoškodené, bezvadné tovary a tovary spĺňajúce technickú špecifikáciu.
V prípade financovania z prostriedkov EÚ je Dodávateľ povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodaním tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a príslušnej Zmluvy o NFP.

Do 1 pracovného dňa od uzavretia zmluvy, je Dodávateľ povinný elektronicky emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa doručiť položkovitý rozpočet plnenia predmetu zmluvy a kontaktné údaje dodávateľa v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa (zaslať e-mailom).
Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ vyzoomel o termíne dodania zariadení kontaktnú osobu objednávateľa deň vopred pred ich dodaním.
V prípade, ak kontraktálnu ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej % výške, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Objednávateľ v príslušnej výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
Objednávateľ požaduje dodanie nových, nepoužitých, nevybalených zariadení. Zariadenia musia byť originálne, nesmú byť repasované, renovované, vyrobené z použitých alebo náhradných dielov. Zariadenia musia byť dodané v neotvorených baleniach, ktoré sú prelepené originálnou páskou výrobcu zariadenia s nepoškodenými, neporušenými ochrannými prvkami, schválené výrobcami príslušných zariadení.
Objednávateľ požaduje odstraňovanie záručných vád v mieste plnenia predmetu zákazky. V prípade nutnosti musí byť záručný servis poskytnuteľný v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ u autorizovaného servisného partnera zazmluvneného výrobcou zariadenia.
Dodávané zariadenia musia mať slovenskú lokalizáciu (to znamená najmä, nie však výlučne, že zariadenia musia obsahovať slovenskú klávesnicu priamo v originálnom a nepoškodenom balení zariadenia). Dodanie akýchkoľvek nálepk, preleпов a iných špekulácií za účelom použitia klávesnice ako slovenskej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, a bude hodnotené negatívnou referenciou dodávateľa.
V prípade, ak sa v špecifikácii nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, Objednávateľ bude v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akceptovať aj ekvivalent, ktorý v obdobnom alebo vyššom rozsahu splní požiadavky Objednávateľa.
Ekvivalentom sa chápe tovar, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť požadované plnenie bez obmedzení, má všetky vlastnosti obdobné alebo lepšie a zaručuje 100% kompatibilitu s požadovaným tovarom bez akýchkoľvek obmedzení alebo zmien, čo Dodávateľ preukáže potvrdením od výrobcu, že sa jedná o ekvivalent.
V prípade predloženia ekvivalentných položiek, spolu s prospektom, zašle Dodávateľ aj porovnávaciu tabuľku, kde uvedie všetky požadované hodnoty/vlastnosti a ponúkané hodnoty/vlastnosti (ponúkané hodnoty/vlastnosti treba uviesť konkrétne a nie sú nahraditeľné vyhlásením že hodnotu/vlastnosť ponúkaný tovar spĺňa).
Objednávateľ nie je povinný prevziať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Všetky požadované certifikáty a prospekty, ktoré sú vyžadované v týchto osobitných požiadavkách na plnenie, je povinný Dodávateľ mať zabezpečené pred predložením ponuky tak, aby ich vedel predložiť v požadovaných lehotách. Dodávateľ je povinný poznať a byť schopný preukázať všetky vlastnosti ponúkaného tovaru, ktoré sú vyžadované vo funkčnej špecifikácii predmetu zákazky a v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Dodanie tovaru, ktoré nespĺňa akúkoľvek objednávatelom požadovanú minimálnu technickú a osobitnú požiadavku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, kedy objednávatel od uzavretej zmluvy odstúpi, v prípade dodaného zariadenia toto neprevezme, dodávateľovi udelí negatívnu referenciu v zmysle OPET a u dodávateľa si uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny za každý jeden takýto prípad porušenia. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý.
Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľovi, a to na bankový účet Objednávateľa.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Odozdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami oboch strán.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávatel má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotiť negatívnou referenciou a vylúčiť tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.07.2021 00:00:00 - 06.08.2021 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: v zmysle opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 96 891,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 116 270,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202113509

V Bratislave, dňa 30.06.2021 12:38:05

Objednávateľ:
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CELEBRITY IT s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska