

Číslo Zmluvy Prevádzkovateľa: 2021-0199-1171510

Číslo Zmluvy Užívateľa: Z-D-2021-000775-00

**Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe transformácie
400/110 kV v novej elektrickej stanici Ladce**

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 289 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi

Obchodné meno:	Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Sídlo:	Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 26
Zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
IČO:	35 829 141
DIČ:	2020261342
IČ DPH:	SK2020261342
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2620191900/1100
IBAN:	SK30 1100 0000 0026 2019 1900
SWIFT (BIC):	TATRSKBX
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:	Mgr. Martin Riegel, vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania Ing. Lucia Miháliková, vedúci odboru rozvoja PS

Ďalej len „Prevádzkovateľ“

a

Obchodné meno:	Stredoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:	Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina
Zapísaná:	V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L
IČO:	36 442 151
DIČ:	2022187453
IČ DPH:	SK2022187453
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Žilina
Číslo účtu:	2143550551/0200
IBAN:	SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT (BIC):	SUBASKBX
Konajúca prostredníctvom:	Ing. František Čupr, MBA, predseda predstavenstva Ing. Roman Hušťava, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:	Mgr. Miloš Herman, riaditeľ divízie Energetické aktíva Mgr. Anna Rehtoríková, riaditeľ divízie Zákaznícke služby

Ďalej len „Užívateľ“

Ďalej spolu ako „Zmluvné strany“

Článok I PREAMBULA

- 1.1 Zmluva sa uzatvára z dôvodu prípravy a realizácie investičného projektu Prevádzkovateľa na výstavbu novej elektrickej stanice (ďalej len „ESt“) Ladce s transformáciou 400/110 kV.
- 1.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom definovania spoločného postupu pri realizácii nových elektroenergetických zariadení a stavebných objektov v novej ESt Ladce, potrebných na pripojenie zariadení Užívateľa do prenosovej sústavy Prevádzkovateľa a s cieľom koordinácie súvisiacich rekonštrukcií a úprav existujúcich primárnych a sekundárnych zariadení Prevádzkovateľa a Užívateľa, s následným záväzkom uzatvorenia novej zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy SR (ďalej len „ZoP“), resp. dodatku k existujúcej zmluve o pripojení do prenosovej sústavy SR, číslo zmluvy Prevádzkovateľa 2016-0460-1171510, číslo zmluvy Užívateľa Z-D-2016-001629-00 (ďalej len „**Dodatok k ZoP**“).
- 1.3 Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia č. 2005E 0137 v platnom znení na prenos elektriny na úrovni prenosovej sústavy (ďalej len „PS“) vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „**URSO**“) a prevádzkuje PS v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“).
- 1.4 Užívateľ je držiteľom povolenia č. 2007E 0260 v platnom znení na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO a na vymedzenom území prevádzkuje distribučnú sústavu v súlade so Zákonom o energetike.
- 1.5 Zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Zákona o energetike a Obchodného zákonníka. Zmluva sa ďalej riadi Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská električná prenosová sústava, a. s., Technickými podmienkami prístupu a pripojenia, pravidlami prevádzkovania PS a príslušnými Prevádzkovými inštrukciami Prevádzkovateľa (ďalej len „**Predpisy Prevádzkovateľa**“), pokiaľ sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak.

Článok II PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán spoločne postupovať pri príprave a realizácii elektroenergetických zariadení a stavebných objektov Prevádzkovateľa a Užívateľa súvisiacich s výstavbou novej ESt Ladce Prevádzkovateľa podľa podmienok tejto Zmluvy a záväzok Zmluvných strán uzatvoriť novú ZoP, resp. Dodatok k ZoP v zmysle predmetu plnenia definovaného v tejto Zmluve, a to najneskôr v termíne začatia skúšok transformácie 400/110 kV v ESt Ladce.
- 2.2 Táto Zmluva upravuje rozsah a podmienky vzájomnej spolupráce Zmluvných strán a obsahuje rozhodujúce termíny výstavby a samotný rozsah prác Prevádzkovateľa a Užívateľa pri príprave, realizácii a úpravách príslušných elektroenergetických a súvisiacich zariadení a stavebných objektov na strane Prevádzkovateľa a Užívateľa, nevyhnutných na vybudovanie transformácie 400/110 kV v ESt Ladce a jej pripojenie do prenosovej a distribučnej sústavy.
- 2.3 Touto Zmluvou sú stanovené základné obchodné a technické podmienky pripojenia Užívateľa na výstupné portály R110 kV Prevádzkovateľa v poliach R110 kV v novej ESt Ladce. Ostatné technické podmienky pripojenia sú uvedené v Predpisoch Prevádzkovateľa.
- 2.4 Táto Zmluva upravuje podmienky, za ktorých bude uzatvorená nová ZoP, resp. Dodatok k ZoP a definuje niektoré náležitosti novej ZoP, resp. Dodatku k ZoP.

Článok III

ROZSAH SPOLUPRÁCE, POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 3.1 Na vybudovaní nových elektroenergetických a súvisiacich zariadení a stavebných objektov rozvodne 400 kV (ďalej len „**R400 kV**“), rozvodne 110 kV (ďalej len „**R110 kV**“) a transformácie 400/110 kV Prevádzkovateľa v ESt Ladce, úpravách a rekonštrukciách existujúcich elektroenergetických a súvisiacich zariadení a stavebných objektov Užívateľa v R110 kV v ESt Považská Bystrica a VE Ladce a na ich pripojení do R110 kV v ESt Ladce Prevádzkovateľa, sa budú podieľať obidve Zmluvné strany v rozsahu dohodnutom v zmysle bodov 3.3 a 3.4 tejto Zmluvy.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že si poskytnú súčinnosť pri inžinierskych a projektových činnostiach, a že všetky stupne projektových dokumentácií vypracovaných v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, budú navzájom zosúladené a odsúhlasené, pričom žiadna časť zariadení podľa tejto Zmluvy sa nezačne realizovať pred vzájomným odsúhlasením príslušnej projektovej dokumentácie Užívateľom a Prevádzkovateľom.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať nové zariadenia a stavebné objekty v novej ESt Ladce v termíne uvedenom v článku IV. tejto Zmluvy, v nasledovnom rozsahu:
 - 3.3.1 vonkajšia R400 kV, vybudovaná ako jednoradová s jedným vypínačom na pole, s dvomi systémami hlavných prípojnic a s jedným systémom pomocnej prípojnice a pozostávajúca zo šiestich polí, s priestorovou rezervou pre budúce pripojenie nových vedení;
 - 3.3.2 transformácia 400/110 kV realizovaná dvoma autotransformátormi 400/110 kV, každý s inštalovaným výkonom 350 MVA (ďalej len „**T401, T402**“); základné technické parametre T401 a T402 sú uvedené v prílohe č.3 tejto Zmluvy.
 - 3.3.3 vonkajšia R110 kV vybudovaná ako jednoradová s jedným vypínačom na pole, s tromi systémami hlavných prípojnic a s jedným systémom pomocnej prípojnice a pozostávajúca z jedenástich polí;
 - 3.3.4 dve vonkajšie R33 kV pre vyvedenie terciárneho vinutia T401, T402 s priestorovou rezervou pre budúce pripojenie kompenzačných tlmiviek;
 - 3.3.5 stavebné objekty a zariadenia sekundárnej techniky;
 - 3.3.6 výstavba dvoch prívodných 400 kV vedení z miesta rozpojenia existujúceho vedenia V495 Bošáca - Varín v danej lokalite k vstupným portálom vývodových polí R400 kV v novej ESt Ladce Prevádzkovateľa a úpravy v zariadeniach sekundárnej techniky v ESt Bošáca a ESt Varín, vyvolané zaslučkovaním vedenia V495 do R400 kV ESt Ladce;
- 3.4 Užívateľ je povinný vybudovať a inštalovať nové elektroenergetické a súvisiace zariadenia a príslušné stavebné objekty súvisiace s výstavbou novej ESt Ladce a vykonať príslušné úpravy na súvisiacich existujúcich zariadeniach Užívateľa v termínoch uvedených v článku IV. tejto Zmluvy, v nasledovnom rozsahu:
 - 3.4.1 vybudovať dve nové 110 kV vedenia na prepojenie novej R110 kV Prevádzkovateľa v novej ESt Ladce a existujúcej R110 kV VE Ladce Užívateľa, a v prípade potreby vykonať príslušné úpravy na súvisiacich existujúcich zariadeniach Užívateľa v R110 kV vo VE Ladce;
 - 3.4.2 vybudovať úseky 110 kV vedení na prepojenie novej R110 kV ESt Ladce Prevádzkovateľa a existujúcej R110 kV Považská Bystrica Užívateľa:
 - dve 110 kV vedenia v úseku medzi dvojitým 220 kV vedením V270/V275 Prevádzkovateľa (predpoklad p.b.č. 48) a vývodovým portálom v R110 kV v novej ESt Ladce,

- dve 110 kV vedenia v úseku medzi p.b.č. 1 dvojitého 220 kV vedenia V270/275 a 110 kV prívodnými vedeniami k poľu č. 09 a č. 21 v R110 kV Užívateľa v ESt Považská Bystrica. V prípade potreby vykonať nevyhnutné úpravy v R110 kV Užívateľa v ESt Považská Bystrica pre pripojenie dvoch 110 kV vedení od p.b.č. 1 dvojitého 220 kV vedenia V270/275 zo smeru ESt Ladce. V prípade potreby sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť maximálnu súčinnosť pre výstavbu nového podperného bodu v ESt Považská Bystrica za účelom vybudovania prepoja medzi p.b.č 1 dvojitého vedenia V270/275 a vývodovými poľami 110 kV vedení Užívateľa 7007 a 7008 (prepojovacie vedenia v ESt Považská Bystrica medzi transformáciou 220/110 kV Prevádzkovateľa a R 110 kV Užívateľa) aj v prípade, že bude potrebné pre tento nový podperný bod využiť pozemok Prevádzkovateľa.
- 3.5 Principiálna prehľadová schéma prenosu v novej ESt Ladce tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy. Konečná schéma zapojenia v ESt Ladce bude stanovená v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie Prevádzkovateľa.
 - 3.6 Návrh umiestnenia stavebných objektov a zariadení budovaných v zmysle bodov 3.3 a 3.4 tvoria prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Konečné umiestnenie stavebných objektov a zariadení budovaných v zmysle bodov 3.3 a 3.4 bude stanovené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie Prevádzkovateľa a Užívateľa.
 - 3.7 Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia vybudované podľa bodu 3.3, budú v správe a majetku Prevádzkovateľa.
 - 3.8 Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia vybudované podľa bodu 3.3, okrem stavebných objektov a elektroenergetických zariadení vybudovaných podľa bodu 3.3.3, budú dispečersky riadené a ovládané dispečingom Prevádzkovateľa v súlade s platným Dispečerským poriadkom. Stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia vybudované podľa bodu 3.3.3, budú v súlade s Dispečerským poriadkom dispečersky riadené dispečingom Užívateľa a dispečersky ovládané dispečingom Prevádzkovateľa.
 - 3.9 Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia, vybudované podľa bodu 3.4 budú v majetku Užívateľa.
 - 3.10 Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia vybudované podľa bodu 3.4 budú dispečersky riadené a ovládané dispečingom Užívateľa v súlade s platným Dispečerským poriadkom.

Článok IV

ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN PRI INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ORGANIZÁCIA A ROZHODUJÚCE TERMÍNY VÝSTAVBY

- 4.1 Prevádzkovateľ a Užívateľ sú povinní uviesť všetky zariadenia a stavebné objekty v zmysle bodov 3.3 a 3.4 Zmluvy až po majetkové hranice, ktoré sú definované v Článku VI tejto Zmluvy, do riadnej prevádzky v nasledovných termínoch:
 - 4.1.1 Prevádzkovateľ vybuduje stavebné objekty a zariadenia v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy a uvedie ich do prevádzky najneskôr 31.1.2028,
 - 4.1.2 Užívateľ vybuduje, zdemontuje a upraví stavebné objekty a zariadenia v zmysle bodov 3.4. tejto Zmluvy a uvedie ich do prevádzky najneskôr 31.1.2028.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pri spustení prvého transformátora 400/110kV Prevádzkovateľa do prevádzky uvedie Užívateľ do prevádzky zariadenia podľa bodu 3.4.1.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pri spustení druhého transformátora 400/110kV Prevádzkovateľa do prevádzky uvedie Užívateľ do prevádzky zariadenia podľa bodu 3.4.2.

- 4.4 Konkrétny postup a časový harmonogram výstavby na strane Prevádzkovateľa a Užívateľa bude stanovený v príslušnej projektovej dokumentácii a podlieha vzájomnému odsúhlaseniu. V prípade nepredvídaných udalostí alebo iných súvislostí bude konkrétny postup riešený dodatkom ku Zmluve po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení oboch Zmluvných strán.
- 4.5 Užívateľ sa zaväzuje odkúpiť od Prevádzkovateľa dvojité 220 kV vedenie V270/275 v úseku od p.b.č.1 po p.b.č. 48 (predpokladaný p.b.) vrátane (ďalej len „**Predmetné vedenie**“), v termíne najneskôr 31.01.2028. Tento záväzok Zmluvných strán predstavuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej je kúpa Predmetného vedenia. Konečný rozsah odkúpenej časti 220 kV vedenia V270/275 bude stanovený v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie Užívateľa.
- 4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť najneskôr do 31.01.2028 kúpnu zmluvu podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Kúpna zmluva**“). Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena Predmetného vedenia bude vo výške stanovenej znaleckým posudkom, odsúhlaseným Zmluvnými stranami. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpečí na svoje náklady Prevádzkovateľ u znalca určeného na základe vzájomnej dohody s Užívateľom a následne predloží znalecký posudok na schválenie Užívateľovi. Znalcovi bude pred vypracovaním znaleckého posudku poskytnutý znalecký posudok zo dňa 31.5.2020 podľa bodu 4.7.2. Zmluvy, pričom znalec aplikuje pri stanovení kúpnej ceny Predmetného vedenia rovnakú metodiku, aká bola použitá pri stanovení hodnoty Predmetného vedenia v prípade znaleckého posudku zo dňa 31.5.2020. V prípade, že Užívateľ nebude so závermi predloženého znaleckého posudku súhlasiť, zabezpečí vypracovanie nového znaleckého posudku na vlastné náklady, ktorý predloží na schválenie Prevádzkovateľovi. Zmluvné strany sa následne na spoločnom rokovaní dohodnú na kúpnej cene vychádzajúc zo záverov znaleckých posudkov.
- 4.7 Prevádzkovateľ sa zaväzuje v lehote do 31.12.2021:
- 4.7.1 zabezpečiť na svoje náklady bez nároku na ich náhradu Užívateľom vypracovanie a úradné overenie geometrického plánu na zameranie Predmetného vedenia a vypracovanie pozdĺžneho profilu, a takýto geometrický plán (vrátane elektronickej podoby – vektorový formát, napr. dgn) doručiť Užívateľovi;
- 4.7.2 poskytnúť Užívateľovi znalecký posudok zo dňa 31.5.2020, ktorého predmetom je stanovenie všeobecnej hodnoty Predmetného vedenia. Tento znalecký posudok má len informatívnu hodnotu a neslúži na stanovenie kúpnej ceny za Predmetné vedenie podľa bodu 4.8.2.
- 4.8 Na účel uzavretia Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ najneskôr v lehote 120 kalendárnych dní pred uvedením zariadení do prevádzky v zmysle bodu 4.1.1, resp. 4.1.2 tejto Zmluvy povinný:
- 4.8.1 spracovať návrh Kúpnej zmluvy a doručiť ho Užívateľovi na pripomienkovanie;
- 4.8.2 doručiť Užívateľovi výzvu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Prílohou výzvy na uzatvorenie Kúpnej zmluvy bude v 2 vyhotoveniach originál geometrického plánu a v 2 vyhotoveniach originál znaleckého posudku v zmysle bodu 4.6 Zmluvy, stanovujúci hodnotu Predmetného vedenia k času predaja.
- 4.9 Prevádzkovateľ bude bezodkladne informovať Užívateľa o neplánovaných nákladoch, vynaložených na udržanie Predmetného vedenia v prevádzky schopnom stave, ktoré by mohli výrazne navýšiť hodnotu Predmetného vedenia. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje do času nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy vynaložiť len nevyhnutné a štandardné náklady potrebné z technického hľadiska na zabezpečenie riadnej a spoľahlivej prevádzky a údržby Predmetného vedenia.

- 4.10 K predĺženiu termínov uvedených v bode 4.1.1 a 4.1.2 tejto Zmluvy môže dôjsť z dôvodu procesných prieťahov počas procesu verejného obstarávania na strane Prevádzkovateľa a Užívateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj z dôvodu procesných prieťahov počas získavania potrebných povolení, rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov (v prípade Užívateľa sa môže jednať napríklad o prieťahy pri získavaní potrebnej dokumentácie na majetkoprávne vysporiadanie a realizáciu činností súvisiacich s plnením povinností podľa bodu 3.4 Zmluvy), a to o čas trvania takýchto prieťahov. V prípade nedodržania termínov uvedených v bode 4.1.1. a 4.1.2. tejto Zmluvy, z dôvodov a v rozsahu podľa tohto bodu Zmluvy, nie je Zmluvná strana, ktorej sa nedodržanie termínu týka, povinná hradiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu v zmysle čl. IX tejto Zmluvy.
- 4.11 Prevádzkovateľ umožní v ESt Ladce a R220 kV v ESt Považská Bystrica počas výstavby zariadení Užívateľa všetky práce spojené s realizáciou činností Užívateľa v zmysle bodov 3.4; tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa a Užívateľa zabezpečiť si vopred právo umiestniť a prevádzkovať zariadenia a stavebné objekty v zmysle bodov 3.3 a 3.4 Zmluvy na nehnuteľnostiach alebo stavbách druhej Zmluvnej strany (v prípade, ak budú takéto zariadenia stavebné objekty alebo ich časť umiestnená na nehnuteľnostiach alebo stavbách druhej Zmluvnej strany).
- 4.12 Užívateľ berie podpisom tejto Zmluvy na vedomie, že:
- a) R110 kV Ladce Prevádzkovateľa bude slúžiť výlučne na vyvedenie výkonu z transformátorov 400/110 kV Prevádzkovateľa do miest pripojenia Užívateľa v ESt Ladce.
 - b) Prevádzkovateľ neumožní Užívateľovi vykonávanie distribúcie elektriny cez svoju R110 kV Ladce Prevádzkovateľa.
 - c) R110 kV Ladce Prevádzkovateľa bude prevádzkovaná v základnom stave s rozpojeným spínačom v poli č.6 tak, že jeden transformátor a vedenia 110 kV smerom na Považskú Bystricu budú pripojené do jednej časti R110 kV a druhý transformátor a vedenia 110 kV smerom na VE Ladce budú pripojené do druhej časti R110 kV.
 - d) ak bude Užívateľ v budúcnosti požadovať využívanie R110 kV Ladce Prevádzkovateľa na účel distribúcie elektriny, vyzve Prevádzkovateľa v tejto veci na rokovanie s cieľom dohodnúť technické a ekonomické podmienky takejto prevádzky.

Článok V. FINANČNÉ ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

- 5.1 Prevádzkovateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo vybuduje nové zariadenia a stavebné objekty v zmysle bodu 3.3.
- 5.2 Užívateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo vybuduje nové zariadenia a stavebné objekty, odstráni existujúce zariadenia a stavebné objekty Užívateľa a zrealizuje úpravy a rekonštrukcie na existujúcich zariadeniach Užívateľa v zmysle bodu 3.4.
- 5.3 Prevádzkovateľ si nebude u Užívateľa nárokovat' úhradu podielu na nákladoch vyvolaných u Prevádzkovateľa podľa Predpisov Prevádzkovateľa za pripojenie zariadení Užívateľa do PS v ESt Ladce, resp. akýkoľvek iný poplatok súvisiaci s pripojením zariadení Užívateľa do PS v ESt Ladce.

Článok VI VLASTNÍCTVO ELEKTROENERGETICKÝCH ZARIADENÍ A MAJETKOVÉ HRANICE

- 6.1. Majetkové hranice medzi Zariadeniami Prevádzkovateľa a Užívateľa budú na kotevných izolátorových závesoch pre ukotvenie vodičov vedení V7007, V7008, V7011 a V7012

Užívateľa na vývodové portály polí v R110 kV ESt Ladce Prevádzkovateľa, ku ktorým budú pripojovacími lanovými prepojeniami pripojené vonkajšie rozvodné zariadenia v poliach R110 kV Prevádzkovateľa. Kotevné izolátorové závesy pre ukotvenie vodičov vedení V7007, V7008, V7011 a V7012 Užívateľa budú vo vlastníctve Užívateľa a lanové prepojenia od vonkajších rozvodných zariadení v poliach R110 kV Prevádzkovateľa ku kotevným svorkám vedení V7007, V7008, V7011 a V7012 Užívateľa, budú vo vlastníctve Prevádzkovateľa.

- 6.2. Ďalšími majetkovými hranicami medzi Zariadeniami Prevádzkovateľa a Užívateľa budú mechanické úchytné prvky na pripevnenie kotevných častí izolátorových závesov vedení V7007, V7008, V7011 a V7012 a zemných lán Užívateľa na príslušných portáloch vonkajších rozvodných zariadení v poliach R110 kV Prevádzkovateľa, pričom úchytné prvky budú vo vlastníctve Užívateľa a vývodové portály budú vo vlastníctve Prevádzkovateľa.
- 6.3. Majetkové hranice medzi zariadeniami Prevádzkovateľa a zariadeniami Užívateľa budú, podľa odsúhlasenej príslušnej časti realizačnej dokumentácie, detailne vymedzené v ZoP, resp. v Dodatku k ZoP.

Článok VII MERANIE V MIESTE PRIPOJENIA

- 7.1 Obchodné meranie v miestach pripojenia Užívateľa k zariadeniam Prevádzkovateľa bude realizované v zmysle platných právnych predpisov systémom obchodného merania Prevádzkovateľa, ktoré pozostáva z meracích súprav a z automatizovaného systému zberu dát. Projektová dokumentácia obchodného merania sa riadi príslušnými Predpismi Prevádzkovateľa a podlieha vzájomnému písomnému odsúhlaseniu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2 Prístrojové transformátory prúdu a napätia, resp. kombinované prístrojové transformátory (ďalej len „PT“) pre meracie súpravy systému obchodného merania budú umiestnené v blízkosti vývodových polí vedení 110 kV Užívateľa v R110 kV Prevádzkovateľa a budú vo vlastníctve Prevádzkovateľa. Tieto PT budú určenými meradlami v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o metrológii**“). Za dodržanie povinností vyplývajúcich zo Zákona o metrológii zodpovedá Prevádzkovateľ. Základné technické parametre PT sú uvedené v prílohe č. 4 tejto Zmluvy.
- 7.3 Zariadenia meracích súprav systému obchodného merania (hlavný a záložný elektromer, sieťové analyzátory kvality elektriny, svorkovnice a súvisiace prepojenia) budú spolu so zariadeniami automatizovaného systému zberu dát vo vlastníctve Prevádzkovateľa a budú umiestnené v novej budove spoločných prevádzok Prevádzkovateľa. Ďalší kontrolný elektromer bude vo vlastníctve Užívateľa a bude umiestnený v objekte Prevádzkovateľa.
- 7.4 Pred uvedením zariadení obchodného merania a merania v riadiacom a informačnom systéme (ďalej len „**RIS**“) a v automatickom regulátore napätia do prevádzky, musia byť tieto zariadenia riadne odskúšané a musí byť overená ich funkčnosť. Skúšky a overenie funkčnosti vykonáva každá Zmluvná strana v rozsahu svojich zariadení.

Článok VIII ELEKTRICKÉ OCHRANY

- 8.1 Nastavenie ochrán Prevádzkovateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia Užívateľa a nastavenie ochrán Užívateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia Prevádzkovateľa, budú zmluvne dohodnuté v budúcej ZoP, resp. v Dodatku k ZoP.
- 8.2 Typy a počet ochrán Prevádzkovateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia Užívateľa a typy a počet ochrán Užívateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia

Prevádzkovateľa budú uvedené v odsúhlasených príslušných častiach realizačnej dokumentácie, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

- 8.3 Pred uvedením ochrán a zariadení RIS do prevádzky musia byť tieto zariadenia riadne odskúšané a musí byť overená ich funkčnosť. Skúšky a overenie funkčnosti vykonáva každá Zmluvná strana v rozsahu svojich zariadení.

Článok IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Ak Užívateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov pripravený na pripojenie zariadení Užívateľa do PS v ESt Ladce v lehote uvedenej v bode 4.1.2 tejto Zmluvy, je povinný bezodkladne písomne informovať Prevádzkovateľa o vzniknutej situácii.
- 9.2 Ak Užívateľ svojim zavinením nezabezpečí realizáciu zariadení v zmysle bodu 3.4 tejto Zmluvy do 28.02.2028, je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť si u Užívateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý deň omeškania, najviac však vo výške 500 000,- EUR (slovom „päťstotisíc eur“). Zmluvná pokuta bude uhradená na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Tým nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody v zmysle §373 a nasl. Obchodného zákonníka a Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 9.3 Splatnosť faktúry zmluvnej pokuty v zmysle bodu 9.2 tejto Zmluvy, vystavenej Prevádzkovateľom, je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Užívateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy je celá fakturovaná suma pripísaná na účet Prevádzkovateľa. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 9.4 Ak Prevádzkovateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov pripravený na pripojenie zariadení Užívateľa do PS v ESt Ladce v lehote uvedenej v bode 4.1.1 tejto Zmluvy, je povinný bezodkladne písomne informovať Užívateľa o vzniknutej situácii formou Oznamenia o meškani.
- 9.5 Ak Prevádzkovateľ nezabezpečí realizáciu elektroenergetických zariadení v zmysle bodov 3.3 tejto Zmluvy do 28.02.2028, je Užívateľ oprávnený uplatniť si u Prevádzkovateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý deň omeškania, najviac však vo výške 500 000,- EUR (slovom „päťstotisíc eur“). Zmluvná pokuta bude uhradená na základe faktúry vystavenej Užívateľom. Tým nie je dotknutý nárok Užívateľa na náhradu škody v zmysle §373 a nasl. Obchodného zákonníka a Užívateľ je oprávnený požadovať náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 9.6 Splatnosť faktúry zmluvnej pokuty v zmysle bodu 9.5 Zmluvy, vystavenej Užívateľom, je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Prevádzkovateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy je celá fakturovaná suma pripísaná na účet Užívateľa. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k omeškaniu niektorej Zmluvnej strany s plnením povinností uvedených v bode 3.3 alebo v bode 3.4 tejto Zmluvy v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka) alebo z dôvodu priesťahov uvedených v bode 4.10 tejto Zmluvy, nie je Zmluvná strana, ktorá je v omeškani s plnením takejto povinnosti, povinná uhradiť zmluvnú pokutu dohodnutú medzi Zmluvnými stranami pre takýto prípad. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť a dobu priesťahov uvedených v bode 4.10 tejto Zmluvy sa predlžuje doba, v ktorej sú Zmluvné strany povinné v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy splniť povinnosti, uvedené v bode 3.3 alebo 3.4 tejto Zmluvy. O túto dobu sa zároveň predlžuje aj termín stanovený Zmluvnými stranami v bodoch 9.2 a 9.5 tejto Zmluvy.

Článok X ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami.
- 10.2 Zmluva nenahrádza existujúcu ZoP do prenosovej sústavy pre miesto pripojenia Užívateľa v ESt Považská Bystrica. Uzatvorenie novej ZoP, resp. Dodatku k ZoP v zmysle platnej legislatívy ešte pred samotným novým pripojením Užívateľa v ESt Ladce, je nevyhnutnou podmienkou pre nové pripojenie Užívateľa do PS v ESt Ladce.
- 10.3 Užívateľ musí požiadať Prevádzkovateľa o uzatvorenie novej ZoP, resp. Dodatku k ZoP v lehote minimálne 6 mesiacov pred uvedením zariadení do prevádzky v zmysle bodu 4.1, resp. 4.2 tejto Zmluvy.
- 10.4 Novou ZoP, resp. Dodatkom k ZoP bude z dôvodu ukončenia prevádzky R220 kV Prevádzkovateľa v ESt Považská Bystrica, zrušené existujúce miesto pripojenia Užívateľa do PS v R220 kV ESt Považská Bystrica,
- 10.5 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že hodnoty Technického dimenzovania pripojenia a Kapacity pripojenia Užívateľa do PS v ESt Ladce stanoví Užívateľovi v novej ZoP, resp. v Dodatku k ZoP, a to na základe v tom čase platnej metodiky pre stanovenie uvedených parametrov, uvedenej v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlách prevádzkovania prenosovej sústavy, pričom Užívateľovi v súvislosti s uzatvorením novej ZoP a pripojením zariadení Užívateľa do PS v ESt Ladce poplatková povinnosť nevznikne.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o postupe prípravy a priebehu realizácie príslušných zariadení a stavebných objektov, ktoré sú povinné vybudovať v zmysle Článku III Zmluvy. V prípade, že niektorá zo Zmluvných strán zistí, že nemôže dodržať termíny uvedené v Článku IV tejto Zmluvy, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu, a to osobu oprávnenú rokovať vo veciach Zmluvy, bez zbytočného odkladu. Ak by z dôvodov uvedených v bode 4.10 tejto Zmluvy nebolo možné plniť termíny uvedené v bode 4.1 tejto Zmluvy, budú zmeny týchto rozhodujúcich termínov predmetom dodatku k tejto Zmluve. V prípade akýchkoľvek sporov sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne využiť mimosúdnu cestu pre odstránenie sporov.
- 10.7 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 10.8 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy pred tretími stranami, s výnimkou zákonných okolností, ukladajúcich porušenie mlčanlivosti alebo poskytnutia takýchto informácií ovládajúcej alebo ovládanej osobe zmluvnej strany, pričom však záväzok mlčanlivosti platí aj na ovládajúcu, resp. ovládanú osobu, a v prípade písomného súhlasu druhej strany.
- 10.9 Táto Zmluva, spolu s jej prílohami, predstavuje celú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné dohody alebo dojednania medzi Zmluvnými stranami v predmetnej záležitosti. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou Zmluvných strán.
- 10.10 Pokiaľ by niektoré z ustanovení Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako "**vada pôvodného ustanovenia**"), nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanovení.
- 10.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky

a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 10.12 tejto Zmluvy.

10.12 S poukazom na skutočnosť, že v rámci predmetu Zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, Zmluvné strany sú povinné pri plnení Zmluvy postupovať tak, aby plnenie bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o plnení niektorých zákonov (spolu ďalej len „**Legislatíva o ochrane osobných údajov**“) v znení ich prípadných neskorších zmien. Zmluvné strany sú povinné pri plnení Zmluvy postupovať tak, aby najmä, avšak nielen, obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov.

10.13 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.

10.14 Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto Zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných podmienok, že ustanoveniam tejto Zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Principiálna prehľadová schéma prenosu v novej ESt Ladce

Príloha č. 2 – Návrh umiestnenia ESt Ladce a dotknutých vedení 400kV a 110kV

Príloha č. 3 – Základné technické parametre transformátorov T401 a T402

Príloha č. 4 – Základné technické parametre PT predsunutých pred vývodové polia na 110 kV vedenia v blízkosti R110 ESt Ladce

Príloha č. 5 – Znalecký posudok zo dňa 31.05.2020, ktorého predmetom je všeobecné stanovenie hodnoty Predmetného vedenia

V Bratislave dňa

V Žiline dňa

Za Prevádzkovateľa:

Za Užívateľa:

.....
Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

.....
Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva

.....
Marián Širáhac, MBA
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Roman Hušťava
podpredseda predstavenstva