

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU DIELA

Areál strediska SC Malacky

Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je obstaranie projektovej dokumentácie (ďalej iba ako PD):

- výmeny strešnej krytiny na hale uskladnenia strojov a prístavbe,
- výmena 6 ks dvojkridlových plechových brán,
- oprava podlahovej krytiny haly,
- výmena elektroinštalácie

pre objekt Hala na uskladnenie strojov bez súpisného čísla nachádzajúca sa na parcele parc. číslo 1577/2 zapísanej na LV 201, reg. „C“ v kat. úz. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, Hlboká 679/31, 901 01 Malacky.

PD Haly na uskladnenie strojov

Predmetom zákazky je :

- výmena strešnej azbestovej krytiny za vlnitý pozinkovaný plech hr. 0,60 mm z tabúl 2.000 x 1.000 mm, vrátane strešných žľabov a zvislých odpadov, snehovej zábrany a bleskozvodnej sústavy,
- výmena 6 ks dvojkridlových plechových brán rozmerov výška x šírka = 3.550 x 4.300 mm za sekčné brány rozmerov výška x šírka 4.150 x 4.380 mm s elektrickým pohonom o počte 5 brán s tým, že 2 brány budú mať prechodové dvere a 1 sekčnej brány rozmerov výška x šírka 3.500 x 4.580 mm s prechodovými dverami, vrátane opravy čelnej steny haly,
- oprava podlahovej krytiny haly za bezprašnú priemyselnú podlahu s vysokou chemickou, mechanickou odolnosťou vhodnou do exteriéru odolávajúcu hmotnosti nákladných automobilov cca 40 t,
- výmena elektroinštalácie jedná o kompletnú výmenu starých svetelných a zásuvkových okruhov za nové vedené po povrchu vhodné do vlhkého prostredia vrátane zásuviek a osvetľovacích telies úsporného charakteru, súčasťou budú aj osvetľovacie telesá umiestnené na čelnej fasáde haly a napojenie sekčných brán, hala bude mať samostatne meraný elektrický okruh s možnosťou napojenia mobilného stavebného rozvádzača.

Skladba PD

- situácia,
- architektúra – stavebné riešenie – výmena strešnej krytiny, výmena brán, oprava podlahovej krytiny, detailné riešenie,
- elektro – svetelné a zásuvkové rozvody, bleskozvod,
- zdravotníctvo – odvodnenie strechy,
- požiarna ochrana,
- výkaz výmer vrátane likvidácie azbestu podľa platnej legislatívy,
- kontrolný rozpočet vrátane likvidácie azbestu podľa platnej legislatívy,
- súhrnná technická správa.

AD a IČ – participácia so zhotoviteľom likvidácie azbestu počas realizácie diela

- na základe výzvy obstarávateľa, fakturovaná bude až po ukončení realizácie diela, podmienky budú definované Zmluve o dielo.

Projektová dokumentácia vypracovaná v stupni realizačný projekt v počte 6 vyhotovení + 1x USB nosič. PD bude vypracovaná tak, aby obsahovala všetky požadované dokumenty v tomto stupni projektu,

ktoré sú potrebné pre získanie ohlásenia stavebných úprav. Projektant musí mať poverenie: A1 – Komplexné architektonické inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo.

Verejný obstarávateľ **odporúča** vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. **Verejný obstarávateľ informuje uchádzača, že výkresová časť môže byť oproti skutočnosti odlišná a preto je vhodná obhliadka.** Spoločná obhliadka bude telefonicky dohodnutá, kontaktná osoba verejného obstarávateľa je Gabriel Guštafik, referent správy majetku, mobil +421 903 443 392, e-mail gabriel.gustafik@scbsk.sk. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky hradí v plnom rozsahu záujemca.

Fakturácia AD a IC azbest (participácia so zhotoviteľom) bude uhradená až po ukončení následnej realizácie diela. Podmienky budú zadefinované v zmluve o dielo.

Ponúknutú cenu diela je potrebné nasledovne rozdeliť :

- Cena PD celkom bez DPH, DPH a cena celkom s DPH,
- Cena AD a IC azbest bez DPH, DPH a cena s celkom s DPH.

Areál strediska SC Pezinok

Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je obstaranie projektovej dokumentácie (ďalej iba ako PD):

- zariadenia sociálnych (hygienických) zariadení – sprchy a WC,
- príručnej kuchynky v priestore haly so súpisným číslom 4755 nachádzajúcej sa na parcele parc. číslo 2388/7 zapísanej na LV 3316 reg. „C“ v kat. úz. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, Šenkvickej 10, 902 01 Pezinok,
- opravy živičnej plochej strechy haly so súpisným číslom 4756 nachádzajúcej sa na parcele parc. číslo 2388/8 zapísanej na LV 3316 reg. „C“ v kat. úz. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, Šenkvickej 10, 902 01 Pezinok.

PD sociálnych zariadení a kuchynky (hygiena) – časť 1

Predmetom zákazky je navrhnutie:

- dispozičného riešenia sociálnych zariadení pozostávajúcich z troch sprchovacích kabín, troch toaliet a troch umývadiel. Súčasťou dispozície bude aj doplnenie vykurovacieho telesa formou rebríkového radiátora napojeného na vykurovací systém.
- dispozičného riešenia kuchynky vrátane navrhnutia umiestnenia kuchynskej linky, pračky a stolového sedenia,
- požiadavky sa upresnia formou spoločného zápisu v čase vypracovania PD.

PD opravy živičnej plochej strechy – časť 2

Predmetom zákazky je navrhnutie:

- opravy cca 360 m² živičnej plochej strechy v dvoch alternatívach a to asfaltové pásy a PVC fólia vrátane oplechovania a opravy bleskozvodu

Skladba PD

Časť 1

- architektonicko-stavebné riešenie
- zdravotníctvo,
- elektro,
- kúrenie,
- výkaz výmer,
- kontrolný rozpočet,
- súhrnná technická správa,

Časť 2

- architektonicko-stavebné riešenie,
- elektro, časť bleskozvod,
- výkaz výmer,
- kontrolný rozpočet,
- súhrnná technická správa.

Projektová dokumentácia vypracovaná na úrovni zjednodušenej PD v počte 6 vyhotovení + 1x USB nosič, ktorá bude postačujúca pre zhotoviteľa realizácie prác. Projektant musí mať poverenie: A1 – Komplexné architektonické inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo. Verejný obstarávateľ **odporúča** vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. **Verejný obstarávateľ informuje uchádzača, že nedisponuje s PD jestvujúceho stavu a preto je vhodná obhliadka.** Spoločná obhliadka bude telefonicky dohodnutá, kontaktná osoba verejného obstarávateľa je Gabriel Gušťačík, referent správy majetku, mobil +421 903 443 392, e-mail gabriel.gustafik@scbsk.sk.

Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky hradí v plnom rozsahu záujemca.

