

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode

Technická špecifikácia služieb a cenník

A1) Tlač poštových s známok

Technika tlače:	líniová tlač z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP)									
Papier:	fluorescenčný so spodnou lepidlovou vrstvou 110g/m ²									
Balenie:	po 100 ks tlačových listov prepáskovaných do kríža s pečiatkou výrobcu.									
Lehota dodania:	max. 42 dní od schválenia kontrolného nátlaku									
Cenová kalkulácia:										
Farebnosť	Cena za 1 ks tlačového listu vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade /ks tlačových listov/									
LH-OP	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
1-0	0,1951	0,2682	0,1463	0,1341	0,1097	0,1073	0,1061	0,1057	0,1050	0,1050
2-0	0,8780	0,6500	0,4756	0,4524	0,4146	0,4451	0,4451	0,4171	0,4012	0,3805
3-0	1,4878	0,9646	0,7951	0,8366	0,7318	0,6720	0,6439	0,6244	0,6049	0,5927
4-0	1,9668	1,3329	1,0720	0,9902	0,9110	0,8720	0,8524	0,8220	0,7927	0,7927
5-0	2,7151	1,7661	1,4390	1,3407	1,2424	1,1778	1,1562	1,1118	1,0795	1,0795
6-0	2,7980	1,8482	1,5855	1,5207	1,4306	1,3468	1,3400	1,3365	1,2424	1,2424
1-4	0,9768	0,7320	0,6717	1,1801	0,5700	0,5185	0,4884	0,4482	0,4067	0,4024

Rozmery známok

(perforácia bez odchýlok)

perforačná časť v mm
22,2 x 27,2
27,2 x 34,2
27,2 x 44,4
30,5 x 44,4
44,4 x 54,4

A2) Tlač poštových s známok

Technika tlače:	rotačná líniová tlač z hĺbky (RLH) v kombinácii s rotačnou rastrovou tlačou z hĺbky (RRH)									
Papier:	fluorescenčný so spodnou lepidlovou vrstvou 110g/m ²									
Balenie:	po 100 ks tlačových listov prepáskovaných do kríža s pečiatkou výrobcu.									
Lehota dodania:	max. 28 dní od schválenia kontrolného nátlaku									
Cenová kalkulácia:										
Farebnosť	Cena za 1 ks tlačového listu vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade /ks tlačových listov/									
RLH-RRH	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
1-0	0,7012	0,3659	0,3061	0,2963	0,2671	0,2573	0,2366	0,2366	0,1976	0,1976
1-1	1,1463	0,6317	0,4744	0,4341	0,4146	0,3854	0,3659	0,3256	0,2963	0,2963
1-2	1,5902	0,9183	0,6915	0,5829	0,5134	0,4744	0,4451	0,4146	0,3951	0,3829
1-3	2,0049	1,1366	0,8500	0,7012	0,6122	0,5634	0,5134	0,4841	0,4646	0,4451
1-4	2,4305	1,4427	1,0573	0,8695	0,7512	0,6720	0,6220	0,5829	0,5439	0,5232

Rozmery známok

(perforácia bez odchýlok)

perforačná časť v mm

22 x 26,5

26 , x 44,1
27 , x 44,4
44 , x 54,4

A3) Tlač poštových s známok

Technika tlače:	ofsetová tlač z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH)									
Papier:	fluorescenčný so spodnou lepidlovou vrstvou 110g/m ²									
Balenie:	po 100 ks tlačových listov prepaskovaných do kríža s pečiatkou výrobcu.									
Lehota dodania:	max. 14 dní od schválenia kontrolného nátlaku									
Cenová kalkulácia:										
Farebnosť	Cena za 1 ks tlačového listu vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade /ks tlačových listov/									
OP-OH	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000
4-0	0,7800	0,7475	0,7343	0,7343	0,7213	0,7082	0,6951	0,7001	0,6829	0,6700
4-1	0,7750	0,7400	0,6682	0,7300	0,7180	0,7000	0,6900	0,6850	0,6785	0,6650
0-4	0,7750	0,7400	0,6682	0,7300	0,7180	0,7000	0,6900	0,6850	0,6785	0,6650

Rozmery známok

(perforácia bez odchýlok)

perforačná časť v mm

22 x 26,5

26,5x33,9

26,5x44,1

37,5x37,5

B) Tlač poštových lístkov (CDV)

Technika tlače:	ofsetová tlač z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH)
Materiál:	biely, hladký papier 148 x 105 mm, 160g/m ² s aplikovaným hologramom a mikropísmom v linke adresnej časti
Hologram:	strieborná fólia 2D/3 s logom rozmery 7 x 8 /mm/
Balenie:	po 1600 ks nerozrezaných tlačových listov zabalených do fólie po 100 ks rozrezaných prepaskovaných poštových lístkov s pečiatkou výrobcu
Lehota dodania:	max. 21 dní od schválenia kontrolného nátlaku
Cenová kalkulácia:	
Farebnosť	Cena za 1 ks vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade /ks/
OP-OH	1 250 000
4-0	0,0200
4-1	0,0255
0-4	0,0200

C1) Tlač cehnových obálok (COB)

Technika tlače:	líniová tlač z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH)
Materiál:	obálka biela, C6, jemne rastrovaná, 100-120 g/m ² obálka žltkastá DL, 220 x 100 mm, jemne rastrovaná, 120 g/m ²
Balenie:	po 100 ks obálok prepáskovaných do kríža s pečiatkou výrobcu
Lehota dodania:	max. 12 dní od schválenia kontrolného nátlaku
Cenová kalkulácia:	
Farebnosť	Cena za 1 ks vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade 60 000 ks
LH - OP - OH	
1 - 0 - 0	0,3500
1 - 4 - 0	0,3900
1 - 4 - 1	0,4500
0 - 4 - 0	0,3000
0 - 4 - 1	0,3500

C2) Tlač služobných celinových obálok (SCOB)

Technika tlače:	ofsetová tlač z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH)
Materiál:	obálka žltkastá DL, 220 x 100 mm, jemne rastrovaná, 120 g/m ²
Balenie:	po 100 ks obálok prepáskovaných do kríža s pečiatkou výrobcu
Lehota dodania:	max. 7 dní od schválenia kontrolného nátlaku
Cenová kalkulácia:	
Farebnosť	Cena za 1 ks vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade 3 000 ks
OP-OH	
4-0	0,7500
4-1	0,8000
0-4	0,7500

D) Tlač obálok prvého dňa (FDC)

Technika tlače:	líniová tlač z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH)
Materiál:	obálka biela C6, jemne rastrovaná, 120 g/m ²
Balenie:	po 500 ks v prepáskovanom balíku s pečiatkou výrobcu
Lehota dodania:	max. 7 dní od schválenia kontrolného nátlaku
Cenová kalkulácia:	
Farebnosť	Cena za 1 ks vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade 3 100 ks
LH-OP- OH	
1 - 0 - 0	0,3500
2 - 0 - 0	0,5800
1 - 4 - 0	0,5900
0 - 4 - 0	0,3200
1 - 4 - 1	0,3900

E1) Tlač analogických (CM) a celinových pohľadníc (CP)

Technika tlače:		obojsstranná ofsetová tlač z plochy (OP)	
Materiál:		jednostranne natieraný kartón, A6, 240 g/m ²	
Balenie:		po 100 ks CM alebo CP vo fólii	
Lehota dodania:		max. 7 dní od schválenia kontrolného nátlaku	
Cenová kalkulácia:			
Produkt/ služba	Farebnosť OP	Cena za 1 ks vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade /ks/	
		1600	5 000
CM	4+1	0,2100	0,1900
	4+4	0,2300	0,2000
CP	4+1	0,2100	0,1900
	4+4	0,2300	0,2000

E2) Tlač nálepných a pamätných listov (NL a PL)

Technika tlače:		ofsetová tlač z plochy (OP)
Materiál:		obojsstranne natieraný kartón, A5, 250 g/m ²
Balenie:		po 100 ks NL alebo PL vo fólii
Lehota dodania:		max. 7 dní od schválenia kontrolného nátlaku
Cenová kalkulácia		
Produkt/ služba	Farebnosť OP	Cena za 1 ks vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade 1700 ks
NL	4+0	0,1700
PL	4+0	0,1700

E3) Pritlač na poštové lístky (CDV+)

Technika tlače:		ofsetová tlač z plochy (OP) v kombinácii s líniovou tlačou z hĺbky (LH)
Materiál:		dodá objednávateľ v nerozrezaných hárkoch
Balenie:		po 100 ks CD V prepáskovaných do kríža s pečiatkou výrobcu
Lehota dodania:		max. 5 dní od schválenia kontrolného nátlaku
Cenová kalkulácia:		
Farebnosť OP-LH	Cena za 1 ks v EUR bez DPH pri náklade 2 100 ks	
4-0	0,0850	
4-1	0,4690	
0-1	0,3835	

E4) Prílač na celinové obálky (COB+)

Technika tlače:	ofsetová tlač z plochy (OP) v kombinácii s líniovou tlačou z hĺbky (LH)
Materiál:	dodá objednávateľ
Balenie:	po 100 ks COB prepáskovaných do kríža s pečiatkou výrobcu
Lehota dodania:	max. 5 dní od schválenia kontrolného nátlaku
Cenová kalkulácia:	
Farebnosť OP-LH	Cena za 1 ks v EUR bez DPH pri náklade 4 000 ks
4-0	0,1500
4-1	0,4690
0-1	0,3835
0-4	1,5340

E5) Tlač filatelistických a propagačných materiálov

Technika tlače :	líniová tlač z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s knižárskymi prácami						
Materiál:	biely alebo žltý kartón 200 g/m ²						
Balenie:	po 100 ks materiálov vo fólii						
Lehota dodania:	max. 5 dní od schválenia kontrolného nátlaku						
Cenová kalkulácia:							
Produkt/ služba	rozmery	Farebnosť LH-OP	Cena za 1 ks vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade /ks/				
			10	2000	3000	3200	3800
Príležitostná tlač	211 x 148 mm	1 - 0	8,1000	0,4150	0,3540	0,3440	0,2700
Tlač infokartičiek	109 x 156 mm	0-1+1	8,9000	0,0530	0,0106	0,0400	0,0380
Tlač plagátov	700 x 1000 mm	0-4+0	18,7000	0,2749	0,2428	0,2389	0,2292
Tlač bulletinov	A4 + 2x2BIG**	0-4+1	18,30	0,1800	0,1409	0,1357	0,1242
Tlač novoročieniek	220 x 100 mm	1-1+0	40,000	2,1000	1,8000	1,7000	1,6000

E6) Výroba obalov na filatelistické produkty

Technika tlače	ofsetová tlač z plochy (OP) v kombinácii s knižárskymi prácami					
Balenie:	po 100 ks materiálov vo fólii					
Lehota dodania:	max. 5 dní od prevzatia tlačových podkladov					
Cenová kalkulácia:						
Produkt/ služba	rozmery	Farebnosť OP	Cena za 1 ks vrátane materiálu v EUR bez DPH pri náklade /ks/			
			1000		2000	
Obal na FDC	258x175 - 1x2BIG* / Nettuno blue navy	1+0	0,3366		0,2622	
Trojbal na produkty	386x175 -2x2BIG*/ Nettuno blue navy	1+0	0,4400		0,4394	
Leporelo na známky	kartón 3xA5 - 2x2BIG - ZS* / kartón	4 + 0	0,3486		1,4800	

E7) Peciarkovanie filatelistických produktov

Technika tlače:		tlač z výšky			
Materiál:		dodá objednávateľ aj s tlačovou formou			
Balenie:		v ochrannom baliacom papieri			
Lehota dodania:		max. 3 dni od prevzatia materiálu			
Cenová kalkulácia:					
Produkt/ služba	Rozmery	trebnosť tlače	Cena za 1 ks v EUR bez DPH pri náklade /ks/		
			1600	1700	3 200
Peciarkovanie CM	A6	1+0	0,0396	0,0400	0,0350
Peciarkovanie NL/PL	A5	1+0	0,0400	0,0396	0,0350
Peciarkovanie FDC	C6	1+0	0,0400	0,0400	0,0346

CM - analogické pohľadnice

NL - nálepne listy

PL - pamätne listy

FDC - obálky prvého dňa

